

抗癌本草

常敏毅 编著

湖南科学技术出版社

抗癌本草

常敏毅 编著

责任编辑：石 洪

*

湖南科学技术出版社出版

(长沙市展览馆路8号)

湖南省新华书店发行 湘潭市彩色印刷厂印刷

*

1987年4月第1版第1次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：11.875

字数：263,000 印数：1——8,100

ISBN 7-5357-0109 4 /R·17

统一书号：14204·179 定价：2.90元

湘目86—21

序

恶性肿瘤是人类生命的大敌。但是，我们相信：在从事肿瘤科学研究的工作者与广大医务人员的共同努力下，人类必将征服癌症。

目前，对肿瘤的治疗，不论手术疗法、化学药物疗法、放射疗法还是免疫疗法等，由于肿瘤的病理种类、病变部位、病程早晚的各不相同，各种疗法各有其适应和不适应的指征。总的来说，综合疗法，也就是中西医结合、内外结合较为理想。

中药治疗肿瘤，何者是直接抗癌？何者为间接（提高免疫功能）抗癌？对这些问题的实验研究，正在大力开展。有的结论已较成熟；有的尚在探索。然中医临床上的治则，大致有清热解毒法、以毒攻毒法、活血消瘀法、软坚散结法、补益气血法等。据我的体会，对上述疗法的应用，掌握辨证施治这一方法，仍很重要。上海中医学院龙华医院单纯用中药治疗原发性肺癌300例，按辨证施治原则，总有效率为51%，最长生存期已逾11年；按病理类型及分期观察，以鳞癌有效率最高(55.86%)。该院还选择晚期鳞癌60例随机分为中药组和化疗组各30例，结果中位生存期中药组为465天，化疗组为204天；12及24个月生存率：中药组为66.7%及13.3%，化疗组为33.3%及3.3%（《中西医结合杂志》（2）：73,1985.）。所以我认为中医中药治疗肿瘤，前途广阔，大有可为。

常敏毅同志抱有攻克肿瘤的信心和决心，志甚可嘉。且其

对防治肿瘤的中药研究，已取得可喜的成绩。今又将国内外有关治疗肿瘤的中药及方剂资料，择其具有科学性、实践性的药物236种汇集成册，内容丰富，形式亦不落俗套，普及与提高相彰益。值得推荐给临床、教学、科研人员，作为防治肿瘤的参考读物。

浙江省中医药研究院顾问、研究员 **潘澄源**

1986年3月20日，杭州。

序

常君敏毅是我昔日学生。他刻苦钻研十余年，编著成如此洋洋可观的《抗癌本草》，实在可喜可贺。

本书1979年便已脱稿，我曾欣然为之作序并推荐给有关单位。后来由于我和常君分别调动工作，未能使此书公开出版，至为憾事。然而常君在五年的时间里，对本书四易其稿，突出了药理实验和临床方剂的内容；尤其是常君借他山之石，结合祖国医学理论，组成的“抗癌单刃剑”复方，从1981年以来已函治了5000多人次。大多数病人反映有一定的止痛痛、改善症状和延长病人生命的作用。海外侨胞亦慕名而来，产生了很好的社会影响。常君已把有关“抗癌单刃剑”的理论和实践收进此书，就更增加了本书的实用价值。

逢此书于动笔12年之后，而要出版，常君再次请我作序。老夫欣然命笔，铭文于上。

中国抗衰老科学研究会副理事长、顾问、副教授 邢绍周

1986年3月8日 咸阳

目 录

一枝黄花·····	(1)
十大功劳叶·····	(2)
九节茶·····	(3)
入地金牛·····	(6)
人参·····	(7)
八月札·····	(9)
八角莲·····	(10)
了哥王·····	(12)
三七(附:云南白药)·····	(13)
三棱·····	(16)
三尖杉·····	(17)
土贝母·····	(18)
土茯苓·····	(19)
大枣·····	(21)
大蒜·····	(22)
大黄·····	(24)
大麻药·····	(27)
山豆根·····	(28)
山油柑·····	(30)
山桃叶·····	(32)
山海螺·····	(33)
山慈菇·····	(34)

山楂.....	(36)
马陆 (附: 山蛰虫)	(38)
马钱子.....	(39)
马蔺子.....	(42)
小麦.....	(43)
小蓟 (附: 大蓟)	(45)
文蛤.....	(46)
王瓜.....	(47)
云芝.....	(49)
天门冬.....	(51)
天花粉 (附: 瓜蒌)	(53)
天南星.....	(55)
天茄子.....	(58)
天胡荽.....	(59)
天葵.....	(60)
无花果.....	(61)
五加皮.....	(63)
木芙蓉.....	(65)
木瓜.....	(66)
木通.....	(68)
木棉.....	(69)
长春花.....	(70)
巴豆.....	(72)
水红花子.....	(74)
水蛭.....	(75)
水银.....	(77)
水杨梅.....	(79)

凤尾草·····	(80)
凤尾蕉·····	(81)
毛茛·····	(83)
乌头·····	(84)
乌梅·····	(86)
升麻·····	(88)
牛耳大黄·····	(89)
牛蒡·····	(90)
牛黄·····	(92)
贝母·····	(94)
丹参·····	(95)
甘草·····	(96)
甘蔗·····	(99)
甘遂·····	(100)
龙胆草·····	(101)
龙葵·····	(103)
半夏·····	(105)
半边莲·····	(108)
半枝莲·····	(109)
艾叶·····	(112)
石见穿·····	(113)
石菖蒲·····	(114)
石蒜·····	(115)
冬瓜子·····	(117)
冬虫夏草·····	(118)
仙鹤草·····	(119)
白术·····	(122)

白花蛇·····	(124)
白花蛇舌草·····	(126)
白茅根·····	(128)
白矾·····	(129)
白毛藤·····	(131)
白屈菜·····	(133)
白藓皮·····	(134)
白僵蚕 (附: 僵蛹) ·····	(135)
冰片·····	(137)
百合·····	(138)
老鹳草·····	(139)
地胆草·····	(140)
寻骨风·····	(142)
全蝎·····	(143)
朱砂莲·····	(144)
向日葵·····	(145)
米皮糠·····	(147)
红花·····	(148)
红车轴草·····	(149)
沉香·····	(150)
诃子·····	(151)
灵芝草·····	(153)
杏仁·····	(155)
杏香兔耳风·····	(156)
赤芍·····	(157)
苍耳·····	(158)
芦荟·····	(159)

芫花	(160)
苣荬菜	(162)
卤碱	(163)
牡蛎	(164)
佛甲草	(167)
皂角刺	(169)
鸡内金	(170)
鸡血藤	(171)
泽兰	(172)
泽漆	(173)
卷柏	(174)
苦参	(176)
苦豆子	(177)
青牛胆	(179)
青蒿	(180)
青黛	(181)
昆布	(183)
金银花	(185)
狗舌草	(187)
鱼腥草	(188)
败酱	(190)
虎杖	(191)
扁豆	(192)
穿山甲	(194)
穿心莲	(196)
鬼针草	(197)
急性子	(198)

砒石·····	(199)
柘木·····	(202)
柳树根·····	(203)
相思子·····	(204)
胡桃·····	(206)
胡萝卜·····	(209)
鸦胆子·····	(211)
茯苓·····	(213)
茵陈蒿·····	(215)
漆姑草·····	(216)
茜草根·····	(217)
香菇·····	(218)
香茶菜·····	(220)
钩吻·····	(222)
禹白附·····	(223)
蚤休·····	(224)
益母草·····	(226)
高良姜·····	(227)
海藻·····	(228)
粉防己·····	(231)
夏枯草·····	(232)
壺卢·····	(233)
葶苈·····	(234)
莪术·····	(235)
桃耳七 (附; 小檗) ·····	(238)
预知子·····	(240)
通关散·····	(241)

桑白皮.....	(242)
桑寄生.....	(243)
狼毒.....	(245)
徐长卿.....	(247)
望江南.....	(248)
栀子.....	(249)
菱.....	(250)
菝葜.....	(251)
础砂.....	(253)
黄毛耳草.....	(255)
黄芪.....	(256)
黄芩.....	(258)
黄连.....	(260)
黄柏.....	(261)
黄药子.....	(263)
蚯蚓.....	(265)
蛇蜕.....	(266)
蛇莓.....	(267)
蛇葡萄根.....	(269)
猫爪草.....	(270)
猪苓.....	(271)
猪殃殃.....	(273)
银耳.....	(274)
甜瓜.....	(276)
猕猴桃根.....	(278)
野百合.....	(279)
野菊花 (附: 白菊花)	(282)

棉花根	(283)
喜树	(284)
雄黄	(286)
斑蝥	(288)
紫河车	(291)
紫杉	(293)
紫草根	(294)
紫菀	(296)
鹅血	(297)
猴菇菌	(300)
蒲公英	(301)
蒲葵 (附: 棕榈)	(303)
蓖麻子	(304)
蒟蒻	(306)
墓头回	(307)
槐角	(309)
蟪蛄菊	(310)
楸木	(311)
雷公藤 (附: 六方藤)	(312)
蜂乳	(313)
蛻螂	(315)
蜈蚣	(317)
酸浆	(319)
檳榔	(320)
蜥蜴	(321)
蝉蛻	(322)
漏芦	(323)

箬叶	(325)
樗白皮	(326)
墨旱莲	(327)
薏苡仁	(328)
薜荔果	(330)
壁虎	(331)
蟑螂	(333)
蜃虫	(335)
藤黄	(336)
瞿麦	(337)
蟾蜍 (附: 蟾蜍皮、蟾酥)	(338)
鳖甲	(343)
露蜂房	(344)
麝香	(345)
鼯鼠	(347)
附录一: 古今肿瘤名称对照表	(349)
附录二: 试用于治疗肿瘤的古典方剂	(350)
附录三: 肿瘤治疗索引	(355)
主要参考书	(359)

一枝黄花

苦甘性平，清热解毒，行血止痛。

——《江西草药》

本品为菊科植物，药用全草。全国大部分地区均有分布，全草含有较多量的酚性成分，如绿原酸、咖啡酸、槲皮素、芸香甙、黄芪甙和鞣质等。其水煎剂对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、绿脓杆菌及舒氏痢疾杆菌有不同程度的抑制作用。

【抗癌药理】

1. 应用总细胞容积法，对腹水型肉瘤-180进行抑瘤测定。一枝黄花根茎的甲醇提取物以100mg/公斤体重，每日一次腹腔注射给荷瘤小鼠，5天后测定结果，本品有较强的抗肿瘤活性的作用，抑制肿瘤生长率为82%。乙醇提取物的抑制率为12.4%。

2. 用噬菌体进行体外抗癌筛选，表明本品有抗肿瘤活性的作用。

3. 本品尚有促进白细胞吞噬功能增强的作用。

【试用方剂】

甲状腺肿瘤：一枝黄花15g，韩信草、马兰各12g，星宿菜24g。水煎，分3次服，每日1剂，20天为一疗程。肿物消退后仍续服1~3个疗程。福建莆田萩芦卫生院用此治疗53例甲状腺肿瘤病人，病程1年内的治愈28例，2年内的治愈36例，10年内的治愈1例。《福建药物志》

舌癌、喉癌：一枝黄花15g，加水500ml，煮沸，日日漱口。

《中医药研究资料》(6), 1978

【历代评议】

《江西民间草药》：“治发背、乳痈、腹股沟淋巴腺肿用一枝黄花21~30g，捣烂，酒煎服。渣捣烂敷患处。”

《植物名实图考》：“洗肿毒”

《湖南药物志》：“疏风解毒，退热行血，消肿止痛。”

《广东中药》：“破血，通关窍。治跌打损伤、皮肤瘙痒、缠身疮。煎水至沸即服，不可久煎，久煎令人作呕。”

【编者按语】

本品对家畜有毒性反应，人如食量过多、过久，可导致肠胃道出血症，使用时应注意。本品一般用量：内服煎汤，6~15g（鲜者不应超过30g）。

十 大 功 劳 叶

苦、凉。治肺癆，退虚热。

——《饮片新参》

本品为小檗科植物阔叶十大功劳、细叶十大功劳或华南十大功劳的叶。华南十大功劳叶中含异汉防己碱，阔叶十大功劳和细叶十大功劳含小檗碱，均有一定的抗癌活性的作用。

【抗癌药理】

1. 阔叶十大功劳叶用噬菌体法筛选，证实有抗噬菌体活性的作用，提示对肿瘤细胞有抑制活性的作用。

2. 华南十大功劳叶中的异汉防己碱对小鼠艾氏腹水癌有抑制作用。

【试用方剂】

肺癌脑转移：十大功劳叶15g，蛇六谷（先煎）、猪殃殃、石决明各30g，僵蚕、钩藤各9g，全蝎6g。水煎服，日1剂。

《上海中医药杂志》(3), 1979

肝癌：十大功劳叶30g，龙葵30~60g。水煎服，日1剂，分2次服。 《草药手册》

【历代评议】

《植物名实图考》：“硬茎直黑，对叶排比，光泽而劲，锯齿如刺，梢端生长须，数茎结小实似鱼子兰。土医以治吐血，捣根取浆含口中治牙痛。”

《陆川本草》：“泻火退热。治温病发热、心烦、下利、赤眼。”

《江西草药》：“十大功劳叶9g。水煎顿服，每日1剂。治风火牙痛，痛甚者服2剂。”

《现代实用中药》：“清凉性滋养强壮药。功效与女贞子相似，适用于潮热、骨蒸、腰酸、膝软、头晕、耳鸣等症。”

九 节 茶

味苦辛，性微温。祛风活血，消肿止痛。

——《浙南本草新编》

本品为金粟兰科植物接骨金粟兰的枝叶，又名肿节风、草珊瑚、观音茶等。主要含有黄酮甙、挥发油、落新妇甙和异桉因(Isofraxidin)。

【抗癌药理】

1. 干浸膏对小鼠肉瘤-180和瓦克氏癌抑制率为30.5~56.7%。
2. 浸膏对小鼠自发乳腺癌615的抑瘤率为30~50%。
3. 对小鼠自发白血病腹水型771的生命延长率为160%。
4. 从中提取的异桉因对淋巴细胞性白血病有较强的抑制