

依据教育部考试中心指定教材编写
全国计算机等级考试

二级

FOXBASE⁺

数据库管理系统

模拟试题集

MO NI SHI TI JI

全国计算机等级考试命题研究组 编

21

套

模

拟

试

题

中国大地出版社

全国计算机等级考试 二级 FOXBASE⁺ 数据库管理系统 模拟试题集

中国大地出版社

全国计算机等级考试

二级 FoxBASE⁺ 数据库管理系统 模拟试题集

全国计算机等级考试命题研究组 编

中国大地出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试模拟试题集系列/全国计算机等
级考试命题研究组编. —北京:中国大地出版社,2001.3
ISBN 7-80097-431-6

I. 全… II. 全… III. 电子计算机 - 水平考试 - 试题
IV. TP3 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 12876 号

丛 书 名:全国计算机等级考试模拟试题集系列
书 名:二级 FoxBASE+ 数据库管理系统模拟试题集
出版发行:中国大地出版社

(北京市海淀区大柳树路 19 号 100081)

责任编辑:张 雄

经销:全国各地新华书店

印刷:北京时事印刷厂

版次:2001 年 4 月第 1 版

印次:2001 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 字数:1900 千字

印张:150

书号:ISBN 7 - 80097 - 431 - 6/TP·6

定价:210.00 元(全套 10 册,本册 20.80 元)

130 01

前 言

计算机与计算机科学正以无比的优越性和强劲的势头迅猛地进入人类社会的各个领域,急剧地改变着人们的生产方式和生活方式,而信息化社会必然对人员的素质及其知识结构提出新的要求。各行各业的人员不论年龄、专业 and 知识背景如何,都应掌握和应用计算机,以便提高工作效率和管理水平。既掌握一定的专业技术,又具备计算机应用能力的人员越来越受到用人单位的重视和欢迎。21 世纪是信息时代,计算机技能是当今世界的“第二文化”。

国家教育部考试中心顺应社会发展的需要,于 1994 年推出“全国计算机等级考试”,其目的是以考促学,向社会推广普及计算机知识,为选拔人才提供统一、公正、客观和科学的标准。现在全国每年都有百万人参加这种考试。根据我国计算机应用水平的实际情况,教育部考试中心于 1998 年对计算机等级考试大纲重新进行了修订,并正式颁布了新的考试大纲。

参加全国等级考试的许多人都普遍感到,这种考试与传统考试不同,除指定的教材外,缺少关于模拟试题方面的资料,他们迫切需要一套针对性强、质量高的模拟试题集,为配合社会各类人员参加考试,并能顺利通过“全国计算机等级考试”,我们组织多年从事辅导计算机等级考试的专家在对近几年的考题深刻分析、研究基础上,编写出这套指导应考者备考和参加考试的辅导资料——计算机等级考试模拟试题集系列,包括一级、二级、三级、四级共十种:

一级 DOS 模拟试题集;一级 WINDOWS 模拟试题集;二级 FOXBASE+ 数据库管理系统模拟试题集;二级 QBASIC 语言程序设计模拟试题集;二级 C 语言程序设计模拟试题集;二级 FORTRAN 语言程序设计模拟试题集;二级 PASCAL 语言程序设计模拟试题集;三级 A 模拟试题集;三级 B 模拟试题集;四级模拟试题集。

每本书中均提供了标准的自测笔试模拟试卷并附参考答案,书中试题经过精心设计,题型标准,应试导向准确,针对性强。考生只需用少量时间,通过实战练习,就能在较短时间内巩固所学知识,掌握要点、突破难点、把握考点、熟练掌握答题方法及技巧,适应考场氛围,顺利通过考试。

本丛书的作者均是在各高等学校或研究单位工作、具有丰富的教学和研究经验的专家、教授,其中有的同志在计算机教育界享有盛名,颇有建树,并且编写过多种计算机书籍。

作者提示本系列丛书的特点如下:

1. 紧扣大纲、教材,突出重点难点,针对考生学习规律有的放矢,有利于考生提高学习质量和学习效率。以应试为目标,既强调知识体系,又着重基本功训练,从理论和实践的結合上,让考生进入良好的应试状态。

2. 预测考试命题,精心设计模拟试卷,掌握学习要点,提高作题速度,巩固所学知识,熟练答题技巧,以期事半功倍。在本丛书的帮助下,您将会顺利通过考试。

由于时间仓促,不足之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

全国计算机等级考试命题研究组

2001 年 4 月

目 录

模拟试题(一)	(1)
模拟试题(一)参考答案	(10)
模拟试题(二)	(11)
模拟试题(二)参考答案	(19)
模拟试题(三)	(20)
模拟试题(三)参考答案	(30)
模拟试题(四)	(31)
模拟试题(四)参考答案	(38)
模拟试题(五)	(40)
模拟试题(五)参考答案	(48)
模拟试题(六)	(49)
模拟试题(六)参考答案	(56)
模拟试题(七)	(57)
模拟试题(七)参考答案	(65)
模拟试题(八)	(66)
模拟试题(八)参考答案	(74)
模拟试题(九)	(76)
模拟试题(九)参考答案	(83)
模拟试题(十)	(85)
模拟试题(十)参考答案	(93)
模拟试题(十一)	(94)
模拟试题(十一)参考答案	(101)
模拟试题(十二)	(102)
模拟试题(十二)参考答案	(111)
模拟试题(十三)	(113)
模拟试题(十三)参考答案	(120)
模拟试题(十四)	(122)
模拟试题(十四)参考答案	(131)
模拟试题(十五)	(133)
模拟试题(十五)参考答案	(141)
模拟试题(十六)	(143)
模拟试题(十六)参考答案	(151)
模拟试题(十七)	(152)
模拟试题(十七)参考答案	(162)
模拟试题(十八)	(164)
模拟试题(十八)参考答案	(173)
模拟试题(十九)	(175)
模拟试题(十九)参考答案	(184)
模拟试题(二十)	(186)

模拟试题(二十)参考答案	(194)
模拟试题(二十一)	(196)
模拟试题(二十一)参考答案	(205)
2000 年 9 月全国计算机等级考试二级笔试试卷	(206)
2000 年 9 月全国计算机等级考试二级笔试试卷参考答案	(213)

模拟试题(一)

一、选择题

((1~40 题每题 1 分,41~50 题每题 2 分,共 60 分)下列各题 A、B、C、D 四个选项中,只有一个选项是,请将正确选项涂写在答案卡的相应位置上,答在试卷上不得分)

1. 可以作为 Windows 外壳程序的是 ()
A. 程序管理器
B. 文件管理器
C. 程序管理器和文件管理器
D. 主群组
2. 与十进制数 96 等值的二进制数是 ()
A. 01100000
B. 10010110
C. 01100001
D. 01100011
3. 对存储器按字节进行编址,若某存储器芯片共有 10 根地址线的引脚,则该存储器芯片的存储容量为 ()
A. 512B
B. 1KB
C. 2KB
D. 4KB
4. 由 MS-DOS 状态返回到 Windows 状态所用的命令是 ()
A. RETURN
B. EXIT
C. WIN
D. SYSTEM
5. 下列软件中,属于应用软件的是 ()
A. UNIX
B. 人事管理系统
C. 数据库管理系统
D. DOS
6. 现代计算机之所以能自动地连续进行数据处理,主要是因为 ()
A. 采用了开关电路
B. 采用了半导体器件
C. 具有存储程序的功能
D. 采用了二进制
7. 软盘上第()磁道最重要,一旦损坏,该盘就不能使用了。
A. 0
B. 40
C. 1
D. 80
8. 在下列四条叙述中,错误的一条是 ()
A. 内存是主机的组成部分
B. 对于种类不同的计算机,其机器指令系统都是相同的
C. CPU 由运算器和控制器组成
D. 十六位微型机的含义是:这种机器能同时处理十六位二进制数
9. 十进制数 124 转换成二进制数是 ()
A. 1111010
B. 1111100
C. 1011111
D. 1111011
10. 数字字符“2”的 ASCII 码为十进制数 50,数字字符“5”的 ASCII 码为十进制数 ()
A. 52
B. 55
C. 54
D. 53
11. 办公自动化(OA)是计算机的一项应用,按计算机应用的分类,它属于 ()

- A. 数据处理
B. 科学计算
C. 实时控制
D. 辅助设计
12. CPU 主要由运算器与控制器组成, 下列说法中正确的是 ()
A. 运算器主要负责分析指令, 并根据指令要求作相应的运算
B. 运算器主要完成对数据的运算, 包括算术运算和逻辑运算
C. 控制器主要负责分析指令, 并根据指令要求作相应的运算
D. 控制器直接控制计算机系统的输入与输出操作
13. 当 3.5in(英寸)软盘的写保护窗口开着时, 该软盘 ()
A. 只能写不能读
B. 既能读又能写
C. 只能读不能写
D. 不能使用
14. 微型计算机中使用的鼠标器连接在 ()
A. 并行接口上
B. 串行接口上
C. 显示器接口上
D. 键盘接口上
15. 十进制数 36.875 转换成二进制数是 ()
A. 110100.011
B. 100100.111
C. 100110.111
D. 100101.101
16. 网络操作系统主要由 ()、网络服务软件、工作站软件和网络环境软件四部分组成。
A. 协议软件
B. 网络应用软件
C. 通信软件
D. 服务器操作系统
17. 与十进制数 93 等值的二进制数是 ()
A. 1101011
B. 1111001
C. 1011100
D. 1011101
18. 下面几个不同进制的数中, 最大的数是 ()
A. 二进制数 1100010
B. 八进制数 225
C. 十进制数 500
D. 十六进制数 1FE
19. 数字字符“4”的 ASCII 码为十进制数 52, 数字字符“9”的 ASCII 码为十进制数 ()
A. 57
B. 58
C. 59
D. 60
20. DOS 设备文件名 CON 可以代表的设备是 ()
A. 打印机和鼠标
B. 键盘和显示器
C. 键盘、显示器和打印机
D. 显示器和打印机
21. 正确的字符型常数是 ()
A. "ABCD"123EFG"
B. "ABCD'123'EFG"
C. "ABCD123"EFG
D. "ABCD'123"EFG"
22. 设 X = "102", Y = "200", 其值为逻辑假的表达式是 ()
A. X \$ Y .AND. (X = Y) .OR. ("X" \$ "SJKXY")
B. X + Y \$ "10220089" .AND. X < > Y
C. .NOT. X \$ Y .AND. .NOT. X = Y
D. .NOT. (.NOT. Y - X = "98")
23. 下列叙述中, 正确的一条是 ()
A. 操作系统是数据库系统的核心部分
B. 目前常用的数据模型主要有层次模型、网状模型和关系模型三种
C. 内存变量的类型是由内存变量名决定的
D. 内存变量和字段变量可使用的数据类型完全相同

24. 设当前库中共有 10 条记录,当前记录号是 4。当执行 INSERT BEFORE BLANK 命令增加一条空记录后,该空记录的记录号是 ()
- A. 3 B. 5
C. 11 D. 4
25. 建立一个新的数据库文件的命令是 ()
- A. USE B. CREATE
C. MODIFY D. EDIT
26. 备注文件中每条记录最多可包含 ()
- A. 24KB B. 512KB
C. 64KB D. 128KB
27. 当用 LIST STRUCTURE 命令显示某个数据库的字段总宽度为 50,用户可使用的字段宽度是 ()
- A. 50 B. 51
C. 49 D. 任意值
28. 设当前已打开的数据库文件是 CZ.DBF,若要将该库中全部记录的姓名、部门、职称这三个字段复制到数据库 BM.DBF 中,应使用的命令是 ()
- A. COPY TO BM FIELDS 姓名,部门,职称
B. COPY TO BM 姓名,部门,职称
C. COPY FILE CZ.DBF TO BM.DBF FIELDS 姓名,部门,职称
D. COPY TO BM FIELDS 姓名,部门,职称 TYPE SDF
29. 若要对当前数据库中的记录按指定字段值的大小进行降序排序时,应在 SORT 命令中使用开关 ()
- A. /A B. /D
C. /C D. /B
30. 如果一个运算表达式中包含有逻辑运算、关系运算和算术运算,并且其中未用圆括号规定这些运算的先后顺序,那么这样的综合型表达式的运算顺序是 ()
- A. 逻辑→算术→关系 B. 关系→逻辑→算术
C. 算术→逻辑→关系 D. 算术→关系→逻辑
31. 下列表达式中,其值为 .T. 的表达式是 ()
- A. "ABC" > "ASC" .AND. .T. .OR. .NOT. 23 < > 60/2
B. .NOT. 2 * * 3 < > 8 .AND. "PUT" \$ "COMP" + "UTER"
C. "BASIC" = "BAS" .AND. "XY" \$ "EFG" + "XY" .OR. .NOT. .T.
D. "BAS" \$ "FoxBASE" .AND. "红" \$ "江小红" .AND. .F.
32. 执行下列命令:
- SET TALK OFF
 - X1 = 10
 - X2 = "20"
 - Y1 = "50"
 - SAVE TO DBF ALL LIKE X *
 - CLEAR ALL
 - RESTORE FROM DBF
 - LIST MEMORY

- 当执行命令 LIST 后,所显示的内存变量及数据是 ()
- A. X1 = 10、X2 = "20" B. X1 = 10、X2 = "20"、Y1 = "50"
- C. X1 = 10 D. Y1 = "50"
33. 当数据库文件结构定义完毕时,应按()键将库文件结构存盘。
- A. Ctrl + Y B. F1
- C. Ctrl + Home D. Ctrl + W
34. 给数据库文件命名时,可使用 ASCII 字符或汉字的最多个数分别是 ()
- A. 8、4 B. 10、4
- C. 8、8 D. 4、4
35. 修改数据库文件结构的命令是 ()
- A. MODIFY STRUCTURE B. COPY STRUCTURE
- C. MODIFY COMMAND D. BROWSE
36. 设某数据库文件中有数学、英语、计算机和总分这四个数值型字段,若要将当前记录的三科成绩累加后存入总分字段中,应执行命令()来实现。
- A. TOTAL 数学 + 英语 + 计算机 TO 总分
- B. REPLACE 总分 WITH 数学 + 英语 + 计算机
- C. SUM 数学,英语,计算机 TO 总分
- D. REPLACE ALL 数学 + 英语 + 计算机 WITH 总分
37. 有以下程序段:
- ```
SET TALK OFF
A = 85
B = VAL(SUBSTR("7199009",AT("7","647791"),3))
C = 1500
M = 0
IF A > = B .AND. A > = C
M = A
ELSE
IF B > = A .AND. B > = C
M = B
ELSE
M = C
ENDIF
ENDIF
? M
RETURN
```
- 最后一条命令输出变量 M 的值是 ( )
- A. 1500                                          B. 85
- C. 990                                           D. 900
38. 函数 TYPE("VAL('888.88')")的值是 ( )
- A. L                                              B. C
- C. U                                              D. N
39. 使格式命令 @...DAY 所输出的信息送往打印机上打印的命令是 ( )

- A.SET DEVICE TO PRINT  
C.SET PRINT OFF
- B.SET DEVICE TO SCREEN  
D.SET PRINT ON
40. 打开一个空数据库文件,分别用函数 EOF()和 BOF()测试,其结果一定是 ( )  
A..T.和.F.  
B..F.和.F.  
C..T.和.T.  
D..F.和.T.
41. 以下程序执行后的显示结果是 ( )  
主程序:MAIN.PRG  
SET TALK OFF  
CLEAR  
X = 4  
Y = 5  
DO SUB  
? X,Y  
子程序:SUB.PRG  
PRINTE Y  
X = 6  
Y = 7  
RETURN  
A.4 5  
B.6 5  
C.4 7  
D.6 7
42. 有如下 FoxBASE + 程序:  
SET TALK OFF  
DIMENSION P(3,4)  
A = 1  
DO WHILE A < = 3  
B = 1  
DO WHILE B < = 4  
P(A,B) = A \* B  
?? P(A,B)  
B = B + 1  
ENDDO  
?  
A = A + 1  
ENDDO  
RETURN  
运行此程序后的结果是 ( )  
A.1 2 3 4  
6 8 9 12  
C.1 2 3 4  
5 6 7 8  
9 1 2 3  
B.1 2 3 4  
3 4 5 6  
D.1 2 3 4  
2 4 6 8  
3 6 9 12
43. 函数 TYPE([12] + [34])的值为 ( )



·? UPPER(SUBSTR(CH,1,1)) + LOWER(SUBSTR(CH,2))

A. FORTRAN

B. ForTRN

C. Fortran

D. forTRAN

50. 在 FoxBASE 圆点提示符下,能将当前目录下的文件 SEE.PRG 拷贝到 A 盘上的命令是 ( )

A. COPY SEE.PRG TO A:SEE.PRG

B. COPY FILE SEE.PRG A:SEE.PRG

C. COPY FILE SEE.PRG TO A:SEE.PRG

D. COPY FILE SEE.PRG TO A:

## 二、填空题

((每空 2 分,共 40 分)请将每空的正确答案写在答案题卡(1)~(20)序号后的横线上,答在试卷上不得分)

1. Windows 3.X 中,所有的系统程序和应用程序都处于 (1) 的集中管理之下。

2. Windows 中进入 DOS,然后从 DOS 状态回到 Windows 状态所用的命令是 (2)。

3. 汉字系统中,字库中的汉字是以 (3) 码存在。

4. 防止软盘感染病毒的最有效的方法是 (4)。

5. 汇编程序和编译程序翻译的目标程序需经 (5) 链接成可执行的程序。

6. 若要输入某记录的备注型字段的内容,应在该记录的 Memo 位置上按 (6) 键;当要返回到该记录的 Memo 位置上时,则应按 (7) 键。

7. 若要用 LIST 或 DISPALY 命令显示数据库中备注型字段的内容,应当在其命令中指明 (8) 字段名。

8. 有下列两个程序,主程序是 MAIN.PRG,子程序是 SUBPRO.PRG,执行主程序后,屏幕第 5 行显示信息 (9),屏幕第 6 行显示信息 (10)。

```
* MAIN.PRG
```

```
SET TALK OFF
```

```
CLEAR
```

```
P = 100
```

```
Q = 100
```

```
DO SUBPRO WITH P
```

```
@6,6 SAY "Q=" + STR(Q,3)
```

```
CANCEL
```

```
* SUBPRO.PRG
```

```
PARAMETERS Q
```

```
Q = 200
```

```
@ 5,6 SAY"Q=" + STR(Q,3)
```

```
RETURN
```

9. 下面程序的功能是求 1 到 11 之间所有奇数的平方和并显示结果,请填空。

```
SET TALK OFF
```

```
CLEAR
```

```
S = 0
```

```
X = 1
```

```
DO WHILE X < = 11
```

```
 (11)
```

```
 (12)
```

ENDDO

? S

RETURN

10. 有如下程序：

SET TALK OFF

STORE 1 TO N,S

DO WHILE .T.

S = S \* N

N = N + 1

IF N > 10

IF N > 10

EXIT

ENDIF

ENDIF

ENDDO

? "S = " + STR(S,7)

RETURN

此程序实现的功能是 (13) 。

11. 有学生数据库 STD.DBF,其中有“学号”字段(N,4),现要抽取学号被 7 整除的学生参加计算机竞赛,要求在屏幕上显示参加比赛学生的姓名和学号。请对以下程序填空。

SET TALK OFF

USE STD

DO WHILE .NOT.EOF()

IF (14)

? 姓名,学号

ENDIF

USE

SET TALK ON

RETURN

12. 请阅读下列程序,并回答指定问题。

\* \* \* MAIN.PRC \* \* \*

SET TALK OFF

SET PROCEDURE TO AAA

CLEAR

P = 600 + 60

DO WUBPRO WITH P

@ 5,5 SAY "P = " + STR(P,3)

CANCEL

\* \* \* AAA.PRC \* \* \*

PROCEDURE SUBPRO

PARAMETERS Q

Q = 800 + 80

RETURN

执行 DO MAIN 命令后,屏幕显示的内容是 (15)。

13. SUB.PRG 为一个子程序,请根据以下程序运行的结果填空。

```
* * SUB.PRG * *
```

```
PARAMETERS A,B,C,D
```

```
D = B * B - 4 * A * C
```

```
DO CASE
```

```
 CASE D < 0
```

```
 D = 100
```

```
 CASE D > 0
```

```
 D = 200
```

```
 OTHERWISE
```

```
 D = 10
```

```
ENDCASE
```

```
RETURN
```

在主程序中执行下列命令

```
SET TALK OFF
```

```
STOR 2 TO B,D
```

```
STOR 1 TO A,C
```

```
DO SUB WITH A,B,C,D
```

```
? D
```

```
DO SUB WITH 6,8,10,D
```

```
? D
```

```
CANCEL
```

屏幕上第一次显示的 D 值为 (16),第二次显示的 D 值为 (17)。

14. 设 SUB.PRG 为一个子程序,请根据程序运行的结果填空:

```
* * SUB.PRG
```

```
PARAMETERS A,B,C,D
```

```
D = B * B - 4 * A * C
```

```
DO CASE
```

```
 CASE D < 0
```

```
 D = 100
```

```
 CASE D > 0
```

```
 D = 200
```

```
 CASE D = 0
```

```
 D = 10
```

```
ENDCASE
```

```
RETURN
```

执行下列主程序:

```
STORE 2 TO B,D
```

```
STORE 1 TO A,C
```

```
DO SUB WITH A,B,C,D
```

```

? D && (18)
STORE 3 TO A2,A4
STORE 1 TO A1,A3
DO SUB WITH A1,A2,A3
DO SUB WITH A1,A2,A3,A4
? A4 && (19)
DO SUB WITH 6,8,10,D
? D && (20)
CANCEL

```

## 模拟试题(一)参考答案

### 一、选择题

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C  | 2. A  | 3. B  | 4. B  | 5. B  |
| 6. C  | 7. A  | 8. B  | 9. B  | 10. D |
| 11. A | 12. B | 13. C | 14. B | 15. B |
| 16. D | 17. D | 18. D | 19. A | 20. B |
| 21. B | 22. D | 23. B | 24. D | 25. B |
| 26. B | 27. C | 28. A | 29. B | 30. D |
| 31. B | 32. A | 33. D | 34. A | 35. A |
| 36. B | 37. A | 38. D | 39. A | 40. C |
| 41. B | 42. D | 43. D | 44. C | 45. A |
| 46. B | 47. A | 48. C | 49. C | 50. C |

### 二、填空题

(所有字母均允许小写或大写混合)

- (1) 程序管理器
- (2) EXIT 后按回车键
- (3) 字形码
- (4) 进行写保护
- (5) 装配程序
- (6) Ctrl + Home (7) Ctrl + End
- (8) 备注型
- (9)  $Q = 200$  (10)  $Q = 200$
- (11)  $X = X + 2$  或  $X = X + 2$  (12)  $S = S + (X - 2) * (X - 2)$  或  $S = S + (X - 2)^2$
- (13) 计算  $10!$  或计算  $S = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10$  的值
- (14)  $\text{INT}(\text{学号}/7) = \text{学号}/7$  或  $\text{MOD}(\text{学号}, 7) = 0$
- (15)  $P = 880$  (只答 880 得 1 分)
- (16) 10 (17) 100
- (18) 10 (19) 200 (20) 100

