

# 中医妇科问答

诸伯星编      朱承汉校

浙江湖州市中医院

## 前　　言

在党的教育培养下，一九七九年我参加了“全国中医妇科师资进修班”的进修学习。在此基础上，撰写了这本《中医妇科问答》，供在职中西医务人员、中等中医学学校学生学习时参考。

本书以一九七九年编写的全国高等医药院校试用教材《中医妇科学》为蓝本，编写时参考了一九七九年“全国中医妇科师资进修班”《教师备课笔记汇编》、一九七九年我院编写的《中医妇科》，并结合个人学习体会写成的。力求内容全面，重点突出，语言通俗，答题简明，以帮助读者对《中医妇科学》的理解，提高和分析解决问题的能力。

由于我水平有限，~~和~~时间匆促，因此在内容编写和问题解答上，肯定存在着~~许多缺点和错误~~，希望读者批评指正。

一九八一年一月

## 目 录

- 一、中医妇科医药知识是怎样起源和积累起来的? ..... ( 1 )
- 二、应用辨证论治法则,治疗妇科疾病,开始于那一本古代医籍?它的发展怎样? ..... ( 1 )
- 三、试述我国现存最早的妇产科专著的年代、作者、书名及其简要内容? ..... ( 2 )
- 四、宋、元明、清时代各有哪些中医妇科学代表性著作 ..... ( 2 )
- 五、建国三十年来,中医妇科学有哪些新发展? ..... ( 4 )
- 六、女性有哪些生理特点? ..... ( 4 )
- 七、胞宫有哪些解剖生理功用?如何与脏腑气血功能相联结的? ..... ( 5 )
- 八、冲、任、督、带四条奇经,与女性生理特点的关系如何? ..... ( 5 )
- 九、月经产生的机理怎样? ..... ( 6 )
- 十、正常月经周期是否按月来潮一次? ..... ( 7 )
- 十一、天癸是否月经的代名词? ..... ( 7 )
- 十二、受孕的条件是什么? ..... ( 8 )
- 十三、妊娠期可有哪些生理和体征的改变现象? ..... ( 8 )
- 十四、正常怀孕时期是多少天?临产时可有哪些临床

（一）表现？中医对此有哪些处理经验？	（8）
十五、新产妇可有哪些临床表现？机理如何？	（9）
十六、引起妇科疾病的病因有哪些？	（9）
十七、精神因素可致哪些妇科病证？试举例说明其机理	（10）
十八、寒与热二种病因，导致血分病变，可发生哪些妇科病证？	（10）
十九、肾、肝、脾三脏功能失常能引起妇科哪些病证？	（10）
二十、为什么说气血失调，是妇科最常见的发病机理？	（11）
二十一、为什么说冲任损伤，是妇科病证的最基本病理？	（12）
二十二、谈谈望诊、闻诊在妇科疾病上的应用？	（12）
二十三、妇科疾病问诊有哪些主要内容？	（13）
二十四、怎样从经、带、胎、产的特有脉象进行辨证？	（15）
二十五、如何预防妇科疾病的发生？	（15）
二十六、治疗妇科病的原则与治法有哪些？	（16）
二十七、你对“少年治肾、中年治肝、老年治脾”是怎样理解的？	（16）
二十八、什么是月经病？	（17）
二十九、月经病的治疗原则是什么？	（17）
三十、月经先期、后期、先后无定期的证治如何？	（17）
三十一、月经量多、量少的证治如何？	（19）

三十二、崩与漏的关系怎样?	(20)
三十三、导致崩漏的主要病因病机是什么?	(21)
三十四、什么是治疗崩漏“三法”?如何具体应用于临床?	(21)
三十五、你对《素问》“阴虚阳搏谓之崩”,是如何理解的?	(22)
三十六、发生闭经的机理有哪些?	(22)
三十七、试述闭经的分型及证治?	(22)
三十八、谈谈你对“二阳之病发心脾,有不得隐曲,女子不月”的临床体会?	(23)
三十九、导致痛经的病因病机是什么?	(24)
四十、痛经有哪些辨证要点?如何分型施治?	(24)
四十一、经行吐衄的病因病机是什么?如何辨证施治?	(25)
四十二、月经前后诸症包括哪些症状?	(26)
四十三、产生月经前后诸症的病机怎样?	(26)
四十四、试述经断前后诸症的病因病机及治疗?	(27)
四十五、生理性带下与病理性带下有何区别?	(27)
四十六、试述带下病的辨证施治?	(28)
四十七、历代医学对带下病的论述有哪些?应该如何理解?	(28)
四十八、湿邪为何会侵及带脉、引起白带增多?	(29)
四十九、何谓妊娠病?常见的有哪几种?	(29)
五十、导致妊娠病的发病机理有哪些?	(30)
五十一、妊娠病的治疗原则如何?	(30)
五十二、妊娠禁用、慎用药物各有哪些?	(30)

五十三、有哪三种治法是胎前禁用的？为什么？……	(30)
五十四、何谓妊娠恶阻？病机如何？……………	(31)
五十五、试述妊娠恶阻的诊治要点？……………	(31)
五十六、中医对先兆流产，有哪些证候分类？如何区 别？……………	(31)
五十七、滑胎的病机为何？如何预防？……………	(32)
五十八、为什么说“审腰”能测知保胎的预后？……	(33)
五十九、如何理解“黄芩、白术”为安胎圣药之说？ ……………	(33)
六 十、胎为何会死？又为何不下？如何诊断“胎死 腹中”？……………	(33)
六十一、子宫外孕如何辨治？……………	(34)
六十二、试述妊娠心烦的病机与治疗？……………	(35)
六十三、导致妊娠肿胀的机理是什么？如何施治？…	(36)
六十四、何谓妊娠痫症？基本病因病理是什么？如何 辨证施治？……………	(36)
六十五、谈谈胎气上逆的证治？……………	(37)
六十六、导致妊娠失音的病因病机是什么？如何治疗 ……………	(38)
六十七、妊娠咳嗽与内科咳嗽的治疗有哪些异同点？ ……………	(38)
六十八、妊娠期间为什么会发生小便淋痛？如何治疗？ ……………	(38)
六十九、妊娠小便不通如何治疗？……………	(38)
七 十、如何理解产后“多虚多淤”的特点？……………	(39)
七十一、试述产后“三审”的临床意义……………	(39)

七十二、何谓产后三急、三冲、三病？	( 40 )
七十三、产后大出血引起血晕，如何施治？	( 40 )
七十四、产后痉症如何辨证施治？	( 40 )
七十五、血虚型产后腹痛与血淤型产后腹痛如何区别？	( 41 )
七十六、试述产后小便异常的病因病机及其辨证施治？	( 41 )
七十七、导致产后大便难的主要机理是什么？	( 41 )
七十八、产后发热分几型？临床如何辨证？	( 42 )
七十九、如何预防产后发热？	( 42 )
八 十、为什么说恶露不绝是冲任为病？治则如何？	( 42 )
八十一、缺乳如何辨治？	( 42 )
八十二、何谓乳汁自出？其诊治要点如何？	( 43 )
八十三、导致产后身痛的病因病理是什么？如何治疗？	( 43 )
八十四、何谓妇科杂病？包括哪些病种？	( 43 )
八十五、妇科症瘕病证的病因病理如何？	( 44 )
八十六、你对妇科症瘕疾病是如何治疗的？	( 44 )
八十七、阴挺下脱的病因病机是什么？	( 44 )
八十八、如何预防阴挺下脱？	( 44 )
八十九、何谓脏躁？怎样治疗？	( 45 )
九 十、不孕症的定义是什么？病机怎样？	( 45 )
九十一、肾气虚弱不孕的主证是什么？怎样治疗？	( 45 )
方剂检索	( 47 )

## 一、中医妇科医药知识是怎样起源和积累起来的？

中国医药学的起源和形成，是与我国劳动人民长期的劳动生活，生产实践紧密相连的。中医妇科学知识，是祖国医学的组成部份，它的起源和知识积累，也是和人们的生产实践分不开的。从我国古代许多关于医学创始的传说中，都可证明这一点。

据殷墟出土的甲骨文里所记述的疾病分类中，有“疾育”的记载，似指妇科的胎产疾患。《史记·扁鹊列传》记述，公元前5~4世纪，有一个周游列国名叫扁鹊的专业医生，他在赵国，专门治疗妇科疾病，人们称他为“带下医”。以此可见到了奴隶社会后期即春秋时代，随着专业医生的出现，已逐渐产生了妇科医药知识的萌芽。不过历史文献上所说的扁鹊著作，有些是出于后人的伪托，有些没有流传下来，就很难了解他为“带下医”的实践过程。

由于春秋时代社会经济文化的发展，医学实践知识出现飞跃的进步，其发展的特点，是在前代积累了一些零散的医学知识上，进行了系统的总结，初步形成了中医学的理论原则。现存最早的古代医籍《黄帝内经》中，就比较系统地按照女性年龄增长的不同阶段，叙述它的生长发育和盛衰的生理过程。为中医妇科生理病理的发展，提供了理论。《内经》对妇科某些急症和常见病，以及妊娠的诊断治法等，也有较多的记载，提到阴道大出血谓之崩，又如以乌贼骨丸治疗女子血枯经闭，为中医妇科的临证治疗，作了创始。

## 二、应用辨证论治法则，治疗妇科疾病，开始于那一本古代医籍？它的发展怎样？

应用方药治疗妇科疾病，虽在《内经》、《史记·仓公

列传》、以及《武威出土汉代医简·治妇膏方》等文献资料中有所记述，但还是朴素的临证医疗，缺乏辨证论治的精神实质。汉代《金匱要略》将妇科病证分为妊娠、产后、杂病等三大类，作为三个专篇，论述有关证候的病因和治疗，从而确立了中医妇科辨证施治的原则。以后隋代《诸病源候总论》中，专论妇女杂病的计八卷，并记有妊娠、将产、难产、产后等病的病因及临床所见。唐代《千金要方》将妇产一门，列在卷首，补充了《巢氏病源》有论无方的缺憾。《外台秘要》将妇人方分上下二卷，凡八十五门，四百八十余方，论述子痫、横产、胎儿不出等妇产科病的证候和治疗，而且还将《小品》、《千金》的堕胎、断产方汇集附录，使中医妇科临证医学，逐渐趋向完备。

### 三、试述我国现存最早的妇产科专著的年代、作者、书名及其简要内容？

我国现存最早的妇产科专著，是唐代昝殷著的《经效产宝》又名《产宝》（847~859）。全书共三卷，计41门，260余方，论妊娠、临产、产后诸病的治疗方药。书后附有宋代续到的附录《续编》一卷，内载有唐宋间郭稽中等人的产科方论。据《中国医学史略》记载：“殷为唐末时蜀人。原书共52篇，371方，早经佚失，日人船桥氏曾从《医方类聚》中辑的320余方。其内容有闭经、带下、妊娠、坐月、难产、产后诸证。”《中国医学大辞典》也说：“《经效产宝》元明之间，版本几佚，近人得日本所藏宋版，乃仿刻流传。”

### 四、宋、元明、清时代各有哪些中医妇科学代表性著作？

我国的妇产科，到宋代已积累了更丰富的经验和理论，

当时出现了一批妇产科的专书，例如杨子建著有《十产论》（1089），详述了横产（肩产式）倒产（足产式）坐产（臀产式）碍产（脐带绊肩）等各种难产以及助产方法，是部较好的产科书。这一时期影响最大的是陈自明的《妇人大全良方》（1237），全书24卷，分调经、众疾、求嗣、胎教、坐月、难产、产后等八门，每门数十证，总260余论，论后附方及医案，并指出了妊娠用药禁忌。明代薛已加以校注，并附入自己的医案，至今犹为一般医家所遵用。此外有朱瑞章的《卫生家宝产科备要》（1184），收集了各家有关论著，综合妇产科的医疗经验，引述了不少前代散佚的文献，有一定的参考价值。明清二代妇产科临证上积累了很多的经验，写成不少名著，如明代万全（密斋）著《广嗣纪要》（1549）三卷，是一部专论妇女问题的专著。王肯堂所著的《女科证治准绳》（1607）收罗最广，其后武之望，将《女科准绳》加以评释圈点，编成《济阴纲目》（1620）十四卷，纲举目张，易于阅读，便于临床应用。张景岳的《景岳全书·妇人规》（1624），对妇科也有所发挥。清代付青主著《付青主女科》（1826），全书分上下二卷，上集编带下、血崩、调经等38症，41方，下集论妊娠、小产、难产、正产等40症，42方，方中药味不多，理法谨严，对后世妇科证治，有一定影响。亟斋居士（王琦）著《达生篇》（1715）一卷，书中明确指出分娩是生理过程，主张产妇临产时，要沉着、镇静，掌握“睡、忍痛、慢临盆”六字诀，文字通俗简要。其他肖慎斋的《女科经论》（1689）、沈尧封的《女科辑要》（1850）、陈修园的《女科要旨》（1804）以及《医宗金鉴·妇科心法要诀》（1742）等，论述均简单扼要，各有所长，在妇科方面都有一定的成就。

## **五、建国三十年来，中医妇科学有哪些新发展？**

在漫长的古代封建制度的奴役和束缚下，中医妇科学是不能得到正常发展的，而且掺入不少封建糟粕。尤其在近百年内，旧中国沦为半封建半殖民地，在三座大山的压迫下，很多劳动妇女患了病得不到治疗，因难产引起死亡为数更多。解放后，在党和毛主席的领导下，劳动人民翻身做主人。从此，我国医药学得到史无前例的发展，医药卫生事业取得了辉煌的成就，妇女保健事业的面貌已有巨大改变。妇产科中西医药卫生人员团结合作，继承发扬祖国医药遗产，为中西医结合治疗功能性子宫出血、宫外孕、女性生殖器癌症，以及用“天花粉”终止中期妊娠，“保产无忧散”纠正胎位异常等等，均有独特的疗效。目前我国的中医妇科学，也正沿着中西医结合的正确途径，在实践中不断总结、提高、向前发展。

## **六、女性有哪些生理特点？**

妇女在解剖上有胞宫、胞脉、产道、阴户等女性内、外生殖器管，在生理上有月经、胎孕、产育、哺乳等特殊生理情况。故人体脏腑经络气血活动，虽然男女基本相同，但妇女的经、孕、产、乳都是以血为本，而血又赖气以运行。气血由脏腑所化生，通过经脉的输注，而达于胞宫。故在脏腑经络气血功能活动方面，妇女尤以肾气为生长发育之本，产生月经生理的源泉；肝藏血、脾统血，均与经、孕、产、乳有关。“冲为血海”、“任主胞胎”，与胞宫有密切的联系，在妇女生理上较男子更具有重要的作用。

## 七、胞宫有哪些解剖生理功用？如何与脏腑气血功能相联结的？

胞宫又称“女子胞”、或“子脏”，通常认为就是子宫。位于带脉之下，小腹正中。是排出月经和孕育、分娩胎儿的器管，因它的形体类似腑，作用又类似脏，在人体中与五脏六腑的作用有所不同，故《内经》归属于奇恒之腑。例如：胞宫孕育胎儿，类似五脏的贮藏精气，待十月满足，终于胎儿从胞宫娩出，则又类于六腑的传化物而不藏，而且胎儿是精气所化生，又不同于六腑的排泄浊物。

附属于胞宫的经络，名叫胞脉。胞宫是通过胞脉与心肾二脏的气血相沟通。心主血，肾藏精，心气相通，肾精施化，则血脉流畅，入于胞脉而络于胞宫，即为月经；心血旺，肾精盛，则易受孕。

此外，冲、任、督三脉同起于胞中，与十二经脉中的肾、肝、脾、胃等脏腑相连。因此胞宫通过这些经络与脏腑气血功能相互联结。

## 八、冲、任、督、带四条奇经，与女性生理特点的关系如何？

冲、任、督三脉同出于胞中，一源而三歧，皆络于带脉，与女性的生理功能有着密切的关系。

冲脉为十二经气血汇聚之所，并调节十二经气血，故《内经》称冲脉为“十二经之海”。张景岳注《内经》，谓“此即血海”。故后世有“冲为血海”之称。妇女血海盈满，月经则按时来潮，血海衰少，月经则闭止或断绝。在哺乳期，血海之血不下行，由此向上成为乳汁。

任脉主一身之阴，凡精、血、津、液等阴液，都由任脉

总司，为人体妊养之本。由于任脉与胞宫相连接，因此任脉的精气充盈和流通，为孕育创造了有利条件，故有“任主胞胎”的理论。

督脉是人体阳经之脉的总纲。督脉和任脉分别循行于人身体背部和腹部的正中线，督脉主一身之阳，任脉主一身之阴，二者维持脉气阴阳的相对平衡，以调摄气血，从而保持胞宫的正常生理功能。

带脉位于腰部、起于季肋、横行绕腰部一周。它的主要生理功用是约束冲、任、带三脉，加强经脉间的相互联系，并与胞宫、胞脉有关。因此带脉亏弱，可以发生经、带等妇科病证。

### 九、月经产生的机理怎样？

《素问·上古天真论》云：“女之七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；……七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也”。这就是祖国医学从多年的临床观察中概要地总结了月经产生的机理和过程。以此可以认识到：肾气的充盛，天癸功能的出现，任冲二脉通盛等相互的作用，才能使月经按期来潮。肾为先天之本，主藏精气，精为肾阴，气为肾阳，均为人体气血生化的本源。故女子肾气旺盛充足，天癸开始成熟；天癸是促使生长发育的一种物质，是肾气充盛后的产物，就在于有了天癸这种类似性激素的物质，才促成胞宫的生理功能，同时维持月经，胎孕的正常。

但月经的主要成份是血，而血的生成、统摄、运行，有赖于气的生化与调节；气血又来源于脏腑，脏腑之中，心主血，肝藏血，脾统血，胃主受纳腐熟，与脾同为气血生化之

源，肾藏精，精化血，肺主一身之气，朝百脉而输精微，是以五脏安和，气血通畅，则血海按时满盈，月经如期来潮。中医认为食气入胃，其清纯津液之气，归于心，入于脉变赤而为血，血有余者则注于冲任而为经水。可见脏腑气血功能活动在月经产生的机理上都有作用。

#### **十、正常月经周期是否按月来潮一次？**

月经是每月一次的子宫周期性出血现象。因其每月一次，信而有期，如月之盈亏，潮之有信，故又名“月事”。女性一般到十四岁左右月经开始来潮，称为“初潮”。但由于肾气尚未达到充盛时期，在初潮后一、二年内，月经周期往往不稳定，以后逐步形成有规律地每月来潮一次，一般的周期为28天。但周期如在21~35天之间的，尚属正常范围。到四十九岁左右月经便停止，称为“绝经”。此外，有月经惯常二月一至的，称为“并月”；三月一至的，称为“居经”或“季经”；一年一至的称为“避年”；终身不行经而能受孕者，称为“暗经”。有人认为这些都是生理上的个别现象，不属病态。但妇女月经的重要性，在于为怀孕作了准备。月经周期次数少于每月一次，往往继发不孕，也有属于病态的。

#### **十一、天癸是否月经的代名词？**

天癸这一名词，源出《素问·上古天真论》，指促进人体生长、发育和生殖机能成熟的一种物质，它来源于男女之肾精，受后天水谷精微的滋养而逐渐充盛。故《素问·上古天真论》在论述人体少、长、壮、老、死的生命发展自然规律时，指出女子“二七天癸至”，又说男子“二八肾气盛，天癸至”。可见天癸这一种物质，男女均有。虽是维持妇女月

经和胎孕所必需的物质。明代陈自明《妇人大全良方》对月经退后不行的病症，称“天癸过期”，后世个别医案中，对超过十四岁还未行经的少女，称“天癸未通”则作为月经的代名词。这显然不符合《素问》所说天癸这一名词的原意，只能作为这一名词的另一种含义。

## 十二、受孕的条件是什么？

女子在发育成熟后，月经按期来潮，此时即具备了受孕的条件和生育能力，孕产的器官是胞宫，而受孕的机理则在肾和冲任二脉，肾气盛，则精气溢泻，胞络通畅，此时两精相合，就能构成胎孕。《素问·灵枢决气篇》云：“两神相搏，合而成形，常先生身，是谓精”。把受孕的道理说得非常明白。

## 十三、妊娠期可有哪些生理和体征的改变现象？

受孕以后，月经停止来潮，脏腑气血着重下注冲任以养胎元。因此妊娠期间，全身的血相对不足，气相对偏盛。血聚于下，冲脉气盛，肝胃之气受冲脉的影响可出现偏嗜、恶心、作呕，晨起头晕等现象，一般症状不严重，到妊娠二个月以后，即自然消失。还可有乳房逐渐膨大，乳头、乳晕的颜色加深等体征。

## 十四、正常怀孕时期是多少天？临产时可有哪些临床表现？中医对此有哪些处理经验？

妇女正常的怀孕时期是二百八十天，通常以四十周计算，（从未次月经第一天起）称为“十月满足”。也可延长到三百零二天，仍属正常范围。早产儿可能发生在怀孕七个月以后的任何时期。分娩前两周左右，由于先露入盆的关系而使子宫底下降，胎动也较前减少，但有尿频及下坠感。临产前

数日，孕妇常感有间断性的腹痛，这是由子宫不规律收缩所引起，中医称为“试胎”或“弄胎”。临产时先有小腹部阵发性胀痛，腰酸，继而逐渐加重，随着胎膜剥离，胎膜破裂，可见混有粘液的血性物流出。破膜后常有羊水流出，称为“破水”。其时产妇精神状态也较紧张，中医对此有“睡、忍痛、慢临盆”等处理经验，以待胎儿、胎衣，依次自然分娩。

#### **十五、新产妇可有哪些临床表现？机理如何？**

由于分娩时的出血，损伤了阴液，阴血骤虚，阳气易浮。因此，产后一周左右，常见有轻微的发热、怕冷、自汗的现象。如无其他致病因素，一般短时间会自然消失。

产后数日内，小腹常有轻度阵痛，按之有包块，同时阴道不断有余血浊液流出，称为“恶露”。先是暗红色的血液，以后血色逐渐由深变浅，其量也由多变少，一般在二周内粉色恶露消失，三周内恶露断绝。

产后脾胃生化水谷之精微，除供应母体营养需要外，另一部分则随冲脉与胃经之气上行，生化为乳汁，以供应哺育婴儿的需要。故在哺乳期间，多数在产后六个月至一年内，月经恢复来潮。但需注意，月经在未复潮时间内，也有受孕可能，仍需采取避孕措施。

#### **十六、引起妇科疾病的病因有哪些？**

引起妇科疾病的原因，主要是外感与内伤。外感以寒、热、湿三种病邪为主；内伤以精神因素，饮食不节，劳逸失常，多产房劳等影响了脏腑、冲任、气血的正常生理功能，或妇女体质虚弱，感受某种致病因素，因而导致妇科疾病的发生。

## **十七、精神因素可致哪些妇科病证？试举例说明其机理？**

由于反复或过度的精神刺激，会引起机体阴阳失调，气血不和，脏腑功能失常而发生疾病。在妇科方面，可致月经不调，行经期乳房胀痛，以及闭经、流产等病证。如郁怒伤肝，肝气郁结，致冲任气滞，血行不畅，因而月经不调；又如忧思过度，脾气郁结，运化失职，脾不为胃行其津液，致胃纳减少，气血生化之源不足，血海亏虚，因而闭经；又如妊娠期因惊恐过度，耗伤肾气，使精气下陷，不能系胎，因而流产。

## **十八、寒与热二种病因，导致血分病变，可发生哪些妇科病证？**

病生于寒，导致血分病变，可发生月经后期，闭经，痛经等妇科病证。但有虚寒与实寒之分，如机体阳气不足，寒自内生，胞宫虚寒，经血虚少，无力运行，此为虚寒证；若过食生冷寒凉，或冒雨涉水，血为寒凝，胞宫气血不畅，则为实寒证。

病生于热，导致血分病变，可发生月经先期、月经过多、行经吐衄、崩漏、产后发热等妇科病证。亦有虚热与实热之分，如素体阳盛，阴血不足，阴虚生内热，虚热扰动血海，迫血妄行，此为虚热证；若感受热邪、或过食辛热助阳之品，或气郁化火，导致肝、胃、心等脏腑气火偏旺，血热妄行，则为实热证。

## **十九、肾、肝、脾三脏功能失常能引起妇科哪些病证？**

肾：因肾藏精，胞脉系于肾，冲任二脉附丽于肝肾，故肾的阴阳气血功能失调时，常可发生多种妇科疾病。按其病