

妇科肿瘤中医调治集萃

赵英杰 吴熙 编著

祝湛予题



[闽]新登字 09 号

妇科肿瘤中医调治集萃

赵英杰 编著
吴 熙

*

厦门大学出版社出版发行
仙游县印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 17.125 印张 1 插页 413 千字

1995 年 10 月第 1 版 1995 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—1800 册

ISBN 7—5615—1056—X/R·43

定价:25.80 元

内容提要

这是一本治疗与普及相结合,具有实用价值的妇科肿瘤的中医调治方法知识的汇编。

全书以中医辨证施治为准则,系统地阐述中医对妇科肿瘤的认识和治疗,同时收集了亚洲地区治疗妇科肿瘤验方800余首。为了便于查阅与研究,文中的中草药还注上拉丁学名,同时阐述了西医对肿瘤的论断与病名。

本书也是作者多年临床及科研的心血结晶,因而具有较强的指导性与可读性。它对从事妇科肿瘤研究与治疗的医务工作者具有借鉴作用,对于患者及其亲属与广大读者,仍不失为一本开卷有益的参考书。

陈 序

在世界上许多国家,由于传染性疾病得到了较好的控制,肿瘤便成为人口死亡的主要原因。女性当不例外,以乳腺癌为例,也甚为多见。据统计,在英国、丹麦、荷兰、美国和加拿大等国家,其死亡数已高达 25~35 人/10 万人/年。子宫颈癌在女性全部恶性肿瘤中可高达 12%。现代医学虽然对肿瘤的研究从分子生物学和细胞生物学水平上作出了很大的贡献,但这些知识仍未能改变眼下对这些肿瘤病人的悲惨结局。因而,人们希望自中国传统医药学以及各种天然疗法中寻求救治之术,至为迫切。

由赵英杰、吴熙二位医师联手撰写的这本《妇科肿瘤中医调治集萃》书,勤求古训,博采众方,不仅系统地阐述了中医学对妇科肿瘤的认识和治法方药,从源到流、深入浅出,而且还结合现代医学对妇科肿瘤的诊断技术,作出切合实际的介绍,对于更好地采用中医药疗法并评估其效果,是一个十分有益的尝试。近二十年来,临床和实验研究工作证明,传统中医药的扶正固本治法对于改善病人的生存质量,延长寿命以及放化疗时的减毒增效等,

都具功效。中医药中也有若干业经证实的活性成分,具有抑瘤作用,是值得认真学习、应用,并加以研究的。

希望本书的出版,对于进一步发展中医药调治妇科肿瘤疾病,起到催化作用,是为序。

世界卫生组织传统医学顾问
国务院学位评选委员会委员
中国科学院院士
中西医结合研究会理事长

陈可冀

一九九五年七月

于中国中医研究院西苑医院

梁 序

妇科肿瘤是一种严重威胁妇女身体健康的常见病、多发病。认真地总结临床经验,积极开展妇科肿瘤的防治工作,提高妇科肿瘤的诊断率和治愈率,是当前中医药工作者的急迫任务。

我有幸先读新加坡中医学院副院长赵英杰医师与福州市吴熙妇女保健中医研究中心所长吴熙主任医师撰写的《妇科肿瘤中医治疗集萃》一书。该书深入浅出地论述了妇科肿瘤病的发病机理、临床研究和治验、理论和经验并重,具有实用价值。此书的出版是一件好事,可供新中两国中医界临床医师、进修生、实习生做为临床上之参考。

本书是作者多年临床及科研的心血结晶,亦是新中两国中医药人员首次协作撰写的妇科肿瘤病专著,可谓“不可多得”,故欣然写出几笔,以示读者。

新加坡中医师
公会会长、名誉教授

梁世海

1995年4月

于新加坡中医师公会

前 言

肿瘤是危害人们健康的一种常见病,也是全世界医学界正在研究和解决的疑难病。

中华民族创造了古老的华夏文明,其中就包括璀灿的中医药学瑰宝,为中华民族的繁衍昌盛和医疗保健做出了巨大的贡献。中医中药对各种肿瘤及其并发症治疗,已经摸索和总结出许多行之有效的经验。笔者根据个人的临证经验并收集中国、新加坡、朝鲜、韩国、日本、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南等亚州国家报道的治疗妇科肿瘤屡试屡效的验方,编著成《妇科肿瘤中医调治集萃》。

研究防治肿瘤工作正在日新月异地开创新局面。中医药防治肿瘤研究工作也在不断地发展,《妇科肿瘤中医调治集萃》就是在这种新的时期中诞生的。本书初步系统地整理了中国传统医学中有关妇科肿瘤的诊治理论与经验,又结合西医的肿瘤诊断手段和病名,运用中医辨证论治的方法,对常用抗妇科肿瘤的中草药,有效的古今方剂及有关食物的治疗之营养效用作了简要的整理归纳,以期对中医治疗妇科肿瘤的理、法、方、药有一个比较全面

的、系统的初步理解。

相信本书的问世,不仅对从事妇科肿瘤研究和治疗的医务工作者具有借鉴作用,而且对患者及其家属亲友,以及广大读者,也不失为一本开卷有益的实用参考书。

本书承蒙中国科学院院士、世界卫生组织传统医学顾问、中国中医研究院陈可冀教授、新加坡中医师公会会长梁世海名誉教授审阅并赐序,专此致谢。

厦门大学出版社和吴天祥副编审对本书的出版给予大力的支持和帮助,在此表示衷心的感谢!

由于时间仓促和编著过程中资料不全,加之笔者学术水平有限,难免挂一漏万,尚望读者批评指正。

赵英杰 吴 熙

1994年12月5日于星岛

目 录

陈 序
梁 序
前 言

上 编

一、妇科肿瘤的中医沿革	1
二、妇科肿瘤的文献选录	10
三、本草文献记载治疗妇科肿瘤的中药选录	16
四、妇科肿瘤四大症状的鉴别诊断	22
(一) 妇女白带	22
(二) 阴道出血	25
(三) 腹部疼痛	28
(四) 腹部肿块	34
五、妇科肿瘤的各种特殊检查	40
(一) 阴道镜的应用	40
(二) 宫腔镜的应用	44
(三) 腹腔镜的应用	47
(四) X 线诊断的应用	54
(五) 超声波的应用	59
(六) CT 的应用	62
六、妇科肿瘤常用的特殊实验检查	66
(一) 阴道细胞涂片及宫颈粘液结晶的检查	66

(二)绒毛膜促性腺激素(HCG)的生化和生理特性及 测定的临床应用	71
(三)卵巢癌的免疫诊断	73
(四)病理学在妇科肿瘤治疗中的应用	81
(五)女性激素受体的临床应用	84
七、妇科肿瘤治疗的常用法则	87
(一)活血化瘀法	87
(二)扶正培本法	96
(三)软坚散结法	103
(四)以毒攻毒法	104
(五)化痰利湿法	108
(六)清热解毒法	109
八、妇科肿瘤常用的中草药和方剂应用原则	112
(一)中草药的性能	112
(二)中草药的配伍与应用	115
(三)抗肿瘤中草药的给药方法	121
(四)中医辨证与方药	122
(五)中医治法与方药应用	122
(六)中药方剂的组成原则	125
九、妇科肿瘤临床常用的方剂	132
(一)清热解毒方剂	132
(二)软坚散结、化痰利湿方剂	138
(三)以毒攻毒方剂	143
(四)扶正培本方剂	146
十、妇科肿瘤常用的中草药	153
(一)清热解毒中草药	153
(二)活血化瘀中草药	192

(三)软坚化痰、行气散结中草药	209
(四)消肿止痛中草药	225
(五)利湿逐水中草药	241
(六)扶正培本中草药	253
(七)其他类中草药	279
十一、妇科恶性肿瘤的辨证论治	295
(一)中医学对妇科恶性肿瘤的认识	295
(二)妇科恶性肿瘤的辨证论治	295
(三)妇科恶性肿瘤病人的并发症及继发性治疗	301
(四)妇科肿瘤的神志因素	305
(五)妇科肿瘤的营养因素	308
十二、妇科肿瘤的针灸治疗	313
(一)针灸治疗肿瘤的临床应用	313
(二)针灸治疗肿瘤的实验研究	316
十三、妇科肿瘤病历的采集	318
(一)妇科肿瘤病史的采集	318
(二)全身体格检查	324
(三)妇科检查	325
(四)病历书写	331

下 编

一、子宫肌瘤	335
(一)位置	335
(二)种类	336
(三)变化	336
(四)症状	337

(五)病因病机·····	339
(六)辨证施治·····	340
(七)验方介绍·····	342
(八)参考资料·····	353
二、乳腺癌·····	354
(一)临床症状·····	354
(二)辨证施治·····	355
(三)验方介绍·····	356
(四)参考资料·····	393
三、子宫颈癌·····	396
(一)临床症状·····	396
(二)辨证施治·····	397
(三)锥切疗法·····	399
(四)验方介绍·····	402
(五)中药催脱钉防治宫颈癌·····	432
(六)参考资料·····	435
四、卵巢癌·····	437
(一)临床症状·····	437
(二)辨证施治·····	438
(三)验方介绍·····	439
(四)参考资料·····	444
五、恶性滋养细胞肿瘤·····	446
(一)恶性葡萄胎·····	446
(二)绒毛腺癌·····	447
(三)辨证施治·····	447
(四)验方介绍·····	450
(五)参考资料·····	462

六、女阴癌	464
(一)临床症状	464
(二)辨证施治	464
(三)验方介绍	465
(四)参考资料	468
七、子宫内膜癌	469
(一)临床症状	469
(二)辨证施治	470
(三)验方介绍	471
(四)参考资料	478

附 篇

一、妇科肿瘤患者常用的食物	479
(一)全草类	479
(二)根茎类	486
(三)花、果、种子类	488
(四)谷类	493
(五)瓜果类	496
(六)菌类	507
(七)禽、畜、蛋类	509
(八)水产类	517
二、主要参考文献	528

上 编

一、妇科肿瘤的中医沿革

中国有悠久的历史。研究妇科肿瘤的中医学术史,目前古史的资料较少,只能借助有限的历史文献与考古资料研究。研究妇科肿瘤的中医学术史对防治妇科肿瘤和了解它的发展情况,对继承和发展中医治疗妇科肿瘤来说,有其一定的作用。

秦汉以前

中国医学家记载肿瘤最早的文献,是距今三千五百多年的殷商甲骨文。当时只有其字,并无释义。但“瘤”字本身已说明当时之认识水平。因为该字从疒从留,在创造瘤字时根据对血聚为瘤,留聚不去之病的认识。《周礼·天官》在记述周之医事制度时,即论述了外科医生之职责和分工,其中疡医即包括了肿瘤在内。古代日本、朝鲜的医学,是中国传统医学体系,至今这两个国家仍将肿瘤称之为“肿疡”。

在中国疾病史上,瘤、肿各有所指,但也有相通处。将二字组成一个名词术语,始于汉代。刘熙《释名》:“瘤,流也,血流聚所生瘤肿也。”但尚不能从病名上一望而知其预后和性质,其预后在其他有关文献有所记述。例如《难经》关于积聚的论述,认为“积者,阴气也,故沉而伏,五脏所生,其始发有常处,其痛不离积部,肿块上下

有所始终，左右有所穷处，死不治。聚者，阳气也，阳浮而动，六腑所生，其始发无根本，其痛无常处，可移动，虽困可治。”这段文字论述了恶性肿瘤的一些特征，而聚所论述则多指良性肿瘤而言。

在《素问·骨空论》即有“任脉为病，男子内结七疝，女子带下瘕聚。”《灵枢·水胀篇》记载：“石瘕生于胞中，寒气客于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，衃以留止，日以益大，状如怀子，月事不以时下。”“肠覃……寒气客于肠外，与卫气相搏，气不得荣，因有所系，癖而内著，恶气乃起，息肉乃生。其始生也，大如鸡卵，稍以益大，至其成，如怀子之状，久者离岁，按之则坚，推之则移，月事以时下，此其候也。”甚似子宫肌瘤，或卵巢囊肿所述。对石瘕和肠覃作了比较细致的描述，并提出从月经是不是按时而下和肿块是不是可以推动来鉴别腹腔肿块的部位。

《灵枢》在分析肿瘤之病因时强调：“内伤于忧怒，……而积聚成矣。”在这一思想指导下，历代学者颇多发挥。《灵枢》对积聚病因之认识，约可归纳为：“寒入肠胃，运化不灵，聚不得散；外中寒，内伤忧怒，六输不通，凝血蕴裹而不散。津液涩渗，著而不去；伤食胀满，起居不节，劳力过度，虚邪中人，络分血溢，吐衄便血始生，凝聚不得散而成。”《难经》在诊断与鉴别诊断上有所进步。强调：“气之所积名曰积，气之所聚名曰聚。故积者五脏所生，聚者六腑所成也。积者阴气也，其始发有常处，其痛不离积部，上下有所终始，左右有所穷处。聚者阳气也，其始发无根本，上下无所留止，其痛无常处，可移动，虽困可治。”由此可见，积多倾向恶性，而聚或多良性。

秦汉时期

这时期妇科学有进一步的发展，也给中医治疗妇科肿瘤带来一定的认识。马王堆汉墓出土文物中的《胎产书》已对瘤瘕有记

述。根据《汉书·艺文志》、《隋书·经籍志》的记载,此期的妇科专著还有《徐文伯闻妇人瘕》、《闻妇人产后杂方》等,可惜原书已经散佚。

在现存的中医书籍中有专篇论述妇科的,当以公元 219 年张仲景著的《金匱要略》为最早。此书《妇人杂病脉证并治》篇记述了桂枝茯苓丸治疗癥瘕。

与张仲景同时,还有一位杰出的医学家——华佗,他医术精湛,为腹腔积聚患者施行过摘除手术,并获得成功。《后汉书·华佗传》:“若疾发结于内,针药所不能用者,乃令先以酒服麻沸散,既醉无所觉,因剖破背,抽割积聚……既而缝合,敷以神膏,四五日创愈,一月之间皆平复。”可见其腹部肿瘤摘除术已有相当成功的经验。

魏晋南北朝时期

这一时期,唯物主义毕竟没有消沉,当时的唯物主义者提出了“形神一元论”学说,发展了先秦以来无神论者的理论,对中医治疗妇科肿瘤起着无可非议的推动作用。

就拿王叔和的《脉经》书中一个病例:“有一妇人年六十许,经水常自下,没久得病利?小腹坚满者为难治。”这是对于“子宫癌”的预后不良的描述。同书中更对乳痈作了记述:“凡女人多患乳痈,年 40 以下治之多效,年 50 以上慎勿治,治之多死,不治自得终其天年。”这是对乳痈的论述,也可能属于癌症一类。

隋唐时期

隋唐经济文化与科学技术,是空前发达的。各行业都取得了新

的成就。医学书籍的大量涌现,就与当时造纸与印刷业突飞猛进分不开。这时期妇科肿瘤的中医治疗,从理论上和实践上,都更加巩固和充实了。

以隋代杰出的医学家巢元方为首组织撰写的《诸病源候论》,在论述黑痣时强调:“黑痣者,风邪搏于血气,变化生也。夫人血气充盈,则皮肤润悦,不生疵瑕。若虚损,则黑痣变生。”又指出:石痈者,“其肿结确实,至牢有根,核皮相亲……鞣如石。”“石痈之候,微强不甚大,不赤微痛热,但结核如石。”“乳中结聚成核,微强不甚大,硬若石状。”根据巢元方反复描述之特征,可以判断石痈即指乳腺癌。

公元七世纪中叶,我国伟大医学家孙思邈十分强调妇人应独立设科,在他的著作中给妇产科以较大的篇幅。孙氏描述之“妒乳”很似乳腺湿疹样癌。如:“妇人女子乳头生小浅热疮,痒搔之,黄汁出,浸淫为长,百种治疗不差者,动经年月名为妒乳。”孙思邈还描述:“妇人崩中漏下,赤白青黑,腐臭不可近,令人面黑无颜色,皮骨相连,月经失度,往来无常,……阴中肿如有疮之状。”“所下之物,一曰状如膏,二曰如黑血,三曰如紫汁,四曰如赤肉,五曰如脓血。”虽未提及胞宫,但据此症候分析,当是宫颈癌。隋唐时期,对肿瘤之分类有了新的进步。如孙思邈之五癭七瘤。所谓五癭即石癭、气癭、劳癭、土癭和忧癭。其中石癭与甲状腺癌相似,气癭则系地方性甲状腺肿等病。所谓七瘤,即肉瘤、骨瘤、脂瘤、石瘤、脓瘤、血瘤、息肉等。这一论述虽然良恶相混,但对其各自不同的预后,却有很清楚的认识。

孙思邈《千金翼方》亦用破结散瘀法,但偏于消痰。其小狼毒丸之组成:狼毒、附子、半夏、白附子、旋覆花、漆头莒茹,六味捣为末,炼蜜和丸,更杵五千杵,圆如梧子,饮服之丸,日二,稍加至十丸。