

方	中
彙	國
編	名
之	医
一	論

田月之病驗方

陳存仁



中國名醫驗方彙編之一

胃病驗方

震旦圖書公司出版

版權所有·翻印必究

中國名醫驗方集編之一

◀胃病驗方▶

主編：陳存仁
副編輯者：余符初
出版兼發行者：震旦圖書公司

AURORA BOOK CO.

香港九龍佐敦道碼頭文蔚街二十四號十一樓

24, Man Wai Street, 10th Floor,

Yaumati, Kowloon, Hong Kong

電話：K-八五五八九六

印刷者：和記印刷有限公司

電話：K-二二三八一九

一九七三年元月版

編印本書的說明

我們地廣人稠，幾千年來不知發明了多少曾經反覆證明而有療效的醫藥驗方，看去跡近虛玄，實則合於科學原則；取材有似平俗，但竟能立起沉疴。

惟惜這些珍貴的驗方，或偏用於一隅，流傳不廣；或爲私人藏祕，不肯公開；致使許多疾患，未能及時地與普遍地獲得解救，所謂千金易得，一方難求，殊爲憾事。

近二十年來，邦人君子，一面倡導秘方公開；一面多所創造；把我國幾千年來的醫藥遺產，大大地向前推進若干步。本人即長期從事於搜集驗方資料工作，竟積至三萬餘條，於是分門別類，苛剔精選，編爲驗方專書。對於每一病源、症狀及其他有關生理病理的理論，作一些適當說明，並附以名貴的治例報告。截至現在，已出版如下各冊驗方及 other 有關書籍：

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 胃 病 驗 方 | 風 濕 痘 驗 方 | 咳 嗽 哮 喘 驗 方 |
| 經 血 痘 驗 方 | 白 帶 痘 驗 方 | 小 兒 百 痘 驗 方 |
| 傷 風 感 冒 驗 方 | 傷 科 跌 打 驗 方 | 寄 生 蟲 痘 驗 方 |
| 肝 胆 肺 腎 各 痘 驗 方 | 疑 難 雜 痘 驗 方 | 食 物 療 痘 驗 方 |
| 針 灸 百 痘 實 用 驗 方 | 婦 女 產 科 百 痘 驗 方 | 婦 女 婦 科 百 痘 驗 方 |

膏丹丸散各成藥驗方

皮膚瘰癧癰瘤各病驗方

中藥的科學用法與驗方

高血壓心臟病及中風驗方

痔瘡腸腹肛門各病驗方

痲疹及其併發症醫案與驗方

神經衰弱神經病及諸虛百損驗方

肺炎肺癰矽肺肺癟醫案與驗方

肺結核醫案與驗方

頸淋巴腺（瘰癧）及骨胸皮腎腸喉結核醫案與驗方

大眾醫療衛生常識

正確的月事知識

上列二十餘種驗方及其他有關書籍，總稱之爲中國名醫驗方彙編，也可說是一部經世驗方大全。分而用之，即爲各個病症的專書；合而用之，則爲醫藥學上完整的巨著。因此，不僅對於病家，能提供公開而有效的方劑；對於醫藥人員，也是一部完美可靠的參考書。

因爲各冊驗方，係陸續編印發行，不斷接得不少讀者來信，報告在被應用上確有很好療效，增加我們對此書不少信念。

本書在編輯方面，承陳存仁先生等多所指導，附此誌謝。

余符初

中國名醫驗方彙編，開始編印於一九五八年春，
本說明改寫於一九七二年夏

胃病驗方目錄

——中國名醫驗方彙編之一

一、胃的生理構造.....	一
二、胃為什麼有病?.....	二
三、胃病的種類和驗方.....	四
(一) 胃痛的起因和驗方.....	一
①神經性胃痛驗方.....	四
②寒性胃痛驗方.....	七
③熱性胃痛驗方.....	十四
④急性胃痛驗方.....	二十五
⑤慢性胃痛驗方.....	二三
⑥胃痛痞脹驗方.....	二八
⑦胃病驗方.....	三一

⑦ 胃痛便秘驗方	三九
⑧ 胃痛嘔吐驗方	四三
⑨ 虫患胃痛驗方	五〇
⑩ 胃痛出血驗方	五二
⑪ 胃痛牽引其他器官疼痛驗方	五八
⑫ 一般性胃痛驗方	六一
⑬ 胃痛針灸療法	八〇
⑭ 胃痛手拭療法和外敷療法	九〇
(二) 胃弱、傷食、宿食、脹滿等症的起因和驗方	九一
① 胃弱驗方	九二
② 傷食驗方	九四
③ 宿食驗方	九六
④ 脹滿驗方	九七

(三) 吐嘔的起因和驗方.....	一〇〇
(四) 呃逆的起因和驗方.....	一〇三
① 呃逆驗方.....	一〇四
② 呃逆針灸療法.....	一二二
(五) 反胃、噎膈的起因和驗方.....	一二五
① 反胃驗方.....	一四四
② 噎膈驗方.....	一四五
③ 噎膈反胃驗方.....	一八一
(六) 胃下垂與胃擴張的起因和驗方.....	一二七
① 胃下垂驗方.....	一二八
② 胃擴張驗方.....	一三〇
(七) 胃酸過多或過少的起因和驗方.....	一三一
① 胃酸過多驗方.....	一三二

② 胃酸過少驗方.....

一三九

(八) 胃炎的起因和驗方.....

一四〇

① 胃炎驗方.....

一四一

② 胃炎針灸療法.....

一四四

(九) 胃潰瘍(胃癰)的起因和驗方.....

一四九

(十) 胃出血的起因和驗方.....

一五六

(十一) 烏貝散治療各種胃病報告.....

一六〇

中國名醫驗方彙編之一

胃病驗方

一、胃的生理構造

胃，是我們身體上的一個極為重要的部門，它像一個口袋，上接食道的下端，下連十二指腸，位於腹腔的左上方。和食道相接的部分為贲門，和十二指腸相連的部分為幽門。贲門和幽門都位居兩端，比較狹窄，各有一個能收縮的括約肌。靠近贲門的上方是胃的底部，靠近幽門的地方是幽門竇，二者之間是胃體。

胃又可分為兩個緣和兩個面，內緣叫做小彎，附有小網膜；外緣叫做大彎，附有大網膜，兩面是胃的前面和後面。

胃壁的結構分四層，最裏面的一層是粘膜層，粘膜有許多皺折，對摻拌調勻食物有關；第二層是粘膜下層，為疏鬆的結締組織，裏面有神經和血管；第三層是肌肉層，管理胃的蠕動；最外的一層是漿膜層，比較光滑潤澤。

我們吃下去的食物，經過食道首先聚積在胃裏，所以胃是一個暫時儲藏食物的地方。胃有一些腺的組織，可以分泌出來一種胃液，無色而透明，裏面含有胃酸和少量的蛋白酶和脂肪酶（消化液），幫助消化食物。當各種食物進入胃裏以後，由於胃液的消化作用和胃的蠕動，便將食物攪拌調勻，變成爲一種糜樣的糊狀物，然後通過幽門進入十二指腸去。再經過腹部的消化作用，使隨血流周行，以營養整個身體。

所以胃，在整個身體的器官來說，它是一個極爲重要的部門。它不宜於有病，如果萬一有病，就牽連到整個身體的營養問題。

一、問爲甚麼有病

何食物都須經過胃，胃是我們身體上工作最辛苦的部門，它的工作艱鉅而又很難得到休息。這樣的器官，當然容易發生毛病，如果有所損害，那就更難說了。

胃病的發生，飲食爲主要原因之一，飲食失調，就最易釀成胃病。因爲我們食物，至爲龐雜，有的容易消化；有的十分堅硬；有的物體腐敗，其本質於食後便足爲患；有的物質過分刺激，食後就難與有關各方協作調和；有的人飲食毫無節制，使胃部全無休息時間；有的人飲食不加細嚼，使胃部加增工作負擔；有的人食時常常過冷；有的人食物常感不足；有的人飲食無有定時；有的人飲食有所偏愛。這些情形，當然有些是因環境促成，迫於無奈；也有些是不加檢點，任意而爲。凡屬這些飲食上的毛病，都足以使胃部的消化機能發生障礙，使胃病立即發生，或慢慢地由無到有，由淺而深。

胃病發生的原因，除了飲食之外，還與睡眠有關；還與煙酒有關；還與運動有關；還與牙齒有關；更重要的、還與精神情緒有關。所謂與睡眠有關，是因爲睡眠不足舌的味神經便失去常態，因爾消化不良，胃上便有病徵。所謂與煙酒有關，是因爲煙酒含有毒素，過量均有癱瘓作用，胃爲酒煙素質所困擾，自易發生病情。所謂與運動有關，因爲不愛運動的人，胃的消化力自然減退，所以從事於腦力工作患胃病的人多，從事體力工作患胃病的人少；食前食後如果有合理休息而作過分運動，也可使胃部蒙受不良震簸，影響消化程序的運行。所謂與牙齒有關，因爲牙齒如有疾病，對食物難於細嚼，便會增加胃部的疲勞，因而影響胃的健康。

至於精神情緒，對於胃尤有莫大關係，因為環境不良，可使精神沮喪；生活愉快，可使精神飽滿；不獨食慾旺盛，消化良好，因身體健康，抵抗力強，神經機能，自極順暢。如果情緒不佳，不獨任何珍饈，都能食不下咽，久而久之，也會意志萎靡，身體於無形中受到斲傷，這樣自然影響到胃部健康。所以情緒不好，也是胃病導致的主因。

二、胃病的種類和驗方

(一) 胃痛的起因和驗方

各種胃病，都有不好受的現象，最不易使人忍受的是胃痛。胃痛的情形，也不一致，有的人是隱隱作痛，或時痛時止；有的人肚餓便痛；有的人食飽則痛；有的人按之則更痛，有的人按之則痛感即可減輕；有的人痛感只在於胃的一隅；有的人則牽引或散放到腰背及胸肋與頭部。

胃裏有病，為什麼要發生痛感呢？大略言之，計如下列：

胃部發炎，充血紅腫，胃神經自會發生痛感。

胃中已無食物，胃液照常分泌，胃酸即是鹽酸，潰瘍的胃粘膜見了鹽酸，自會引起疼痛。胃酸愈多，腐蝕之力愈強，則痛感愈盛，所以餓了的人，有時便感到疼痛，吃些食物，使胃酸不直接刺激胃粘膜，痛感即可鬆弛下來。

胃中如有食物，因食物與潰瘍部份發生磨擦，或因幽門阻塞，胃酸聚積太多，以致刺激胃的潰瘍部份而致胃痛。

環境不良，憂鬱寡歡，影響神經，牽致胃痛。再或因神經性胃痛而影響胃器官的削弱，或因胃器質性的胃病而又加重了神經性疼痛，循環影響，胃痛遂以加重，這就是所謂「胃神經痛」或「胃痙攣痛」，或所謂「肝胃氣痛」。

中國醫籍稱怒氣盛者爲肝火旺，治胃痛者多稱疏肝解鬱，即疏弛其神經，故肝胃氣痛，即等於神經痛。

又如寄生蟲團集阻塞，胃以外器官的影響牽連，身體貧血，情慾放縱，婦女月經上的障礙，均足以引起胃痛。至於古籍中所謂胃病十痛九寒（胃熱也能引致痛感），以迄胃癌胃癱，自更非疼痛不可了。

中醫向稱胃痛有九種，一、熱痛，二、寒痛，三、血痛，四、氣痛，五、食痛，六、疾痛，七、痰痛，八、蟲痛，九、悸痛。西醫所說不同，大別之爲神經性胃痛與器質

性胃痛。所謂神經性胃痛，謂與飲食無關，只要神經受了刺激，便可引起疼痛。所謂器質性胃痛，即包括胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃下垂、胃擴張、胃癌等症，均認為皆能併發胃痛。

因為胃痛的原因比較複雜，所以胃痛發生時，其併發的現象也就多種多樣，有的單純只感到疼痛；有的胃痛時吐嘔不止或乾嘔不出；有的胃痛時大便閉結或大小便都不順利；有的胃痛時發生胸膜脹滿；有的胃痛時出血甚至大口吐血；有的胃痛時身體其他部門也發生牽引疼痛；有的兼具上述多種多樣的症狀，除疼痛以外，使胃病集其大成。

至於古醫書所謂心口痛，心胃氣痛，胃氣痛，胃脘痛，氣痛等名詞，均為胃痛的多種稱號，在實質上均屬於器質性的胃痛與神經性的胃痛，亦即包括於九種胃痛之內。

茲將各種胃痛驗方依照下列各子目臚陳如下：

- 1 神經性胃痛驗方
- 2 寒性胃痛驗方
- 3 热性胃痛驗方
- 4 急性胃痛驗方
- 5 慢性胃痛驗方
- 6 胃痛脹滿驗方
- 7 胃痛便祕驗方
- 8 胃痛嘔吐驗方
- 9 蠕患胃痛驗方
- 10 胃痛出血驗方

11 胃痛牽引其他器官疼痛驗方

12 胃痛通用驗方

13 胃痛針灸療法

14 胃痛手拭法和外敷療法

1 神經性胃痛驗方

香港陳存仁方

主治：肝胃氣痛。這一種疼痛，屬於神經性疼痛，達到情緒不好，遭遇到麻

煩，就會發作，病情有輕重不同，時間也有久暫之異，下列驗方，供患者參攷應用，最好先要試用，要是藥能對症，那是非常靈驗的。

第一方：應用於胃痛初起患者。

處方：炙乳沒各五錢，甘松三錢，上沉香

三錢，製香附五錢，降香二錢。
用法：將以上六味藥物，研成細末，每服

用一錢，在胸頭翳闕，將痛未痛，或有稍許疼痛時，將此藥末用溫滾

水送服，極有效。

第二方：應用於胃痛稍久的患者。

處方：吳茱萸五分，製香附四錢，廣木香三錢，台烏藥五錢，金鈴子四錢，延胡索四錢。

用法：上列藥物六種均研成細末，每服一錢，在將痛未痛時，或稍有疼痛時，用溫滾水送服。

第三方：應用於經常作痛的患者，而疼痛情況尚不劇烈者。

處方：燉瓦楞五錢，豆蔻仁五錢，春砂仁

五錢，大茴香三錢，製香附三錢，廣木香三錢，公丁香三錢，川厚朴二錢。

用法：將以上八味藥物，均研成細末，在飯後沒有疼痛時就可進服，如在疼痛時，不妨再進服，一天可服三四次。

第四方：也是應用於經常作痛，而疼痛情況較重，陣陣作痛，疼痛部位除胃部之外，而且牽連到背後與脊骨部

處方：上沉香三錢，台烏藥三錢，炙乳香五錢，炙沒藥五錢，高良薑三錢，廣木香三錢，春砂仁三錢，豆蔻仁三錢。

製法：將沉香搗碎。

又方

山西忻縣王應祥方

主治：神經性胃痛，呈陣發性疼痛，食慾減退，脈象沉退。

處方：甘松三錢，沉香二錢，香附三錢。

用法：以上八味均研成細末，每服一錢，用溫滾水送下，疼痛極劇烈時，可將每服增加至錢半或二錢。

附註：以上四種藥方，要觀察各人病情應用，試驗得有效時，可以經常預備着，雖說是治標性的止痛劑，但是亦有疏通肝胃氣、疏暢神經作用，當然要再做一些治本的功夫，兩相配合應用，可能把肝胃氣痛，治療痊癒。