

实用中西医结合 妇产科证治

国 辽 编 著

山西人民出版社

实用中西医结合妇产科证治

国 辅 编 著

山西人民出版社

实用中西医结合妇产科证治

国 辽 编 著

责任编辑 赵玺如

*
山西人民出版社 (太原环州北路十一号)

山西省新华书店发行 山西新华印刷厂印刷

*
开本: 850×1168 1/32 印张: 13.75 字数: 335 千字

1984年3月第1版 1984年3月第1次印刷

印数: 1—5,000 册

*
书号: 14088·109 定价: 1.80 元

前　　言

中、西医妇产科学，都是人类长期以来与疾病作斗争的经验总结。二者科研目的一致，研究的对象也一致。仅仅是由于历史条件的不同而形成了各具特点的医学体系。亦是由于新的历史条件将形成新的医学体系，即中西医结合的新医药学。作者本着中西医结合的思路，而编写了此书，故取名为《实用中西医结合妇产科证治》。

此书中所论述的对疾病证治，作者按西医的辨病、中医的辨证，作了较细致的论述。在中医方面：包括古代的、现代的中医看法，并以中医传统的编写方法，按病因、病机、辨证、立法、处方、用药进行了论述；在西医方面则按西医的传统编写方法，按病因、病理、临床表现、诊断、治疗进行论述。在一定程度上体现出了中西医结合治病的特点。本书还总结了作者从事妇产科教学与临床工作三十多年的经验。特别介绍了他对于急性女阴炎、慢性女阴炎、外阴溃疡，外阴白色病损，急、慢性盆腔炎等独到的理论与治法。在当前中西医结合治疗妇产科疾病中，此书有一定的参考价值。

本书不但适用于临床证治，而且亦可作为妇产科教学参考资料。

山西人民出版社

一九八二年九月五日

目 录

第一篇 绪论	(1)
第二篇 妇女的生理特点	(4)
第一章 女子的一生	(4)
第一节 中医对妇女一生的分期.....	(4)
第二节 现代医学对妇女一生的分期.....	(5)
第二章 月经	(8)
第一节 中医对月经的认识.....	(8)
第二节 现代医学对月经的认识.....	(11)
第三节 卵巢周期变化与卵巢激素.....	(12)
第四节 子宫内膜周期性变化.....	(15)
第五节 性周期的调节机制.....	(16)
第三篇 生理产科	(19)
第一章 妊娠生理	(19)
第一节 受精、孕卵的着床与发育.....	(20)
第二节 胎儿附属物(胎盘、胎膜、脐带及 羊水)的形成及其功能.....	(22)
第三节 胎儿发育及胎儿血循环特点.....	(26)
第四节 胎产式、胎先露、胎方位.....	(28)
第五节 妊娠期母体变化.....	(30)
第二章 妊娠诊断	(36)
第一节 中医对妊娠的诊断.....	(36)

第二节	现代医学对妊娠的诊断	(37)
第三章	孕期保健	(39)
第一节	产前检查	(39)
第二节	孕期卫生指导	(44)
第四章	正常分娩	(52)
第一节	分娩开始的动因	(53)
第二节	分娩三因素	(55)
第三节	枕先露的分娩机转	(60)
第四节	分娩的临床经过	(63)
第五节	分娩的处理	(67)
第五章	正常产褥	(76)
第一节	产褥期母体变化	(78)
第二节	产褥期的护理	(81)
第六章	新生儿	(86)
第四篇 病理产科		(89)
第一章 妊娠病理		(89)
第一节	妊娠恶阻	(89)
第二节	妊娠高血压综合征	(93)
第三节	流产	(113)
第四节	子宫外孕	(120)
第五节	前置胎盘	(129)
第六节	胎盘早期剥离	(133)
第七节	多胎妊娠	(137)
第八节	羊水过多	(139)
第九节	胎盘异常	(141)
第十节	脐带异常	(142)
第十一节	葡萄胎及绒毛膜癌	(143)
第二章 妊娠合并症		(155)

第一节	妊娠合并心脏病	(155)
第二节	妊娠合并贫血	(159)
第三节	妊娠合并肺结核	(162)
第四节	妊娠合并阑尾炎	(163)
第五节	骨软化症	(164)
第六节	妊娠合并病毒性肝炎	(166)
第三章	异常分娩	(168)
第一节	产力异常	(169)
第二节	产道异常	(177)
第三节	胎位异常	(183)
第四节	胎儿发育异常	(197)
第五节	胎膜早破	(199)
第六节	脐带先露与脐带脱垂	(200)
第七节	胎儿窘迫	(202)
第四章	产后期及产褥初期病理	(204)
第一节	产后出血	(204)
第二节	产道损伤	(212)
第三节	子宫破裂	(215)
第四节	子宫翻出	(219)
第五章	新生儿异常	(221)
第一节	新生儿窒息	(221)
第二节	新生儿损伤	(223)
第六章	产褥期病理	(226)
第一节	产褥感染	(228)
第二节	乳房疾病	(238)
第三节	产后杂病	(242)
第四节	妊娠期及产褥期用药问题	(249)
第五篇	妇科	(253)

第一章 概论	(253)
第一节 妇科疾病的诊断概要	(253)
第二节 妇科疾病的病因、病机概述	(259)
第三节 妇科疾病辨证要点	(261)
第四节 妇科疾病的治疗原则	(263)
第二章 带下	(268)
第三章 月经病	(274)
第一节 功能性子宫出血	(275)
第二节 闭经	(286)
第三节 月经不调	(291)
第四节 痛经	(304)
第五节 经期一些症状的处理	(306)
第六节 更年期综合征	(307)
第四章 女性生殖器炎症	(309)
第一节 绪论	(309)
第二节 外阴部炎症	(311)
第三节 阴道炎症	(315)
第四节 宫颈炎症	(317)
第五节 盆腔炎症	(321)
第六节 女性生殖器结核	(326)
第五章 女性生殖器肿瘤	(329)
第一节 外阴癌	(330)
第二节 子宫颈癌	(332)
第三节 子宫体癌	(342)
第四节 子宫肌瘤	(344)
第五节 卵巢肿瘤	(351)
第六章 女性生殖器发育异常	(363)
第一节 女性生殖系统胎胚发育概述	(363)

第二节	女性生殖系统畸形	(364)
第三节	两性畸形	(367)
第七章	女性生殖器异位及损伤	(369)
第一节	阴道脱垂	(369)
第二节	子宫脱垂	(371)
第三节	子宫位置异常	(375)
第四节	生殖器官瘘管	(377)
第八章	不孕症	(384)
第九章	其它妇科疾病	(391)
第一节	女阴搔痒症	(391)
第二节	子宫内膜异位症	(393)
第三节	外阴白色病损	(396)
第六篇 计划生育		(401)
第一章 避孕		(401)
第一节	药物避孕	(401)
第二节	工具避孕	(404)
第二章 绝育		(410)
第一节	输卵管结扎术	(410)
第二节	绝育术的并发症及处理	(413)
第三章 人工流产		(418)
第一节	吸宫流产	(418)
第二节	钳刮流产	(420)
第三节	人工流产的并发症及处理	(420)
第四节	中期妊娠终止术	(424)

第一篇 絮 论

中医有关妇产科学的研究起源很早，早在战国末期及秦汉时期成书的《黄帝内经》已经记载了有关妇女的生理与疾病。《素问·上古天真论》曰：“帝曰：人年老而无子者，材力尽耶？将天数然也？岐伯曰：女子七岁肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；……七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”《灵枢·水胀篇》曰：“肠覃何如？岐伯曰：寒气客于肠外，与卫气相搏，气不得荣，因有所系，癰而内著，恶气乃起，息肉乃生。其始生也，大如鸡卵，稍以益大，至其成，如怀子之状，久者离藏，按之则坚，推之则移，月事以时下，此其候也。石瘕何如？岐伯曰：石瘕生于胞中，寒气客于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，衃以留止，日以益大，状如怀子，月事不以时下。皆生于女子，可导而下。”这两段经文对女子肿瘤记载何等详细。《内经》对妊娠生理，妊娠诊断，以及用药方面也已有一些认识。

汉代张仲景的《金匮要略》中有三篇关于妊娠、产后、妇人杂病的脉证并治。对妇女一些疾病的诊断提出了明确的依据，并有了完整的方药。一些方剂，至今在临幊上仍很常用。如治癥用的桂枝茯苓丸和温经化瘀的温经汤，现在仍为常用而且有效的妇产科方剂。

至唐代孙思邈著的《备急千金要方》专为妇人病著有三卷，而且在诸卷之首。主要内容有：求子、妊娠恶阻、养胎、难产、月水不调、赤白带下、崩中漏下，以及妇人杂病、新生儿护理等。这一著作有许多医论，对每一疾病都有详细的治法。是我国最早的妇产科学。

唐代另一部产科专著是《经效产宝》，为昝殷所著。此书现存三卷，价值最大者是上卷。它论述了妊娠、产期各种疾病，以及难产诸疾的治疗方法。

唐代是我国妇产科学的一个划时代阶段。妇产科学从这个时代趋向系统化、专业化。这一时期是我国妇产科学的奠基时代。

宋代是我国妇产科学的成熟时期，这时，妇产科已有完善的、系统性很强的妇产科专著。《中国医学史略》曰：宋·陈自明，字良甫，临川人。曾官建康府医学教授，三世学医。陈自明所著《妇人大全良方》对后世妇产科学的发展有极大影响。《妇人大全良方》，作于宋代嘉熙元年（公元1237年）。全书24卷，分八门，即：调经、众疾、求嗣、胎教、妊娠、坐月、难产、产后。每门数十证，总260余论，论后附方。关于妇产科的专著，过去已有不少，但大多卷帙简略，流传也少。陈自明此作，“采摭诸家之善，附以家传经验方”（自序）“提纲挈领，于妇科证治，详悉无遗。”（四库全书提要）是我国第一部比较完整的妇产科专书，对后世影响颇大。明代薛立斋加以校注，并附入自己医案，至今犹为一般医家所遵用。

明代薛立斋除著有《女科撮要》二卷，还为《妇人大全良方》作了校注。张介宾在《景岳全书》中的《妇人规》两卷，也是妇科的重要著作。

明代王肯堂著了《证治准绳》。《证治准绳》（六）即为《女科》。分调经、杂证、胎前、产后。此书有论有方，“治法通论”论述精辟，为一妇产科治法总论。

清代，我国妇产科又有发展，在前人的基础上，又出现了针对性更强、疗效更为确切的新著作。《傅青主女科》及《叶天士女科》是这一时期的妇产科学主要著作。

《傅青主女科》为清初山西太原傅山先生所著，医理精确，辨证深刻，临床应用，很有灵效，为北方妇科医师的重要学习书籍。

《傅青主女科》之后附有《产后编》。书中对产后诸证，论述甚详。尤其对生化汤的论述、使用更是精妙之至，用于临床莫不药到病除。生化汤流行甚广，城镇乡村，妇孺皆知，几乎成为产后常规用药。

《叶天士女科》、《济阴纲目》亦是有价值的妇产科著作，在临幊上都有很大的指导作用。

《医宗金鉴》中的“妇科心法要诀”，用诗歌体裁编写，便于诵记，很受读者欢迎。它简略地记述了妇产科的胎、产、经、带诸病的证治，并有详细注解，是一部优秀作品。

第二篇 妇女的生理特点

第一章 女子的一生

第一节 中医对妇女一生的分期

《素问·上古天真论》曰：“女子七岁，肾气盛，齿更发长，二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七肾气平均，故真牙生而长极；四七筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”

王冰曰：“老阳之数极于九，少阳之数次于七。女子为少阴之气，故以少阳数偶之，阴阳气和，乃能生成其形体。故七岁肾气盛，齿更，发长。”张景岳曰：“天癸者，言天一之精气耳，气化为水，因名天癸。其在人身，是谓元阴，亦曰元气。人之未生，则此气蕴于父母，是为先天之元气。人之既生，则此气化于我身，是为后天之元气。地气之初生，真阴甚微，及其既盛，精

血乃王，故女必二七，男必二八而后天癸至。在女子，月事以时下，在男子则精气溢泻，盖必阴气足而精血化耳。”至十四岁来月经以后，就可以怀孕，一直至四十九岁天癸竭，地道不通，生殖器萎缩，月经逐渐闭止。女子亦有至五十多岁还有月经，或可生子者，《素问·上古天真论》曰：“此其天寿过度，气脉常通，而肾气有余也。”

第二节 现代医学对妇女一生的分期

妇女一生，从新生儿期发育至性成熟期，性成熟期约持续30多年，此后则逐渐衰老。从新生儿期至衰老的每个阶段，都有它的生理特点，从发育至衰老是一个渐进的过程，没有截然的界限。可因发育、遗传、营养而受影响。

一、胎儿及新生儿期

胎儿在母体内，因受到来自胎盘的大量雌激素及孕酮的影响，子宫内膜及宫颈管内膜都有一定程度的发育，子宫颈亦分泌粘液，乳房亦略有发育。出生后，新生儿与母体分离，其血液中性激素量迅速下降，直至消失。有时在出生后数日内可出现类似月经之少量阴道出血，乳房充血肿大，甚至分泌少量乳汁，这些现象可在短时间内消失。

二、婴儿及儿童期

从两个月到十岁左右，幼儿身体发育很快，但是生殖器并不发育，阴道长且窄，上皮薄，无皱襞，细胞内亦无糖元，因此酸度低，抗感染力弱。子宫颈比较长，占子宫全长 $2/3$ ，子宫体只占 $1/3$ 。输卵管细长而弯曲，管壁很薄。卵巢窄长，卵泡不发育，大约到十岁左右时，卵巢中开始有少量卵泡发育，但不经排卵而闭锁。女性特征从这时亦开始出现，皮下脂肪在胸、髋、肩、阴阜积聚，而使这些部位隆起、丰满。骨盆变为宽大，原为腹腔器官

的内生殖器，此时亦逐渐向骨盆内下降，至11~12岁时乳房开始发育且隆起。

三、青春期

从月经初潮至生殖器发育成熟的一段时间，称为青春期。此期亦是生殖器从发育到成熟的过渡时期。一般是在13~18周岁之间。这个时期的生理特点是身体及生殖器均很快地生长发育，骨骼端开始闭合，第二性征发达，并有月经来潮。

随着卵巢的发育及激素的产生，生殖器各部亦出现明显的改变，这种改变称为第一性征发育。外生殖器从幼稚型变为成人型，阴阜隆起，生长阴毛，大阴唇变肥厚，小阴唇长大且有色素沉着。阴道的长度及宽度均增加，阴道粘膜增厚而且软化，有阴道皱襞及阴道柱出现，阴道细胞内含有糖元，经阴道杆菌作用而分解为乳酸，阴道分泌物因之而成弱酸性，阴道抵抗力亦因之而增强。子宫增大，尤其是子宫体增大明显，子宫体占子宫全长2/3，而子宫颈则只占1/3。输卵管变粗，弯曲度减小。卵巢显著肥大，变为扁平椭圆形，其表面有发展到不同阶段的卵泡，因而卵巢表面凹凸不平。

第二性征在此期亦明显显现，乳房饱满而隆起，乳头长大，腋窝内出现稀疏的腋毛。骨盆进一步变宽，皮下脂肪在髋、胸、肩部更加丰满，形成女性特有的身体外形。

月经初潮是青春期开始的标志。但，在青春期，卵巢周期尚不规则，所以月经周期亦常不规则。往往初潮后停止几个月才又来潮，或不规则数次之后即慢慢变成正常周期。

月经初潮的年龄可因身体发育、营养情况、气候及社会生活的影响而有不同。从前认为在较寒冷的地方，女孩的初潮年龄较晚，比较温暖的地方，初潮年龄则较早，现在经过对月经的普查，月经初潮受气候影响不大。某些疾病或营养不良也可以影响月经初潮的年龄。

四、性成熟期

这个时期是卵巢生殖功能及内分泌功能最旺盛的时期，一般约自18岁开始，可持续30年左右。在此时期，除妊娠及哺乳的一定时间外，卵巢将周期性的排卵及分泌激素，月经亦周期性出现，一般28~30天来潮一次。

五、更年期

此期是卵巢功能逐渐减退到最后消失的一个过渡时期，一般在45~52岁之间，平均年龄在48岁左右。在这个很短的过渡时期内，卵泡虽能发育，但排卵机能发生障碍。当卵泡发育到一定时期后即萎缩成为闭锁卵泡。因此，卵巢的生殖机能先消退，而内分泌机能仍维持一定时间。血中雌激素量减少，垂体前叶的促卵泡成熟激素增多。这时候大部分的妇女卵巢分泌机能减退比较慢，可使机体的植物性神经系统很好的调节与代偿以适应这些改变，这样就会比较平稳地渡过这个时期，而不出现什么特殊症状。亦有一些妇女卵巢分泌机能减退得比较快，或者比较突然，以致植物神经系统不能很好地适应而发生机能紊乱。临幊上常可见到：阵发性面部潮红、心悸、头痛、失眠、出汗、皮肤麻木、恶心、关节痛、精神萎靡、忧郁，还可出现一时性高血压。由于卵巢功能低下，影响子宫内膜，可发生月经障碍，或提前或错后，一般是错后量少，亦有错前或量多者。

六、绝经期

此期卵巢内分泌进一步衰退，月经闭止。绝经期后生殖器逐渐萎缩，阴阜、阴唇下脂肪消失，阴道粘膜变光失去弹性，阴道穹窿窄小以致消失，子宫颈变小，子宫萎缩，卵巢内仅有少数早期发育的卵泡。

第二章 月 经

第一节 中医对月经的认识

《素问·上古天真论》曰：“二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下。”王冰注云：“癸谓壬癸，北方水，干名也。任脉、冲脉皆奇经脉也。肾气全盛，冲任流通，经血渐盈，应时而下，天真之气降，与之从事，故云天癸也。然冲为血海，任主胞胎，二者相资，故能有子，所以谓之月事者，平和之气，常以三旬而一见也。”

《校注妇人良方·月经序论第一》谓：“女子七岁，肾气盛，齿更发长。二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下。天谓天真之气，癸谓壬癸之水，故云天癸也。然冲为血海，任主胞胎，二脉流通，经血渐盈，应时而下，常以三旬一见，以象月盈则亏也。”

《校注妇人良方》又曰：“血者水谷之精气也，和调五脏，洒陈六腑，在男子则化为精，在妇人上为乳汁，下为血海。……故经云平和之气，三旬一见。”

由此可见，月经的产生是脏腑、气血、经络作用于胞宫的生理现象。

一、月经与脏腑、气血的关系

《济阴纲目·论心脾为经血主统》云：“薛立斋曰：经云饮食入胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水