



《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

九九九·子部·醫家類

四診抉微八卷管窺附餘一卷 [清]林之翰撰

一

四診脉鑑大全九卷 [清]王宏翰撰

一四九

診家正眼二卷 [清]李中梓撰

二二三

脉訣彙辨十卷 [清]李延是撰

二七七

望診遵經二卷 [清]汪宏撰

四三三

舌鑑辨正二卷 [清]梁玉瑜撰

五二一

臨症辨似一卷 [清]凌旭撰 附察舌辨症歌一卷 [清]吳堃安撰

五五三

史載之方二卷 [宋]史堪撰

五六一

類證普濟本事方續集十卷 [宋]許叔微撰

六一五

四

診抉微

〔清〕

林之翰 撰

據湖北省圖書館藏清雍正四年玉映堂刻本影印原書版框
高一八四毫米寬二八八毫米

望

間

切

著東林慎卷手定 木衙藏板

四診抉微

望知日神聞如印聖問氣日工切知日乃靈精指微萃真神妙
尊習軒岐必先尋討醫學初級必由正道先入爲主斯爲善實
涉海問津梁後是膺傳家乏多公之同好 五駿堂主人識

烏程林子憲著四診抉微成郵寄
問序于余余不知醫何以序林子之

書爲雖然余固不知醫余竊久知林
子之志於醫蓋林子爲余桐崗徐夫
子之族甥昔年侍側夫子每向余嘖

嘖道林子之醫少卽專精篤嗜博極

羣書寒暑不輟且遨遊四方遇岐黃
宿碩名流虛懷諮詢不棄一得迨業
成行世遠近敦請者戶外之屢恒滿
林子志存濟世不計酬報貴賤貧富
惟一體視每遇疾痛危急之家諸醫
盈座唯相向束手無策或且唯唯諾

諾隨人可否林子獨憑几出定見製

方病者立起死回生以故夫子視學

中州日延林子至署一時當路公卿

爭聘無虛日藝術之神吾里士大夫

迄今能道之噫林子之醫其學業彰
彰若是其所著述不即可決其信今

柯序

而傳後哉故不敢以不知醫辭而爲
之序固始柯喬年拜手題

自乾坤定位而大生廣生庶類之疵癘天札
者不獲盡免於天高地厚之內聖人洗心誠
密本吉凶同患之情以補造化所不逮而著
爲醫炎帝親嘗百艸識寒熱溫涼之性軒岐
特闡五藏六府十二經絡與夫七情六欲陰
陽虛實表裏等因而立治之之法由是張劉
朱李諸賢各師其意神明于規矩中而論症
論方等書大備顧病在臟腑從外而測乎內
必望其色審其音辨其症詳其脈而後有隔
垣之見則四診實驗之要也古人論脉雖有
耑書尚多聚証至望聞問每略焉而勿詳卽
或載一二遺論大抵僅得夫淺者粗者而不
能晰其精故世之業醫者時有捍格之嘆余
友林子憲百稽古有獲而游藝于醫授入于
神四方之全活者甚衆爰體天地好樂之德

四診抉微序

而擴民胞物與之懷遍搜昔賢妙義斷以心
裁輯而成帙名曰四診抉微理窺其奧法極
其周直如明鏡之鑑物無一不照學者讀是
書而凡疑難棘手之症皆得藉其闡發效其
施治了然于心目之間濟世之仁溥矣則得
以宣聖化而助元功者其殆與素難後先輝
映哉成水同學弟陸樹珠頓首拜題

陸序



嘗念陰陽律曆禮樂兵刑開忠孝大者無出
于繫故張子和著書名曰儒門事親以君父
有疾不審擇而託之庸劣之手與服許世子
之藥等耳安得稱忠孝其時義亦大矣哉論
四季遷流則有溫肅寒燠之殊語八方風土
則有剛柔厚薄之異究七情六欲則有委曲
纏染之由而于其間量天時度地氣揣人心
贊化調元功同良相者殊非小補然要之密
顧序

陰陽之虛實別傷感之重輕大約不離乎四
診者近是此觀色察言辨症視息之不可不
詳切而著明也今余友林子憲百系傳八閩
流寓三吳家成上者五葉於茲早歲穎異遇
人已續先人儒術淹貫經史好古能文特以
迂踈寡效緣是學闡黃岐理研靈素歷有年
所以故疏方濟世行藥活人殆指不勝屈而
其令嗣右王亦箕裘克紹仁術大行將見杏

林春遍董奉不得專美于前橘井雲生蘇耽

亦當讓能于後較之時下之稍通本草略涉

方經較試刀圭肆行無忌者余直當以林子

喬梓爲吳下之李張浙中之翕扁豈虛譽哉

因之憲百于應酬之暇效涪翁著述博閱羣

書廣搜衆說參互考訂纂舊增新明先賢所

欲明發前人所未發勒成一書公諸同好俾

世之行道者于言色之察症脉之辨疎麻經

頤序

四診抉微目錄

卷之一

望診

察形氣

察五色

合色脉診病漸久

部分內應五臟四言訣

五色見於面審生死訣

赤色主病吉凶訣

黑色主病吉凶訣

面目五色雜見生死訣

白色主病吉凶訣

青色主病吉凶訣

卷之二

察舌部

黃色舌

黑色舌

黃色主病吉凶訣 白色主病吉凶訣
黑色主病吉凶訣 面目五色雜見生死訣
婦人女子活法全在望形察色論

察目部

察鼻部

察廕部

察口部

察耳部

紅色舌	紫色舌
藍色舌	微黃色舌
姪娠傷寒觀面色舌色法	
姪娠辨分男女外驗有四	
女人受孕內外皆有徵驗者七	
驗胎貴賤壽夭法	
虛里跳動	診血脈
診毛髮	診額
診日月角	診眉
診項	診爪甲

觀面部五色歌	審虎口三關法
手指脉紋八段錦	
虎口三關脉紋圖	
小兒死候歌	
八段錦歌	辨虎口紋十三形
面部形色諸證之圖	
玉枕腧穴之圖	
肢節見於面部之圖	
五藏六府見於面部之圖	
心鏡按眉端法	審小兒六證
經證考	
開診	
聽音論	
辨審陰陽清濁新久	
失守變動五藏之應	六府之應
辨審寒熱虛實	藏診
診內外	診諸病
診壞證	診諸風
診神志	診肺脾上下諸證
附兒科望診	
病機	
入門審候歌	
卷之三	

續修四庫全書 子部 醫家類

六

診息

問診

人品起居

嗜欲苦樂

十問篇

總論一條

一門寒熱

二問汗

三問頭身

四問便

五問飲食

六問胸

七問聲

八問渴

九因脉色

十從氣味

明哲自治

卷之四

原脉體用見後附餘

脉取寸口之義

釋寸口氣口脉口

析寸閏尺

三部九候

附十二經動脈

六部藏府分屬定位

存疑見後附餘

下指法

下指有輕重

診視大法

七診

脈審上下來去

推求上下內外察病法

因形氣以定診

脉審陰陽順逆

脉有五逆

因塞脈

殘賦脈

此卷起

損至脉法

婦人妊娠診分男女脉法

此卷起

預辨男女陰陽第法訣

仲景辨脉體狀

卷之六

切診二十九道脉折脉體象主病

提綱挈領記

脉分綱目說

浮 沉 遊 數 滑 潤

虛 實 長 短 洪 微

卷之七

切診

細脉附小濡弱緊緩弦

芤革牢伏動促

結代疾散清濁

卷之八

切診

病脉宜忌

運氣要畧節原鑑醫案解等書

六氣之脉應節候之診

五運六氣圖說

總論

平運總圖

司天在泉正化對化之圖

每年主氣客氣之圖

子午歲氣熱化之圖

丑未歲氣濕化之圖

寅申歲氣火化之圖

卯酉歲氣燥化之圖

辰戌歲氣寒化之圖

巳亥歲氣風化之圖

每年交六氣時節日圖

目錄

管窺附錄目錄

原脈體用

存疑

訂人迎氣口分左右牽合之失

六綱領對待主治

浮脈主裏須知

沉脈主表須知

遲脈主熱須知

數脈治有難易

濶脈主氣滯須知

滑脈主血畜須知

代脉生死之辨

緩脉主熱須知

代脉生死之辨

代脉有二須知

目錄

天稟似代脉

先天八卦復天八卦九官分身總圖

九宮八風圖

運氣十二圖

六氣司天所主天時詩

主運詩

客運詩

客氣詩

二十四氣七十二候生旺可推運氣盛衰章

續修四庫全書 子部 醫家類

八

四診抉微卷之一

烏程林之翰憲百父慎菴纂述

望診

察形氣

素問玉機真贊論曰。凡治病察其形氣色澤。脈之盛衰。病之新故。乃治之無後其時。形氣相得。形盛氣虛。謂之可治。色澤以浮。謂之易已。形氣相失。謂之難治。形盛氣虛。色晦惡。不澤枯槁。謂之難已。形氣有餘。不足生形。形氣無形。不足成形。形氣虛。不足以息者。危形。形氣虛。不足以動者。死形。

望診

卷一

望診

卷一

之三主初候者未有此者也

輕看過

東垣曰。病來潮作之時。精神增添者。是爲病氣有餘。若精神困乏。是爲病氣不足。不問形氣有餘不足。只取病氣有餘不足也。夫形氣者。形盛爲有餘。消瘦爲不足。察口鼻中氣勞役如故。爲氣有餘。若喘息氣促。氣短。或不足以息。爲不足。當瀉當補。全不在此。只在病勢潮作之時。精神困弱。語言無力。憊語者。急補之。

慎菴按。東垣言難如此。然予嘗見傷寒熱病。熱甚者。則熱傷氣。亦必精神困倦。語言無力。問之不答。

扶正方論云。形氣俱虛。則外俱虛。氣有餘。則內盛。下清素。形氣俱虛。則外俱虛。氣有餘。則內盛。下清素。

九候雖調猶死

靈樞經曰。形氣不足。病氣有餘。是邪勝也。急瀉之。形氣有餘。病氣不足。急補之。形氣不足。病氣不足。此陰陽俱不足也。不可刺之。刺之則重不足。重不足。則陰陽俱竭。血氣皆盡。五藏空虛。老者絕滅。壯者多忽視。殊不知少至新病。亦實證也。多可攻老矣。瘧疾者。多可攻。此瘧疾人。示人。瘧疾人。

慎菴按。邪盛正虛。當瀉其邪。以扶正氣。治若輕緩。還延時日。使病邪日熾。真元日削。病必不治。今人多犯此。經文下一急字。最有關係。讀者須着意。

此大實有羸狀也。然必有大實熱之脈證。呈見方是實證。東垣所云。亦必有虛寒之證。脈可參。故審形氣。又當以脉證合觀。方得真實病情也。凡人之大體爲形。形之所克者。氣。形勝氣者。天。肥人多中風。以形厚氣虛。難以周流。而多鬱滯。生痰癰壅氣塞成火。而多暴厥也。

瘦人陰虛。血液衰少。相火易亢。故多勞嗽。形體克大。而皮膚寬緩者。壽。形體克大。而皮膚緊

形濶而脈滑形大脈小形小脈大形長脈短形短
脈長形滑脈濶肥人脈細小輕虛如絲羸人脈躁
俱凶

血實氣虛則肥氣實血虛則瘦肥者能寒不能熱
瘦者能熱不能寒

美髯而長至胸陽明血氣盈髯少血氣弱不足則

無髯美髯者太陽多血

坐而下一脚者腰痛也

行遲者痺也或表強或腰脚痛或麻木風疾裏實

護腹如懷卵物者心痛也

持脉病人欠者無病也

內經云陽引而上陰引而下別欠陰陽相引故曰無
病病亦即愈

慎菴按此只可指初病輕淺者言若久病虛脫呼
欠連綿不已者最爲危候服藥後久漸止者生進
者死不可與此同日語也

息搖眉者心中堅息引胸中上氣者歟息張口短氣

者肺痿吐沫

掌中寒者腹中寒掌中熱者陰不足虛火盛

診時病人叉手捫心閉目不言必心虛症

五、倉廩不藏者門戶不要也水泉不止者膀胱不藏
也

頭者精明之府頭領視深精神將奪

背者胸中之府背曲肩隨府將壞矣

腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣

眼胞腫寸指頭微腫者必久嗽

察神氣存亡

經曰得神者昌失神者亡善乎神之爲義此死生之
本不可不察也以脉言之則脉貴有神脉法曰脉
中有力卽爲有神夫有力者非強健之謂謂中和

卷一

四

之力也大抵有力中不失和緩柔軟中不失有方
此方是脉中之神若其不及卽微弱脫絕之無力
也若其太過卽弦強真藏之有力也二者均屬無
神皆危兆也以形證言之則目光精彩言語清曉
神思不亂肌肉不倒氣息如常大小便不脫若此
者雖其脉有可疑尚無足慮以其形之神在也若
目暗睛迷形羸色敗喘急異常泄瀉不已或通身
大肉已脫或兩手尋衣摸牀或無邪而言語失倫
或無病而虛空見鬼或病脹滿而補瀉皆不可施
或病寒熱而溫涼皆不可用或忽然暴病卽沉迷

續修四庫全書 子部 醫家類

一〇

煩躁昏不知人或一時卒倒卽眼閉口開手撒擗尿若此者雖其脈無凶候必死無疑以其形之神去也再以治法言之凡藥食入胃所以能除邪者必須胃氣施布藥力始能溫吐汗下以逐其邪若邪氣勝胃氣竭者湯藥縱下胃氣不能施化雖有神丹其將奈之何哉所以有用寒不寒用熱不熱者有發其汗而表不應行其滯而裏不應者有虛不受補實不可攻者有藥食不能下咽或下咽即嘔者若此者呼之不應遣之不動此以藏氣元神盡大無可得而使也是又在脉證之外亦死無疑

外部有內部也色從外部走內部者其病從外走內其色從內走外者其病從內走外五色各見其義也從外走裏外邪傳裏也此等調頭人等於脉要精微論曰徵其脉小色不奪者新病也徵其脉不奪其色奪者此久病也徵其脉與五色俱奪者此久病也徵其脉與五色俱不奪者新病也張路玉曰凡暴感客邪之症不妨昏濁壅滯病久氣虛祇宜瘦削清癯若病邪方銳而清白少神虛合色脉診病新久

望診

卷

五

望診

卷

六

者雖然脉證之神若盡乎此然有脉重證輕而知其可生者有脉輕證重而知其必死者此取證不取脉也有證重脉輕而必其可生者有證輕脉重而謂其必死者此取脉不取證也取舍疑似之間自有一種玄妙也傳忠錄

察五色

經曰能合色脉可以萬全精明五色者氣之華也靈樞五色篇曰其色變以明沉夭者爲甚其色上行者病益甚濁氣方升而色目重其色下行如雲散者病方已下行為者病目重其色退者病消已五色各有藏部有

張三錫曰五藏六府之精華上彰於明堂而藏府有偏勝盈虛若色若脉亦必隨而應之但當求其有神雖困無害神者色中光澤明亮是也脉有胃氣同一理也

丹溪曰肥人渴多瘦人火多白者肺氣虛黑者腎氣

足形色既殊。藏府亦異。外症雖同。治法迥別。
靈樞邪氣藏府病形篇曰。夫色脈與尺脉之相應也。
如桴鼓影響之相應也。不得相失也。此亦末末根
葉之出候也。故根死則葉枯矣。色脉形肉不得相
失。色青者其脉弦赤者其脉鈎黃者其脉代白者
其脉毛黑者其脉石其色見而不得其脉反得其
相勝之脉。則死矣。得其相生之脉。則病已矣。

察五官

靈樞五閱五使篇曰。鼻者肺之官也。目者肝之官也。
口唇者脾之官也。舌者心之官也。耳者腎之官也。

望診

卷一

七

故肺病喘息鼻張。肝病者背青。脾病者脣黃。心病
者舌卷短。腎病者顴與顏黑。

部分內應五藏四言訣此卽五色篇經文集解編爲歌訣以便記誦

五藏六腑各有部分。額主闕庭上屬咽。喉之間循鼻端。
五藏之應。內皆挾鼻下至承槩。屬於六府表裏各
別。自顳下頰肩背所主。手之部分牙車下頤屬股
膝脛。部分在足。藏府色見一一可徵。庭者首而闕
上咽喉中者肺下極爲心直下者肝。肝左爲膽。
肝下屬脾。方上者胃。中央大腸。挾大腸者。北方之
腎。當腎者肺。而王以上則爲小腸。而王以下膀胱

子處更有肢節。還須詳察。顧應乎肩頸後爲臂。臂
下者手目內臂上屬於膺。乳挾繩。頸之外。而上爲
應乎背。循牙車下爲腋之應。中央者腋。腋下爲脰。
當脰下者應在於足。巨分者股。口旁大紋。巨屈。頰
曲。骨膝膚膝蓋。骨也。部分已精。須合色脉。五色外見爲氣
之華。白當肺。辛赤當心。苦青當肝。酸黃當脾。甘黑
當腎。鹹白則當皮。赤則當肉。青則當筋。黃則當肉。
黑則當骨。五藏之色。皆須端滿。如有別鄉。非時之
過其色上。銳首空上。向下銳下。向左右如法。
凡邪隨色見。各有所向。而尖銳之處。卽其乘處所。

望診

卷一

八

進之方。故上銳者以首面正氣之空虛而邪卽乘
之上向也。左右上下皆同此法。

朱丹溪曰。容色所見。左右上下。各有其部。脉息所
動。寸關尺。皆有其位。左頰者肝之部。以合左手。關
位。肝膽之分。應於風木。爲初之氣。額爲心之部。以
合於左手寸口。心與小腸之分。應於君火。爲二之
氣。鼻爲脾之部。合於右手。開厥。脾胃之分。應於濕
土。爲四之氣。右頰者肺之部。合於右手寸口。肺與
大腸之分。應於燥。金爲五之氣。頤爲腎之部。以合
於左手尺中。腎與膀胱之分。應於寒水。爲終之氣。

至於相火爲三之氣應於右手命門三焦之火也。

若夫陰陽五行相生相勝之理當以合之色脉而推之也。

按此所言都與靈樞後經然今人論都自從此故備之

五色見於面審生死訣

脉要精微論曰赤欲如帛裹朱不欲如赭白欲如碧羽不欲如鹽青欲如蒼壁之澤不欲如藍黃欲如羅裏雄黃不欲如黃土黑欲如重漆色不欲如地蒼

五藏生成篇曰生於心如以縞裹朱生於肺如以縞

裏紅生於肝如以縞裹紺赤色生於脾如以縞裹黃實生於腎如以縞裹紫此五藏所生之外榮也。

眞瘡按縞素綉也裏以朱紅細黃紫之色於厚其光澤茂潤輝映於外猶肉之氣色由肌肉內而透之大法喜鮮明潤澤而栗暗晦沉澀枯槁不明也又曰青如翠羽者生赤如雞冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者生黑如烏羽者生此五色之見生也以其實明潤澤也

又曰五藏之氣色見青如草淡者死黃如枳實者死

黑如媒始者死赤如衃血者死白如枯骨者死凡

五色之見死也。

謂其枯槁無神氣也

潘碩甫曰夫氣由於形色隨氣華如青黃赤白黑者色也如鶯羽蒼壁翠羽雞冠等類或有鮮明外

靄或有光潤內含者氣也氣至而後色彩彰故曰欲曰生若如赭鹽黃土滋枳實等類或晦暗不澤或悴槁不榮敗色已呈氣於何有故曰不欲且曰死

由此觀之則色與氣不可須臾離也然而外薄者不如內含內含則氣藏外露則氣泄亦猶脉之弦鉤毛石欲其微不欲其甚如經云以縞裹者正取五色之微見方是五藏之外榮否則過於影響與

望診 卷一 九

弦鉤毛石之獨見而無胃氣名曰真藏者何以異乎。

五色兼見面部訣

風則面白青燥則面枯火則面赤濕則面黃寒則面黑虛則面白黑陰寒面赤陽熱青黑兼見爲風爲寒爲痛相值黃白兼見爲虛爲氣再者爲濕青白兼見爲虛爲風爲痛三者

五色外見而部審虛實生死訣

靈樞經曰諸陽之會皆在於面故而統屬諸陽中藏經曰胃熱則面赤如醉人