




《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

九八九・子部・醫家類

金匱要略廣注三卷

〔清〕李 彭撰

一

金匱玉函經二注二十二卷

〔元〕趙良仁衍義 〔清〕周揚俊補注

一八五

金匱要略方論本義二十二卷

〔清〕魏荔彤撰

三四五

金匱心典三卷

〔清〕尤 怡撰

五一

新修本草二十卷（存卷四、卷五、卷十二至卷十五、卷十七至卷二十）

〔唐〕蘇 敬等撰

六一九

24/22/8

金匱要略廣注

〔清〕李
彭撰

據清康熙二十一年刻
本影印原書版框高一
九一毫米寬二六八毫米

金匱要畧廣註序

東城多碩士。有李子珥臣者。與兒輩幼同師。長同學。讀書敦品。相與有成。一旦慕長桑上池術。顧予問業。蓋深喜吾黨之有人。而兒輩之得友。爲足幸也。珥臣不獨能文。且能詩。所著篇什。多感慨壯涼意。斯其人寧經生已乎。蓋古處士也。

或以品格高森。經濟屬望。誠不愧青雲器。而抑知有進焉者。始予燕息論道時。及門數十輩。意思欣欣。各有所得。獨珥臣俯首正襟。不溢一語。沉思肅聽。久無倦容。固知其爲深心篤學者。年來歷痊危症。醫學益精。今春以所釋金匱要畧廣註示予。予三復不置。其

於經傳也。何湛然融洽。而曠攬無遺。若此。其於方脈也。何汭源悉委。而顯微莫遁。若此。其援古證今也。何標本互晰。而鈎索不窮。若此。夫士君子子處草茅。而負利濟蒼生之望者。莫醫若也。故起而爲仕。則鹽梅鼎鼐。以所學佐朝廷。處而爲士。則著書立說。

以所學拯凋敝。是書一出。醫道益彰。將煦以太和。登之衽席。豈惟行道於一時。亦且明道於百世。是兒輩之得友。固可幸。而吾黨之有人。更足重也。於是乎序眷友生張遂辰卿子氏題於東城之心遠堂。



金匱要畧廣註序

李子珥臣余同研友也
文壇角藝之餘卽有事
於軒岐時余爲家尊者
壽遵會楊法以形勢合
垣局奔走山澤間無暇
及也由是珥臣則爲人
余則爲己頗似水火之
不同然蒹葭倚玉間取
所著評次之金匱廣註

一書論證論方直探仲
景堂與三兒袞錫樂此
不疲日與珥臣相論難
謂儒門事親莫醫若余
未嘗不排闥直入也今
折屐倦游不覺酒酣耳
熱復檢靈樞素問諸書
縱讀之神黃奧理妙合
五行放浪而會歸之課
兒濟世若合符節視形

勢家落落難徵者去天尺五近著有傷寒二十四法脈約本草約金匱要畧辨正解滌山婦科外書數種不知後先耳

自序

三

臣曾否萬一然較文壇角藝時火攻彌甚雖然揮戈退日三舍終屬誕妄也。

康熙壬戌顧澄扶搖氏

金匱廣註自序

數十年來醫學駸駸日盛余向因多病幾與李百藥同歷苦口亦復留心于此從事張卿子潘鄧林兩師門下兩師固醫宗多善誘然余登其堂茫無畔岸自疑醫學甚艱闡揚精粹未能草菅人命不可奈何其自序

易言之兩師進而教之曰醫學上乘靈素尙已後此則仲景傷寒論金匱要畧諸書得其意一以貫之餘無難也于是窮年力索竊意傷寒論及金匱要畧二書相爲表裏不讀傷寒論者不可與言醫不讀金匱要畧者併不可與言傷寒論蓋其證之表

裏虛實治之補瀉溫涼法不同而理同方
不同而意同。即理與意未必盡同而所以
引伸乎理與意之中與神明乎理與意之
外者正可由不同而推之以極于無有不
同。則欲入仲景之室而究傷寒論之旨者
舍金匱要略無由從。于是取而釋之亦既
自序
歷有年所友人過而哂之謂醫乃名耳術
耳昔曹氏云常人貴遠而賤近向聲而背
實自古且然有識所嘆而笑金匱要略之
慙慙也余笑而唯唯著說益力書成未敢
自信質之兩師師云行世有餘何惜剞劂
爰爲之序旋因卜居郭外十餘年來應酬

瑣屑此書置高閣者已久邇復與同學及
家季新章猶子瑄瑄輩日爲講論幸潘子
夔師醫學淵博時與折衷謂余道不第行
于今時而貴垂之後禩也學不期見知于
俗人而貴深信于曉人也力勸授梓發篋
張師序猶存愴然久之不勝今昔之感仍
自序
爲弁冕不敢忘師訓也祇以管窺未徹鈞
索難窮求深得乎仲景之精微而仰副兩
師之教益也心竊惴惴但期同志者共爲
發明不詭經術于以挾靈蘭之秘典而起
凋敝之沉疴也豈僅托諸空言已哉
康熙廿一年壬戌夏月錢塘李紱珥臣識

於花塢之淵默堂



自序

四

金匱要畧廣註

凡例 五則

一金匱要畧世尊爲經大旨既深匪易蠡測今探索有年悉爲註解然必原本內經以溯學之有本推明幽隱以究理之攸歸不敢閉門造轍或非曲學誣人乎
一註書者逐節分解此其常也然病起有因辨證有法今於篇首括樞要而總斷之以見治固多端理歸一致大綱既舉衆目畢張也

金匱要畧

凡例

一

優者備詳姓氏附葺於後以廣見聞以便咨考亦以入珍具膳必五味之和千金製裘非一狐之腋云爾
一是書治雜證者也其法半出傷寒論中以醫學窮本知變存乎其人王好古謂傷寒之法可治雜證者洵非虛語則通傷寒雜證爲一例合要畧與傷寒論爲一書可也

一是書積置不講醫家幾欲覆甕矣今註釋徒艱未免好竿鼓瑟然千秋經學自宜傳之有人一燈尚存不忍坐視泯滅耳

終

金匱要畧 註目錄

○卷上

音聲不為行步不心為病肺病咳嗽行步不心為病肺病咳嗽行步不心為病肺病咳嗽

臟腑經絡先後病第一

此是心腎肺脾亦同所藏亦是心腎肺脾亦同所藏亦是心腎肺脾亦同所藏

症濕腸病第二

此是心腎肺脾亦同所藏亦是心腎肺脾亦同所藏亦是心腎肺脾亦同所藏

括萎桂枝湯

葛根湯

麻黃加水湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防已黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

白虎加人參湯

一物瓜蒂湯

金匱要畧

目錄

百合狐惑陰陽毒病第三

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

括萎牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃熏法

赤豆當歸散

升麻鼈甲湯

升麻鼈甲去雄黃蜀椒湯

瘧病第四

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

中風歷節病第五

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

血痺虛勞病第六

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

小建中湯

黃耆建中湯

八味腎氣丸

薯蕷丸

酸棗湯

大黃廔蟲丸

金匱要畧

目錄

○卷中

肺痿肺癰咳嗽上氣病第七

甘草乾薑湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

小青龍加石膏湯

越婢加半夏湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

奔豚氣病第八

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痺心痛短氣病第九

括萎薤白白酒湯

括萎薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳薑湯

薏苡附子散

桂枝生薑枳實湯

烏頭赤石脂丸

九痛丸

腹滿寒疝宿食病第十

厚朴七物湯

附子粳米湯

金匱要略

目錄

三

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

抵當烏頭桂枝湯

瓜蒂散

五藏風寒積聚病第十一

麻子仁丸

甘薑苓朮湯

痰飲咳嗽病第十二

苓桂朮甘湯

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

木防己湯

木防己去石膏加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏湯

已椒藶黃丸

小半夏加茯苓湯

五苓散

苓桂五味甘草湯

苓桂五味甘草湯去桂加乾薑細辛湯

苓桂五味甘草湯去甘草去桂加薑辛半夏湯

金匱要略

目錄

四

茯苓五味加薑辛半夏杏仁湯

茯苓五味薑辛半夏加大黃湯

消渴小便利淋病第十三

文蛤散

括萎瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣病第十四

越婢加水湯

越婢湯

防己茯苓湯

甘草麻黃湯

麻黃附子湯	杏子湯
黃耆芍桂苦酒湯	桂枝加黃耆湯
桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯	
枳朮湯	
黃疸病第十五	
茵陳蒿湯	消礬散
梔子大黃湯	猪膏髮煎
茵陳五苓散	大黃消石湯
○卷下	
驚悸吐衄下血胸滿瘀血病第十六	
半夏麻黃丸	
桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣抹逆湯	
栝葉湯	黃土湯
瀉心湯	
嘔吐噦下利病第十七	
吳茱萸湯	半夏瀉心湯
黃芩加半夏生薑湯	猪苓散
四逆湯	小柴胡湯

大半夏湯	大黃甘草湯
茯苓澤瀉湯	文蛤湯
半夏乾薑散	生薑半夏湯
橘皮湯	橘皮竹茹湯
桂枝湯	小承氣湯
桃花湯	白頭翁湯
梔子豉湯	通脈四逆湯
紫參湯	訶梨勒散
瘡癰腸癰浸淫病第十八	
薏苡附子敗醬散	大黃牡丹湯
王不留行散	黃連粉
跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蛇蟲病第十九	
藜蘆甘草湯	雞屎白散
蜘蛛散	甘草粉蜜湯
烏梅丸	
婦人妊娠病第二十	
桂枝茯苓丸	附子湯
膠艾湯	當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

歸母苦參丸

葵子茯苓散

當歸散

白朮散

婦人產後病第二十一

積實芍藥散

下瘀血湯

陽旦湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

婦人雜病第二十二

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

金匱要略

目錄

七

溫經湯

土瓜根散

旋覆花散

膠薑湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石湯

紅藍花酒

蛇牀子散

狼牙湯

膏髮煎

雜療方第二十三

三物備急方

四時加減柴胡飲子

訶梨勒丸

排膿散

排膿湯

紫石寒石方

卒死共五方

卒死壯熱者方

卒死目閉方

卒死張口反折五毒諸膏散

卒死四肢不收失便者方

小兒卒死吐利不知是何病方

小兒疳蟲蝕齒方 只厥共二方

卒死客忤死還魂湯共二方

自縊死方

中膈方

金匱要略

目錄

八

溺死方

馬墜筋骨損方

禽獸蟲魚禁忌第二十四

自死六畜肉中毒方 食鬱肉漏脯中毒三方

黍米中藏乾脯中毒方

食生肉中毒方 食六畜鳥獸肝中毒方

馬肝毒中人未死二方

食馬肉中毒欲死二方

食噉蛇牛肉欲死二方

食牛肉中毒方 食犬肉不消成病方

絡之色應其經陽絡之色變無常。隨時而行者也。先後病者。總臟腑經絡而言。蓋藏府經絡相傳之病。有先有後。治藏府經絡之病者。亦有宜先宜後云爾。

問曰。上工治未病。何也。師曰。夫治未病者。見肝之病。知肝傳脾。當先實脾。四季脾王。不受邪。即勿補之。中工不曉相傳。見肝之病。不解實脾。惟治肝也。夫肝之病。補用酸。助用焦苦。益用甘味之藥。調之。酸入肝。焦苦入心。甘入脾。脾能傷腎。腎氣微弱。則水不行。水不行。則心火氣盛。則傷肺。肺被傷。則金氣不行。金氣不行。則肝氣盛。則肝自愈。此治肝補脾之要妙也。肝虛則用此法。實則不在用之。經云。虛虛實實。補不足。損有餘。是其義也。餘臟倣此。

上卷

此所謂治藏府之病也。當以肝虛用此法。一句爲主。通節皆治肝虛之法也。肝屬木。脾屬土。木能尅土。故當先實脾。以培土。土無定位。寄旺于四時之季月。三月六月九月十二月。故云。四季脾旺。不受邪也。夫見肝之病。此肝之已病者也。肝病實脾。此脾尚未病而先治之。

金匱要略

上卷

所謂治未病者。也。五味各歸所喜。酸入肝。肝得其所。喜即是補。故云。補用酸也。焦者。心之臭。苦者。心之味。心屬火。火者。木之子。今肝已虛矣。使焦苦入心。不令子虛。更食母氣。故助用焦苦。使火氣得充。不惟上益肝木。且可下生脾土也。益用甘味之藥。調之者。以甘味入脾。歸其所喜。即是實脾也。與內經脾欲緩。急食以緩之。恰合。然內經用辛補肝。而此以酸補肝者。何也。蓋肝之用。欲其散。辛以散之。即是補。而肝之體。欲其收。今酸以收之。亦是補。以體用不同。故酸辛味異。而補同。總之。爲肝虛起見也。脾能傷腎。傷字乃統攝之義。非傷害意也。肝虛用此法。實則不在用之。然則治肝實者。更用何法。以治之乎。以意推之。則難經瀉南方火。補北方水之法。是矣。蓋火爲木之子。能令母實。則木火相生。而肝愈旺。瀉去其火。則金氣得行。而可平肝木。此又治肝實之精義歟。

夫人稟五常。因風氣而生。長風氣雖能生萬物。亦能害萬物。如水能浮舟。亦能覆舟。若五藏元真通暢。人即安和。客氣邪風。中人多成。千般疾難。不越三條。越外一者。