

中草药土方土法

湖北中医学院教育革命组编写



湖北人民出版社

中草药土方土法

湖北中医学院教育革命组编写

湖 北 人 民 出 版 社

(11)

中草药土方法

湖北人民出版社出版

湖北省新华书店发行

湖北省新华印刷厂印刷

1971年7月第1版

1971年7月第1次印刷

书号 14106 · 86 每册 0.90 元

一九七一年七月一日

贫下中农赞预防为主

只忙治病不忙防，没有忙在点子上；预防为主是方向，防治结合记心上。

铲草要除根，打蛇打三寸，预防为主搞卫生，群防群治送瘟神。

有病早治，无病早防，预防为主，保障健康。

中草药，是个宝，不用花钱自己找，家家户户备一点，预防疾病少不了。

救死扶傷，寧可
革命的今天主義
毛泽东

圍繞新老中兩名都
醫藥業衛生師人足，與成
華圍繞一戰勝，為開拓
偉大的全民衛生工作
而奮鬥
毛泽东

目 录

预 防

流行性感冒.....	1	毒蛇咬伤中毒.....	5
流行性脑脊髓膜炎.....	3	附：鉴别毒蛇咬伤方法.....	6
麻疹.....	4		

内 科

感冒.....	7	高血压.....	41
咳嗽.....	9	咳血、吐血.....	42
哮喘.....	11	尿血.....	45
大叶性肺炎.....	12	癃闭(尿潴留).....	46
肺脓疡(肺痈).....	13	尿道炎、膀胱炎.....	48
肺结核(肺痨).....	15	尿路结石.....	49
中暑.....	16	水肿.....	50
疟疾.....	17	血吸虫病.....	54
黄疸型传染性肝炎.....	20	蛔虫病.....	58
痢疾.....	23	蛲虫病.....	61
急性胃肠炎.....	26	钩虫病.....	62
胃痛.....	28	丝虫病.....	63
风湿痛.....	33	癫痫.....	64
腰痛.....	36	羊癫疯.....	65
头痛.....	37	大脖子病(地方性甲状腺肿).....	67
心脏病.....	39	毒蕈中毒.....	67
失眠.....	40		

外 科

痈、蜂窝组织炎	68	脱肛	85
疔疖	70	疝气	87
瘰疬(颈淋巴结核)	71	外伤出血	88
乳痈(乳腺炎)	74	烧伤、烫伤	91
肠痈(阑尾炎)	76	毒蛇咬伤	96
肠梗阻	77	跌打损伤	99
臃疮(下肢溃疡)	78	外伤骨折	102
附骨疽(骨髓炎)	80	断指再植	103
腋臭	83	拔弹	106
痔疮	84		

妇 科

红崩、白带	107	子宫脱垂	112
痛经	111	乳汁缺乏	113
阴道滴虫	111	习惯性流产	114
霉菌性阴道炎	112		

计 划 生 育

避孕	115	引产	116
----	-----	----	-----

小 儿 科

麻疹	118	急惊风	124
白喉	119	脐风(破伤风)	125
百日咳	121	鹅口疮	126
夏季热	122	消化不良	127
流行性腮腺炎	123	疳积	129

走马牙疳	130	小儿遗尿	132
小儿麻痹症	131		

五 官 科

急性结膜炎(风火眼)	134	夜盲	138
视网膜炎	135	中耳炎	139
急性视神经炎	136	牙痛	140
白内障	137	扁桃体炎、咽喉炎	142
角膜翳	137	鼻出血	144

皮 肤 科

湿疹	145	带状疱疹	153
荨麻疹	147	玫瑰糠疹	153
癣	148	汗斑	154
癫痫头	151	脱发	155
神经性皮炎	152	麻风	155
过敏性皮炎	152		

肿 瘤 科

纵隔障碍淋巴肉瘤	157	皮肤癌	160
绒毛膜上皮癌	159	子宫颈癌	161
食道癌	160	阴茎癌	161

血液系统疾病

急、慢性白血病	162	再生障碍性贫血	163
---------	-----	---------	-----

常用中草药

一枝蒿〔图 1〕	164	马鞭草〔图 28〕	194
一枝黄花〔图 2〕	165	小青〔图 29〕	195
七叶一支花〔图 3〕	166	小青蛙〔图 30〕	196
八角莲〔图 4〕	167	小蓟〔图 31〕	197
八角枫〔图 5〕	168	小木通〔图 32〕	198
八棱麻〔图 6〕	169	小麦泡〔图 33〕	199
九月花〔图 7〕	171	小叶黄杨〔图 34〕	200
三白草〔图 8〕	172	小叶蛇地钱〔图 35〕	201
三叶木通〔图 9〕	173	山胡椒〔图 36〕	202
三叶委陵菜〔图 10〕	174	山乌龟〔图 37〕	203
三条筋树〔图 11〕	175	山葡萄〔图 38〕	204
万年青〔图 12〕	176	山薄荷〔图 39〕	205
土三七〔图 13〕	177	千里光〔图 40〕	206
土大黄〔图 14〕	178	千金藤〔图 41〕	207
土贝母〔图 15〕	179	女儿红〔图 42〕	208
土花椒〔图 16〕	180	六月雪〔图 43〕	209
大青〔图 17〕	181	六月寒〔图 44〕	210
大血藤〔图 18〕	182	心叶堇〔图 45〕	211
大麦泡〔图 19〕	184	心叶瓶尔小草〔图 46〕	212
大花卫矛〔图 20〕	185	天名精〔图 47〕	213
大金腰带〔图 21〕	186	木芙蓉〔图 48〕	214
飞龙掌血〔图 22〕	187	水蓼〔图 49〕	215
马兰〔图 23〕	188	水菖蒲〔图 50〕	216
马桑〔图 24〕	190	水蜈蚣〔图 51〕	217
马棘〔图 25〕	191	毛茛〔图 52〕	218
马齿苋〔图 26〕	192	毛花点草〔图 53〕	219
马兜铃〔图 27〕	193	毛果堇菜〔图 54〕	220

牛奶浆草[图 55]	221	地榆[图 85]	251
乌韭[图 56]	222	地耳草[图 86]	252
鸟金草[图 57]	223	地柏枝[图 87]	253
鸟蕊莓[图 58]	224	地枇杷[图 88]	254
凤尾草[图 59]	225	地锦草[图 89]	255
半夏[图 60]	226	扣子七[图 90]	256
半边莲[图 61]	227	寻骨风[图 91]	257
半枝莲[图 62]	228	异叶马兜铃[图 92]	258
半截烂[图 63]	229	阴行草[图 93]	259
石韦[图 64]	230	红毛七[图 94]	260
石花[图 65]	231	红黑二丸[图 95]	261
石蒜[图 66]	232	合欢[图 96]	262
石芥芋[图 67]	233	华星蕨[图 97]	263
北马兜铃[图 68]	234	华中五味子[图 98]	264
四叶萍[图 69]	235	连钱草[图 99]	265
四叶葎[图 70]	236	杠板归[图 100]	266
四叶景天[图 71]	237	杜衡[图 101]	267
仙桃草[图 72]	238	芫花[图 102]	268
仙鹤草[图 73]	239	苍耳[图 103]	269
白蔹[图 74]	240	苣荬菜[图 104]	270
瓜蒌[图 75]	241	旱莲草[图 105]	271
瓜子金[图 76]	242	鸡屎藤[图 106]	272
江边一碗水[图 77]	243	鸡尾星蕨[图 107]	273
羊蹄[图 78]	244	泡桐[图 108]	274
米口袋[图 79]	245	京大戟[图 109]	275
过交龙[图 80]	246	闹羊花[图 110]	276
过路黄[图 81]	247	枫杨[图 111]	277
耳叶牛皮消[图 82]	248	抱石莲[图 112]	278
吉祥草[图 83]	249	青藤[图 113]	279
老鹳草[图 84]	250	青牛胆[图 114]	280

鸢尾[图 115]	281	威灵仙[图 145]	311
茅莓[图 116]	282	香茶菜[图 146]	312
苦参[图 117]	283	肺形草[图 147]	313
苦爹菜[图 118]	284	肺筋草[图 148]	314
虎杖[图 119]	285	匍匐堇[图 149]	315
虎刺[图 120]	286	急解索[图 150]	316
虎耳草[图 121]	287	高粱泡[图 151]	317
败酱草[图 122]	288	凌霄[图 152]	318
金鸡脚[图 123]	289	海金沙[图 153]	319
鱼腥草[图 124]	290	海蚌含珠[图 154]	320
钓樟[图 125]	291	拳参[图 155]	321
爬山虎[图 126]	292	算盘子[图 156]	322
爬行卫矛[图 127]	293	盐肤木[图 157]	323
委陵菜[图 128]	294	鸭跖草[图 158]	324
细柱五加[图 129]	295	臭牡丹[图 159]	325
细穗腹水草[图 130]	296	铁扫帚[图 160]	326
狗舌草[图 131]	297	铁箍散[图 161]	327
貫众[图 132]	298	射干[图 162]	328
貫叶连翹[图 133]	299	麻布七[图 163]	329
活血莲[图 134]	300	商陆[图 164]	330
穿心莲[图 135]	301	密蒙花[图 165]	331
烂泥巴树[图 136]	302	榧木[图 166]	332
珍珠菜[图 137]	303	弹刀子菜[图 167]	333
草乌[图 138]	304	野慈姑[图 168]	334
草决明[图 139]	305	野菊花[图 169]	335
蕁麻[图 140]	306	蛇含[图 170]	336
胡豆连[图 141]	307	蛇莓[图 171]	337
胡颓子[图 142]	308	黃荆[图 172]	338
南天竹[图 143]	309	黃独[图 173]	339
柳叶白前[图 144]	310	黃精[图 174]	340

黄毛耳草〔图 175〕	341	雄黄连〔图 194〕	360
菜子七〔图 176〕	342	筋骨草〔图 195〕	361
菝葜〔图 177〕	343	鹤不食草〔图 196〕	362
鄂蛇菰〔图 178〕	344	腋生腹水草〔图 197〕	363
曼陀罗〔图 179〕	344	满天星〔图 198〕	364
犁头草〔图 180〕	346	雷公藤〔图 199〕	365
绶草〔图 181〕	347	蒲公英〔图 200〕	366
猫爪草〔图 182〕	348	櫟木〔图 201〕	367
紫参〔图 183〕	349	蜂糖罐〔图 202〕	368
紫珠〔图 184〕	350	锦鸡儿〔图 203〕	369
紫金牛〔图 185〕	351	遙竹逍〔图 204〕	370
紫金砂〔图 186〕	352	鼠曲草〔图 205〕	371
紫背天葵〔图 187〕	353	矮茎硃砂根〔图 206〕	372
紫花酢浆草〔图 188〕	354	漆姑草〔图 207〕	373
阔叶十大功劳〔图 189〕	355	蔷薇〔图 208〕	374
逼血雷〔图 190〕	356	豨莶草〔图 209〕	375
斑蝥〔图 191〕	357	螃蟹七〔图 210〕	376
黑鸟梢〔图 192〕	358	繁缕〔图 211〕	377
喜树〔图 193〕	359	翻白草〔图 212〕	378

附录

植物形态名词图解	380
正名、别名索引	396
拉丁名索引	411

预 防

在伟大领袖毛主席“应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业”的光辉思想指引下，我省广大工农兵和革命医务人员坚决贯彻执行“预防为主”的方针，狠批反革命修正主义卫生路线，总结出了用中草药预防多种疾病的好方法，这对保障广大劳动人民的身体健康，起到了应有的作用。我们革命的医疗卫生工作人员，一定要把预防工作放在首位，切实做到“动员起来，讲究卫生，减少疾病，提高健康水平”，夺取“抓革命、促生产、促工作、促战备”的新胜利。

流行性感冒

方药 1 麦冬根 金银花藤各等量 薄荷少许

用法 水煎，一天喝一次，每次喝一碗。

我省某工地，1970年4月上旬“流感”流行。经用上方三——五天后，发病率由25.1%下降到2%，确保了工地建设人员的身体健康和建设工程的顺利进行。

方药 2 野菊花〔图169〕全草(嫩的较好)一把 鱼腥草〔图124〕一两 金银花藤一两

用法 上药加水五百毫升，煎至约二百毫升，每次服二十至四十毫升，一天三次。

保康县官斗公社1969年、1970年“流感”流行期间，经用上方在四个大队进行预防，三天控制了“流感”。患者服此药后，

一天可控制症状，两天后痊愈。

方药 3 车前草 马鞭梢[图28] 白茅根 水竹叶 野菊花[图169] 桑叶各等量

用法 水煎当茶饮。

秭归县太平公社用上方预防“流感”二千多人次，效果良好。

方药 4 大蒜

用法 大蒜捣烂取汁，蒜汁一分，加水九分，即成10%的大蒜液。每天滴鼻三、五次，一次一滴，连滴三天。或大蒜五钱，加水四十毫升，捣烂取汁，加白糖少许，分二次服，连服五天。

方药 5 苍术 贯众[图132]各三钱

用法 水煎，当茶喝。

方药 6 贯众[图132]十斤 金银花八两 甘草四两
黄芩一斤

用法 上药加水三十倍(即三百六十斤)，煎后当茶饮。以上为四百人的一次服量。每日一次，连服三至五天。

方药 7 大青[图17]叶一两 板兰根一两

用法 水煎，一天分三次服。

方药 8 金银花一两 连翘八钱 贯众[图132]一两
甘草二钱 薄荷三钱

用法 水煎，一天分三次服。

流行性脑脊髓膜炎

方药 1 鲜竹叶三斤 生石膏三斤(研末)

用法 上药放锅内，加水一百斤，大火煮成约六十斤，过滤澄清，每人每天喝药水十二两左右。

襄阳县、宜城县在“流脑”流行季节，用上方预防，疫情明显下降。襄阳县某公社在1969年3月上旬用上方预防，下旬发病率下降十分之九。该公社有个大队，由于用预防药早，无一例“流脑”发生。

方药 2 贯众[图132]

用法 (1)内服：贯众三钱水煎服，两天一次，连服三至四次。

(2)饮水消毒：鲜贯众半斤泡入饮水缸里，七至十天换药一次。

沔阳县1965年“流脑”流行，用上方预防，效果很好。本方也可预防“流感”。

方药 3 白茅根 麦冬 白菜根 萝卜 松针各等量

用法 水煎，每人每天喝一碗，连服五至七天。本方也可预防“流感”。

方药 4 犁头草[图180] 车前草 青菜根 生石膏

野菊花[图169] 龙胆草各适量

用法 水煎，当茶喝。

秭归县太坪公社在“流脑”流行期间，用上方预防一千二百多万人次，均未发病。

方药 5 刺黄连〔图189〕适量

用法 水煎，每人每天喝一碗，连服三天。

通城县灌水塘公社和北港区在1970年春“流脑”流行期间，用上方预防，效果显著。

方药 6 金银花藤 白茅根 松针各等量 绿豆稍多

用法 水煎，每七天喝一次，每次一碗。

麻 痹

方药 1 紫草根五斤 甘草十斤 桑叶四斤 葛根八斤

用法 上药加水二百斤，煎成一百五十斤，小孩每天喝一次，每次半杯，连服一周。

嘉鱼县某公社1969年麻疹流行，其中有两个大队服上药预防，无一人患麻疹。有一家四个小孩，其中一个小孩已患麻疹，其他三个小孩服预防药，也未发病。

方药 2 葛根 连翘 水竹尖 桑皮 金银花藤 薄荷各等量

用法 水煎，当茶喝。

秭归县某公社用上方预防麻疹近万人次，均未发病。

方药 3 荆芥一两 羌活八钱 贯众〔图132〕二两 防风五钱

用法 上药共研细末，用甘油浸泡七天，过滤去渣，擦鼻孔，一天三至四次。上方加鹅不食草〔图196〕五钱，还可预防百日咳、“流脑”。

武昌县某公社用上方在两个小队预防麻疹、百日咳、“流