

清祁 坤 編 著

外科大成

上海衛生出版社

清祁
坤編著

外科大成

上海衛生出版社

內 容 提 要

本書共四卷。卷一、爲總論部：1. 列述癰疽原委、症治、脈法、經絡，以及針、砭、灸、烙等各種使用方法。2. 論症治，總述了認症始末、施治次第等要訣，以及腫瘍、潰瘍應用方藥等。卷二至卷四：1. 爲分治部，依人體部位分類，繫述各種瘡瘍的辨証治療方法，和頭面等部位小疵治法。2. 爲不分部位的大毒和小疵治法，以及小兒諸瘡毒等治法。最後爲煉取諸藥法。

作者對於外科學上的症候名稱，辨別得很詳盡；凡較善的治法方藥，無不採錄。醫宗金鑑內的外科心法要訣，即以此書爲藍本，而此書較爲扼要，且互有異同。可供學習和研究外科學者參考之需。

外 科 大 成

清 祁 坤 編著

*

上海衛生出版社出版

(上海南京西路2004號)

上海市書刊出版業營業許可證出 090 號

上海市印刷五廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 耗 1/27 印張 14 26/27 字數 229,000

1957年9月新1版 1957年9月第1次印刷

印數 1—6,000

統一書號 14120·259

定價 (9) 1.70 元

外科大成目次

卷一

總論部

癰疽之脈	一
癰疽之源	六
癰疽之別	九
癰疽陽症歌	一〇
癰疽陰症歌	一〇
癰疽半陰半陽症歌	二
癰疽五善歌	二
癰疽七惡歌	二
癰疽生死法	二
察形色順逆法	三
內消內托法	三
虛實症治法	四
經絡大略	六

十二經補瀉藥品	一七
針砭灸烙烘炤蒸拔等法	三

針法	三五
砭法	三七
灸法	三六
取穴法	三九
烙法	三五
黃蠟灸法	三五
桑柴火烘法	三六
神燈照法	三六
牛膠蒸法	三七
藥筒拔法	三七
論症治	三六
次第	三六
虛實	三六
順逆	三六

標本	四
----	---

論治	四
----	---

藥忌	四
----	---

辨症	四
----	---

論潰瘍	四
-----	---

論膿	四
----	---

論血	四
----	---

論瘡口	四
-----	---

生肌	四
----	---

驗膜	四
----	---

症變	四
----	---

主治方	四
-----	---

腫瘍主治方	四
-------	---

潰瘍主治方	四
-------	---

腫瘍主治方附餘	四
---------	---

腫瘍敷貼類方	四
--------	---

洗滌類方	七
膏藥類方	七
麻藥類方	六
去腐類方	六
生肌類方	六
潰瘍外治附餘	六
家傳西聖膏方	六
附餘	六
調理須知	六
雜忌須知	六
試知百病生死法	六
卷二	
分治部上	九
癰疽	九
頭部	九
經絡	九
百會疽	九
玉頂發	九

透腦疽	九
侵腦疽	九
額疽	九
赤疽	九
太陽疽	九
勇疽	九
鬚疽	九
天疽	九
銳毒	九
耳後疽	九
耳根毒	九
耳發	九
玉枕疽	九
腦後發	九
腦鑠	九
面部	九
經絡	九
顴瘍	九
顴疽	九
顴疔	九
面發毒	九
面遊風	九
炸腮	九

頰瘍	九
金腮	九
爛毒	九
骨槽風	九
又發	九
發頤	九
時毒	九
鳳眉疽	九
眉發	九
龍泉疽	九
虎髭毒	九
一名承漿疽	九
一名頰癰	九
頸項部	一〇
經絡	一〇
項疽	一〇
一名項中疽	一〇
俗名對口	一〇
臥蠶疽	一〇
天柱疽	一〇
偏腦疽	一〇
魚尾毒	一〇
百脈疽	一〇
鎖喉毒	一〇
結喉癰	一〇
猛疽	一〇

氣癰	二〇五
夾喉癰	二〇五
腦疽治驗	二〇八
瘰癧	二二
石疽	二八
失榮症	二八
背部	二九
經絡	二九
上發背	二九
一名脾 肚癰	
中發背	二九
一名對 心發	
蓮子發	二九
蜂窠發	二九
上搭手	二〇
一名左 右串	
中搭手	二〇
串疽	二〇
陰陽二炁疽	二〇
酒毒發	二〇
連珠發	二〇
丹毒發	二〇
禽疽	二〇

痰注發	二三
黃瓜癰	二三
一名 肉龜	
夏月暑瘍	二三
瘡疽	二三
產後癰疽	二三
論背疽	二三
腫潰脈症治法	二三
外治次第法	二五
附醫案	二五
腰部	二七
經絡	二七
下發背	二七
一名對 脾發	
腎俞發	二七
下搭手	二七
一名連 腎發	
濕流注	二七
石疽	二六
附瘀血 爲患	
纏腰火丹	二六
一名火帶瘡 俗名蛇串瘡	
胸部	二九
經絡	二九

缺盆疽	二九
一名鎖骨疽 一名露疽	
甘疽	二九
臈中疽	二九
井疽	二九
蜂窠疽	二九
胃疽	二九
脾發	二九
乳吹	三〇
乳毒	三〇
乳癰	三〇
乳漏	三〇
乳發	三〇
乳中結核	三〇
乳勞	三〇
乳岩	三一
腹部	三四
經絡	三四
幽癰	三四
嚇癰	三四
一名 胃疽	
衝疽	三四
臍癰	三四

小腹疽	一四
腹皮癰	一四
發肚 及手肚 足肚	一四
緩疽	一五
論胸腹	一五
附小兒臍症	一六
腋部	一六
經絡	一六
腋癰 一名 夾癰	一六
米疽 附夾癰 瘰癧	一七
黯疔	一七
腋氣	一七
肋部	一七
經絡	一七
肋疽 一名夾 癰	一七
脇疽 一名 敗疔	一七
淵疽	一八
內發丹毒	一八

下部後	一三
鶴口疽 一名 銳疽	一六
坐馬癰	一六
臀癰	一六
上馬癰	一六
下馬癰	一六
附風疔 俗名坐 板瘡	一四
懸癰	一四
湧泉疽	一四
穿櫛發	一四
跨馬癰	一四
臟毒	一四
論痔漏 附瘰癧子 專科的本	一四
二十四痔	一四
痔漏附餘	一五
截腸症	一六
下部前	一六
便癰 即便毒一名血 疳破爲魚口	一六
橫痃	一六

疳瘡 一名妬瘡 一名恥瘡	一五
陰濕瘡	一七
婦人陰瘡	一七
陰挺	一七
陰莖	一七
陰腫 一名 蚌疽	一七
陰蝕	一七
陰脫	一七
陰癰 俗名蠟 葫蘆	一七
囊癰 附卵子 瘰癧疔	一七
腎囊風	一七
腎臟風瘡	一七
肩部	一七
經絡	一七
肩疽	一七
肩癰	一七
過肩疽 一名乾疽 一名丁疽	一七
太陰疽 一名肩 後疽	一七

蜂巢疽……………一七九

臄部……………一七九

經絡……………一七九

臄癰……………一八〇
一名藕包毒

膠疽……………一八〇

樂疽……………一八〇

肩風毒……………一八〇

臂癰……………一八〇

魚肚發……………一八〇

石榴疽……………一八〇

肘癰……………一八一

臂部……………一八一

經絡……………一八一

腕癰……………一八一

兌疽……………一八一

穿骨疽……………一八一

骨蠅疽……………一八一

蠅蛄串……………一八一

臂癰……………一八一

手部……………一八二

經絡……………一八二

手發背……………一八二

手心毒……………一八三
一名穿掌毒

手癰……………一八三
一名穿掌毒

病蝦……………一八三

合谷疔……………一八三
一名虎口疽，又毒又名拍蟹毒

手叉發……………一八三

調疽……………一八三
一名爆疽一名救疽

蛇頭疔……………一八三
一名天蛇毒

蛇眼疔……………一八三

蛇背疔……………一八三

蛇腹疔……………一八三
一名魚肚疽

蛇節疔……………一八三
一名蛙泥鰍疽

代指……………一八四

僵螂蛀……………一八四

癰瘡……………一八四

狐狸刺……………一八四

驚掌風……………一八四

經絡……………一八六

股陰疽……………一八六

陰疽……………一八六

玄疽……………一八六

伏兔……………一八六

肚門癰……………一八七

箕門癰……………一八七

股陽疽……………一八七

環跳疽……………一八七

附骨疽……………一八八

咬骨疽……………一八八

腿遊風……………一八九

附醫案……………一九二

膝部……………一九三

經絡……………一九三

疔疽……………一九三

膝癰……………一九三

膝眼風……………一九三

鶴膝風……………一九三

緩疽	一九四
委中毒	一九五
上水魚	一九五
脛部	一九六
三里發	一九六
腓腓發	一九六
黃鯀癰	一九七
陰疽	一九七
青蛇毒	一九七
接骨發	一九七
附陰疽	一九七
靈樞爲	一九七
兔齧	一九七
內踝疽	一九七
靈樞爲走緩	一九七
外踝疽	一九七
穿踝疽	一九七
濕毒流注	一九七
瓜藤纏	一九七
腎氣遊風	一九七
血風瘡	一九六
一名爪	一九六
風瘡	一九六
臙瘡	一九六
一爲裙	一九六
風褲口	一九六

鱗漏	一九六
四鬱風	一九六
足部	二〇三
經絡	二〇三
足跗發	二〇三
一名足	二〇三
發背	二〇三
足心癰	二〇三
泉疽	二〇三
脫疽	二〇三
敦疽	二〇四
一名足	二〇四
指發	二〇四
甲疽	二〇四
足跟疽	二〇四
一名	二〇四
兔齧	二〇四
厲癰	二〇五
四淫	二〇五
臭田螺	二〇五
牛程蹇	二〇五
土栗	二〇六
冷疔	二〇六
腳氣瘡	二〇六
田螺泡	二〇六
肉刺	二〇六
俗名	二〇六
雞眼	二〇六

補遺經文	二〇九
卷三	二〇九
分治部下	二〇九
小疵	二〇九
頭部	二一〇
頭痛頭風	二一〇
油風	二一一
白屑風	二一二
禿瘡	二一二
癩瘡	二一二
螻蛄癬	二一四
一名鱗	二一四
拱頭	二一四
髮際瘡	二一五
面部	二一五
黃水瘡	二一五
眉癩	二一七
肺風酒刺	二一七
黧黑斑	二一八
雀斑	二一八
黑子	二一九
痣也	二一九

鼻隱瘡……………二二九

羊鬍子瘡……………二二〇

眼部 風火雲翳等眼目
有專科姑不錄……………二二〇

眼胞菌毒……………二二〇

眼丹……………二二一

針眼……………二二一

眼胞痰核……………二二三

眼胞內生椒瘡粟瘡……………二二三

脾番症……………二二三

漏睛……………二二三

大小眼皆出膿出血……………二二三

耳部……………二二四

經絡……………二二四

耳底疼痛……………二二四

黑疔……………二二五

耳疳……………二二五

耳聾……………二二七

耳痔 附耳挺耳聾……………二二六

耳鏃瘡 一名月蝕瘡
又名鵝鴨瘡……………二二六

耳痒……………二二九

耳聾……………二二九

蟲入耳……………二二〇

凍耳成瘡……………二二〇

鼻部……………二二〇

經絡……………二二一

鼻淵 一名腦崩腦漏
又名控腦砂……………二二一

鼻熱……………二二三

鼻聾……………二二三

鼻衄……………二二三

鼻痔……………二二三

鼻疔……………二二四

鼻瘡……………二二五

酒皸鼻……………二二五

唇部……………二二六

經絡……………二二六

反唇疔 鎖口疔……………二二六

唇疽……………二二七

繭唇……………二二七

唇風……………二二六

口部……………二二六

經絡 口瘡……………二二六

舌部……………二二二

經絡……………二二二

紫舌脹……………二二二

痰包……………二二二

舌衄……………二二二

重舌 附痰氣
舌疔 重脣……………二二二

弄舌 舒舌……………二二三

牙齒部……………二二三

經絡……………二二三

牙痛 附風齲……………二四四

牙衄……………二四六

攢齒疳……………二四七

牙疔……………二四八

牙癰 附多骨……………二四八

走馬牙疳……………二四八

咽喉部……………二五一

經絡……………二五

緊喉……………二五

慢喉……………二五

喉痺附喉風喉癰
乳蛾喉癰……………二五

啞瘡喉風……………二五

弄舌喉風……………二五

喉癰……………二五

喉瘤……………二五

鎖喉……………二五

嬰兒痘逼咽喉……………二五

卷四

不分部位大毒……………二五

內癰總論附肚癰
心漏 陽炮毒……………二五

肺癰……………二五

小腸癰附醫案……………二五

大腸癰……………二五

胃癰……………二五

脾癰……………二五

肝癰……………二六

心癰……………二六

腎癰……………二六

三焦癰……………二六

疔瘡症治……………二六

多骨疽一名剩骨疽
又名朽骨疽……………二六

流注附馬痹……………二六

癰瘤各有五附
黑砂等瘤……………二六

結核……………二六

楊梅瘡……………二六

倒發梅毒……………二六

石癰 石疽……………二六

癰發……………二六

癰疽……………二六

疔音休……………二六

不分部位小疵……………二六

無名腫毒……………二六

丹毒……………二六

赤白遊風……………二六

癰疹……………二九

諸痒……………二九

諸痛……………二九

大痲瘋……………二九

癩瘋……………二九

癰瘍瘋……………二九

白駁瘋……………二九

紫白癰瘋……………二九

論諸瘡……………二九

翻花瘡……………二九

疥瘡……………二九

諸癬附逸風瘡……………二九

瘰……………二九

瘰癧……………二九

浸淫瘡……………二九

天炮瘡一名
肺疽……………二九

火赤瘡……………二九

寒瘡……………二九

魚脊瘡	三六
骨痿瘡	三六
紅絲瘡	三六
天蛇瘡	三六
風疳 血疳	三七
白疔	三七
漆瘡	三七
血箭	三六
血痣	三六
跌撲損傷	三六
金瘡	三四
杖傷	三四
夾傷	三九
破傷風	三五〇
類破傷風	三五二
發瘰	三五二
湯火傷	三五二
凍瘡	三五四
骨哽喉及誤吞針鐵	三五五
竹木刺入肉	三五五

咬傷	三五
風犬咬	三五
蟲獸傷	三七
小兒部	
赤遊丹毒	三五九
胎毒瘡瘍	三六三
熱毒瘡瘍	三六五
垂癰 附重舌 重唇	三六六
胎風	三六六
胎赤	三六九
胎瘤	三六九
臍瘡 臍突	三六九
陰腫 一名 脫囊	三七〇
脫肛	三七二
肛門作痒	三七二
遺毒	三七三
葡萄疫	三七三
痘裏瘍瘍	三七四
痘後癰	三七六

痘風瘡	三七九
痘後便膿	三八〇
煉取諸藥法	
昇打靈藥固罐封口法	三八〇
煉玄明粉法	三八一
煉金頂砒法	三八二
煉硝石法	三八二
取蟾酥法	三八二
取金汁法	三八二
製附子法	三八三
製寒食麪法	三八三
製炒諸藥法	三八三
針灸人神宜忌歌訣	三八四
五戒	三八六
跋	三八六

外科大成卷一

清 祁 坤廣生 輯纂

總論部

癰疽之脈

粵稽炎農御世。而醫之名始立。夫醫者濟世之統名也。名雖一而實有內外科之異也。科之分有內外。蓋因人之疾有內外故也。因其疾以命醫。神而明之。則因內可以推外。由外可以測內。精微之理。豈易言哉。胡爲乎今之重於內者。精其內。而瘡科或有所遺。專於外者。精其外。而方脈或有未諳。斯二者誠未合乎中庸之道。不幾失先正之薪傳乎。故惟仁者之心。深長周密。思欲兼之。而無遺內遺外之憾者。必先以脈爲首務也。靈樞經云。見其色。知其病。命曰明。按其脈。知其病。命曰神。嗟嗟。神其難言也。夫誠以病在臟腑。不能以告人。而脈告之。脈不能以接人。而指接之。則是脈也者。乃天真委和之氣。非圖可狀。非言可傳。維在人之會心而已。獨不見王叔和之脈經乎。王忠父之脈旨乎。李瀕湖之脈學。戴同父之刊誤等書乎。寓之於目。悟之於心。措之於指。運之於意。於是乎病之淺深。無不彰明較著也哉。是以診脈之道。不易精也。因其不易精。而竟忽之。其誤天下也多矣。爰採脈學歌訣。辨脈之形象。并述外科

腫潰脈法辨症之順逆。顏之卷首。聊補學者上達之功云爾。

脈歌

浮 浮如木在水中浮。浮大中空乃是〔芤〕。拍拍而浮是〔洪〕。脈來時雖盛去悠悠。浮脈輕平似捻葱。

〔虛〕來遲大豁然空。浮而柔細爲〔濡〕。脈〔散〕似楊花無定蹤。

腫瘍爲虛爲風。潰瘍爲虛宜補。

沉 沉幫筋骨自調勻。〔伏〕則推筋着骨尋。沉細如綿眞〔弱〕。脈弦長實大是〔牢〕形。

腫瘍爲邪氣深。潰瘍爲遺毒在內。

遲 遲來一息至惟三。陽不勝陰氣血寒。但把浮沉分表裏。消陰須益火之源。脈來三至號爲遲。小駛

於遲作〔緩〕。持遲細而難知是〔澹〕。浮而遲大以〔虛〕推。

腫瘍爲寒爲虛。潰瘍亦爲寒爲虛。

數 數脈息間常六至。陰微陽盛必狂煩。浮沉表裏分虛實。惟有兒童作吉看。數比平人多一至。〔緊〕

來如數似彈繩。數而時止名爲〔促〕。數見關中〔動〕。脈形。數脈爲陽熱可知。只將君相火來醫。實宜

涼瀉虛宜補。肺病秋深却畏之。

腫瘍爲熱。數而洪者欲膿。潰瘍爲病進。數甚者難醫。

滑 滑脈如珠替替然。往來流利却還前。莫將滑〔數〕爲同類。數脈惟看至數間。

腫瘍爲熱爲痰。潰瘍爲熱爲虛。爲邪氣未退。

瀉 細遲短瀉往來難。散止依稀應指間。如雨沾沙容易散。病蠶食葉慢而艱。參伍不調名曰瀉。輕刀刮竹短而難。〔微〕似杪芒微戾甚。浮沉不別有無間。

腫瘍爲氣實氣滯。潰瘍爲血虛。爲脈病相應。

虛 舉之遲大按之鬆。脈狀無涯類谷空。莫把〔扎〕虛爲一例。扎來浮大似慈葱。腫瘍宜內托。潰瘍宜大補。

實 浮沉皆得大而長。應指無虛幅幅強。熱蘊三焦成壯火。通腸發汗始安康。實脈浮沉有力強。〔緊〕來彈索轉無常。須知〔牢〕脈幫筋骨。實大微弦更帶長。

腫瘍爲邪氣太盛。潰瘍爲邪氣不退。

長 過於本位脈名長。〔弦〕則非然但滿張。弦脈與長爭較遠。良工尺度自能量。腫瘍爲有餘。宜內消。潰瘍爲氣治。則易愈。

短 兩頭縮縮名爲短。〔瀉〕短遲遲細且難。短瀉而浮秋喜見。三春爲賊有邪干。

腫瘍爲元氣不足。潰瘍爲大虛。宜大補。

洪 脈來洪盛去還衰。滿指滔滔應夏時。若在春秋冬月分。升陽散火莫狐疑。洪脈來時拍拍然。去衰來盛似波瀾。欲知〔實〕脈參差處。舉按弦長幅幅堅。

腫瘍爲熱盛。宜宣熱拔毒。壯實者下之。潰瘍爲邪氣盛。藥之不退者難愈。

微 微脈輕微。瞥瞥乎。按之欲絕。有如無。微爲陽弱〔細〕陰弱。細比於微略較。微。

腫瘍爲虛。服藥漸充者佳。潰瘍亦爲虛。若微而勻者爲脈病相應。

緊 舉如轉索。切如繩。脈象因之得緊名。總是寒邪來作寇。內爲腹痛外爲疼。

腫瘍脈浮緊。發熱惡寒。或有痛處。是爲癰疽。潰瘍主氣沉滯。爲有外寒。

緩 緩脈阿阿四至通。柳梢裊裊颺輕風。欲從脈裏求神氣。只在從容和緩中。

腫瘍爲虛。潰瘍爲有胃氣。爲脈病相應。

芤 中空傍實。乃爲芤。浮大而遲。虛脈呼。芤更帶弦。名曰〔革〕。血亡芤革。血虛虛。

腫瘍爲血虛。潰瘍爲脈病相應。

弦 弦來端直似絲弦。〔緊〕則如繩。左右彈。緊言其力。弦言象。〔牢〕脈弦長沉伏間。

腫瘍主血氣不和。爲痛。潰瘍爲血虛。雙弦爲賊邪侵脾。加數則危矣。

革 革脈形如按鼓皮。芤弦相合。脈寒虛。女人半產并崩漏。男子營虛或夢遺。

牢 弦長實大脈牢堅。牢位常居沉伏間。〔革〕脈芤弦自浮起。革虛牢實要詳看。

腫瘍爲邪盛。潰瘍爲邪氣不退。

濡 浮而柔細。知爲濡。沉細而柔作〔弱〕持。〔微〕則浮微如欲絕。〔細〕來沉細近於微。

弱 弱來無力按之柔。柔細而沉不見浮。陽陷入陰精血弱。白頭猶可少年愁。

腫瘍宜托裏。潰瘍爲脈病相應。宜補。

散 散似楊花散漫飛。去來無定至難齊。產爲生兆胎爲墮。久病逢之不必醫。散脈無拘散漫然。濡來

浮細水中綿。浮而遲大爲虛脈。芤脈中空有兩邊。

腫瘍爲氣虛不收。潰瘍獨見者死。

細 細來纍纍細如絲。應指沉沉無絕期。春夏少年俱不利。秋冬老弱却相宜。

細爲氣聚血少。有此症者逆。

伏 伏脈推筋着骨尋。指間纔動隱然深。傷寒欲汗陽將解。厥逆臍疼症屬陰。

腫瘍爲陰中伏陽邪。潰瘍爲陽伏陰中。爲內蝕。爲流注浸淫。難治。宜溫補。

動 動脈搖搖數在關。無頭無尾豈形團。其原本是陰陽搏。虛者搖兮勝者安。

動主痛。陽動汗之。陰動溫之。

促 促脈數而時一止。此爲陽極欲亡陰。三焦鬱火炎炎盛。進必無生退可生。

腫瘍爲熱爲病進。潰瘍爲熱不退。漸進者死。

結 結脈緩而時一止。獨陰偏勝欲亡陽。浮爲氣滯沉爲積。汗下分明在主張。

腫瘍爲氣結。潰瘍爲氣不調。則危。