

新编关州中医古籍集成

中医症治肾系

郭文友 撰



0157271

四川科学技术出版社

序

拙作《晚清名医用药精华录》一书有《唐容川用药精华录》之编，乃据容川先生《医学一见能》而作。《医学一见能》将最常见之症状条目约 180 个，按人体部位从头到足由表及里分别胪列，并附处方（包括药物剂量），初学者一目了然，临床诊病，确有按图索骥之效。秦伯未先生想必有见于此，乃于 60 年代初主持编写了《临证备要》一书，复将症状条目增列至 400 个，亦按人体部位从头到足由表及里编排，附列方药，学者称便。迨至 80 年代初，全国五十多位专家，又集体编纂了长篇鉅制《中医症状鉴别诊断学》，所收症状条目已约 500 个之多，仍按人体部位从头到足由表及里编排，书末附载方剂，且详于鉴别诊断，是临床教学很有意义的参考书。今兹编者，书名《中医症治精华录》，复在《医学一见能》、《临证备要》、《中医症状鉴别诊断学》等书的基础上，（收集症状条目 700 余个，症状症型 2000 余个，悉按人体部位从头到足由表及里分类排列，编为七言绝句 2101 首，）且与拙作《中医临证精华录》、《晚清名医用药精华录》体例一致（而构成“精华录”三书），即在每个症状或症状症型之下，仍按“歌括”、“注释”、“处方”三项编写，以便记诵，对读者临床诊病，遣方用药，或亦不无小补焉。

是为序。

郭文友

1999 年 4 月

凡 例

一、《中医症治精华录》按人体部位从头到足由表及里胪列症状，并处以方药（惟妇科按经、带、胎、产排列，儿科按系统排列）。计分全身症治、头面症治、两耳症治、眼目症治、鼻孔症治、唇口症治、齿牙症治、舌本症治、咽喉症治、颈项症治、肩背症治、腰部症治、胸腋症治、腹胁症治、二阴症治、手足症治、四肢症治、妇科症治、儿科症治等 19 类，分别用数目字一、二、三……十九以标明之。全书收集症状条目 700 余个，症状症型 2101 个，分别用数目字 1、2、3、……2101 以标明之。

二、《中医症治精华录》编写体例与《中医临证精华录》、《晚清名医用药精华录》一致，即在每一个症状或症状症型之下，仍分为“歌括”、“注释”、“处方”三项编写，分别用鱼尾号（【】）标明。

三、“歌括”采用七言绝句的形式编写，而其韵脚稍微宽限，即所编歌括，讲究平仄，以便读来上口，而以二十八字所容纳的内容殊多，故在韵脚上（如“一东二冬”、“十四寒十五删”等）就不十分讲究，往往采用邻韵通押，以庶几能多概括一些内容，但从整体上讲，仍是比较注意诗律的。

四、全书计编“歌括”2101 首。每首“歌括”的内容包括症状或症状症型名称，及与之伴随出现的其他简要症状，一般不包括舌脉内容。

五、每首“歌括”用字极为浓缩，一个字常常表示一个词

或一个词组、一句话，单看不易明白，须查“注释”以求正解。

六、“注释”按“歌括”四句的次序分别用①②③④标明，每一句注释基本上按“歌括”中该句所列内容依次说明。

七、每首“歌括”中，方名下加“——”号以表明。

八、“处方”所用计量一般以公制（克）为单位，所列计量为成人一般量（儿科部分按小儿一般计量处方），仅供参考，临床时可根据《中华人民共和国药典》（一部）、江苏新医学院编《中药大辞典》所列剂量，结合临床实际再作增损。

九、本书并将《唐容川用药精华录》所编“歌括”（包括“注释”、“处方”）依次编入，而以星号（※）表明之，唐氏所列症状症型与本书所列症状症型偶有交叉者，亦不避重复而择要辑入，以存一法。

目 录

序	(1)
凡例	(2)

一、全身症治

1. 发热恶寒（风寒闭肌表）※	(1)
2. 发热恶风（风寒袭腠理）※	(1)
3. 但热不寒（阳明燥热）※	(2)
4. 但寒不热（少阴阳虚）※	(2)
5. 皮肤发热（阴虚血不濡阳）※	(3)
6. 子午发热（虚劳骨蒸热）※	(3)
7. 寒热往来（少阴经疟疾）※	(4)
8. 朝发潮热（阳气陷入阴）※	(4)
9. 身热面赤（里寒外热）※	(5)
10. 身热面赤（阴盛格阳）※	(6)
11. 春月发热（感风热之气）※	(6)
12. 夏月发热（伤暑热之气）※	(7)
13. 身热肢寒（热深厥亦深）	(7)
14. 身热肢寒（阴盛格阳）	(8)
15. 半侧寒冷（肾阳气虚，血脉痹阻）	(8)
16. 五心烦热（肺阴虚）	(9)
17. 五心烦热（肾阴虚）	(10)
18. 心中大烦（少阴之阳烦）※	(10)
19. 心中大躁（少阴之阴躁）※	(11)
20. 心中怔忡（心脾之血虚）※	(11)

21. 心悸而怯（水气凌心经）※	(12)
22. 心惊而惕（心虚而气浮）※	(12)
23. 心神恍惚（心血虚有火）※	(13)
24. 心神恍惚（有火兼有痰）※	(13)
25. 心神不定（百脉合病）※	(14)
26. 神昏（热陷心包，热在营分）	(15)
27. 神昏（热陷心包，热在血分）	(15)
28. 神昏（腑热熏蒸）	(16)
29. 神昏（热毒攻心）	(16)
30. 神昏（暑邪上冒）	(17)
31. 声音闭塞（会厌被寒邪所侵）※	(18)
32. 语言不利（肺经有痰火）※	(18)
33. 语言蹇滞（脾经中风）※	(19)
34. 声音嘶小（肺经不清利）※	(19)
35. 昏冒不语（心肾经中风）※	(20)
36. 狂言见鬼（胃中有实热）※	(20)
37. 出言谩骂（痰火迷心神）※	(21)
38. 出言颠倒（痰入心而癫）※	(21)
39. 猝倒不言（外邪骤中）※	(22)
40. 猝倒作声（风痰发病）※	(22)
41. 谵语（阳明炽热）	(23)
42. 谵语（阳明腑实）	(24)
43. 谵语（热毒熏蒸）	(24)
44. 谵语（湿热上蒙）	(25)
45. 谵语（热入营血）	(25)
46. 谵语（痰火上扰）	(26)
47. 谵语（瘀血冲心）	(27)
48. 谵语（阴盛格阳）	(27)

49. 谵语（阴竭阳脱）	(28)
50. 郑声（亡阴）	(28)
51. 郑声（亡阳）	(29)
52. 语言错乱（心脾两虚）	(29)
53. 语言错乱（肝气郁结）	(30)
54. 语言错乱（瘀血扰心）	(30)
55. 语言错乱（痰湿内阻）	(31)
56. 善惊（心胆气虚）	(32)
57. 善惊（阴血不足）	(32)
58. 善惊（痰火扰心）	(33)
59. 善惊（心火旺盛）	(33)
60. 善惊（肝郁血虚）	(34)
61. 善喜（心火炽盛）	(34)
62. 善喜（水火不济）	(35)
63. 善喜（痰火扰心）	(35)
64. 善喜（肝郁火旺）	(36)
65. 善悲（心肺气虚）	(36)
66. 善悲（脏躁）	(37)
67. 善恐（肾精不足）	(38)
68. 善恐（气血虚弱）	(38)
69. 善恐（肝胆不足）	(39)
70. 善怒（肝郁气滞）	(39)
71. 善怒（肝胆火旺）	(40)
72. 善怒（脾虚肝乘）	(40)
73. 善怒（肝肾阴虚）	(41)
74. 善忧思（心脾气结）	(42)
75. 善忧思（肺气不足）	(42)
76. 健忘（肾精亏虚）	(43)

77. 健忘 (心肾不交)		(43)
78. 健忘 (心脾两虚)		(44)
79. 健忘 (痰浊扰心)		(44)
80. 健忘 (瘀血攻心)		(45)
81. 不寐 (阴虚火旺)		(46)
82. 不寐 (心脾两虚)		(46)
83. 不寐 (心肾不交)		(47)
84. 不寐 (心虚胆怯)		(47)
85. 不寐 (肝郁血虚)		(48)
86. 不寐 (痰热内扰)		(49)
87. 不寐 (胃气失和)		(49)
88. 多寐 (湿邪困脾)		(50)
89. 多寐 (脾气不足)		(50)
90. 多寐 (痰浊痹阻)		(51)
91. 多寐 (阳气虚损)		(51)
92. 多寐 (瘀血阻窍)		(52)
93. 多寐 (肝胆湿热)		(53)
94. 多寐 (心气不足)		(53)
95. 多梦 (心脾两虚)		(54)
96. 多梦 (心肾不交)		(54)
97. 多梦 (肝郁血虚)		(55)
98. 多梦 (心胆气虚)		(55)
99. 多梦 (痰热内扰)		(56)
100. 多梦 (瘀血扰心)		(57)
101. 乍昏乍醒 (热扰神明) ※		(57)
102. 痴呆 (禀赋不足)		(58)
103. 痴呆 (气滞血瘀)		(58)
104. 痴呆 (痰浊阻窍)		(59)

105. 癲 (痰气郁结)	(60)
106. 癲 (心脾两虚)	(60)
107. 狂 (痰火扰心)	(61)
108. 狂 (火盛阴伤)	(61)
109. 狂 (气滞血瘀)	(62)
110. 狂 (肝火上炎)	(63)
111. 狂 (情伤气乱)	(63)
112. 癲狂见鬼 (神魂被火乱) ※	(64)
113. 痫 (肝风痰浊)	(64)
114. 痫 (肝火痰热)	(65)
115. 痫 (气虚血瘀)	(66)
116. 痫 (肝肾阴虚)	(67)
117. 痫 (脾胃虚弱)	(67)
118. 虚劳 (心脾两虚)	(68)
119. 虚劳 (心肾不交)	(68)
120. 虚劳 (心肾阳虚)	(69)
121. 虚劳 (肺肾亏虚)	(70)
122. 虚劳 (肝肾阴虚)	(70)
123. 虚劳 (脾肾阳虚)	(71)
124. 虚劳 (气血双亏)	(71)
125. 虚劳 (气阴两伤)	(72)
126. 虚劳 (阴阳俱虚)	(73)
127. 瘫痪 (肺胃津伤)	(73)
128. 瘫痪 (肝肾阴虚)	(74)
129. 瘫痪 (湿热浸淫)	(75)
130. 瘫痪 (寒湿浸淫)	(75)
131. 瘫痪 (脾胃气虚)	(76)
132. 瘫痪 (肾阳虚衰)	(76)

133. 瘫痪 (瘀血阻络)	(77)
134. 瘫痪 (肝郁血虚)	(78)
135. 半身不遂 (风中经络)	(78)
136. 半身不遂 (肝阳化风)	(79)
137. 半身不遂 (痰火内闭)	(80)
138. 半身不遂 (阳气虚脱)	(80)
139. 半身不遂 (阴脱阳浮)	(81)
140. 半身不遂 (肝肾亏虚)	(81)
141. 半身麻木 (中气虚弱)	(82)
142. 半身麻木 (营血亏损)	(82)
143. 半身麻木 (风寒外袭)	(83)
144. 半身麻木 (肝风内动)	(83)
145. 半身麻木 (湿痰阻络)	(84)
146. 浮肿 (风寒袭肺)	(85)
147. 浮肿 (风热犯肺)	(85)
148. 浮肿 (水湿困脾)	(86)
149. 浮肿 (脾阳虚)	(86)
150. 浮肿 (肾阳虚)	(87)
151. 浮肿 (气血两虚)	(88)
152. 肥胖 (痰湿内蕴)	(88)
153. 肥胖 (气虚)	(89)
154. 消瘦 (脾胃气虚)	(89)
155. 消瘦 (气血虚弱)	(90)
156. 消瘦 (肺阴不足)	(90)
157. 消瘦 (胃热炽盛)	(91)
158. 消瘦 (肝火亢盛)	(92)
159. 消瘦 (虫积)	(92)
160. 疲乏 (暑热伤气)	(93)

161. 疲乏（脾虚湿困）	(93)
162. 疲乏（气血两虚）	(94)
163. 猝倒地下（中风实闭）※	(95)
164. 猝倒地下（中风虚脱）※	(95)
165. 角弓反张（太阳经痉病）※	(96)
166. 头低足缩（阳明经痉病）※	(96)
167. 牵动抽搐（少阳经痉病）※	(97)
168. 筋惕肉动（寒水干筋肉）※	(97)
169. 转侧艰难（少阳之枢逆）※	(98)
170. 身体沉重（脾经有湿）※	(98)
171. 身痛（湿著肌表）	(99)
172. 身痛（风寒束表）	(100)
173. 身振摇（肝风内动）	(100)
174. 身振摇（阳虚失任）	(101)
175. 发热出汗（伤风）※	(101)
176. 睡后出汗（阴虚盗汗）※	(102)
177. 醒时出汗（阳虚自汗）※	(102)
178. 通身汗血（火盛血溢）※	(103)
179. 黄汗（营卫壅闭）	(104)
180. 黄汗（湿热蕴积）	(104)
181. 汗出不止（亡阳）	(105)
182. 汗出偏沮（气血亏虚）	(105)
183. 汗出偏沮（寒湿痹阻）	(106)
184. 汗出偏沮（营卫不和）	(107)
185. 无汗（风寒表实）	(107)
186. 无汗（表寒里热）	(108)
187. 无汗（寒湿束表）	(108)
188. 战汗（太阳伤寒欲解）	(109)

189. 战汗（疫留气分欲解）	(109)
190. 善太息（肝郁）	(110)
191. 善太息（气虚）	(110)
192. 少气（热伤气阴）	(111)
193. 少气（脾气虚）	(112)
194. 少气（心气虚）	(112)
195. 少气（肺气虚）	(113)
196. 发斑红紫（阳明经血热）※	(113)
197. 发黄明亮（脾经湿热）※	(114)
198. 发黄黑暗（脾经寒湿）※	(114)
199. 疮痈初起（红肿而极痛痒）※	(115)
200. 痈疽初起（白陷而不痛痒）※	(116)
201. 凡疮初起（无论红白寒热）※	(116)
202. 凡疮已成（欲其化脓速溃）※	(117)
203. 凡疮已溃（脓腐不能速去）※	(117)
204. 疮后阳虚（卫气不足）※	(118)
205. 疮后阴虚（营血不滋养）※	(118)
206. 刀伤破损（出血不止者）※	(119)
207. 刀伤亡血（阴亡而阳越）※	(120)
208. 刀伤冒风（血虚筋失养）※	(120)
209. 刀伤溃烂（血瘀化脓）※	(121)
210. 刀伤肚破（未穿肠洞胃者）※	(121)
211. 自刎项伤（软喉未断者）※	(122)
212. 跌打损伤疼痛（四肢头面）※	(123)
213. 跌打损伤内痛（腰腹胸背）※	(123)
214. 跌打损伤肿痛（无论何处）※	(124)
215. 误中虫毒（邪变入脏气）※	(124)
216. 误中菌毒（胸伤而气逆）※	(125)

217. 误吞鸦片（血涩而气闭）※	（125）
218. 中一切毒（风痰热毒）※	（126）
219. 中煤烟毒（炭气闭肺窍）※	（127）
220. 误吞铜铁（急切不能吐出者）※	（127）
221. 跌压猝死（血气伤损昏迷者）※	（128）
222. 梦魇猝死（痰气闭窍道）※	（128）
223. 凡汤火伤（不可冷水逼劫者）※	（129）
224. 投水溺死（水不得出闭气者）※	（129）
225. 救自缢死（推拿按摩及药治）※	（130）
226. 疯犬伤人（瘀毒在胞宫）※	（131）

二、头面症治

227. 头痛在后（太阳经伤寒）※	（131）
228. 头痛在侧（少阳经伤风）※	（132）
229. 头痛在前（阳明经伤热）※	（132）
230. 雷头风痛（阳虚中风寒）※	（133）
231. 头痛雨阴（真阳不上头）※	（134）
232. 肝寒饮逆头痛（肝经寒饮逆）※	（134）
233. 肝阳上亢头痛（肝阳上亢）	（135）
234. 痰厥头痛（痰厥）	（135）
235. 瘀血头痛（瘀血）	（136）
236. 气虚头痛（气虚）	（137）
237. 血虚头痛（血虚）	（137）
238. 肾阴虚头痛（肾阴虚）	（138）
239. 肾阳虚头痛（肾阳虚）	（138）
240. 真头痛（头脑突然大痛，痛连脑髓）	（139）
241. 头晕（肝阳偏亢）	（140）
242. 头晕（阴虚阳亢）	（141）

243. 头晕 (气血亏虚)	(141)
244. 头晕 (中气不足)	(142)
245. 头晕 (肾虚火动) ※	(142)
246. 头晕 (痰火上泛) ※	(143)
247. 头晕 (瘀血阻络)	(144)
248. 头重 (风湿上蒙)	(144)
249. 头重 (风热上蒸)	(145)
250. 头重 (痰湿阻滞)	(145)
251. 头重 (中气不足)	(146)
252. 头胀 (肝火上逆)	(146)
253. 头胀 (湿阻内阻)	(147)
254. 脑鸣 (脑内如有虫鸣)	(148)
255. 脑鸣 (脑内震动如雷鸣)	(148)
256. 头倾 (中气虚衰)	(149)
257. 头倾 (髓海不足)	(149)
258. 头摇 (风阳上扰)	(150)
259. 头摇 (虚风内动)	(150)
260. 头面红肿 (大头瘟)	(151)
261. 头面红肿 (误食野菜中毒)	(152)
262. 头面红肿 (面游风)	(152)
263. 面部轰热 (阴虚)	(153)
264. 颧红 (水亏虚火上浮)	(153)
265. 颜面麻木 (风中络)	(154)
266. 头皮麻木 (痰湿阻络)	(155)
267. 头皮麻木 (血虚)	(155)
268. 头皮痒 (风热)	(156)
269. 面色青 (寒邪外束)	(156)
270. 面色青 (阴寒内结)	(157)

271. 面色青 (心肾阳衰)	(157)
272. 面色青 (肺肾阳虚)	(158)
273. 面色青 (热动肝风)	(158)
274. 面色红 (外感风热)	(159)
275. 面色红 (阳明经热)	(160)
276. 面色红 (热入营血)	(160)
277. 面色白 (血虚)	(161)
278. 面色白 (阳虚)	(161)
279. 面色白 (阴寒内盛)	(162)
280. 面色白 (外感风寒)	(162)
281. 面色白 (阳虚暴脱)	(163)
282. 面色白 (真寒假热)	(163)
283. 面色萎黄 (脾胃气虚)	(164)
284. 面色萎黄 (脾虚湿阻)	(164)
285. 面色萎黄 (营血不足)	(165)
286. 面色黧黑 (肾阳不足)	(166)
287. 面色黧黑 (肾精亏耗)	(166)
288. 面色黧黑 (瘀血内阻)	(167)
289. 颜面抽搐 (肝气抑郁)	(168)
290. 颜面抽搐 (肝血失荣)	(168)
291. 颜面抽搐 (风邪阻络)	(169)
292. 颜面抽搐 (风痰阻络)	(169)
293. 颜面抽搐 (肝风内动)	(170)
294. 面部疼痛 (风热夹痰阻络)	(170)
295. 面部疼痛 (风寒夹痰阻络)	(171)
296. 面部疼痛 (肝郁化火)	(172)
297. 面部疼痛 (气虚血瘀)	(173)
298. 先首肿起 (伤于外湿) ※	(173)

299. 面浮 (肺气虚弱)	(174)
300. 面浮 (脾阳不足)	(174)
301. 粉刺 (肺经血热)	(175)
302. 雀斑 (热郁孙络, 风邪外束)	(175)
303. 脱发 (血热生风)	(176)
304. 脱发 (阴血亏虚)	(177)
305. 脱发 (气血两虚)	(177)
306. 脱发 (瘀血阻滞)	(178)
307. 发白 (肝肾亏损)	(178)
308. 发白 (营血虚热)	(179)
309. 发白 (肝郁气滞)	(180)
310. 发黄 (火炎血燥)	(180)

三、两耳症治

311. 耳鸣耳聋 (少阳经风热) ※	(181)
312. 耳鸣耳聋 (肝经郁火) ※	(181)
313. 耳鸣耳聋 (肾虚阴气逆) ※	(182)
314. 暴聋 (邪毒侵袭)	(183)
315. 暴聋 (肝火上扰清窍)	(183)
316. 暴聋 (痰火郁结)	(184)
317. 耳痒 (风湿邪毒)	(185)
318. 耳痒 (肝经湿热)	(185)
319. 耳痒 (肾经亏乏)	(186)
320. 耳痛 (风热邪毒)	(186)
321. 耳痛 (肝胆热毒)	(187)
322. 耳痛 (气血瘀阻)	(188)
323. 耳衄 (肝火上逆)	(188)
324. 耳衄 (阴虚火旺)	(189)

325. 脓耳（风热邪毒侵袭）	(189)
326. 脓耳（肝胆火盛）	(190)
327. 脓耳（脾虚湿困）	(191)
328. 脓耳（肾元亏损）	(191)
329. 耳内长肉（肝经怒火、肾经相火与胃经积火郁结）	(192)
330. 耳胀耳闭（风邪外袭）	(193)
331. 耳胀耳闭（脾气虚弱）	(193)
332. 耳胀耳闭（精气不足）	(194)
333. 耳胀耳闭（邪毒留滞）	(194)
334. 耳壳流痰（流痰）	(195)
335. 耳壳冻疮（冻疮）	(196)
336. 耳癢（风热外袭）	(196)
337. 耳癢（肝经热毒上犯）	(197)
338. 断耳疮（热毒脓烂）	(198)
339. 耳疔耳疮（风热邪毒侵袭）	(198)
340. 耳疔耳疮（肝胆湿热上蒸）	(199)
341. 旋耳疮（风热湿邪浸渍）	(200)
342. 旋耳疮（血虚生风化燥）	(201)
343. 耳部火丹（肝胆湿热）	(201)
344. 耳部火丹（肝热夹痰）	(202)
345. 聃耳（感染毒邪）	(202)
346. 耳根毒（邪毒壅盛）	(203)
347. 耳根毒（气血亏损）	(204)
348. 黄耳伤寒（热在营血）	(204)
349. 黄耳伤寒（热入心包）	(205)
350. 黄耳伤寒（热盛动风）	(206)
351. 黄耳伤寒（真阴衰微）	(206)
352. 黄耳伤寒（阳气衰微）	(207)