





《續修四庫全書》編纂委員會編

# 續修四庫全書

上海古籍出版社

# 一〇一九·子部·醫家類

醫學啓源三卷 [金]張元素撰

衛生寶鑑二十四卷補遺一卷 [元]羅天益撰

五九

新編醫學正傳八卷 [明]虞 撥撰

一二四一

醫貫六卷 [明]趙獻可撰 [清]呂留良評

五四七

# 醫學啓源

〔金〕張元素撰

據上海圖書館藏明一刻  
本影印原書版框高一  
四一毫米寬二二〇毫米

醫學史源序

卷之三

卷之四

1

張元素，古易水人也。八歲試經童子，十七歲經義登科。犯章廟諱，黜落於是。怠仕進，遂潛心於醫學。二十餘年，雖記誦廣博，然人之術不出時，在其後。夢人持柯斧，長鑿鑿心，開竅納書數卷於其中。見其題曰：「內經主治備要」。駭然驚悟，覺心痛，只為凶事也。不敢語人，自是心目洞徹，便為傳道軒岐，指揮秦越。也河間劉守真，醫名冠世，視之蔑如也。異日守真病傷寒，八日無下。症頭痛，脉緊，嘔逆，不食。門人待疾，不知所為，請潔古診之。至則守真面壁不顧也。潔古以視我真如此卑也。診其脉論之曰：「脉病尔乃初不」。

藥犯某藥味乎曰然潔古曰差之甚也守真達然却  
曰何謂也潔古曰某藥味寒下降走太陰陽亡汗工  
散也今脉云云當以某藥治之守真懇首大服其能  
一服而愈自是名滿天下潔古治 用古方但云  
古方新病甚不相宜反以害人每自從病取方刻期  
見効藥下如攢當時目之曰神醫暇日緝集素問五  
運六氣內經治要本草藥性名曰醫學啓源以教門  
生及有醫方三十卷傳于世士辰遺失 存者  
惟醫學啓源真定李明之門下高弟也請予為序故

天地位藏之象圖

屬上三位天	太虛	太虛	屬
下絡大腸	金主清 金火合德	天面 火	屬
下絡小腸	君火主焚 心包絡	風雲之路 木火合德	屬中三位人
下絡膽經	肝中焦象火 膽次	萬物之路 相火主極熱 火	屬
下絡胃	脾下焦象地 脾次	地面 土水合德 水	屬下二位地
傳聲肺	腎黃泉 腎	黃泉 寒水主寒	屬

手足各三陰三陽  
註云 肝心脾肺腎皆屬陰五臟也 膽胃三焦  
胱大腸小腸皆屬陽六腑也 分而言之手足皆有  
三陰三陽是也

手三陰三陽 三焦寅相火 手少陽 大腸卯燥金  
厥陰 心午君火 手少陰 肺未濕土 手太陰  
足三陰三陽 膽申相火 手少陽 胃酉燥金 手太陽  
明 搞胱戌寒水 手太陽 肝亥風木 手厥陰  
臂子午火 手少陰 脾丑濕土 手太陰

歌曰

手經太陽屬小腸

膀胱經屬足太陽

肝足厥陰手包絡

胃足陽明手大腸

膽屬少陽足經專

三焦手內少陽臨

腎足少陰手足心  
五臟六腑除心包絡十二經脉證法夫人有五臟六腑虛實寒熱生死逆順皆見形證脉氣若非診察無由識也虛則補之實則瀉之寒則溫之熱則涼之不虛不實以經調之此乃良醫之大法也

肝之經肝脉本部在於筋足厥陰風乙木也

經曰肝與膽爲表裏足厥陰少陽也其經主

乃萬物之始生也其氣軟而弱軟則不可

不可下其脉弦長曰平及此曰病脈

太過病在於令人忘忽眩晕而微則爲不及

在內令人脅脹滿。凡肝病則兩脇下引痛。

甚怒。虛則如人將捕之其氣逆則頭痛耳聾

赤。其脉沉而急浮之亦然主脇支痛小便難頭

痛眼眩。肝急主惡言微急氣在脇下。緩甚則

嘔逆微緩水脾。大急內瘡吐血微大筋頭小便

多微小便。滑甚頑面微渴。渴甚流飲微

滳礙等。又肝之積氣在左脇久而不去發效逆

或爲瘡瘍也。虛夢花草葢葢實夢山林茂盛

。肝病旦喜燒甚夜靜。肝病頭痛目眩支滿

其脉當弦而急反短濶者乃金刃木也死不治。

又肝中寒則兩脇不舉舌燥多太息胷中痛不能轉側其脉左關上逕而濶者是也。肝中熱則喘而滿多嗔目痛腹脹不嗜食所作不定睡中驚悸

眼赤視物不明其脉左關陽實者是也。肝虛冷則脇下堅痛目盲臂痛發寒熱如瘧狀不欲食婦人則月水不來氣急其左關上沉而弱者是也此

五臟六腑虛實寒熱生死逆順之法也。主治滿要云是動則病腰痛不可俛仰丈夫頸病婦人

腹腫甚則監盜面瘦脫色主肝所生病者

逆食泄狐疝遺溺閉癃病肝苦急甘以經之

肝欲散辛川芎補以細辛之辛瀉以白芍藥之

○肝虛以陳皮生姜之類補之經曰虛則補其母水能生木腎乃肝之母也苦以補腎熟地黃黃柏是也如無他證惟不足錢氏地黃元主之實則芍藥瀉之如無他證錢氏瀉青元主之實則瀉其子心

乃肝之子以甘草瀉之

之經足少陽風甲木

經曰膽者中清之府也號曰將軍次斷出焉能喜怒剛柔與肝爲表裏也足少陽是其經也虛則傷寒恐畏頭眩不能卧實則傷熱驚悸精神不守卧

起不定。亥水發其根在膽○又肝欬久不已則傳邪入膽。嘔青汁也○又膽有水則從頭腫至足也○又膽病則善太息口苦吐宿汗心中戚戚恐如人將捕之咽中介介然數唾○又睡卧則脇下痛口苦太息邪氣客於膽則憂鬱訟訴在左閨上浮而得之是部也○膽實熱則精神不守膽熱則多睡膽冷則無眠○又關上脉陽微者膽虛陽數者膽實陽虛者膽絕也已上皆虛實寒熱生死脉證之法也○主治備要云是動則口苦善太息脅痛不能轉側甚則面微有瘻體無膏澤足外一熱是爲陽厥是主厥所生病者頭痛額腫口

表裏神之所舍又生於血屬火旺於夏手少陰太陽是其經也○凡夏脉鈎來盛去衰故曰鈎反此者病來盛去亦盛爲太過病在外來衰去亦衰爲不足病在內太過令人熱而骨痛口瘡而舌焦引水不及令人燥煩上爲欬唾下爲氣泄○其脉來如連珠如循琅玕曰平來啄啄連屬其中微曲曰病來前曲後居爻如帶鈎曰死○思慮過多慄惕則傷心心傷則神失神失則恐懼○又真心痛手足寒時遇膝則旦占夕死○又心有水氣身腫不足食則嘔吐○夏心脉王左寸洪浮大而散

反此則病○若沉而滑者水尅火十死不而長者木來歸子不治自愈○緩而大者土來入火微邪相干無所害○心病則胷中痛支滿脹肩背臂脰皆痛○虛則多憚惕惕然無眠胷腹大腰背引痛喜悲○心積氣久不去則苦煩心中痛○實則笑不休憂火發○心氣盛則憂喜笑恐畏○邪氣客於心則憂煙火心腹氣短夜卧不寧懊憹重氣往來脰中熱喜水涎出○心病日中慧夜半甚平旦靜○又左手脉大手熱脹腫太甚則胷中滿而煩澹澹大動面赤目黃也○心病先心痛時刻不止閑悶不通身重不已三日死○心虛其心

其沉也臨病細推之舉一知十之道也

心之經心脉本部在於血手少陰君丁火也○經曰心者五臟之尊號帝王之稱也與小腸通爲經者五臟之尊號帝王之稱也與小腸通爲

則畏眩目欲眠精神不倚魂魄妄行○心脉沉之小而緊浮之喘若心下氣堅食不下喜咽唾手熱煩滿多忘太息此得之思慮太過也○其脉急甚癲癇微急則心中痛引前後脅背不下食○緩甚則痛引背善渴○小甚則噦微小則消痺○滑甚則爲渴微滑則心癉引脅腹鳴○澁甚諳不言○又心脉搏堅而長主舌強不能言軟而散當憊怯不食也○又急甚心疝脣下有病形煩悶少氣大熱熱上煎○又心病狂言汗出如珠身厥冷○其脉當浮而反沉濡而滑其色當赤反黑者水魁大十死不治○又心積沉之空空上下往來無常病胷滿悸腹中熱面頰赤咽乾燥煩掌熱子血夏差冬甚宜急療之止於旬日也○又赤黑色入口必死也○面目赤黃亦死赤如血則亦死○又憂喜思慮太過心氣內去其色反和而盛者不出十日死○扁鵲云心絕則一日死色見青多入雖健故號曰行屍一年之中禍必至矣○又其人語聲前寬而後急聲不接前聲其聲濁惡其口不正冒昧喜笑此風入心也○又心傷則心損身手不遂骨節離解舒緩不自由下痢無休此病急宜治之不過十日而已○又笑不休呻而復憂此水乘火也陰聚於陽陰起陽伏則生熱熱生狂

胃譙亂妄言不可采聞心已損矣扁鵲云其人唇口赤色可治青黑即死○又心虛則先煩而後渴翁翁發熱也其脉浮緊而大是也○心氣實而大便不利腹滿身熱而重溫渴欲吐吐而不岀喘息急不安卧其脉左寸口與人迎皆實大者是也○心虛則恐惄多驚夢思不樂胷腹中苦痛言語顛慄惡寒恍惚面赤目黃善衄血其脉左寸口虛而微者是也此心臟虛實寒熱生死逆順脈證也○主治秘要云是動則嗌乾心痛渴而欲飲是謂腎厥主心所生病者目黃脇痛膚臂肉後臍痛厥中熱痛○心若緩以五味子之酸收之○

軟以苦消之鹹補以澤鴻之鹹鴻以人參子耆之甘○心虛則炒鹽補之虛則補其母未能生火肝乃心之母肝木心火也以生姜補肝如無他證錢氏安神固是也實則甘草鴻之如無他證錢氏方中重則鴻心湯輕則導赤散是也

小腸經手太陽水丙火小腸者受盛之府也與心爲表裏手太陽是其經也小腸絕者六日死絕則髮直如麻汗出不已不得屈伸也又心病傳小腸小腸欬則氣欬氣欬一齊出也○小腸實則傷熱傷熱則口瘡生○虛則傷寒傷寒則泄膿血或發泉水則根在小腸

也○小腸寒則下重熱久不出則漸生痔有積則  
夕發熱而且止病氣發則使人腰下重食則窘迫  
而難便是其候也○小腸脹則小腹脹引痛厥邪  
入小腸則憂聚井邑中或咽痛領腫不可回首肩  
倨拔膚倨折○又曰心者主也神之舍也其臟固  
密而不易傷傷則神去神去則身死矣故人多不  
病病即死不可治也小腸受病也○又左寸口  
陽絕則無小腸脉也六日死有熱邪則小便赤澁  
○又實則口瘡身熱往來心中煩滿體重○又小  
腸主於舌之官也和則能言而機閑利健善別其  
味也○虛則左寸脉浮而微軟弱不禁按兩  
狂無所守心下空空然不能語言者此小腸  
寒熱死生逆順脉證之法也○主治備要云是動  
氣則病嗌痛領腫不可以顧肩倨拔膚倨折主液澁  
所生病者耳聾目黃頸腫頸領肩臑肘臂外後廉痛  
脉訣云左寸小腸心脉之所出也先以輕手得之  
是小腸屬表後以重手得之是心屬裏心合血脉  
心脉循血脉而行持脉指法如六菽之重按至血脉  
而得者為浮稍稍加力脈道縱大者為大又稍  
稍加力脈道闊軟者為散此乃浮大而散心家不  
病脉之狀也心脉本部在於血脉若出於血脉之  
上見於皮膚之間是其浮也入於血脉之下見於筋

也○小腸寒則下重熱久不出則漸生痔有積則

夕發熱而且止病氣發則使人腰下重食則窘迫

而難便是其候也○小腸脹則小腹脹引痛厥邪

入小腸則憂聚井邑中或咽痛領腫不可回首肩

倨拔膚倨折○又曰心者主也神之舍也其臟固

密而不易傷傷則神去神去則身死矣故人多不

病病即死不可治也小腸受病也○又左寸口

陽絕則無小腸脉也六日死有熱邪則小便赤澁

○又實則口瘡身熱往來心中煩滿體重○又小

腸主於舌之官也和則能言而機閑利健善別其

味也○虛則左寸脉浮而微軟弱不禁按兩

狂無所守心下空空然不能語言者此小腸

寒熱死生逆順脉證之法也○主治備要云是動

氣則病嗌痛領腫不可以顧肩倨拔膚倨折主液澁

所生病者耳聾目黃頸腫頸領肩臑肘臂外後廉痛

脉訣云左寸小腸心脉之所出也先以輕手得之

是小腸屬表後以重手得之是心屬裏心合血脉

心脉循血脉而行持脉指法如六菽之重按至血脉

而得者為浮稍稍加力脈道縱大者為大又稍

稍加力脈道闊軟者為散此乃浮大而散心家不

病脉之狀也心脉本部在於血脉若出於血脉之

上見於皮膚之間是其浮也入於血脉之下見於筋

肉之分是其沉也

脾之經脈本部在肌肉足太陰濕土

經曰脾者土也諫議之官主意與智消磨五穀寄

在胃中養於四傍王四季正主長夏與胃爲表裏

足太陰陽明是其經也○扁鵲云脾病則面黃

色痿○實則舌強直不嗜食嘔逆四支緩虛則多

癰喜春主病不已○又脾虛則精不勝元氣乏先

弱不能自持○其脉來倨流水曰太過病在外也

如鳥距不及病在內太過令人四支沉重言語

蹇滯不及則令人中滿不食乏力手足緩弱不遂

涎引口中四支腫脹溏泄不時夢中飲食○

來而和柔者如雞蹊地曰平來實而病指數如彈

足曰病○又如鳥之啄如鳥之距如水之漏曰死

中風則吸吸發熱狀如醉人腹中煩滿皮肉爛爛

而起其脉阿阿然曰平反絃急者肝旺脾也真鬼

相遇大凶之兆也○反微溫短者肺乘於脾不治

自愈○反沉而滑者腎來乘脾亦不爲妨○反浮

而洪心來生脾不爲疾耳○脾病色黃體重失便

同直視唇反張爪甲青四肢況吐食百節疼痛不

能舉其脉浮大緩反絃急其色青死不治○又

脾病其色黃飲食不消腹脹滿體重節痛大便不

利其脉微緩而長者可治○脾氣虛則大便小便

不利汗出不止五液注下爲五色注廁下也。又積在中久不愈四支不收黃瘦食不爲肌氣張喘而不足也。脾實則時憂築墻壠蓋屋虛則要歌樂虛則憂飲食不足厥邪客於脾則夢大澤丘陵風雨壞室。脾脹則音噦四肢急體重不食善恚微緩則風痺四肢不持。太甚暴外微大氣衰血曖在腸胃之外。小甚則寒熱作微小則消痺。滑甚則癲疝微滑則毒腸鳴中熱。澁甚則陽類微澁則內澆下臍血。脾脉至大而虛則亢脾氣絕則十日死。又脾者亦死。唇焦肢文面青黑者脾先死。脾病面黃目赤者可治青黑色入口半年死。色如枳殼者一日死。吉凶休咎皆是其色出外無外也。又口禁唇青黑四肢重如山不能自持大小便利無休歇飲食不入七日死。又唇雖痿黃語者但轉者尚可治。脾病水氣久不去腹中痛鳴除熱汗出其人又覺緩今反急怒語而鼻尖不能答人者此不過一日食。病甚舌強語澁轉仰縮壅全腹中引痛身重不惡食脹脹滿前水泄不能引者十死不治。脾

土熱則面黃赤目痛脣痛滿寒則吐涎沫而不食四肢痛滑泄不已手足厥甚則顫慄如瘧也臨病之時切要明察脈證然後投藥此脾臟虛實寒熱生死逆順脉證之法也。主治備要云是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重主財所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛溏瘕泄水閉黃疸不能卧强立股膝內腫厥足大指不用○脾苦濕急食苦以燥之白朮。脾欲緩以甘草之甘補以人參之甘泄以黃連之苦。脾虛以甘草大棗之類補之實則以枳殼瀉之如無他證虛則以橘子散實則泄黃散心乃脾之母以鹽補之肺脾之子瀉以桑白皮。

衣而走顙狂不定汗出額上滌瓶血不止○虛極

則四肢脛滿胷中短氣穀不化中滿也○胃中風則溏泄不已○胃不足則多飢不消食○病人鼻

下平則胃中病渴者可治○胃脉搏堅長其色赤病

其脉軟而散者病食○脾右關上深而大者虛

也深而短濶者實也浮而微濶者亦虛也○浮而

遲者寒也○浮而數者熱也○此胃感虛實寒熱生

死逆順脈證之法也○主治秘要云是動則病悽

愴振寒善伸數欠顏黑病至則惡人與火聞木聲

則惕然而驚心欲動欲閉戶獨處甚則欲登高而

歌弃喪而走奔響腹脹是爲骨厥

脉訣云右關脾胃之所生也先以輕手得之

胃屬表後以重手得之是胆屬裏脾合肌肉脾肋

循肌肉而行持脉指法如九菽之重按至肌肉脉

道如微風輕陽脉稍者爲緩又稍稍加力脉道較

實者爲大此乃緩大脾家不病脉之狀也○脾脉本

部在肌肉右出於肌肉之上見六皮毛之間若是

其浮也○於肌肉之下見於筋骨一分者是其沉

手厥陰爲母血

是動則病手心熱肘臂掣急脰腫甚則臂支滿

心中澹澹大動面赤目苦笑不休主脉所生病

者煩心心痛掌中熱治法與小腸同

三焦經手少陽爲父炁

三焦者人之三元氣也號曰中清之府總領五臟

六腑榮衛經絡內外左右上下之氣也三焦通則

上下內外左右皆通也其於周身灌體和內調外

營養內外導宣上下莫大於此也又名玉海水道

上則曰三管中則曰霍亂下則曰走泄名雖三而

歸其一有其名而無其形亦號孤獨

而衛出於上榮出於中絡脉之系也屬上者經脈之系也

屬中下者水氣之系也又亦屬膀胱之宗始出通

陰陽呼吸有病則嘔腹脹氣滿小便堅澁而不

大便塞迫也渴則作水留則作脹手少陽是其

也○又上焦實熱則額汗出而身無汗能食而勞

不利舌乾口焦咽閉之類腹脹肋脇痛○寒則不

入食吐酸水脅背引痛嗌乾津不納也○實則食

已則還出彭彭然不樂虛則不能制下遺溺頭面

腫也○中焦實熱則上下不通脹脹而喘下氣不

通大便亦難苦重痛也寒則小便澁下不止

也三焦和則內外和逆則內外皆逆也故云三焦者

是人之三元氣也此三焦虛實寒熱逆順生死之

法也

主治備要云是動則病耳幹津渾爛爛

反證。腎喉痺主氣所生病者浮出目銳背痛頰痛耳後肩腰肘臂外皆痛小指次指不用

脉訣云右尺三焦命門脈之口先以輕手得之  
足三焦屬表後以重手得之是印門屬裏也○上  
焦熱涼肺散洗心散中焦熱調胃承氣湯泄脾散  
下焦熱大承氣湯三才封髓丹氣分熱柴胡飲子  
白虎湯血分熱桃仁承氣湯清涼飲子通治其熱  
之氣三黃元黃連解毒湯是也

肺之經肺脉本部在於皮毛手太陰燥

辛金

經曰肺者鬼之舍生氣之源號為相傳乃五臟

革蓋也外養皮毛內榮腸胃與大腸為表裏手

陰陽明是其經也氣通則知其香臭有病則善勞  
鼻流清涕虛寒熱則皆使人喘嗽○實則夢刀  
兵恐懼肩息利下少氣力多悲感王於秋○其脉  
浮而毛曰平○又浮而短濶者肺脉也其脉來毛  
而中央堅兩頭虛曰太過則令人氣逆脅滿背痛  
不及令人喘呼而效上氣見血○又肺脉厭厭聾  
聾如落榆莢曰平來如循雞羽曰病來如物之浮  
中人皮膚其色赤其毛折折者死○微毛曰平毛  
多曰病毛而弦者春病弦甚曰即病○又肺病吐

衄血皮乾脉數短赤者死○又久嗽而見血身熱  
而氣短氣脉多澁而今反浮大色多白而今反赤  
者火逆金太死不治○肺病喘嗽身寒脉遲微  
者可治○秋旺於肺其脉多浮澁而短曰平反此  
爲病○又反洪大長是火熱亦不可治○又反得  
沉而軟滑者腎乘於肺不治自愈○反浮大而緩  
者是脾來生肺不治自差○反弦而長者肺被所  
從為微邪雖病不妨○虛則不能息耳重則咽嗌  
乾喘嗽上氣肩背痛○有積則脇下脹滿痛○中  
風則口燥而喘身運而重形倨冒而腫其脉按之  
虛弱如怨葉下無根者死○中熱則唾血其脉  
緊浮數芤者皆主失血此由燥擾噴怒勞傷得  
結擁所為也○又其喘而目脫其脉浮大是也○又  
肺痿則涎沫而咽乾欲飲者欲愈不飲者即未差  
○又咳而遺小便者上虛不能制其不故也○其  
脉濶者病內浮滑者病外肺死則鼻孔閉而黑枯  
喘而目直視也肺絕則十二日死其狀腹滿泄痢  
不覺出面白目青此謂經亂也此雖天命亦不可  
治○又飲酒當風中于肺咳嗽喘悶見血者不可  
可治也面白黃目白亦可治之○肺病頰赤者死又  
言音喘急短氣好睡此為真鬼相害十死十百死  
百也大逆之兆矣○又陽氣上而不降燔于肺腑

自結邪勝滿喘急狂言暝目非當所說而口鼻張  
○大小便俱翻張飲水無度此因傷陽爲肺化血  
半年死。又肺虛使心寒寒甚則發熱往來休作  
不定多驚咳嗽如有所見者是也其脉浮而緊又  
滑而數又遲而澀小皆爲肺虛也。○又其人素聲  
清而雄烈暴不亮噎而氣用力言語難出視不轉  
睛雖未爲病其人不久○肺病則上氣喘悶咳嗽  
身熱脈大是也虛則力乏喘促右脇脹言語氣  
短者是也○乍寒乍熱鼻塞頭赤面白皆肺之象  
也肺臟虛實寒熱生死逆順脈證法也  
主治祕要云是動則病肺脹滿或引而喘嗽缺全

中痛甚則交兩手而瞀是爲臂厥主肺所生病者如  
嗽上氣喘渴煩心脅滿脣脛內前廉痛厥掌中熱  
氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠  
氣虛則肩背痛寒少氣不足以息弱色變肺苦氣  
上逆黃芩○肺欲收以酸白芍藥也補以五味子  
酸鴻以桑白皮之辛○肺虛則五味子補之實則  
桑白皮鴻之如無他證實則錢氏鴻白散虛則用  
阿膠散虛補其母則以甘草補其土實鴻其子以

鴻澤潤腎水

大腸經手陽明燥金

經曰大腸者肺之府也傳道之司號監令之官肺

病久則傳入大腸手陽明是其經也寒即泄熱即  
結絕則利下不止而死。熱極則便血。又風中  
大腸則下血。又實氣則脈滿而大便不通。虛  
寒則滑泄不止大腸乍虛乍實乍來乍去寒則泄  
泄熱則後重。有積物則發寒慄而顫熱則發渴  
如瘧狀。積冷不去則當臍痛不能久立痛已則  
泄白物是也虛則喜渴喘吸咽中如核妨矣此大  
腸寒熱虛實死生逆順脈證之法也。主治備  
要云是動則病齒痛頭腫是主津液所生病者目  
黃口乾輒劖喉痺肩前臍痛大指次指痛不用氣  
有余則常脉所過者熱腫虛則寒慄不復。脉

云右寸大腸肺脉之所出也先以輕手得之是上  
腸屬表後以重手得之是肺屬裏肺合皮毛肺脉  
循皮毛而行持脉指法如三菽之重按至皮毛而  
得者爲浮稍加力肺道不利爲濶又稍加力脉  
道縮入關中上半指不動下半指微動者爲短此  
乃浮濶而短肺不病脉之狀也肺脉本部在於皮  
毛之上見於膚表是其浮也入皮毛之下見血脉  
肌肉之分是其沉也

胃之經命門腎脉本部近骨足少陰寒癸水  
經曰腎者精神之舍性命之根外通於耳男子以  
藏精女子以繫胞與膀胱爲表裏足少陰太陽是

其經也。腎氣絕則不盡天命死也。王於冬其脉沉。  
營曰平。反此者病。其脉來彈石名太過。病在外其  
去如解索。謂之不及。病在內太過則令人解。仰晉  
脊痛而少炁。不欲言不及則令人心慄。小腸滿小  
便滑變黃色。又腎脉來喘喘累累如鉤。按之緊  
曰平。又來如引葛。按之益堅曰病。來如轉索。辟  
辟如彈石曰死。又脈似石無根亦死。脈  
有水則腹大。臍脛腫。腰重痛。不得溺。陰下濕。如同牛  
鼻頭汗出。是爲逆寒。大便難。腎病手足冷而赤。  
目黃小便不禁。骨節痠痛。小腸結瘀。熱氣上衝心  
脉沉而滑。今反浮大。其色當黑。其人吸少氣小。  
耳苦聾。精自出。飲食少。便下清穀。脈遲可治。  
則脉沉而滑。曰平。反浮大而緩。是土克水。反浮濡  
而短。肺乘腎。易治。反絃。長肝乘腎。不治。自愈。  
浮大而洪。心乘腎。不妨。○腎病。腹體腫滿。病咳嗽  
汗出憎寒。○風虛則胃中痛。陰邪入腎。則骨痿  
腰痛。上引背脊痛。過房汗出。當風浴水。久立則  
腎損。其脉急甚。則病痿微急。則沉厥。奔豚足不  
收。○緩甚。則虛損。微緩。則洞泄。食不化。入咽還出  
者。死小甚。則亦洞泄。微小。則消婢。○滑甚。則癃漏  
微滑。則骨厥。坐不能起。目視花。渴甚。則寒。壅塞。微

渴則痔疾。其脉至堅而大。有腫氣在陰中及腹內  
也。名腎癰。得之浴清水卧湿地。來沉而大。堅浮  
之而緊。手足腫。腰痺。陰瘻。不起。腰背疼。小腹心下。有  
水氣。時脈滿。洞泄。此由浴水未乾而合房得之。  
虛則夢。虛人伏水中。盛實則憂。臨深投水中。  
腎脹則腹滿。引脊腰痺痛。腎病夜半平。四季甚  
下晡靜。腎生病。則口熱舌乾。咽肺上氣溢。乾及  
痛煩心。而痛黃痘。腰痺。腰脊急疼。嗜卧。足  
下熱而痛。○酸。腎病久不愈。則臂筋疼。小  
便閉而兩脇脹。及滿目盲者死。○腎則精積。與腰  
相引而疼。見飽減。又胃中寒。結在臍下。也。積時  
來而細軟。附於骨者是也。而黑目白。腎已內亡。  
八日死。反陰縮。小便不出。出者亦死。又  
色青黃連耳。其人年三十許。百日死。若偏在一邊。  
一年死。實則悶煩。臍下重熱。則口舌焦而不便  
澁。黃。寒則陰中與腰背俱腫疼。面黑耳乾。嘔  
不食。或嘔血者是也。○又喉鳴。坐而喘咳。唾血。出  
亦爲腎虛寒欲絕也。此腎臟虛寒。消瘦。順生死  
脉證之法也。○主治備要云。是動則病。飢不欲  
食。面黑如漆柴。欬唾則有血。喝喝而喘。坐而欲起  
目瞓瞓而無所見。心如懸。若飢狀。氣不足。則善恐。  
心惕如人將捕之。是謂骨厥主腎所生病者。口

舌乾腫上氣益乾及痛煩心心痛黃疸陽病有  
股內後廉痛甚厥嗜卧足下熱而痛也。腎苦憊  
則以辛潤之知母黃柏是也。腎欲堅用知母之  
苦補以黃柏之苦澀以澤鴻之鹹。腎虛則以熟  
地黃黃柏補之腎本無質本不可鴻錢氏止有補  
腎地黃元無鴻腎之藥肺乃腎之母金生水補母  
故也又以五味子補之是也

膀胱經足太陽與壬水

經曰膀胱者津液之府也與腎爲表裏號爲水曹  
名玉海也足太陽之經也總通五府所以五腑有  
疾應膀胱膀胱有疾胞囊小便不利熱入膀胱  
則其氣急而小便黃濁也膀胱寒則小便數而喜  
白也又石水發則根在膀胱腹反大者是也。又  
膀胱咳不已傳之三焦滿而不欲飲食也然上焦  
主心肺之病人有熱則食不入寒則神不守泄下  
痢不止語聲不出也實則上絕於氣不行也虛則  
引熱氣於肺其三焦之氣和則五臟六腑之氣皆  
和逆則皆逆。膀胱中有厥氣壅行不快滿脹則  
小便不下臍下腫悶或腎病絕三日死死在雞鳴  
也此膀胱虛實寒熱逆順生死脉證之法也

主治備要云是動則病衝頭痛目劄脫項劄拔  
脊痛腰伛折髀不可以曲臍如結臍如裂是爲踝

厥主筋所生病者痔瘡狂顛瘍頭顱項痛曰黃疸  
出竄頸項脊腰尻脣膝脚皆痛小指不用一脉  
訣云左尺膀胱腎脉之所出先以輕手得之是膀  
胱屬表後以重手得之是腎屬裏命門與腎脉循  
骨而行持脈指法按至骨上得之爲沉又重手按  
之脉道無力者爲濡舉手來疾流利者爲滑此  
乃沉濡而滑命門與腎脉不病之狀也命門與腎  
本部近骨若出於骨上見於皮膚血脉筋肉之間  
是其浮也入而至骨是沉也

### 三才治法

三感之病華氏石函經云失病有宜潤者宜潤者宜  
散者宜下者宜止者宜汗者湯可以蕩滌臟腑開泄  
經絡調品陰陽○尤可以逐風冷破堅積滯飲食○  
散可以去風寒暑濕之氣除五臟之結伏開腸利胃  
可下而不下則使人人心腹脹滿煩亂肺脾可汗而不  
汗則使人毛孔閉塞閼絕而終可吐而不吐則使人  
結冒上喘水食不入而死內經治法云○天之邪氣  
感則害人五臟肝心脾肺腎實而不滿可下之而已  
○水穀之寒熱感則害人六府膽胃三焦膀胱大腸  
小腸滿而不實可吐之而已○地之濕氣感則害人  
肌膚從外而入可汗之而已

### 四因感病

四因之病注云外有陳寒暑濕天之四令無形者也  
內有肌餽勞逸亦天之四令有形者也

○一者始因氣動而內有所成者謂積聚癰疽氣

癰起結核狂瘲頭癰

疏云癰者積聚也瘻氣血也

○二者始因氣動而外有所成者謂雍腫瘡瘍疥癬

疽痔掉瘻浮腫目赤爛

疏云至跗腫痛痒

○三者不因氣動而病生於內者謂流飲癖食飢飽  
勞逸宿食壅亂恐心喜怒相慕發結

○四者不因氣動而病生於外者謂瘧氣蠭蟲蛇蟲

毒伏屍鬼擊瘞瘡風寒暑濕研射刺割等

五鬱之病注云五運之法也

### 木鬱之病肝酸風形

注云故民病欬逆心腹滿引小腹善暴痛不可反側  
嗌乾面塵色惡金勝木而病也經云金鬱泄之謂鮮

利小便也

### 火鬱之病心苦火暑

注云故民病欬逆心痛腰椎痛大闢不利屈伸不  
便善厥逆痞堅腰滿陰乘陽故也經曰水鬱抑

之謂抑之制其微逆也

### 土鬱之病脾辛

注云故民病腹脹腸鳴而爲數便甚則心痛脇脅

嘔逆霍亂飲發注下跗腫身重乃脾熱之生也經

曰土鬱奪之謂下無壅滯也

### 金鬱之病肺辛

注云故民病欬逆心腹滿引小腹善暴痛不可反側  
嗌乾面塵色惡金勝木而病也經云金鬱泄之謂鮮

利小便也

### 水鬱之病腎腫

注云故民病寒心痛腰椎痛大闢不利屈伸不  
便善厥逆痞堅腰滿陰乘陽故也經曰水鬱抑

之謂抑之制其微逆也

### 六氣主治要法

五運之政猶權衡高者抑之下者舉之化者應之變

者復之此生長化收藏之理也失常則天地四塞矣

大寒丑上初之氣自太寒至春分厥陰風木之位一  
陽用事而炁微故曰少陽得甲子元頭常準以大寒

初交之炁分也以六周甲子以應六氣下十二月正

月二月少陽三陰三陽亦同

注云初之炁爲病多發欬嗽風痰風厥涎潮溼寒

瘡腹中暴痛血溢於精液乃少目赤心熱甚則

口渴半身不遂失音風癲風中婦入胃中留飲

臍腹微痛嘔逆惡心旋運驚悸狂陽心風搐搦顫

掉初之炁依內經在上者宜吐在下者宜下