



“九五”国家重点电子出版物规划项目·计算机知识普及系列



网站 / 网页编程实作丛书 (6)

Dreamweaver UltraDev 4 实作教程

北京希望电子出版社 总策划

王 镭 韩 璐 吉雄田等 编写



北京希望电子出版社

Beijing Hope Electronic Press
www.bhpe.com.cn



“九五”国家重点电子出版物规划项目·计算机知识普及系列



网站 / 网页编程实作丛书 (6)

Dreamweaver UltraDev 4 实作教程

北京希望电子出版社 总策划
王 镭 韩 璐 吉雄田等 编写



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhep.com.cn

内 容 简 介

本版教程是《动感网页精彩范例设计 Dreamweaver 4.0 现场实作》的姊妹篇。

Dreamweaver UltraDev 4 是世界著名多媒体软件制作公司 Macromedia 公司推出的专业网页制作和网站开发软件。它除了集成先进的 Dreamweaver 4 的网页编辑系统以外,还提供了包括 ASP、JSP 和 CFML 等多种格式的动态网页编辑功能,具有强大的开发功能,是当今网站和 Web 应用开发的主流产品。

本版教程以 Dreamweaver UltraDev 4 为基础,在简要的基础知识介绍的基础上,通过全新的网页创作实例演示的方法,操作步骤+图例演示的讲解方式,循序渐进地向用户全面介绍了动态网站系统的构建和使用 Dreamweaver UltraDev 4 制作 ASP 动态网页的方法。本版教程的实例由前言、操作步骤和总结三个部分组成,在其中穿插了很多网页制作技巧。

本版教程中所有的实例都是作者从以往设计实践中积累的原创作品,针对当前网络中的流行应用趋势,精选出来的精彩范例。作者在详尽讲述制作过程的同时,公开了他的创作意图及设计思路,使读者在掌握软件的同时能够得到更为宝贵的设计方法和经验,从而学习到专业 Web 开发的一些基本思想。本版教程结构新颖、内容丰富全面、深入浅出、条理清晰,结构性严谨、实用性和操作性强,语言生动流畅,它将帮助读者在轻松的环境下快速地掌握 Dreamweaver UltraDev 4 软件的动态网页开发方法和技巧。

本版教程既可作为广大网页制作、网络动画设计人员,广告设计、封面设计、图片处理等从业人员的实用学习指导书,也可作为高等美术院校、高等师范院校电脑美术专业师生的教学、自学用书和社会相关领域培训班的首选教材。

本版 CD 内容包括本版教程部分实例素材。

- 系列盘书名 : “九五”国家重点电子出版物规划项目——网站/网页编程实作丛书(6)
盘 书 名 : Dreamweaver UltraDev 4.0 实作教程
总 策 划 : 北京希望电子出版社
文本著作者 : 王 镭 韩 璐 吉雄田 等编写
责 任 编 辑 : 马红华
CD 制 作 者 : 希望多媒体开发中心
CD 测 试 者 : 希望多媒体测试部
出版、发行者 : 北京希望电子出版社
地 址 : 北京中关村大街 26 号, 100080
网址: www.bhp.com.cn
E-mail: lwm@hope.com.cn
电话: 010-62562329, 62541992, 62637101, 62637102, 62633308, 62633309 (发行部)
010-62613322-215 (门市) 010-62629581 (编辑部)
经 销 : 各地新华书店、软件连锁店
排 版 : 希望图书输出中心 全卫
CD 生 者 : 北京中新联光盘有限责任公司
文本印刷者 : 北京广益印刷有限公司
开本 / 规格 : 787 毫米×1092 毫米 1/16 27 印张 624 千字
版次 / 印次 : 2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷
印 数 : 0001-3000 册
本 版 号 : ISBN 7-900044-95-7/TP·95
定 价 : 35.00 元(本版 CD)

说明: 凡我社光盘配套教程若有缺页、倒页、脱页、自然破损, 本社负责调换。

前言

随着网络的普及和网络技术的逐渐发展，可以说现在网络已经逐步渗入到社会和人们的方方面面。通过 IE 或者 Netscape 等浏览器浏览网页，一直是人们网络生活的一个重要组成部分。通过对网页的浏览，人们足不出户，就可以迅速地获取信息，获得了极大的方便。

随着网络技术的进一步发展，人们已经发现，在 Internet 中，基于传统的 HTML 格式的静态网页是越来越少了，取而代之的是越来越多的基于“服务器—浏览器”结构的 Web 应用。这些 Web 应用，不仅仅是浏览器对服务器端的已有网页文件的调用，还涉及到服务器端的控制程序和服务器端文件的读写与更新。Web 应用具有操作数据库，响应用户提交的交互信息，动态生成浏览器端页面等特性，因而具有传统的静态网页望尘莫及的强大功能和广大的用途。通过 Web 应用，网站开发人员可以建立信息查询、留言板、论坛、订单查询和提交等具有交互性的动态网页，从而达到网络交互、电子商务、网络管理等多种目的。

随着新世纪网络浪潮的到来，可以说为动态网页提供了广阔的发展空间。作为网站开发人员或者网页制作爱好者的您，是否已经为此准备好了呢？本教程正是在这种背景下组织编写的。我们的目的，就是以全新的实例教学的方式，向读者介绍使用 Macromedia Dreamweaver UltraDev 4.0 制作动态网页（以 ASP 网页为主），进行网站开发的方法，以帮助读者实现从传统的静态网页制作到使用动态网页进行 Web 应用开发的转变。

Macromedia Dreamweaver UltraDev 4.0 是国际著名软件公司 Macromedia 公司推出的最新的一款专业网页开发软件。Dreamweaver UltraDev 是大家熟知的王牌网页制作软件 Dreamweaver 4.0 的增强版本。它完全包含 Dreamweaver 的所要功能，提供高度可视化的集成编辑环境，具有强大的网页编辑功能和站点维护功能。在此基础上，UltraDev 新增了建立数据源连接和制作动态网页的功能。通过 UltraDev，用户可以实现包括 ASP 和 JSP 等在内的多种格式的动态网页的制作，从而实现 Web 应用的开发工作。

本教程一共由两大部分内容组成。在第一部分的基础知识篇，我们简要地向读者介绍了进行 Web 开发所需要了解的一些相关的基本计算机知识。这部分内容包括系统网络、ASP 技术、SQL 语言和数据库知识等。教程中的第二部分则是本教程最具特色的实例演示部分。在这部分，我们从简单的动态数据显示开始，到最后的留言板和主题讨论区等 Web 应用的开发，由浅入深地向读者演示介绍了使用 Dreamweaver UltraDev 编辑动态网页和进行 Web 开发的方法。

图文并茂的实例教学是本教程的最大特点。我们尽量采用 Dreamweaver UltraDev 所集成的动态网页开发环境，而避开了晦涩繁琐的数据库理论和动态网页语言的学习。我们在教程中仅向读者介绍一些必要的基础理论，而把绝大部分的篇幅放在实例演示部分。我们力求使读者在简明形象、生动有趣的环境中，掌握动态网页的制作方法，同时对 Web 应用开发原理和制作全过程有一个清晰的认识，以达到进行独立开发的能力。

MS 10/03

本教程的读者对象定位为已经对静态网页制作的基本知识和 Dreamweaver 软件的功能及使用方法有一定掌握, 需要掌握动态网页和 Web 应用的开发方法的网页制作及站点开发人员。如果读者需要了解使用 Dreamweaver 编辑静态网页的基本知识的话, 可以参看已经由希望电子出版社出版的《动感网页精彩范例设计 Dreamweaver 4.0 现场实作》一教程。它是本教程的姊妹篇, 教程中详细介绍了 Dreamweaver 的使用方法。


本教程由邵谦谦总策划, 由韩璐和王镭执笔编写。本教程前 2 章由韩璐编写, 3~9 章由王镭编写, 全教程由王镭修改定稿。本光盘中的网页由韩璐测试通过。张华东、李晓、范之誉、王宏、李琦、王瑾、吴君华、付鑫育、李龙、钱少伟、刘荣强、李伟光、朱峰、许大中、魏勇、萧玉、丁桦、李林、邵华刚、朱莉、肖育新、戴礼华、钟行兆等在整理材料方面给予了作者很大的帮助。在此, 作者向他们表示深深的谢意, 特别要感谢彭科先生、徐槿女士和程梅女士在本教程编写过程中所给予的极大支持。

本教程浓缩了作者多年的专业网页制作和网站开发的经验和技巧, 盼望能够为您快速掌握动态网页制作技术提供帮助! 由于作者水平有限, 本教程中存在的不足之处, 恳请广大读者批评指正。

王镭 韩璐

2001 年 6 月


开发人员的利器 · 知识的迸发




CX-83383
定价: 39.00 元



CX-83354
定价: 35.00 元




CX-83478
定价: 35.00 元




CX-83382
定价: 39.00 元




CX-83394
定价: 25.00 元



CX-83418
定价: 30.00 元



CX-83365
定价: 39.00 元




CX-83259
定价: 45.00 元



CX-83276
定价: 38.00 元




CX-83289
定价: 45.00 元




CX-83361
定价: 50.00 元




CX-83214
定价: 39.00 元




CX-83220
定价: 42.00 元



CX-83229
定价: 39.00 元



CX-83253
定价: 50.00 元



CX-83308
定价: 39.00 元



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhpb.com.cn


社址: 北京中关村大街 26 号(黄庄路口东) 通讯: 北京中关村 083 信箱(100080)
电话: (010) 62562329 62541992 传真: (010) 62579874 62633308

把


握

瑾

璨



CX-83191
定价:35.00 元



CX-82460
定价:22.00 元



CX-83197
定价:23.00 元



CX-83233
定价:24.00 元



CX-83252
定价:25.00 元




CX-83236
定价:23.00 元



CX-83244
定价:23.00 元




CX-83273
定价:23.50 元




CX-83251
定价:23.00 元




CX-83295
定价:20.00 元



CX-83343
定价:30.00 元



CX-83278
定价:21.00 元



CX-83232
定价:20.00 元



CX-83385
定价:28.00 元



北京希望电子出版社

Beijing Hope Electronic Press

www.bhpe.com.cn

社址: 北京中关村大街 26 号(黄庄路口东)

通讯: 北京中关村 083 信箱(100080)

电话: (010) 62562329 62541992

传真: (010) 62579874 62633308

目 录

第一章 Web 开发系统	1
1.1 动态网页制作系统	
—Dreamweaver UltraDev 4	2
1.1.1 Dreamweaver UltraDev 4 的基本界面	2
1.1.2 Dreamweaver UltraDev 4 新 增的功能	4
1.1.3 Dreamweaver UltraDev 4 中的 站点定义	7
1.2 Web 服务器系统--系统网络和 IIS 的配 置	14
1.2.1 系统网络配置	15
1.2.2 IIS 的安装方法	19
1.2.3 配置 IIS	20
1.3 数据库系统—Access 和数据源连接	28
1.3.1 数据库访问的基本知识	29
1.3.2 Windows 系统中的 ODBC 数据源的建立	29
1.3.3 在 UltraDev 中建立 ADO 数据源连接	33
第二章 动态网页技术	37
2.1 ASP 动态网页技术	37
2.1.1 ASP 动态网页的工作方式	37
2.1.2 ASP 页面结构	38
2.1.3 ASP 常用内置对象简介	40
2.2 数据库技术	50
2.2.1 数据库结构	51
2.2.2 利用 Access 2000 创建表	53
2.2.3 利用 Access 创建查询对象	68
2.3 简单的 SQL 命令	75
2.3.1 SELECT 语句	76
2.3.2 SQL 中的操作符	77
2.3.3 数据操纵语言	78
2.3.4 记录集 (Recordset) 的概念	79
第三章 看看歌手资料	81
前言	81

操作步骤	81
总结	111
第四章 多多资料快快看	112
前言	112
操作步骤	112
总结	139
第五章 信息随意查	140
前言	140
操作步骤	140
总结	168
第六章 资料改改改	169
前言	169
操作步骤	169
总结	189
第七章 用户系统	190
前言	190
7.1 数据库设计和系统规划	190
7.2 用户注册系统	192
操作步骤	193
7.3 登录系统	208
操作步骤	208
7.4 用户资料修改系统	220
操作步骤	220
7.5 密码查询系统	232
操作步骤	232
7.6 用户权限设置	242
操作步骤	242
总结	250
第八章 ASP 高级技术	252
前言	252
8.1 Cookie 变量的使用方法	252
操作步骤	253
8.2 图形投票系统	258
操作步骤	259
8.3 自制计数器	272
操作步骤	273

8.4 图片上载与显示	298
操作步骤	299
总结	309
附注: 动态数据 Format 菜单说明	309
第九章 我的留言板	315
前言	315
操作步骤	315
总结	337
第十章 主题讨论区	338
前言	338
操作步骤	338
总结	374
结束语	376
附录一 Dreamweaver UltraDev4	
菜单功能参考	377
1. 文件菜单 (File)	377
2. 编辑菜单 (Edit)	377
3. 显示菜单 (View)	378
4. 插入菜单 (Insert)	380
5. 修改菜单 (Modify)	381
6. 文本菜单 (Text)	384
7. 命令菜单 (Commands)	385
8. 站点菜单 (Site)	385
9. 窗口菜单 (Window)	386

10. 帮助菜单 (Help)	387
附录二 标准 HTML 标识符参考	388
附录三 ASP 内置对象参考	401
Application 对象	401
ObjectContext 对象	401
Request 对象	402
Response 对象	405
Server 对象	406
Session 对象	407
附录四	408
一、File Access 组件参考	408
Drive 对象	408
File 对象	409
Files 集合	410
FileSystemObject 对象	410
Folder 对象	413
Folders 集合	414
TextStream 对象	414
二、LyfUpload 组件参考	415
功能	415
运行环境	415
主要文件	416
使用方法	416

第一章 Web 开发系统

随着网络技术的不断发展，Web 开发已经从传统的静态网页系统过渡到了动态网页系统。由于动态网页能够和数据库相连，可以在服务器执行，可以处理浏览器提交的请求，所以具有静态网页所无法比拟的优点，迅速成为 Web 开发的主流。一个基本的 Web 开发通常由动态网页制作系统、Web 服务器系统和数据库系统 3 个部分构成。网页制作系统用于制作动态网页格式的文件；而 Web 服务器用于执行这些动态网页，向浏览器端发布相应的网页文件；数据库系统则是供存储数据而用的。其中，数据库和 Web 服务器之间还需要一定的数据库连接组件，以建立连接。它们之间的关系如图 1.1 所示。这三者是紧密相连的。缺少了其中任何一方，都构不成一个完整的 Web 开发系统。所以，作为本书的基础知识部分，我们有必要向读者介绍一下这 3 方面系统的知识。




图1.1 Web开发系统

下面，我们就分别介绍这 3 部分的知识。

1.1 动态网页制作系统——Dreamweaver UltraDev 4

Macromedia Dreamweaver UltraDev 是专门为软件开发所设计的,它是在 Dreamweaver 核心结构上的一个全新的产品。如果你已经在使用 Macromedia Dreamweaver,你会喜欢熟悉的界面和工作环境。如果你现在是手工地或使用其他软件开发网络软件,你会发现 Dreamweaver UltraDev 会让你更容易更迅速地完成工作。

——摘自 www.macromediachina.com

继成功地推出 Dreamweaver 各版本的静态网页制作软件后,为了适应动态网页制作的需求,Macromedia 公司于 2000 年推出了 Dreamweaver UltraDev 1.0,用于开发基于 ASP、JSP 和 CFML 代码的动态网页。Dreamweaver UltraDev 具有高度集成的制作环境和高度所见即所得的操作界面,所以一经推出,立刻赢得了广大网页制作者和网站开发人员的喜爱。Macromedia 公司也迅速于 2000 年末将其升级为 4.0 版本,视其为新一代的网页制作系统,并作为 Dreamweaver 和 Drumbeat 的替代产品,向用户推荐。如图 1.2 所示就是 Dreamweaver UltraDev 4 的启动画面。




图1.2 Dreamweaver UltraDev 4的启动画面

作为 Macromedia 公司新推出的网页制作软件, Dreamweaver UltraDev 4 (以后简称为 UltraDev 4) 完全内置了 Dreamweaver 4。凡是用户通过 Dreamweaver 4 能够实现的网页制作功能, UltraDev 4 都可以完全实现,而且二者的操作方法是完全一致的。同时, UltraDev 4 还新增了强大的 Web 应用的开发功能,从而使其自身成为了专业的网站开发工具。在本书中,我们向读者介绍使用 Dreamweaver UltraDev 4 作为我们的动态网页制作系统。

1.1.1 Dreamweaver UltraDev 4 的基本界面

1.1.1.1 运行 Dreamweaver UltraDev 4 的系统需求

在认识 UltraDev 4 的基本界面之前,我们需要首先向读者介绍一下运行 Dreamweaver UltraDev 4 的系统需求。要顺利地运行 UltraDev 4 的话,计算机应该符合以下的一些软件和硬件的条件:

- 处理器 (CPU), Intel Pentium 或兼容处理器,主频至少为 166MHz。

- 操作系统: Windows 95/98/Me/2000/XP 或 Windows NT 4.0 或者更高版本。
- 内存: 需要 64MB 的可用内存。
- 硬盘: 需要可用硬盘空间 170MB。
- 显示器: 256 色、800×600 分辨率显示器 (推荐使用更高的分辨率和颜色深度)。
- 外设: 定点输入设备、CD-ROM 驱动器 (安装时使用)。
- 可选: 调制解调器、网卡等网络设备。

以上配置是运行 UltraDev 4 所需要的系统配置, 不包括作为应用服务器及数据库应用的运行要求。根据选择的不同, 使用 UltraDev 技术生成的网站可以在以下任何一种服务器上运行: ASP 3.0、Cold Fusion 4.0 或 JSP 1.0。

1.1.1.2 Dreamweaver UltraDev 4 的编辑界面

如图 1.3 所示是 Dreamweaver UltraDev 4 的基本编辑界面。熟悉 Dreamweaver 4 的读者可以立刻看出, UltraDev 4 和 Dreamweaver 4 的界面是基本一样的, 都是由文件编辑窗口和各种浮动面板构成的。但是, 细心地观察可以发现, 它们还是有一些差别的。然而就是这些细微的差别, 决定了 UltraDev 4 和 Dreamweaver 4 在本质上的区别。UltraDev 4 所具有的优异的性能, 也正是通过这些新增的部分得以实现的。读者如果想了解 Macromedia Dreamweaver UltraDev 4 中各项菜单功能的作用, 可以参考本书后面的附录四。




图1.3 Dreamweaver UltraDev 4的基本界面

1.1.2 Dreamweaver UltraDev 4 新增的功能

在本书中，我们假定读者已经具备了使用 Dreamweaver 4 的基本知识，所以就不再对 UltraDev 4 中和 Dreamweaver 4 中相同的部分作详细介绍了。有关这些知识，读者可以参看本书的姊妹篇《动感网页精彩范例设计 Dreamweaver 4.0 现场实作》。

在这里，我们向读者介绍一下 UltraDev 4 新增的功能。

总的说来，UltraDev 4 有以下的一些新增功能：

- 强大便捷的数据库操作支持。数据库是动态网页和 Web 应用的核心和基础。UltraDev 4 可以使用 ODBC、JDBC 和 ADO 等多种方式与数据库创建连接，以实现数据库的调用、查询、更新、插入和删除等操作。UltraDev 可以连接到 SQL 和 Access 等多种格式的标准数据库。而且，所有的数据库操作代码都是 UltraDev 自动生成的，用户基本上可以不用自己编写代码。
- 多种动态网页技术的支持。当前流行的动态网页技术有很多种，如 ASP、JSP 和 CFML 等。使用 UltraDev 4，用户可以完全不必理会这些技术之间的差别，UltraDev 可以根据用户的选择，自动生成相应格式的网页代码。
- 强大的操作功能和便捷直观的操作界面。UltraDev 4 具有强大的数据库操作和服务行为编辑功能。通过对这些功能的选择使用，用户可以随心所欲地创建出满足自己要求的 Web 应用。而所有这些强大的功能，都可以在便捷直观的操作界面中实现。特别是 UltraDev 提供的活动数据预览功能，使得用户可以直接在 UltraDev 的开发环境中查看动态网页的生成结果，而不必像其他动态网页制作工具那样频繁地在开发环境和浏览器间切换，从而极大地提高了工作的效率。

通过 UltraDev 4，用户可以实现大多数流行的 Web 应用，例如：

- 交互式的网页。网页完全根据浏览者的定制而显示内容。浏览者再也不是被动地浏览服务器上已经存在的静态网页文件。
- 完全的数据库操作。通过和数据库的连接，可以实现诸如人员管理和查询，资料检索，实时信息发布和更新，远程管理，企业资源管理，远程电子商务，论坛和聊天室等功能。
- 分级管理。根据浏览者的权限级别，可以限制其操作权利，从而实现了不同浏览者的分级管理。
- 其他的一些基于动态网页和 Web 应用的服务。

表现在软件的操作界面上，UltraDev 主要多出了两个浮动面板：Data Bindings（数据绑定）和 Server Behaviors（服务器行为）浮动面板。我们的动态网页编辑工作，大部分都是通过这两个浮动面板完成的。并且，作为一个专业级的动态网页开发软件，UltraDev 为用户提供了特有的活动数据预览功能。

启动 Dreamweaver UltraDev 4 后，我们可以通过 Window 菜单来打开这两个浮动面板，如图 1.4 所示。同样，也可以使用 Ctrl+F10 和 Ctrl+F9 两个快捷键来分别打开这两个浮动面板。

1. Data Bindings 浮动面板

如图 1.5 所示是 Data Bindings 浮动面板。通过这个浮动面板，可以设置动态网页中的数据来源，定义记录集，向网页中添加绑定记录和控制程序中变量。




图1.4 Window菜单




图1.5 Data Bindings浮动面板

2. Server Behaviors 浮动面板

如图 1.6 所示是 Server Behaviors 浮动面板。该服务器行为浮动面板主要为用户提供各种服务器端的操作，例如记录的添加、删除和更新，显示/隐藏区域，重复显示区域，控制用户登录，限定用户权限等。



图1.6 Server Behaviors浮动面板

可以说，这两个浮动面板是动态网页制作的核心。读者可以看到，我们在后面的部分中的动态网页制作过程，都是围绕着这两个浮动面板进行的。

3. 活动数据预览功能

此外, UltraDev 4 一个特殊的功能就是活动数据预览功能。在动态网页的编辑过程中, 用户可以通过选择 View 菜单的 Live Data 项, 或者按下工具栏上的  按钮, 就可以启动活动数据显示。这样, 用户不用切换到浏览器中, 就可以直接在网页编辑窗口中浏览动态网页的执行效果。如图 1.7 和图 1.8 所示分别是动态数据显示开启前后的效果。




图1.7 动态数据功能开启前




图1.8 动态数据功能开启后

1.1.3 Dreamweaver UltraDev 4 中的站点定义

要使用 UltraDev 4 进行动态网页的编辑和网站的开发, 我们需要首先在 UltraDev 中创建一个相应的站点的定义。下面我们就向读者介绍站点的定义方法。在后面的操作中, 我们都将以这个站点的定义为准。

1.1.3.1 创建文件系统结构

首先, 我们在硬盘上创建出相应的文件系统结构。为了后面的操作方便, 我们在 C 盘的根目录下创建一个名为 web 的文件夹, 然后在这个文件夹中创建两个子文件夹: images 和 data, 分别用于存放网页文件所要用的图片文件和数据库文件, 如图 1.9 所示。




图1.9 站点目录结构

说明: 在本书中, 为了演示方便和保证站点结构的紧凑, 我们将数据库文件放在硬盘上站点根目录的子目录中。在正规的站点结构中, 为了保证数据文件的安全性, 同时减轻作为网页发布服务的计算机的负荷, 常常将数据库文件放在内部局域网中的其他机器中, 这点希望读者了解。

1.1.3.2 定义本地站点

然后, 打开 Dreamweaver UltraDev 4, 从 Site 菜单中, 选择 New Site...项, 进行新建站点的操作, 如图 1.10 所示。

这样, UltraDev 4 将会弹出 Site Definition 对话框, 供我们对新建站点进行定义。

(1) 我们首先需要设置这个站点的 Local Info (本地信息) 类, 如图 1.11 所示。

在 Site Name 栏中, 可以为这个站点取一个名字。名字的选择以便于区分和管理站点为准。我们在这里输入“UltraDev 4 现场实作”。

在 Local Root 栏中, 我们需要设定这个站点的文件存放在本地硬盘上的根路径。用户可以直接在地址栏中输入路径, 也可以单击地址栏后的  按钮, 在弹出的对话框中选择站点文件的根路径。这里我们将 Local Root 设置为刚才创建的目录 C:\web\。




图1.10 Site菜单

选中 Refresh Local File List Automatically 复选框，可以让 UltraDev 4 自动刷新本地文件列表。

在 HTTP Address 栏中，我们可以设置这个站点的 HTTP 地址，以便于 UltraDev 4 的链接检查器检查站点文件中指向自身站点的 HTTP 链接的正确性。这个 HTTP 地址就是站点的发布地址。如果没有为自己的站点设置 HTTP 地址，该项可以不填。

最后，选中 Enable Cache 复选框，允许 UltraDev 4 对站点文件进行缓存。这样可以加快用户浏览网页的速度。

完成后的设置如图 1.11 所示。




图1.11 设置Local Info类