

新编药性赋

● 王希琳 周喜民 编 ●

黑龙江科学技术出版社

新 编 药 性 赋

王希琳 周喜民 编

黑龙江科学技术出版社

(黑)新登字第2号

责任编辑: 张永翥

封面设计: 刘连生

新 编 药 性 赋

王希琳 周喜民 编

黑龙江科学技术出版社出版

(哈尔滨市南岗区建设街35号)

依一安印刷厂印刷

黑龙江省新华书店发行

787×1092毫米 32开本 6.75印张 135千字

1992年10月第1版·1992年10月第1次印刷

印数: 1—6000册 定价: 3.20元

ISBN 7-5388-1940-1/R·247

前 言

幼年时曾熟读《药性赋》，至40余年后的今天，大部分词句仍能背出。深感幼时所学，为成年后学习和记忆中药药性提供了极大便利，确有提纲挈领、举纲张目之效，实为自学者较好的入门教材。

由于时代的前进，药学的发展，以及用药习惯的变化等原因，余幼时所读先贤之《药性赋》，其中若干内容似已不能满足今日学习之需要，故不揣冒昧，在先贤之基础上，结合个人临床点滴心得，几经比较、选择、推敲，以成是编。

中药品种浩繁，但较常用者不过四五百味，其中更常用者仅200味有余。是编几经筛选，收入常用药物256味，附列药物41味。经处方统计，从收列药物范围上看，已基本满足日常临床所需。另，因是编阅读对象为初学者，若干毒副作用很大者（如砒、巴豆、斑蝥等），未予列入。

先贤《药性赋》，多以寒、热、温、凉、平为分类依据。考虑到传统习惯，是编亦仿先贤，唯将寒凉归为一类，温热归为一类，平性单独一类，计三大类。在编排中，尽量将经常一起配伍使用的“对药”以及功用相似的药物，相互联袂，以期读者加深印象，便于记忆。

是编每药项下，除注出药物的主要功能及应用范围、忌宜、用量等一般性内容外，并对近年来对中药的研究结果、

新的认识等内容做了必要的介绍；有的对相近药物的鉴别使用，也做了扼要的说明。各药均列出配伍实例，以供应用时参考。

《药性赋》有便于记诵、提纲挈领之长处，但也有自身难以克服的弱点。因限于文体，有的药物难免以编盖全，有的又堆砌赘言；又由于某些药物固有药性所限，而难于工整对仗，等等。加之作者水平有限，编中错漏之处，尚祈师长同道批评指正。

编者 1991.10

目 录

新编药性赋	1	龙胆草	28
新编药性赋白话解	11	夏枯草	29
性寒凉药物		蒲公英	30
梔子	11	地丁	30
黄柏	12	龙骨 (附: 龙齿)	31
紫胡	13	牡蛎	31
黄芩	14	地骨皮	32
金银花 (附: 忍冬藤)	15	青蒿	33
连翘	16	天门冬	33
紫草	17	麦门冬	33
败酱	18	大蓟	35
黄连 (附: 胡黄连)	19	小蓟	35
犀角	20	白芍	36
丹皮	21	赤芍	37
大黄	22	射干	37
山豆根	23	牛蒡子	38
板蓝根 (附: 大青叶、 青黛)	23	薄荷	39
白头翁	24	蝉蜕	40
秦皮	25	葛根	41
石膏	26	钩藤	42
知母	27	玄参	42
		石斛	43

生地	44	罌粟壳	64
沙参	45	白芨	65
玉竹	46	贝母	66
浮小麦	47	马兜铃 (附: 青木	
穿山甲	47	香)	67
益母草 (附: 茺蔚		葶苈子	68
子)	43	车前子 (附: 车前	
丹参	49	草)	69
地龙	50	泽泻	70
茜草	51	茅根 (附: 茅花)	71
藕节	52	芦根 (附: 苇茎)	71
菊花 (附: 野菊花)	52	苦参	72
侧柏叶	53	海金砂	73
女贞子	54	茵陈	74
旱莲草	55	木通	75
青葙子	56	瞿麦	75
石决明	56	篇蓄	76
竹茹 (附: 竹沥、竹		昆布	77
黄)	57	海藻	77
竹叶 (附: 淡竹叶)	58	甘遂	77
防己	59	芫花	77
薏苡仁	60	大戟	78
代赭石	61	牵牛子	79
升麻	61	滑石	80
瓜蒌 (附: 天花粉)	62	石苇	81
前胡	63	常山 (附: 蜀漆)	81
枇杷叶	64	贯众	82

地榆	83	款冬花	103
槐花 (附: 槐角)	83	百合	103
络石藤	84	紫菀	104
蒺藜草	84	杏仁	105
马前子	86	陈皮 (附: 橘络、橘 叶、青皮)	106
芒硝 (附: 玄明 粉)	86	半夏	107
番泻叶	87	郁金	108
决明子	88	姜黄 (附: 莪术)	108
桑叶	88	全蝎	109
川楝子	89	蜈蚣	109
漏芦	90	旋复花 (附: 金沸 草)	110
萱草	90	天南星	111
性温热药物		南瓜子	112
麻黄	92	鸡血藤	112
桂枝	93	元胡	113
细辛	94	艾叶	114
白芷	95	萆薢	115
荆芥	96	葫芦巴	115
防风	97	木香	116
香薷	98	降香	117
辛夷	98	泽兰	117
藁本	99	沉香	118
川芎	100	厚朴	119
紫苏 (附: 苏叶、苏 子)	101	薤白	120
桔梗	102	丁香	120

砂仁	120	淫羊藿	138
白豆蔻(附:紫豆蔻、草 豆蔻、草果、红豆蔻).....	122	山查	140
高良姜	122	神曲	141
附子	123	人参	141
肉桂(附:官桂)	124	党参	141
吴茱萸	125	白术	143
生姜(附:干姜、炮 姜、煨姜、姜皮、姜 汁)	126	苍术	143
槟榔	127	熟地	145
大腹皮	127	当归	145
荔枝核(附:橘核)	128	五味子	147
小茴香	128	枳实(附:枳壳)	148
川椒	129	黄芪	149
使君子	130	山茱萸	150
木瓜	131	何首乌	151
五加皮	131	沙苑子	152
三七	132	独活	152
五灵脂	133	羌活	152
远志	134	川乌	153
红花	135	草乌	153
石菖蒲	136	续断	154
藿香	136	杜仲	155
巴戟天	137	白花蛇(附:乌梢 蛇)	156
肉苁蓉	137	破故纸	156
仙茅	138	狗脊	157
		骨碎补	158
		虎骨	159

海风藤	159	赤小豆	176
威灵仙	160	臭梧桐	177
益智仁	161	柏子仁	177
冬虫夏草	161	火麻仁	178
白附子	162	大枣	178
乳香	163	甘草	179
乌贼骨	164	天麻	180
性平药物		僵蚕	181
柿蒂	165	金樱子	182
莱菔子	165	莲子 (附: 莲子心、 莲须)	183
鸡内金	166	鳖甲	183
麦芽	167	龟板	184
仙鹤草	167	枸杞子	185
花蕊石	168	菟丝子	185
蒲黄	169	芡实	186
棕榈炭	169	山药	186
桑枝	17 ⁰	榧子	187
海桐皮	170	鹤虱	187
灵芝	171	牛膝	188
银杏	172	桑寄生	189
阿胶	172	覆盆子	190
太子参	173	桑螵蛸	190
酸枣仁	174	桃仁	190
琥珀	174	三棱	190
茯苓 (附: 茯苓皮、 茯神)	175	香附	191
猪苓	175	瓦楞子	192

淡豆豉	193	蛤蚧	198
百部	193	黄精	199
乌梅	194	佩兰	200
王不留行	195	诃子	201
苏木	195	玉米须	201
露蜂房	196	金钱草	202
儿茶	197	麻黄根	203
秦艽	198	血竭	204

新编药性赋

性寒凉药物

临证用药，寒热当辨。

栀子泄肝经郁结；

黄柏退相火妄炎。

柴胡舒肝、升阳，又和表里；

黄芩清热、安胎，更止血鲜。

银花清热解毒，止痢、医疮；

连翘消痈散结，退热、定谵。

紫草化斑，疗血热毒盛；

败酱散毒，治疮疡溃烂。

黄连清心热，除烦躁而止痢；

犀角凉血沸，止吐衄而消斑。

是以丹皮破瘀凉血；

大黄攻下利胆。

山豆根解热毒而利咽喉；

板蓝根治瘟疫又退黄疸。

头翁治毒痢，疗大肠之血热；

秦皮固下焦，泻肝木之火源。

石膏清热泻火，疗阳明之实热；

知母清肺止咳，除阴虚之盗汗。

胆草消疸除湿；
枯草散结疏肝。
公英、地丁，均为清热解毒之药；
龙骨、牡蛎，当领镇惊固涩之先。
骨皮凉血清肺，疗久嗽吐红；
青蒿退蒸治癆，除久疟虚烦。
天冬、麦冬，皆能滋阴，疗肺虚与热嗽；
大蓟、小蓟，均可凉血，消血瘀与毒肿。
白芍敛阴养血，柔肝，而疗腹痛；
赤芍活血破瘀，泻火，又治疮痈。
尝闻射干治咽喉，消痛、化痰；
牛子疗麻疹，宣肺、疏风。
疏逆和中、散风清头，薄荷当使；
宣肺透疹、息风止痉，蝉蜕为先。
解肌发表、升阳气，当求葛根；
止痉缓拘、息肝风，可用钩藤。
玄参除烦止渴，解毒散结；
石斛清热养阴，益胃生津。
生地凉血消瘀，善疗消渴；
沙参养阴润肺，更益阳明。
当知玉竹生津止渴；
小麦止汗养心。
山甲通经络，下乳、软坚；
益母调经血，利水、疗崩。
丹参化瘀，除烦消肿；

地龙清热，利水镇痉。
茜草化瘀凉血，去产后恶露；
藕节清肺凉胃，治吐衄漏崩。
菊花平肝明目，能疏风解毒；
侧柏清肺止咳，疗血热妄行。
女贞补肝肾，强腰乌发；
旱莲填髓海，凉血住红。
青箱子泻木，疗目疾、疮疥；
石决明潜阳，去眩晕、目昏。
竹茹清肺开胃，治呕吐与失眠；
竹叶清热利水，除烦渴与喘鸣。
须记防己泻下焦湿热，利水而治脚气；
薏仁疗脾虚水肿，除痹又治吐脓。
代赭镇虚逆，疗吐衄、崩漏；
升麻举下陷，治蛲肛、喉痛。
瓜蒌清热痰，散结而疗肠燥；
前胡治风痰，降气又利膈胸。
枇杷叶清肺，降逆止呕；
罂粟壳敛肺，涩肠止痛。
白芨消肿、生肌，而止出血；
贝母清肺，散结，而消痰壅。
马兜铃降气，肺热可除；
葶苈子逐水，实喘能平。
车前清肺肝风热，除痰利水；
泽泻导膀胱湿热，渗利通淋。

茅根消水肿，并止吐衄；
芦根解烦渴，又治肺癰。
又闻苦参根杀虫利尿；
海金砂通淋止痛。
茵陈退诸黄，清热利湿；
木通泻湿热，通乳消肿。
瞿麦泻膀胱之火，利水疗毒；
篇蓄清小便之浊，退黄杀虫。
昆布、海藻，皆为软坚散结之品；
甘遂、芫花，均作峻下逐饮之用。
大戟泻脏腑水湿，通便破积；
牵牛驱肠内蠕虫，逐水消膨。
滑石通六腑，利窍、解暑；
石苇利膀胱，清肺、通淋。
常山治老痰积饮，截疟而行水；
贯众解邪热之毒，杀虫而止崩。
地榆、槐花皆除血热，止崩止痢；
络石、豨薟更祛风湿，活络止痛。
马前子通经络，散结、起痿；
朴硝石破坚积，泻热、除壅。
番泻叶泻热导滞，能除膨胀。
决明子清肝明目，而通便便。
霜桑叶凉血散风，消渴能除；
川楝子杀虫止痛，肝舒气通。
漏芦解毒，消痈、通乳；

萱草利水，利胆、宽胸。

此一百零二种，药性之寒凉者也。

性温热药物

温热之药，又当审明。

麻黄表汗，平喘、利水；

桂枝化气，通阳、散风。

细辛散寒止痛，温化肺饮；

白芷除湿止带，消肿排脓。

荆芥清头，透疹、止血；

防风祛风，燥湿、解痉。

香薷善和中利湿；

辛夷治鼻渊头痛。

藁本去风胜湿，可达巅顶；

川芎活血行气，功专调经。

紫苏解表和胃，解鱼蟹毒；

桔梗去痰宣肺，排脓疗痛。

当知冬花能润肺止咳，消痰下气；

百合善养阴平喘，清心安神。

疗气逆吐红，紫菀当用；

治喘满秘结，杏仁可充。

陈皮行气健胃，燥湿化痰；

半夏降逆止呕，消痞散壅。

又闻破瘀行气、开郁止痛，当用郁金、姜黄；

解毒散结、息风止痉，必取全蝎、蜈蚣。
下气行水、宣肺止噎，须用旋复花；
除痰燥湿、疗风镇痉，当取天南星。
南瓜子能驱绦虫；
鸡血藤舒肝调经。
元胡行血中之气滞，走而不守；
艾叶逐子宫之寒湿，纯阳之性。
荜茇温中散寒，疗胸腹冷痛；
芦巴暖肾止疼，治疝气滑精。
可知木香为三焦气分之药；
降香乃金疮定痛之方。
化痰消肿，可寻泽兰；
理气温中，勿忘沉香。
厚朴行气燥湿，平喘降逆；
薤白导滞去寒，散结通阳。
快脾除滞，当求丁香、砂仁；
暖胃止痛，必赖白蔻、良姜。
附子逐寒湿，为救逆回阳要药；
肉桂补命门，疗痼冷沉寒效彰。
吴萸除胃冷，又疗厥阴之头痛；
生姜开腠理，更治肺胃之寒伤。
降气除胀、疗痰停水肿，当用槟榔与大腹皮；
理气调中、治偏坠肾寒，必资荔枝与小茴香。
是以川椒暖腰膝，疗冷泄吐蚘；
使君除痞积，驱蛔蛲尤良。