

本
時
驛
文



裴

慎

编

著

本
中
研
究

甘肅人民出版社

责任编辑：王季瑜

封面设计：马负书

本草 骈 比

裴 慎 编著

甘肃人民出版社出版

（兰州第一新村51号）

甘肃省新华书店发行 宁夏新华印刷一厂印刷

开本850×1168毫米1/32 印张15.75 插页2 字数366,000

1982年10月第1版 1983年8月第2次印刷

印数：14,201—19,900

书号：14096·79 定价：1.75元

前 言

药物是和疾病作斗争的具体武器，如不较好的熟悉它，掌握它，想要看好病，是不可能的。中医药物品种繁杂，为了执简驭繁，便于习诵，李东垣曾作了《药性赋》，张秉诚也写了《本草便读》。多少年来它们一直拥有广大读者，主要原因，不仅是他们“由博返约”，作了一番筛选，更是运用了四六句子的诗赋形式，阅读顺口，便于习诵，言简意赅，易于领会。时代在前进，科学在发展，祖国医药学在党的中医政策的光辉照耀下，已经作出了不少成果。显然，旧的《药性赋》等书，已难适应当前形势需要了。本书的编写动机，就是这样产生的。

本书因采用四六对偶的骈文意味和两药并述形式，如双马并骈，故叫“骈”；又因两药并述，排列相结，同中见异，便于对比，故叫“比”。骈体便于习诵，对比可增思考。在习诵中求熟练，在思考中求发挥，这就是本书命名的涵义。其次，在一药之下，广采新旧验方，阅读中可温故知新，临床时可左右逢源；后附索引，以便检阅，既可作为一本《药物小辞典》，也可作为一本新的《验方新编》。对临床工作的同志，将有所裨益。

裴 慎 1981年8月21日

编写说明

一、本书按药物主要功用，分成20章，收载中草药500种，以性能类似的二味药品组为一对，共有250对。

二、每对分两行，以骈体文形式，作为二药提纲。性能冠于前，功用续于后，既便习诵，又便对比。

三、骈比后，二药分开叙述，药名后附录别名，以资参考。

四、【基本】：说明药物科属（动、植、矿，或其它物品）。

五、【成分】：概以通用者为准，仅作简略介绍，非本书重点。

六、【效能】：全用中医习用术语写出，如“补中”即知能健胃；“滋阴”即知能养血；“祛湿”即知能利尿；“解表”即知能发汗，言简意赅，具有概括性。归经亦附于此项。

七、【适应】：一般采用现代医学病名，使西医读者易于理解，中医读者便于汇通。

八、【用量】：按“克”计算。以内服为主的，先列内服法；以外用为主的，先列外用法；不标明内服或外用的，即系内服量。

九、【旧验方】：共收载古方1000余个；【新验方】：共收载新方及验案1500余个，使读者对方用药起到温故知新的作用。

十、【旧验方】以单方为主，复方次之，取材较广泛，仅作参考，故不详列剂量。【新验方】系根据解放以来各地验方选集、期刊报导、名老中医验案和编者多年临床心得写成，以便读者于实践中参考。

十一、篇末附载通行的“十八反”、“十九畏”、“孕妇用药禁忌”等，以备参阅。

十二、最后附“药名笔划索引”及“新旧验方主治病分类索引”，以备查药用法。

目 录

第一章 解表药	1		
第一节 发散风寒药	1	独活	16
麻黄	1	第二节 发散风热药	17
桂枝	2	柴胡	17
细辛	3	葛根	18
藁本	4	升麻	20
荆芥	5	薄荷	21
防风	7	淡豆豉	22
紫苏	8	大豆卷	23
生姜	8	桑叶	23
白芷	10	菊花	24
辛夷花	10	牛蒡子	26
葱白	11	蔓荆子	27
胡荽	12	浮萍	28
香薷	13	蝉蜕	29
桤柳	14	稽豆衣	30
羌活	15	西瓜皮	30
第二章 清热药	32		
第一节 降火药	32	芦根	43
石膏	32	淡竹叶	44
知母	33	地龙	45
黄连	34	马勃	46
黄芩	36	白薇	47
栀子	37	青蒿	48
黄柏	38	秦艽	49
龙胆草	39	荷叶	51
夏枯草	40	第二节 清热凉血药	51
秦皮	41	犀角	52
苦参	42	羚羊角	52

丹皮	53	板蓝根	73
地骨皮	54	挂金灯	74
白茅根	55	马齿苋	75
白头翁	56	败酱草	76
玄参	58	熊胆	77
紫草根	59	象牙	79
第三节 清热解毒药	60	红藤	79
银花	60	白蔹	80
连翘	61	木蝴蝶	81
蚤休根	62	一枝箭	82
蒲公英	63	地耳草	82
青黛	64	垂盆草	83
大青叶	65	鸡眼草	83
鱼腥草	66	土茯苓	84
马兜铃	67	第四节 清肝明目药	85
山豆根	68	决明子	85
山慈姑	69	青葙子	86
人中黄	70	密蒙花	87
人中白	71	谷精草	88
天葵子	72	木贼	89
紫花地丁	72	石决明	89
第三章 祛寒药	91		
附子	91	丁香	97
肉桂	92	良姜	98
吴茱萸	93	草拨	99
小茴香	94	胡椒	100
干姜	95	草澄茄	101
炮姜	96	山柰根	101
第四章 祛湿药	103		
第一节 化湿药	103	缩砂仁	107
佩兰叶	103	第二节 渗湿药	108
广藿香	104	茯苓	108
宣木瓜	105	猪苓	109
白扁豆	105	泽泻	110
白豆蔻	106	防己	110

车前子.....	111	地肤子.....	121
川木通.....	112	冬瓜子.....	121
薏苡仁.....	113	滑石.....	122
赤小豆.....	114	茵陈.....	123
瞿麦.....	115	大腹皮.....	124
篇蓄.....	116	路路通.....	125
草薢.....	116	苧麻根.....	126
石苇.....	117	陈壶芦.....	127
海金沙.....	118	冬葵子.....	127
蟋蟀干.....	118	玉米须.....	128
灯心.....	119	大金钱草.....	129
通草.....	120	小金钱草.....	129
第五章 祛风湿药		131	
威灵仙.....	131	白花蛇.....	138
五加皮.....	132	虎骨.....	139
苍耳子.....	133	豹骨.....	140
白藓皮.....	134	透骨草.....	140
川乌头.....	135	伸筋草.....	141
草乌头.....	135	老鹳草.....	141
络石藤.....	136	豨薟草.....	142
天仙藤.....	137	海桐皮.....	143
穿山甲.....	138	丝瓜络.....	143
第六章 熄风药.....		145	
蜈蚣.....	145	天麻.....	150
全蝎.....	146	猪毛菜.....	151
僵蚕.....	147	罗布麻.....	151
蛇蜕.....	148	贝齿.....	152
钩藤.....	149	玳瑁.....	152
第七章 开窍醒神药.....		154	
麝香.....	154	苏合香.....	157
冰片.....	155	菖蒲.....	158
安息香.....	156	茶叶.....	159
第八章 安神药		161	
酸枣仁.....	161	柏子仁.....	162

朱砂	162	紫石英	169
琥珀	163	牡蛎	170
合欢皮	164	珍珠	171
夜交藤	165	黑铅	172
牛黄	166	铁落	173
天竹黄	167	龙骨	174
灵磁石	168	龙齿	175
第九章 化痰止咳药	176		
第一节 清热化痰药	176	南星	192
川贝母	176	白芥子	193
苦桔梗	177	紫苏子	194
葶苈子	178	橘皮	195
莱菔子	179	白前	196
桑皮	180	远志	196
前胡	180	皂角	197
射干	181	第三节 止咳平喘药	198
栝蒌	182	杏仁	198
青礞石	183	白果	199
海浮石	184	紫苑	200
昆布	185	百部	201
海藻	186	白石英	202
竹沥	187	钟乳石	203
竹茹	187	五味子	204
胖大海	188	枇杷叶	205
海蛤壳	189	款冬花	205
常山	189	旋覆花	206
蜀漆	190	千日红	207
第二节 温化寒痰药	191	凤凰衣	208
半夏	191		
第十章 涌吐药	209		
瓜蒂	209	胆矾	211
藜芦	210	参芦	211
第十一章 泻下药	213		
第一节 寒下药	213	大黄	213

芒硝.....	214	栝蒌仁.....	221
芦荟.....	215	白蜂蜜.....	222
番泻叶.....	216	第四节 逐水药	223
第二节 热下药	217	大戟.....	223
巴豆.....	217	甘遂.....	224
硫黄.....	218	芫花.....	225
第三节 润下药	219	商陆.....	226
郁李仁.....	219	牵牛子.....	227
火麻仁.....	220	续随子.....	228
第十二章 消化药	229		
山楂.....	229	螺蛳壳.....	233
神曲.....	230	五谷虫.....	234
麦芽.....	231	九香虫.....	235
谷芽.....	232	鸡内金.....	235
瓦楞子.....	233	臭阿魏.....	236
第十三章 驱虫药	238		
使君子.....	238	鹧鸪菜.....	245
石榴皮.....	239	白雷丸.....	246
鹤虱.....	240	苦楝皮.....	246
槟榔.....	241	川槿皮.....	247
南瓜子.....	242	贯众.....	248
鸦胆子.....	242	大蒜.....	249
榧子.....	243	花椒.....	250
芜荑.....	244	乌梅.....	251
第十四章 理气药	253		
木香.....	253	广郁金.....	262
香附.....	254	川楝子.....	263
乌药.....	255	橘子核.....	264
沉香.....	256	荔枝核.....	265
厚朴.....	257	刀豆壳.....	266
枳实.....	258	柿蒂.....	266
佛手柑.....	259	薤白头.....	267
绿萼梅.....	260	栝蒌皮.....	268
檀香.....	261	玫瑰花.....	269
甘松.....	261	代代花.....	269

皂角刺·····	270	祁州漏芦·····	271
皂角子·····	271	王不留行·····	272
第十五章 理血药 ·····	274		
第一节 行血药 ·····	274	海螵蛸·····	299
红花·····	274	茜草根·····	300
桃仁·····	275	地榆·····	301
牛膝·····	276	槐花·····	302
苏木·····	277	仙鹤草·····	303
五灵脂·····	278	鸡冠花·····	304
延胡索·····	279	花蕊石·····	305
凌霄花·····	280	没石子·····	306
刘寄奴·····	281	棕榈皮·····	307
乳香·····	282	椿根皮·····	308
没药·····	283	五倍子·····	308
水蛭·····	284	莲藕节·····	309
虻虫·····	285	百草霜·····	310
三棱·····	285	伏龙肝·····	311
莪术·····	286	蒲黄·····	312
卫矛·····	287	血余·····	313
干漆·····	288	大小蓟·····	313
泽兰叶·····	289	侧柏叶·····	314
茺蔚子·····	289	降真香·····	315
益母草·····	290	白胶香·····	316
月季花·····	291	瓦松·····	317
丹参·····	292	卷柏·····	318
川芎·····	293	万年青·····	319
虻虫·····	294	羊蹄根·····	320
斑蝥·····	295	代赭石·····	320
虎杖·····	296	麒麟竭·····	321
马鞭草·····	296	蕲艾叶·····	322
第二节 止血药 ·····	297	花生衣·····	323
三七·····	297	蚕茧·····	324
白芨·····	298	新绛·····	324
第十六章 固涩药 ·····	326		
第一节 敛汗药 ·····	326	麻黄根·····	326

浮小麦.....	327	桑螵蛸.....	334
糯稻根.....	327	刺猬皮.....	334
碧桃干.....	328	第三节 止泻药	335
第二节 固精缩尿药	328	诃子.....	335
金樱子.....	329	肉果.....	336
白莲须.....	329	赤石脂.....	337
山萸肉.....	330	禹余粮.....	338
刀茭实.....	331	陈仓米.....	339
覆盆子.....	332	黄粱米.....	340
益智仁.....	333		
第十七章 补养药	341		
第一节 补气药	341	千年健.....	365
人参.....	341	阳起石.....	366
党参.....	343	胡芦巴.....	367
黄芪.....	344	蛇床子.....	368
白术.....	345	韭菜子.....	368
山药.....	347	核桃仁.....	369
黄精.....	348	锁阳.....	370
甘草.....	349	第三节 补血药	371
大枣.....	350	干地黄.....	371
第二节 壮阳药	351	何首乌.....	372
菟丝子.....	351	当归.....	374
潼蒺藜.....	352	白芍.....	375
蛤蚧.....	353	驴皮胶.....	376
海马.....	354	紫河车.....	377
肉苁蓉.....	355	龙眼肉.....	378
巴戟天.....	356	黑桑椹.....	379
杜仲.....	357	第四节 滋阴药	380
续断.....	358	北沙参.....	380
骨碎补.....	359	西洋参.....	381
补骨脂.....	359	天冬.....	381
鹿茸.....	360	麦冬.....	383
鹿角胶.....	362	石斛.....	384
海狗肾.....	363	玉竹.....	385
淫羊藿.....	364	旱莲草.....	386
鸡血藤.....	365	女贞子.....	386

鳖甲.....	387	金毛狗脊.....	397
龟板.....	388	十大功劳.....	397
百合.....	389	鸡蛋.....	398
莲子.....	390	诸肝.....	399
胡麻仁.....	391	童便.....	400
枸杞子.....	392	血余.....	400
天花粉.....	393	粳米.....	401
西青果.....	394	糯米.....	402
冬虫夏草.....	395	饴糖.....	403
桑上寄生.....	395	秫米.....	404
第十八章 外用药.....		405	
明矾.....	405	硼砂.....	416
雄黄.....	406	硃砂.....	417
轻粉.....	407	樟脑.....	419
松香.....	409	儿茶.....	420
砒石.....	410	蟾酥.....	421
木鳖子.....	411	蜂房.....	422
黄丹.....	413	大枫子.....	423
铜绿.....	413	蓖麻子.....	424
炉甘石.....	414	斑蝥.....	425
密陀僧.....	415	狼毒.....	426
第十九章 抗癌瘤药.....		427	
龙葵.....	427	莨菪.....	432
蛇莓.....	427	黄药子.....	433
藤梨根.....	428	葵树子.....	434
寻骨风.....	428	猪殃殃.....	434
白花蛇舌草.....	428	蜀羊泉.....	435
七叶一枝花.....	429	野葡萄藤.....	435
壁虎.....	429	水红花子.....	436
斑蝥.....	430	凤尾草.....	436
石见穿.....	430	三白羊.....	437
喜树根.....	430	穿心莲.....	437
八月札.....	431	半边莲.....	438
急性子.....	431	八角莲.....	438
薊薊.....	432	肿节风.....	439

薜荔果.....	439	石蒜.....	442
墓头回.....	440	野艾.....	442
铁包金.....	440	美登木.....	443
丁葵草.....	440	断肠草.....	444
狗舌草.....	441	胡桃枝.....	445
石打穿.....	441	野百合.....	445
第二十章 其它药	447		
糖.....	447	米醋.....	450
酒.....	448	浆水.....	451
附录:	452		
十八反歌.....	452	新旧验方主治病分类	
十九畏歌.....	452	索引.....	454
六陈歌.....	452	药名笔划索引.....	480
孕妇忌药歌.....	452		

第一章 解表药

诸药性能，解表优良，疏解肌表，发汗力强。恶寒发热可解，身疼头痛可康，风寒宜用辛温，风热宜用辛凉。汗多者慎用，老弱者减量。

第一节 发散风寒药

麻黄：辛、苦，温。散寒解表，宣肺平喘消肿。

桂枝：辛、甘，温。散寒解表，通经止痛行水。

麻 黄 （龙沙）

【基本】 为麻黄科植物草麻黄、木贼麻黄、中麻黄的草质茎。

【成分】 草麻黄含各种麻黄碱、挥发油，木贼麻黄还含有鞣质、黄酮甙及有机酸类；中麻黄当含葡萄糖等糖类化合物。

【效能】 入肺、膀胱经。开腠理发汗，利小便消肿，宣肺平喘。

【适应】 感冒恶寒，发热无汗，急慢性气管炎，支气管喘息，初期肺炎，枯草热，风疹，急慢性肾炎，小儿百日咳，妇人痛经。麻黄根有止汗作用。

【用量】 1.5克至4.5克。

【禁忌】 表虚自汗及肺虚喘嗽者忌用。

【旧验方】 《伤寒论》麻黄汤：麻黄、桂枝、杏仁、炙草，水煎服。治头疼发热，恶寒无汗。又麻杏石甘汤：麻黄、杏仁、石膏、甘草，水煎服，治发热而喘。

《金匱要略》越婢汤：麻黄、石膏、甘草、生姜、大枣，水

煎服。治风水恶风，一身悉肿。又麻黄杏仁薏苡甘草汤：麻黄、杏仁、薏苡、甘草，水煎服。治有微汗，避风，病者一身尽疼发热。

《局方》三拗汤：麻黄、杏仁、甘草，加姜煎服。治感冒风邪，鼻塞声重，语音不出；或伤风伤冷，头痛目眩，四肢拘倦，咳嗽多痰，胸满气短。

【新验方】 1. 流感初起，怕冷较重而发热，头痛，四肢痠痛，鼻塞，流清涕，吐痰清稀，口不干渴。麻黄二份、甘草一份，共为细末。成人每次服6克，小儿酌减，温开水送下。一服汗出烧退，勿再服。（中医研究院：《常见病验方手册》）

2. 定喘汤：当归、川芎、生杭芍、荆芥、防风、黄芩各9克，薄荷、桂枝各4.5克，连翘、麻黄、胡莲子、滑石、白芷、栀子各6克，川大黄18克，元明粉9克，生姜5片。每日一剂，早上空心服第一煎，晚上临睡时服第二煎。连服二剂后，可隔日或三日一剂，治支气管喘息和肺气肿。（段曜祖：《中医杂志》1959.12）

3. 《余奉仙医案》：一男脉浮迟，舌苔白腻，头痛鼻塞，身热恶寒，以消风散。麻黄、白芷、羌活各4.5克，苍术、荆芥、陈皮各6克，甘草、生姜各3克，半夏、枳壳、桔梗各9克，葱白引。（《医方经验汇编》）

桂 枝 （柳 桂）

【基本】 为樟科植物肉桂的嫩枝。

【成分】 含挥发油，油中主要成分为桂皮丙醛和桂皮油等。

【效能】 入心、膀胱经，发汗解肌，温经通络，降冲逆。

【适应】 恶寒有汗之头痛，流行性感冒，贫血性头疼，急性风湿性关节炎，慢性疾患之神经痛，腹痛，肠疝痛。与柴胡龙骨合用，治神经性心悸冲逆，梅核气。

【用量】 1.5克至9克。

【禁忌】 阴虚阳盛，温热病及失血证皆忌用，孕妇及月经过多者慎用。

【旧验方】 《伤寒论》桂枝汤：桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣，水煎分服。治头疼发热，汗出恶风。又小建中汤：桂枝、芍药、炙草、生姜、大枣、饴糖，水煎服。治中寒腹痛，喜温喜按。又桂枝附子汤：桂枝、附子、甘草、生姜、大枣，水煎服。治风湿相搏，身体疼，脉浮虚而涩者。又五苓散：茯苓、猪苓、白术、泽泻、桂枝，为散剂或作汤剂服，治小便不利，水肿，腹水等。

《金匱要略》桂枝茯苓丸：桂枝、茯苓、丹皮、芍药、桃仁，为丸剂或汤剂。治妇女经闭腹痛，瘀血阻滞，或胎死腹中，少腹有痞块者。又黄芪桂枝五物汤：黄芪、芍药、桂枝、生姜、大枣，水煎服。治血痹，阴阳俱微，寸口关上微，尺中小紧者。

【新验方】 1.桂枝加肉桂汤治奔豚气。桂枝12克、芍药12克、炙甘草9克、上肉桂1.5克、生姜6克、红枣10枚，用于体虚受寒，阵阵腹痛，气由少腹上冲，粗如小臂，硬如木棒，咬牙闭目，手足发冷。（余无言：《翼经经验录》）

2.治子宫外脱症方：补中益气汤加桂枝、芍药、黄芩，适用于阴挺而寒冷，发烧汗出，饮冷，小便黄者。（周从礼：《中医杂志》1958.2）

3.感冒伤风方：桂枝、白芍各9克，生姜、炙草各6克，大枣4枚，法半夏9克，水煎服。治恶寒发热，头痛微汗出，胸闷欲呕，舌苔薄白，脉微略数，重按无力。（《广东医学》1964.5）

细辛：辛，温。散寒解表，通窍而止痰喘。

藁本：辛，温。散寒解表，祛风而达巅顶。

细 辛 （北细辛）

【基本】 马兜铃科植物辽华细辛的须根。