

国家执业药师资格考试应试指南

中药学

中国

42  
58

# 国家执业药师资格考试应试指南

## 中药学

国家药品监督管理局人事教育司  
组织编写



中国医药科技出版社

国家执业药师资格考试应试指南

# 中 药 学

国家药品监督管理局人事教育司 组织编写

主编 常章富  
主审 颜正华  
编委 (以姓氏笔画为序)  
郭 忻  
黄兆胜

中国医药科技出版社

登记证号:(京)075 号

### 内 容 提 要

本书为《国家执业药师资格考试应试指南》之一——《中药学》，由国家药品监督管理局人事教育司组织有关专家教授根据国家药品监督管理局组织修订、国家人事部审定的《国家执业药师资格考试考试大纲》编撰。全书分总论和各论两大部分，总论简要介绍了历代本草代表作、中药的性能及其应用；各论介绍了 360 种常用中药，按掌握、熟悉及了解之要求突出重点分别介绍，并在每章后附以“小结”，以对比方法进行总结。书末列有索引，目录栏标注了各药之要求，便于读者复习和查阅。全书内容紧扣《考试大纲》，重点突出，叙述简明扼要，为执业药师资格考试应试人员必备用书。

### 图书在版编目(CIP)数据

中药学/常章富主编. —北京:中国医药科技出版社,2000.4

(国家执业药师资格考试应试指南/国家药品监督管理局人事教育司 组织编写)

ISBN 7-5067-2245-3

I. 中… II. 常… III. 中药学-中药人员-资格考核-自学参考资料 IV. R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 03812 号

中国医药科技出版社 出版  
(北京市海淀区文慧园北路甲 22 号)  
(邮政编码 100088)

保定时代印刷厂 印刷  
全国各地新华书店 经销

\*

开本 787×1092mm  $\frac{1}{16}$  印张 13  
字数 279 千字 印数 29001-35000  
2001 年 6 月第 1 版第 3 次印刷

---

定价:28.00 元

本社图书如存在印装质量问题,请与本社联系调换

## 国家执业药师资格考试大纲及应试指南

### 编审委员会

名誉主任委员 郑筱萸

主任委员 邵明立

副主任委员 金秀范 曹文庄 徐幼军

委员 (按姓氏笔画排列)

宁广荣 白慧良 朱长浩 朱景申

刘汉清 华维一 毕殿洲 吴立军

吴永佩 吴凯云 李 军 李 端

李家实 李舜年 杨世民 张世臣

张淑芳 金世元 陆丽珠 胡圣榆

郑 虎 赵 葆 姚新生 钱之玉

黄泰康 常章富 阎玉凝 董善年

谢秀琼 颜正华

# 前 言

中共中央在《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中指出：“要制定各种职业的资格标准和录用标准，实行学历文凭和职业资格两种证书制度，逐步实行公开招聘，平等竞争，促进人才合理流动。”据此，国家有关部门正式颁发《职业资格证书规定》。《规定》指出：“职业资格是对从事某一职业所必备的学识、技术和能力的基本要求。职业资格包括从业资格和执业资格。从业资格是指从事某一专业（工种）学识和能力的起点标准。执业资格是指政府对某些责任较大、社会通用性较强、关系公共利益的专业（工种）实行准入控制，是依法独立开业或从事某一特定专业（工种）学识、技术和能力的必备标准。”

药品是用于人类防病治病和康复保健的特殊商品。加强药品管理，提高药品质量，保障用药安全有效，是关系到人民身体健康的大事。因此，国家决定在药品生产、经营、使用单位实行执业药师资格制度，要求“凡从事药品生产、经营、使用的单位均应配备相应的执业药师，并以此作为开办药品生产、经营、使用单位的必备条件之一。”

根据中华人民共和国人事部、国家药品监督管理局人发〔1999〕34号文件精神，国家执业药师资格考试分为四个科目：①药事管理与法规；②药学（中药学）专业知识（一）；③药学（中药学）专业知识（二）；④药学（中药学）综合知识与技能。

为了配合国家执业药师资格考试，指导应试人员备考，依据国家药品监督管理局组织修订、中华人民共和国人事部审定的《国家执业药师资格考试考试大纲》，我司组织有关专家编写了国家执业药师资格考试应试指南，经国家药品监督管理局执业药师考试大纲及应试指南编审委员会审定，共十二册，分别是《药理学》、《药物分析》、《药物制剂》、《药物化学》、《中药学》、《中药药剂学》、《中药鉴定学》、《中药化学》、《药事管理》、《药事法规汇编》、《药学综合知识与技能》和《中药学综合知识与技能》。其中《药事法规汇编》、《药学综合知识与技能》和《中药学综合知识与技能》现为试用教材，通过实践，以后进一步修订完善。

本套应试指南内容紧扣考试大纲，实用性强，作为各单位开展考前培训和应试人员必备的教材。

国家药品监督管理局人事教育司

2000年1月

## 编写说明

本书是以国家药品监督管理局和中华人民共和国人事部共同制定的《国家执业药师资格考试大纲》为依据,以《高等医药院校教材·中药学》(凌一揆主编,上海科技出版社1984年6月出版)和《全国执业中药师资格考试应试指南·中药学》为基础,并参照《中华人民共和国药典·一部》(2000年版)、《高等中医院校教学参考丛书·中药学》、《中华本草》及《中药大辞典》等编撰而成,供应试人员复习使用。

全书分总论和各论两大部分。总论分为3章,首为历代本草代表作简介,扼要介绍7部历代有代表性的综合性本草著作;次为中药的性能,概要论述中药的四气、五味、升降浮沉、归经及有毒无毒等基本理论;末为中药的应用,概述中药的配伍、禁忌、剂量及用法等基本知识。

各论共载常用中药360种,其中掌握药180种,熟悉药120种,了解药60种。并按其主要功效分列于20章内,有些章又分为若干小节。每章的论述内容,首为章前说明,次为单味药,末为小结。章前说明按含义、性能功效、适应范围、分类(不分节的章一般无此项)、配伍方法及使用注意等分项概述本章药物的基本特性和使用宜忌。次述单味药,按掌握药、熟悉药、了解药次第排列。每味药又分为若干项论述,其中掌握药包括来源、性味归经、性能特点、功效、应用、配伍、用量用法及使用注意;熟悉药除舍去归经与性能特点外,余皆同掌握药;了解药则仅设来源、性味、功效、用量用法及使用注意。各具体项的撰写原则为:①来源,只列该药的汉语科名和种名,对源于多品种的药,属同科不同种者,只列1~2个主要品种,如麻黄等;属不同科者,不超过2科者如数照列,超过者仅择2~3科,如防己等。因药用部位不同而功异的药,应在列述种名之后注明,如紫苏又分苏叶、苏梗等。②性能特点,以中医药理论为指导简要论述,重在性能,兼及应用。③功效,主要者排前,次要者排后。④应用,分条列述,一般用病证名,个别用症状名,并与功效排列顺序相对应。⑤配伍,只择述常用基本配伍,特别是考试大纲中已列出者,无则空缺。⑥用量用法,先述用量,后述用法。先内服,后外用。无特殊用法者,可略去用法,只列用量。⑦使用注意,无需特殊说明者即舍去不设。最后,个别药物还设附注项,列述上述各项均不能包括而又必须说明的内容。此外,在论述以上各项时,凡涉及药物的功效或应用时,一般采用中医术语,个别采用西医术语。

至于小结,一般采用对比方法对本章节药物的性能应用进行总结,以论述本章节功效相似药物的性能应用异同为主,同时兼及与其他章节功效相似药物的对比,并排列于前者之后。对了解类药,因正文未列应用病证,对比时可参照上述教材等相关资料补入,但不作为考试内容,仅供参考。极个别难以与他药对比的药,可单个概述,以便应试者复习。

本书除在书前列目录外,书后又列索引,以便查阅。为使应试者对掌握、熟悉、了解药一目了然,特在目录的药名后加注特殊符号,有★者为掌握药,有▲者为熟悉药,有●

者为了解药。

本书的编撰得到了国家药品监督管理局人事教育司、中国医药科技出版社，以及北京、上海、广州三所中医药大学中药学院的大力支持，得到了全国许多中医药专家特别是本书的主审颜正华教授的精心指导，在此一并致谢。经过数月的努力，书稿终于完成。为保证本书的质量，在编撰过程中虽然尽了最大的努力，但由于时间紧迫和水平所限，缺漏难免，恳望同道及读者指正，以便再版时修订。

编 者

1999年12月29日

# 目 录

## 总 论

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 第一章 历代本草代表作简介 ..... | ( 3 )  |
| 一、《神农本草经》 .....     | ( 3 )  |
| 二、《本草经集注》 .....     | ( 3 )  |
| 三、《新修本草》 .....      | ( 3 )  |
| 四、《经史证类备急本草》 .....  | ( 3 )  |
| 五、《本草纲目》 .....      | ( 4 )  |
| 六、《本草纲目拾遗》 .....    | ( 4 )  |
| 七、《中华本草》 .....      | ( 4 )  |
| 第二章 中药的性能 .....     | ( 5 )  |
| 第一节 四气 .....        | ( 5 )  |
| 一、含义 .....          | ( 5 )  |
| 二、确定依据 .....        | ( 5 )  |
| 三、所示效用 .....        | ( 5 )  |
| 四、具体表述 .....        | ( 6 )  |
| 五、阴阳属性 .....        | ( 6 )  |
| 六、对临床用药的指导意义 .....  | ( 6 )  |
| 第二节 五味 .....        | ( 6 )  |
| 一、含义 .....          | ( 6 )  |
| 二、确定依据 .....        | ( 6 )  |
| 三、所示效用 .....        | ( 7 )  |
| 四、阴阳属性 .....        | ( 8 )  |
| 五、气味配合 .....        | ( 8 )  |
| 第三节 升降浮沉 .....      | ( 8 )  |
| 一、含义 .....          | ( 8 )  |
| 二、确定依据 .....        | ( 9 )  |
| 三、所示效用 .....        | ( 9 )  |
| 四、阴阳属性 .....        | ( 9 )  |
| 五、影响因素 .....        | ( 9 )  |
| 第四节 归经 .....        | ( 10 ) |
| 一、含义 .....          | ( 10 ) |
| 二、理论基础 .....        | ( 10 ) |
| 三、确定依据 .....        | ( 10 ) |

|                    |      |
|--------------------|------|
| 四、表述方法 .....       | (10) |
| 五、对临床用药的指导意义 ..... | (11) |
| 第五节 有毒与无毒 .....    | (11) |
| 一、含义 .....         | (11) |
| 二、确定依据 .....       | (11) |
| 三、影响有毒无毒的因素 .....  | (12) |
| 四、引起中毒的原因 .....    | (12) |
| 五、使用有毒药的注意事项 ..... | (12) |
| 第三章 中药的应用 .....    | (13) |
| 第一节 配伍 .....       | (13) |
| 一、含义 .....         | (13) |
| 二、目的 .....         | (13) |
| 三、药物七情配伍 .....     | (13) |
| 第二节 用药禁忌 .....     | (14) |
| 一、配伍禁忌 .....       | (14) |
| 二、妊娠用药禁忌 .....     | (14) |
| 三、服药时的饮食禁忌 .....   | (14) |
| 第三节 剂量 .....       | (15) |
| 一、含义 .....         | (15) |
| 二、古今计量单位及换算 .....  | (15) |
| 三、确定剂量的依据 .....    | (15) |
| 第四节 煎服法 .....      | (16) |
| 一、特殊煎法 .....       | (16) |
| 二、服药方法 .....       | (16) |

## 各 论

|                 |      |
|-----------------|------|
| 第一章 解表药 .....   | (21) |
| 第一节 辛温解表药 ..... | (21) |
| 麻黄★ .....       | (21) |
| 桂枝★ .....       | (22) |
| 紫苏★ .....       | (22) |
| 生姜★ .....       | (23) |
| 荆芥★ .....       | (23) |
| 防风★ .....       | (23) |
| 羌活★ .....       | (24) |
| 白芷★ .....       | (24) |
| 香薷▲ .....       | (24) |
| 藁本▲ .....       | (25) |
| 苍耳子▲ .....      | (25) |

|           |      |
|-----------|------|
| 辛夷▲       | (25) |
| 第二节 辛凉解表药 | (25) |
| 薄荷★       | (25) |
| 牛蒡子★      | (26) |
| 蝉蜕★       | (26) |
| 桑叶★       | (27) |
| 菊花★       | (27) |
| 葛根★       | (27) |
| 柴胡★       | (28) |
| 升麻▲       | (28) |
| 蔓荆子▲      | (29) |
| 淡豆豉●      | (29) |
| 小结        | (29) |
| 第二章 清热药   | (31) |
| 第一节 清热泻火药 | (31) |
| 石膏★       | (31) |
| 知母★       | (32) |
| 天花粉★      | (32) |
| 栀子★       | (33) |
| 夏枯草★      | (33) |
| 芦根▲       | (33) |
| 淡竹叶▲      | (34) |
| 第二节 清热燥湿药 | (34) |
| 黄芩★       | (34) |
| 黄连★       | (34) |
| 黄柏★       | (35) |
| 龙胆草★      | (36) |
| 苦参▲       | (36) |
| 第三节 清热凉血药 | (36) |
| 生地黄★      | (36) |
| 玄参★       | (37) |
| 牡丹皮★      | (37) |
| 赤芍★       | (37) |
| 紫草▲       | (38) |
| 水牛角▲      | (38) |
| 第四节 清热解毒药 | (38) |
| 金银花★      | (38) |
| 连翘★       | (39) |
| 蒲公英★      | (39) |

|          |      |
|----------|------|
| 大青叶★     | (39) |
| 板蓝根★     | (40) |
| 牛黄★      | (40) |
| 鱼腥草★     | (40) |
| 射干★      | (41) |
| 白头翁★     | (41) |
| 败酱草★     | (41) |
| 青黛▲      | (42) |
| 蚤休▲      | (42) |
| 穿心莲▲     | (42) |
| 白鲜皮▲     | (42) |
| 半边莲▲     | (43) |
| 土茯苓▲     | (43) |
| 山豆根▲     | (43) |
| 马齿苋▲     | (43) |
| 红藤▲      | (44) |
| 白花蛇舌草▲   | (44) |
| 野菊花▲     | (44) |
| 熊胆▲      | (45) |
| 紫花地丁●    | (45) |
| 鸦胆子●     | (45) |
| 垂盆草●     | (45) |
| 秦皮●      | (46) |
| 马勃●      | (46) |
| 第五节 清虚热药 | (46) |
| 青蒿★      | (46) |
| 地骨皮★     | (46) |
| 白薇▲      | (47) |
| 胡黄连▲     | (47) |
| 银柴胡●     | (48) |
| 小结       | (48) |
| 第三章 泻下药  | (53) |
| 第一节 攻下药  | (53) |
| 大黄★      | (53) |
| 芒硝★      | (54) |
| 芦荟▲      | (54) |
| 番泻叶●     | (55) |
| 第二节 润下药  | (55) |
| 火麻仁★     | (55) |

|           |      |
|-----------|------|
| 郁李仁▲      | (55) |
| 第三节 峻下逐水药 | (55) |
| 甘遂★       | (55) |
| 巴豆★       | (56) |
| 京大戟▲      | (56) |
| 红大戟▲      | (56) |
| 牵牛子▲      | (57) |
| 芫花▲       | (57) |
| 小结        | (57) |
| 第四章 祛风湿药  | (59) |
| 独活★       | (59) |
| 威灵仙★      | (59) |
| 防己★       | (60) |
| 秦艽★       | (60) |
| 徐长卿★      | (60) |
| 木瓜★       | (61) |
| 桑寄生★      | (61) |
| 五加皮★      | (61) |
| 蕲蛇★       | (62) |
| 豨薟草▲      | (62) |
| 络石藤▲      | (62) |
| 桑枝▲       | (63) |
| 海风藤▲      | (63) |
| 川乌▲       | (63) |
| 雷公藤▲      | (63) |
| 香加皮▲      | (64) |
| 千年健▲      | (64) |
| 臭梧桐●      | (64) |
| 青风藤●      | (64) |
| 丝瓜络●      | (64) |
| 伸筋草●      | (65) |
| 鹿衔草●      | (65) |
| 乌梢蛇●      | (65) |
| 小结        | (65) |
| 第五章 芳香化湿药 | (67) |
| 苍术★       | (67) |
| 厚朴★       | (67) |
| 藿香★       | (68) |
| 砂仁★       | (68) |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 白豆蔻▲             | (69)        |
| 佩兰▲              | (69)        |
| 草豆蔻●             | (69)        |
| 小结               | (69)        |
| <b>第六章 利水渗湿药</b> | <b>(71)</b> |
| 茯苓★              | (71)        |
| 薏苡仁★             | (71)        |
| 泽泻★              | (72)        |
| 车前子★             | (72)        |
| 滑石★              | (72)        |
| 木通★              | (73)        |
| 金钱草★             | (73)        |
| 茵陈★              | (73)        |
| 猪苓▲              | (74)        |
| 通草▲              | (74)        |
| 草薢▲              | (74)        |
| 石韦▲              | (75)        |
| 海金沙▲             | (75)        |
| 瞿麦▲              | (75)        |
| 篇蓄▲              | (75)        |
| 地肤子●             | (76)        |
| 灯心草●             | (76)        |
| 小结               | (76)        |
| <b>第七章 温里药</b>   | <b>(78)</b> |
| 附子★              | (78)        |
| 干姜★              | (78)        |
| 肉桂★              | (79)        |
| 吴茱萸★             | (79)        |
| 细辛★              | (80)        |
| 花椒▲              | (80)        |
| 丁香▲              | (81)        |
| 小茴香▲             | (81)        |
| 高良姜●             | (81)        |
| 小结               | (81)        |
| <b>第八章 理气药</b>   | <b>(84)</b> |
| 橘皮★              | (84)        |
| 枳实★              | (84)        |
| 木香★              | (85)        |
| 香附★              | (85)        |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 沉香★             | ( 86 )  |
| 川楝子★            | ( 86 )  |
| 薤白★             | ( 86 )  |
| 化橘红▲            | ( 87 )  |
| 青皮▲             | ( 87 )  |
| 佛手▲             | ( 87 )  |
| 乌药▲             | ( 87 )  |
| 荔枝核▲            | ( 88 )  |
| 甘松▲             | ( 88 )  |
| 橘红●             | ( 88 )  |
| 枳壳●             | ( 88 )  |
| 柿蒂●             | ( 89 )  |
| 青木香●            | ( 89 )  |
| 小结              | ( 89 )  |
| <b>第九章 消食药</b>  | ( 91 )  |
| 山楂★             | ( 91 )  |
| 麦芽★             | ( 91 )  |
| 莱菔子★            | ( 92 )  |
| 鸡内金★            | ( 92 )  |
| 神曲▲             | ( 92 )  |
| 谷芽●             | ( 93 )  |
| 小结              | ( 93 )  |
| <b>第十章 驱虫药</b>  | ( 94 )  |
| 使君子★            | ( 94 )  |
| 苦楝皮★            | ( 94 )  |
| 槟榔★             | ( 95 )  |
| 贯众★             | ( 95 )  |
| 雷丸●             | ( 96 )  |
| 南瓜子●            | ( 96 )  |
| 鹤草芽●            | ( 96 )  |
| 小结              | ( 96 )  |
| <b>第十一章 止血药</b> | ( 98 )  |
| 大蓟★             | ( 98 )  |
| 小蓟★             | ( 99 )  |
| 地榆★             | ( 99 )  |
| 白茅根★            | ( 99 )  |
| 白及★             | ( 100 ) |
| 三七★             | ( 100 ) |
| 茜草★             | ( 101 ) |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 蒲黄★               | (101) |
| 艾叶★               | (101) |
| 槐花▲               | (102) |
| 侧柏叶▲              | (102) |
| 苎麻根▲              | (102) |
| 仙鹤草▲              | (103) |
| 炮姜▲               | (103) |
| 棕榈炭●              | (103) |
| 紫珠●               | (103) |
| 藕节●               | (103) |
| 小结                | (104) |
| <b>第十二章 活血祛瘀药</b> | (106) |
| 川芎★               | (106) |
| 延胡索★              | (107) |
| 郁金★               | (107) |
| 莪术★               | (107) |
| 丹参★               | (108) |
| 虎杖★               | (108) |
| 益母草★              | (109) |
| 桃仁★               | (109) |
| 红花★               | (109) |
| 牛膝★               | (110) |
| 水蛭★               | (110) |
| 乳香▲               | (111) |
| 没药▲               | (111) |
| 姜黄▲               | (111) |
| 三棱▲               | (111) |
| 鸡血藤▲              | (112) |
| 川牛膝▲              | (112) |
| 苏木▲               | (112) |
| 西红花▲              | (112) |
| 五灵脂▲              | (113) |
| 土鳖虫▲              | (113) |
| 血竭▲               | (113) |
| 穿山甲●              | (114) |
| 王不留行●             | (114) |
| 干漆●               | (114) |
| 自然铜●              | (114) |
| 小结                | (114) |

|              |       |
|--------------|-------|
| 第十三章 化痰止咳平喘药 | (117) |
| 第一节 化痰药      | (117) |
| 半夏★          | (117) |
| 天南星★         | (118) |
| 白芥子★         | (118) |
| 桔梗★          | (118) |
| 旋覆花★         | (119) |
| 瓜蒌★          | (119) |
| 川贝母★         | (119) |
| 浙贝母★         | (120) |
| 竹茹★          | (120) |
| 白附子▲         | (120) |
| 竹沥▲          | (121) |
| 白前▲          | (121) |
| 前胡▲          | (121) |
| 昆布▲          | (121) |
| 海藻▲          | (122) |
| 天竺黄●         | (122) |
| 海蛤壳●         | (122) |
| 海浮石●         | (122) |
| 礞石●          | (122) |
| 第二节 止咳平喘药    | (123) |
| 杏仁★          | (123) |
| 百部★          | (123) |
| 苏子★          | (123) |
| 桑白皮★         | (124) |
| 葶苈子★         | (124) |
| 紫菀▲          | (124) |
| 款冬花▲         | (124) |
| 枇杷叶▲         | (125) |
| 马兜铃▲         | (125) |
| 白果▲          | (125) |
| 胖大海▲         | (125) |
| 小结           | (126) |
| 第十四章 安神药     | (128) |
| 第一节 重镇安神药    | (128) |
| 朱砂★          | (128) |
| 磁石★          | (129) |
| 龙骨★          | (129) |

|            |       |
|------------|-------|
| 琥珀▲        | (129) |
| 第二节 养心安神药  | (130) |
| 酸枣仁★       | (130) |
| 柏子仁▲       | (130) |
| 远志▲        | (130) |
| 夜交藤▲       | (131) |
| 合欢皮●       | (131) |
| 小结         | (131) |
| 第十五章 平肝息风药 | (133) |
| 第一节 平肝潜阳药  | (133) |
| 羚羊角★       | (133) |
| 石决明★       | (133) |
| 牡蛎★        | (134) |
| 代赭石★       | (134) |
| 珍珠▲        | (134) |
| 珍珠母▲       | (135) |
| 刺蒺藜▲       | (135) |
| 决明子▲       | (135) |
| 罗布麻●       | (136) |
| 第二节 息风止痉药  | (136) |
| 钩藤★        | (136) |
| 天麻★        | (136) |
| 全蝎★        | (136) |
| 蜈蚣★        | (137) |
| 地龙★        | (137) |
| 白僵蚕▲       | (137) |
| 小结         | (138) |
| 第十六章 开窍药   | (140) |
| 麝香★        | (140) |
| 冰片★        | (140) |
| 石菖蒲★       | (141) |
| 苏合香●       | (141) |
| 安息香●       | (141) |
| 小结         | (141) |
| 第十七章 补虚药   | (143) |
| 第一节 补气药    | (144) |
| 人参★        | (144) |
| 党参★        | (144) |
| 黄芪★        | (145) |