

贵阳民间药草

贵阳市卫生局編著

貴州人民出版社



貴陽民間藥草

貴陽市衛生局編著

貴州人民出版社

1959年9月·貴陽

贵阳民間药草
贵阳市卫生局編著

*

貴州人民出版社出版
(贵阳市延安中路3号)

(貴州省书刊出 业營業許可証出字第001号)

貴州省新华書店发行 各地新华書店經售
貴州人民印刷厂印刷

*

开本：850×1168 $\frac{1}{2}$ 印張：9 字数：131,900

1959年9月第1版

1959年9月第一次印刷

印数：00,001——10,150册

前 言

民間葯草是祖國醫葯寶藏的一部分，內容極為豐富，不但能到處採集，還具療效高，價格低廉，使用方便的特點，是民間醫長期以來使用民間葯草與疾病作鬥爭的寶貴遺產，經過不斷豐富與提高，極為廣大群眾所歡迎。正當我們鼓足干劲、力爭上游、多快好省地建設社會主義的時候，為了保障廣大勞動人民身心健康，對民間葯草的發掘整理，使其更好地為祖國的社會主義建設服務，是有其重大意義的。

我省山多，氣候溫和，適宜葯草生長；同時又是多民族地區，民間葯草的應用特別廣泛。民間醫經過長年累月與疾病作鬥爭，積累了很多的寶貴經驗，搜集了很多效用顯著的葯草。貴陽市民間醫葯人員在黨的中醫政策的光輝照耀下，掀起了獻方獻葯的高潮，參加獻葯的一百四十三人，共獻方二千五百二十個。經民間醫推出經驗豐富的代表，進行縝密的審查，上山採葯，辨清品種，交流經驗，通過長時期的反復討論，初步整理出葯草一百二十六種，編繪成書，定名為“貴陽民間葯草”。

本書收集的一百二十六種葯草，大多是貴陽市民間醫多數人長期應用的有效葯草；應用有效的新品種，經過選擇、總結，也收集在本書內；另外，其中某些品種，雖然本草綱目和本草綱目拾遺上有記載，但中醫和中葯店不用或少用，而為民間醫所使用，並有新的發展內容，也適當的收集在本書中。

本書收集的葯草，經民間醫上山採集新鮮標本；我們根據這些標本繪制圖譜，並列出科別，詳細敘述它的植物形態和生長地點，以方便醫葯工作者，參考、研究和推廣應用。什麼時間採集，哪一部分入葯，也都作了說明。葯草的名稱，系採用本地區所常用的，別名則以較為普遍應用者為主。性味和效用，是根據貴陽市民間醫使用經驗所概括的。所列方劑，多是經常使用而療效顯著的；其餘方劑，限于篇幅，均未列入。由於缺乏整理、編寫經驗，又為水平和人力、時間所限，缺點和錯誤在所難免，希望本書讀者和廣大民間醫予以批評和指正。

目 录

一 划

一朵云…………… (1)

二 划

八爪金龙…………… (3)

八角莲…………… (6)

八角枫…………… (8)

三 划

三颗针…………… (11)

三角风…………… (13)

小种三七…………… (15)

土人参…………… (17)

土洋参…………… (19)

土知母…………… (21)

大烏泡…………… (23)

大风藤…………… (26)

大血藤…………… (28)

大种鹅儿肠……… (30)

大山羊…………… (33)

千年耗子尿……… (35)

子午莲…………… (38)

子母莲…………… (40)

乌桑…………… (42)

万年养…………… (44)

四 划

水皂角…………… (46)

水案板…………… (48)

水对叶莲…………… (50)

水白菜…………… (52)

水慈菇…………… (54)

水黄花…………… (56)

水馬桑…………… (58)

水八角莲…………… (60)

水东瓜…………… (62)

五皮风…………… (64)

天青地白…………… (66)

天泡果…………… (69)

双肾草…………… (71)

反背红…………… (74)

毛青杠…………… (76)

见风青…………… (123)

见血飞…………… (125)

五 划

白侧耳…………… (78)

白顶草…………… (81)

仙桃草…………… (83)

对叶莲…………… (86)

对叶四块瓦……… (89)

玉枇杷…………… (91)

母猪藤…………… (93)
头晕药…………… (95)

六 划

地蜂子…………… (98)
地米参…………… (100)
地核桃…………… (102)
地星宿…………… (104)
血人参…………… (107)
竹叶菜…………… (109)
百尾笋…………… (111)
团经药…………… (114)
过江龙…………… (117)
羊屎条…………… (119)
尖惊药…………… (121)
观音草…………… (167)
观音柴…………… (169)
红活麻…………… (171)

七 划

佛顶珠…………… (128)
乱头发…………… (130)
辰沙草…………… (132)
豆豉草…………… (134)
鱼鳅串…………… (221)
折耳根…………… (245)

八 划

青竹标…………… (136)
青鱼胆草…………… (138)
青藤香…………… (140)

岩五加…………… (143)
岩豇豆…………… (149)
岩白菜…………… (145)
岩洋参…………… (147)
果上叶…………… (151)
刺藜根…………… (153)
刺老包…………… (155)
肾经草…………… (157)
狗牙瓣…………… (159)
夜关门…………… (161)
花蝴蝶…………… (164)
兔耳风…………… (177)
转珠莲…………… (267)

九 划

响铃草…………… (175)
独脚莲…………… (179)
胖血藤…………… (181)
香樟根…………… (183)
柳叶过山龙…… (185)
苍叶细辛…………… (187)
顺经草…………… (236)
追风伞…………… (197)
姜叶淫羊藿…… (199)
鸭舌草…………… (265)

十 划

倒触伞…………… (190)
胭脂花…………… (192)
透骨香…………… (195)
铁筷子…………… (242)

十 一 划

- 蛇泡草…………… (201)
蛇倒退…………… (203)
猪尾巴…………… (205)
猪鬃草…………… (207)
野油菜…………… (209)
野青菜…………… (211)
粘人草…………… (213)
堵拉…………… (215)
排风藤…………… (217)
梅花刺…………… (219)
鹿角刺…………… (233)
铎口草…………… (252)
阎王刺…………… (262)
鹅不食草…………… (271)

十 二 划

- 斑鳩窝…………… (227)
朝天罐…………… (229)
散血草…………… (232)
搜山虎…………… (234)
隔山消…………… (254)
黄瓜香…………… (223)

黄葵…………… (225)

十 三 划

- 路边金…………… (240)
骚羊古…………… (276)
矮陀陀…………… (258)

十 四 划

- 蜘蛛香…………… (248)
酸浆草…………… (250)
酸湯杆…………… (256)

十 五 划

- 蓼子草…………… (260)
借鸡尾…………… (274)

十 七 划

- 翳子草…………… (269)

二 十 划

- 糯米藤…………… (278)

附 录

一 朵 云

别名：郎其細辛。

学名及科别：*Botrychium ternatum* Sw. 是蕨类瓶尔小草科植物
阴地蕨。

植物形态：系多年生宿根草本，生于山野阴湿处。冬季从根部独
生营养叶一个，柄长直立，高約三至六寸，頂端分枝，呈二
至三回羽状細裂，細鋸齒緣。春末自基部总柄上另抽生一孢
子叶，有长梗，上端孢子囊穗集成圓錐状，孢子囊群穗状排
列。根状茎多，略有分枝，肉質肥嫩，形似細辛，淡黄色。
五月間地上部分即行凋謝。

药用部分及采集時間：全草入药，新鮮及干燥均可。一般二、三
月間采集最好。

性味：甘、苦、微寒、无毒。

效用：热咳，虛咳，久咳，清肺热，止咯血。

方剂：治热咳 一朵云全草二錢至五錢，加白蘿卜、冰糖、煎水
服。（如无白蘿卜可单用冰糖煎水服）

治虛咳：


1. 一朵云全草二錢至五錢，蒸瘦肉吃。

2. 一朵云二錢，姜叶淫羊霍根五錢，炖猪肉或猪心肺吃。

治虛咳久咳：一朵云，百味笋（宝鐸草），淫羊霍，各一
两，煎水服。

治百日咳：一朵云，生扯攏，兔耳风，各五錢，煎水兌蜂糖
服。

治小儿咳嗽：一朵云根五錢，煎水服。



一朵云

1.孢子囊穗; 2.叶

八 爪 金 龙

别名：开喉箭。

学名及科别：*Ardisia hortorum maxim.* 是紫金牛科植物百两金。

植物形态：为常绿小灌木。多生于阴湿山林沙石土中，以及岩石旁，溪谷中。高约一至三尺。茎圆形，外表棕红色，下部分枝少，上部枝梢或叶腋多抽小枝，叶互生，披针形或长椭圆形，柄短，叶片厚，端尖，基部阔楔形，浅波缘或全缘，时有波形反卷，叶面深绿色，叶背淡绿色。两面均散有棕色圆形小点。叶背脉微凸出，羽状网脉。夏日小枝顶端簇生小花，排列呈繖房花序；花白色带紫红，五瓣深裂、钟状，裂瓣长卵形，雄蕊五枚，“个”字形，花丝极短，雌蕊一个，子房球形，花柱细长。花后结红色球形核果，上散有赤褐色斑点，且附宿萼，内含种子一粒。地下根多分枝，圆柱形，肉质肥壮。

药用部分及采集时间：夏秋采全草入药。以根最常用。

性味：辛、苦、寒、无毒。

效用：祛风清热，活血止痛，为治风火喉痛之要药。

方剂：治风火喉痛，喉蛾（扁桃腺炎）：

1. 八爪金龙四钱，煎水服或口含或研末吹在喉部。
2. 八爪金龙四钱，射干四钱，煎水吃。（如大便不通加大黄，发热加马鞭草）
3. 八爪金龙三钱，桔梗三钱，煎水服，或同研末用开水吞服。
4. 八爪金龙二钱，山豆根二钱，麦冬二钱，桔梗二钱，薄荷二钱，甘草二钱，加水煎服。

治牙痛：

1. 八爪金龙一钱煎水服，或用少许嚼在痛的牙上。

2.八爪金龙三分，地胆五分，苦金盆五分，研末置患处或内服。

治风火咳嗽：

1.八爪金龙，煎水服。

2.八爪金龙，龙胆草，研末，馬鞭草，車前草，煎水，同吞服。

治白口疮：八爪金龙細末，吹于喉部。

治中风、开窍：八爪金龙一分，路粉（白狗粪）一分，冰片，少許，研細混勻，做开关散吹入口内。

治心气痛：八爪金龙一錢，乳香二錢，搗烂，开水吞服。

治风湿疼痛：八爪金龙，鉄筷子，研末，酒吞服。每次一錢。

〔治家畜喉风〕：八爪金龙一两，野棉花根五錢，煎水灌服。



八爪金龙

- 1.植物全形， 2.花， 3.花萼和雌蕊；
4.雄蕊； 5.果实。

八角蓮

別名：旱八角，叶下花。

學名及科別：Podophyllum pleianthum Hance 是小檗科植物八角蓮。

植物形态：為多年生宿根草本，地下根莖黃褐色，粗壯，環節狀排列，每年增生一節，狀似黃精，節上葉基的殘痕大而明顯，稍凹，周圍有細環紋。根莖下側生多數較粗的鬚根，根上密被黃棕色茸毛。初春發苗，單生，莖肉質肥壯，上生細毛，基部有三至五片較大的鱗葉。莖頂生葉，單生或對生，有長柄。葉片肉質近於圓形，掌狀深裂或半裂，每一裂片又三淺裂，邊緣有疏鋸齒，葉脈自葉片中央向四周放射，呈掌狀網脈，主脈為八條，葉面深綠色，葉背淺綠色，微帶紫紅有光澤。主脈突出，明顯；三四月間莖頂端抽花梗，聚繖花序，花多為三朵，兩性，整齊，具長柄，萼片六瓣，離生，二輪排列，外層較內層略大，長卵形，均為淺綠色，易脫落，花冠深紫色，六瓣離生，二輪排列，長卵形，雄蕊六個，肥壯，花藥黃色，基部狀如葉柄，深紫色，雌蕊一個，子房上位，柱頭雞冠狀分裂。花後結橢圓形漿果。

藥用部分及採集時間：春末夏初採地下根莖及根入藥。

性味：辛、香、微苦、平、無毒。


效用：補虛弱，解百毒，治蛇傷，疔瘡。

方劑：治腎虛：八角蓮根莖一至九節，血人參五錢，炖肉或蒸雞吃。

治癆傷：八角蓮五分為末，用酒吞服。

治體虛氣弱，神經衰弱，癆傷咳嗽，虛汗盜汗：八角蓮三錢，蒸鴿子或炖雞，或炖豬肉半斤內服。

治疔瘡：八角蓮二錢，蒸酒服。并用鬚根搗爛（如干者則磨酒或淘米水）敷患處。



八角蓮

1. 植物全形； 2. 根茎； 3. 花；
4. 雄蕊； 5. 雌蕊； 6. 果实。

八角枫

别名：根名白金条，鬚根名白龙鬚。

学名及科别：Alangium Chinense (Lour.) Rehd. 是八角枫科植物八角枫。

植物形态：为落叶灌木或小乔木，高达一丈五尺。多自生于山野丛林中，树皮淡灰色，嫩枝綠色或淡黄色，有毛。叶互生，有长柄，叶柄嫩时有毛，叶片卵形或圓形或倒闊卵形，基部不对称，一面寬闊，一面斜上，叶緣为全緣或二至七浅裂，裂片多呈三角状。叶面深綠色，叶背淡綠色，嫩叶两面多毛，老叶細毛稀少，掌状网脉，主脉多为五条，中間側脉多为梯形。五至七月，叶腋抽聚繖花序，上生九至三十朵小花，萼鐘状，頂端六至八齿裂，花瓣与萼同数，白色或淡黄色，綫形，成熟时反卷，雄蕊扁而有毛数与花瓣同，雌蕊一个，与雄蕊等长，子房下位，花柱細长，柱头三裂，花后結黑色卵形漿果。

药用部分及采集时间：根及鬚根以及近根树皮入药。四季皆可采收。

性味：辛、热、力猛，有毒。

效用：驅风鎮痛，治风湿麻木瘫痪，跌打损伤。

方剂：治风湿麻木：

1. 白金条：男用二錢五分，女用一錢五分，泡酒六两，每次服药酒五錢。
2. 白龙鬚七分，熬甜酒吃。
3. 白龙鬚一錢，炖肉一斤服用（淡盐，忌酸）
4. 八角枫根皮（白金条）二两，用烧酒二斤浸泡，每服五錢，时常服用。

治风湿麻木瘫痪：

1. 白龙鬚二錢，野青菜四錢，猪肉半斤，将药切碎炖肉，

一次服完。（服后十二小时内麻木出汗，手脚无力）。

2. 白金条三钱，红活麻三钱，岩白菜一两炖肉吃。

治鹤膝风：白金条的节五钱，松节三钱，红白牛膝各三钱，切细，加烧酒一斤浸泡，每服药酒五钱。常服用。

治跌打损伤：白龙鬚三钱，牛膝（醋炒）一两童便为引，煎服。日服三次（一日服完）

治劳伤腰痛：白金条三钱，牛膝（醋炒）一两，生杜仲一两酒水各六两，蒸服。

治半身不遂：白金条一钱五分，蒸鸡吃。


治伤后发寒：白金条皮三钱，细辛一钱，阎王刺三钱，老姜五钱，加水煎汤内服。如有伤口则用八角枫叶为细末外撒。

治乳结疼痛：八角枫叶数十张，抽去粗筋，捣烂敷中指（左乳痛敷右中指，右乳痛敷左中指）轻者一次，重者三次。

治刀伤出血：八角枫叶为细末，撒于伤口上，可防止破伤风。

禁 忌

1. 本药有剧毒和麻痹作用，服药后，现麻痹萎软，孕妇忌服。
2. 用量：白龙鬚每次不能超过一钱，白金条每次不能超过二钱。
3. 如多用中毒，可用萝卜子煎水服能解。
4. 服此药后应忌鱼一百天。



八角枫

- 1.花枝; 2.果枝; 3.花;
- 4.雄蕊; 5.雌蕊; 6.果实。