

内蒙古药材

内蒙古人民出版社

内 蒙 古 药 材

内蒙古自治区卫生厅药品检验所编

内蒙古人民出版社

内蒙古药材
内蒙古自治区卫生厅药品检验所编

内蒙古人民出版社出版
(呼和浩特新城西落凤街28号)
内蒙古印刷厂印刷 内蒙古新华书店发行

开别: 850×1168 耗 1/32 ~ 14¹³₁₆印张

1961年12月第一版
1961年12月第一次印刷
印数: 1——1,500册
统一书号14089·13

定价: (6) 一元四角

内 容 提 要

本书是根据我区几年来药材資源的調查資料，結合广大农牧民的宝贵經驗，进行系統的整理编写成的。书中共收輯了中药材 264 种，包括植物药 213 种、动物药 41 种、矿物药 10 种。每种的品名、別名、蒙名以及來源、形态、产地、采收、加工、鉴别、用途、包装储藏等都有具体、詳細的介紹。可供我区中药材生产和收购人員、中西药工作人員等学习参考之用。

前　　言

内蒙古自治区地区辽阔，面积达140余万平方公里，约相当全国总面积的七分之一。北接苏联和蒙古人民共和国；东靠黑龙江、吉林、辽宁三省；南连河北、山西、陕西三省及宁夏回族自治区；西南与甘肃省相接。区内有著名的大兴安岭森林、蒙古高原、鄂尔多斯高原。物产丰富，药材品种更是十分繁多，产量很大。

过去本区对于药材的利用很不够，有关药材的分布情况、形态、采收季节、加工方法、质量鉴别等知识，缺乏系统的整理与研究。因此对于药材生产进一步发展有一定的影响。

为了响应党和政府加强祖国医药的研究和整理的伟大号召，为了进一步开发内蒙古丰富的药材资源，促进药材生产，为我区以及全国人民身体健康服务，为社会主义建设事业大跃进服务，编写一本切合实际内容简明通俗的“内蒙古药材”是十分必要的。

根据中央的指示和群众的要求，我们从1959年9月开始编写这部稿子，在党的八届八中全会决议的号召和鼓舞下，依靠同志们的努力和有关单位的协作，只用二个月的时间就完成了。其中有植物药材213种，动物药41种，矿物药10种，共264种。为适合我区需要，每个品种都叙述了俗名、蒙名、来源形态、采收季节、产地、加工、鉴别、用途、包装贮藏等项，是一本适合于药材生产者使用的工具书。

初稿写完后，曾经内蒙古自治区卫生厅药政管理局、内蒙古中医研究所、呼和浩特市国药总店等单位经验丰富的老中医人员共同审稿，他们对此提出了很多宝贵的意见，特此表示感谢。

本书所列品种，基本上是根据三年来全区药用植物调查中所

乘标本收集資料編寫的。但調查的地區仅仅是个别点，所了解的材料，不够全面与深入，特別是产地和俗名等項內容不甚丰富；另外，区内一向应用的蒙藥，由于時間与人力的关系亦未收入，可以說這本书的編寫，只是我們藥材整理研究工作的开始。

由于編寫人員大部是青年同志，水平有限，又加材料收集不全，調查不够深入，錯誤之处希讀者給予批評与指正，以求再版改进。

内蒙古自治区卫生厅药品检验所

目 录

辨檢說明。

①药材共分植物、动物、矿物三大类。②以药名第一字之笔划为序。③同笔划者按起笔“点、横、直、撇”之次序排列。④起笔亦相同者再按药名第二字之笔划数决定先后。⑤药名笔划采用已推行的四批简化汉字。

三 划

大 载	(1)
大 薊	(3)
大 蒜	(5)
山大黃	(6)
山米壳	(8)
山豆根	(10)
小茴香	(12)
小 薊	(14)
小檗根	(16)
千鋸草	(18)

四 划

火麻仁	(20)
天仙子	(22)
天南星	(24)
木 耳	(26)
木 贻	(27)
王不留	(29)
水菖蒲	(31)
水 蕤	(33)
水紅花子	(35)

貝 母	(37)
毛 貞	(39)
升 麻	(41)
牛蒡子	(43)
凤仙花	(45)

五 划

甘 草	(47)
玉 竹	(51)
玉蜀黍須	(53)
石 松	(55)
石 花	(57)
石 莖	(59)
龙胆草	(61)
龙 菟	(63)
瓦 松	(65)
叶底珠	(67)
北五加皮	(69)
北五味子	(71)
白附子	(73)
白头翁	(75)
白茅根	(77)
白屈菜	(79)

白 前	(81)
白 菟 薺	(83)
白 鱼 皮	(85)
白 薇	(87)
白 苔	(89)
仙 鹤 草	(91)

六 划

刘 寄 奴	(93)
地 丁	(95)
地 胛 子	(97)
地 骨 皮	(99)
地 黄	(101)
地 榆	(103)
地 锦 草	(105)
百 合	(107)
百 里 香	(109)
列 当	(111)
西 瓜 皮	(113)
老 鹤 草	(114)
艾 叶	(116)
肉 蕤 蓉	(118)

七 划

沙 参	(120)
远 志	(122)
杏 仁	(124)
赤 小 豆	(126)
赤 茜	(128)
麦 角	(130)

麦 芽	(132)
车 前 子	(134)
防 風	(136)
苦 巴 子	(138)
芦 根	(140)
谷 芽	(142)
何 首 乌	(144)
佛 手 参	(146)

八 划

卷 柏	(148)
青 菊 子	(150)
青 蒿	(152)
玫 瑰 花	(154)
松 节 油	(156)
刺 五 加 皮	(158)
知 母	(160)
金 灯	(162)
兔 尾 伞	(164)

九 划

洋 金 花	(166)
穿 山 龙	(168)
郁 李 仁	(170)
苦 参	(172)
苦 丁 香	(175)
苦 甘 草	(177)
茄 根	(178)
威 灵 仙	(180)
香 附	(182)

香薷	(184)
韭菜子	(186)
独活	(188)
独角连	(190)
红花	(192)

十一划

浮萍	(194)
浮小麦	(196)
牵牛子	(197)
烟叶	(199)
益母草	(201)
夏枯草	(203)
马齿苋	(205)
马勃	(207)
马兜铃	(209)
马莲花	(211)
桔梗	(213)
秦艽	(215)
桑皮	(218)
桑寄生	(220)
柴胡	(222)
草烏	(224)
草决明	(226)
草本威灵仙	(228)
茜草	(230)
茵陈	(232)
荆芥	(234)
党参	(236)
射干	(238)

徐长卿	(240)
鬼箭羽	(242)
狼毒	(244)

十一划

麻黄	(247)
鹿蹄草	(249)
旋复花	(251)
連錢草	(253)
接骨木	(255)
黃耆	(257)
黃芩	(260)
黃柏	(262)
黃精	(264)
黃爪皮	(266)
蒿本	(268)
通經草	(270)
野山楂	(272)
野決明	(274)
野芝麻	(276)
敗醬	(278)
問荆	(280)
猪苓	(282)
透骨草	(284)
盘龙参	(286)
牻牛儿苗	(288)
細辛	(290)
黑三棱	(292)

十二划

款冬花	(294)
越桔	(296)
紫草	(298)
紫苑	(301)
紫参	(303)
蒸腋子	(305)
菟丝子	(307)
蛔蒿	(309)
蕡叶蓼	(311)

十三划

葱白	(313)
葎草	(314)
蒼草根	(316)
葶苈子	(318)
薦薹	(320)
鸡冠花	(322)
蜀葵花	(324)
錦兰	(326)
楓李	(328)
鼠李实	(330)

十四划

漏芦	(332)
辣椒	(334)
榛子	(336)
酸枣仁	(338)
蒲公英	(340)
蒲黄	(342)
蒼术	(344)

蒼耳子	(346)
蓍草	(348)
蓖麻子	(350)
銀柴胡	(352)
睡菜	(355)
蒺藜	(357)
綿枣	(359)

十六——二十三划

糖芥	(361)
澤泻	(363)
澤漆	(365)
澤兰叶	(367)
椿树皮	(369)
鴟跖草	(371)
薤白	(373)
薄荷	(375)
瞿麦	(377)
薺菜	(379)
鎖阳	(381)
翻白草	(383)
藜芦	(385)
鶴虱	(387)
蘚草	(389)
蘿摩	(391)

动物类

1—10划	
干蟾	(393)
山羊血	(395)

水獭肝	(396)
牛 黄	(398)
牛胆汁	(400)
龙 衣	(401)
田 鸡	(403)
羊头虫	(405)
地 龙	(407)
全 蝎	(409)
夜明砂	(411)
刺猬皮	(413)
蛇 虫	(415)

11—22 划

鹿 肢	(417)
望月砂	(421)
野猪粪	(423)
斑 蟋	(424)
紫河車	(426)
鸡内金	(427)

蜂 房	(429)
蜂 蜜	(431)
驴 臀	(433)
蜘蛛	(434)
熊 胆	(436)
麝 香	(438)
鱉 甲	(441)

矿 物 类

大青盐	(443)
云母石	(444)
龙 骨	(445)
石 膏	(447)
白石英	(448)
伏龙肝	(449)
芒 硝	(450)
滑 石	(451)
硫 黄	(452)
索引	(453)

大 戟

〔别名〕草大戟。

〔蒙名〕热扎各。

〔来源形态〕大戟科，多年生草本，生于林边向阳地。莖高一尺，有細毛；叶互生，長橢圓披針形，邊緣有不明显之細鋸齒，莖叶断之有白汁；初夏莖稍分枝，开黃綠色环状花；果实扁球形蒴果。根供药用。

〔主要产地〕呼盟的布特哈旗、科右中旗等地。

〔采收季节〕春秋二季，均以末期为宜。

〔产地加工〕挖出后，去掉莖叶須根及泥土，晒干。

〔鉴别〕圓柱形，細长条，外皮赤褐色，质軟，不易折断，有柴性。

味苦性寒，有毒。以根条粗长，无殘莖者为佳。

〔用途〕水肿脹滿，痰飲积聚。

〔包装貯藏〕席皮包装，置通風干燥处，以防潮湿。



大 載

1. 根 2. 花莖

大 薊

〔别名〕刺薊。

〔蒙名〕章斯尔欽布。

〔来源形态〕菊科，多年生草本，野生于路旁河岸等地。莖高2—4尺，直立，上部分枝，表面披白色絲状毛；叶互生，无柄，长圓状披針形或長圓形，邊緣具缺刻狀大齒牙，有刺毛；头状花序，多数生于莖頂，总包复瓦状排列，成钟形，均为管状花，紅紫色；瘦果长圓形，有冠毛，白色，羽状。全草供药用。

〔主要产地〕全区各地。

〔采收季节〕夏末秋初，生长茂盛而未开花时采收为宜。

〔产地加工〕用镰刀刈下全草，晒干即可。

〔鉴别〕全草的莖粗約一分，长一尺半，表面綠色。叶多數皺縮卷曲，表面深綠，有稀疏毛茸，背而灰綠，毛茸較多，邊緣有刺。頂端常有未开放或已开放的花。味甘、性凉。以枝叶齐全，色綠不带老根杂质者为佳。

〔用途〕凉血止血，治吐衄崩中，折跌损伤，諸疮肿毒症。

〔包装貯藏〕席包，置于干燥通風处，以防潮湿。



大 蓼

1. 带花的枝 2. 管状花全形

大 蒜

〔别名〕蒜。

〔蒙名〕高谷甲。

〔来源形态〕百合科，多年生草本植物，常家种。地下有鳞茎，扁圆形，由多数瓣集成；叶宽线形，先端尖，全缘，夏日叶间抽出肉质花茎，茎端开多数紫白色小花，排列成复伞形花序。全草有强烈的蒜臭，新鲜鳞茎供药用。

〔主要产地〕全区各地均有栽培。

〔采收季节〕夏秋季，6—7月采收。

〔产地加工〕鳞茎圆球形或圆锥形，外皮白色或淡紫色，膜质状外皮紧包蒜瓣，瓣白色，肉质平滑，有光泽。以个头大，外皮紫红无杂质者为佳。

〔用途〕清热、健胃，解毒杀虫，治痢疾、腹痛、霍乱。

〔包装贮藏〕利用地上茎叶编成辫子放背阳处阴干。

山 大 黃

〔别名〕峻黃、北大黃、波叶大黃。

〔蒙名〕朱木沙匝澤。

〔来源形态〕蓼科多年生草本，生于山坡。根肥厚，莖粗壯，單一直立，高1—2尺，基部木质化；叶有根生叶和莖生叶，根生叶有叶柄，叶片广卵形至卵圆形，先端鈍，边缘呈波状，基部略为心臟形，莖生叶較小，有短柄，叶鞘长圆形。夏天开出許多白色小花，密集成頂生的圓錐花序。果实为瘦果，三稜形，有翅。根和根莖供药用。

〔主要产地〕烏盟的土默特旗、托县、涼城，錫盟，伊盟。

〔采收季节〕秋末冬初。

〔产地加工〕用鎬刨出地下根后，去淨泥土，刮去外皮，切成2—3寸的节，晒干。

〔鉴别〕圓柱形或扁圓形，長2—3寸，有的扭曲状；黃色或紅棕色，断面粉紅色，并呈粉白交錯的紋理；味苦澀性寒，微有香气。以块头整齐，紅黃色，无疣痘头，无黑心者为佳。

〔用途〕区内供兽药用，或出口做染料。

〔包装貯藏〕席皮包装，置于干燥通風处，以防潮湿。