

愛虛老人
輯

古
方
彙
精

上海科學技術出版社

古方彙精弁言

難經云。望而知之謂之神。聞而知之謂之聖。神聖之精意。不可得而傳矣。然醫之道。備乎陰陽氣化。盡物性以盡人性。而顯著者。則在方書。慨自青囊未傳。肘後未得。而古方之流播於世者。亦皆難闡其精焉。而莫謂無精之可闡也。且夫上藥養命。中藥養性。下藥治病。治病之藥。苟不通性命之故。則病亦安可治哉。然則病之治。治以方。而養命養性。所謂方之精也。嗟乎。靈樞素問。非不載籍極博。而爲人所樂稱。第恐得其粗而遺其精。而古人之良法美意。不能面稽於千百載以上。則亦如廣陵散之絕而不彈已。惟能得乎其精。則方之極奇闕者。固以精而得精。方之極平淡者。更以不精而得精。況由參考諸方。推求善本。是又合古人之精而得精。弁精古人之精而爲精。此所謂彙精也。昔孫思邈有千金翼方。陶宏景有集驗五卷。皆流傳後世。獲濟甚多。施藥之功。又不若刊方流濟之功爲最大。是編顏之曰彙精。卽謂孫氏之千金。陶氏之集驗也可。愛虛老人序。

嘉慶九年歲次甲子三月京江尊仁堂刊送

古方彙精凡例

一古今方書。汗牛充棟。經驗方本。刊刻亦多。茲於各方本擇其屢效屢驗者。分內外婦兒四門。又附奇急一門。共五卷。名曰古方彙精。付之棗梨。公諸當世。掛漏之譏。固所不免。

一內外諸方。婦兒通用。其有專屬婦兒者。列爲專門。至婦人胎產。小兒初生。尤爲緊要。特採錄達生論變蒸考於後。

一奇急一門。症非常見。倉猝奇險。遲則難救。故遍採諸方。以盡周急之義。一望聞問。切缺一不可。是編於各方下。詳列形症。不及脈理。蓋脈理難言。而形症易曉。有諸內形諸外。按症求治。斯爲得之。

一古今元氣不同。醫宗各家詳言之矣。茲所輯方。總以固養元氣爲主。其症因客感。治宜攻散者。亦惟中病而止。無敢過任剋伐。致傷元氣。每門各輯小引。略陳要言。閱者幸無忽視。

一編所錄之方。俱係參考諸書。擇其善本。詳加校訂。以免訛錯。採用者切勿妄議加減。

一編內如六味八珍補中歸脾等方。習見諸書。原無庸載。茲因治症需用極多。查閱他本。一時未便。故備載之。

一編分定目錄。編定號數。其有一方兼治數症。一症參用數方者。各於湯引下。註明見前見後某門某類某號。以便查閱。惟奇急一門。有形症。

無名目。未列號數。

一是編簡冊無多。俱係經驗。或村居僻處。醫遠難求。或客旅舟車。便於攜帶。尤爲得濟。刊布流傳。功莫大焉。

一編內除煎劑各方。臨症取用。其餘各門。類膏丹丸散。有一方兼治衆症。費少功多者。有藥難猝辦。必須預爲脩製者。如能照方預擇道地藥材。製好收貯。隨時見症施治。利濟無窮。

古方彙精目錄

卷一

內症門

大造丸一	一	斂氣歸源飲一六	五
坎離既濟丹二	一	五福飲一七	五
滋元飲三	一	六味回陽飲一八	五
五益膏四	二	六味異功煎一九	六
回元飲五	二	壽脾煎二〇	六
益元煎六	二	金水六君煎二一	六
贊化血餘丹七	二	香砂六君子湯二二	七
六味地黃丸八	三	歸芍二陳湯二三	七
玉液散九	三	和兌飲二四	七
附方一	三	綠豆飲二五	七
補中益氣湯一〇	四	逍遙散二六	七
調理益氣湯一一	四	徙薪飲二七	八
歸脾湯一二	四	益氣培元飲二八	八
八珍湯一三	四	偏痺症治法二九	八
當歸補血湯一四	五	附活絡飲三〇	九
黃芪六一湯一五	五	附蒸熨方三一	九
	五	祛風散三二	九

附藥酒方三三	一〇	驅瘧飲五二	一九
滋源飲三四	一〇	何人飲五三	二〇
戊己丸三五 附方三	一〇	休瘧飲五四	二〇
扶中丸三六 附方四	一一	消瘧飲五五	二〇
羌活桂枝煎三七	一二	固元利關煎五六	二一
溫濕丸三八	一二	調氣平胃散五七	二一
抑鬱丸三九	一二	香砂枳朮丸五八	二一
龍虎雙降散四〇	一二	香連丸五九 附方一	二一
辟瘟神方四一	一三	玉壺丸六〇	二二
太乙紫金丹四二	一三	豁脾煎六一	二二
妙靈丹四三	一五	一味金花煎六二	二二
六合定中丸四四	一六	保和益元散六三	二三
新太和丸四五 附方一	一七	取填飲六四 附方三附脫肛二方	二三
通脈化痰飲四六	一八	九味羌活湯六五	二三
正柴胡飲四七	一八	化毒丸六六	二四
柴陳煎四八	一八	回春散六七	二四
歸葛飲四九	一九	純陽救苦湯六八	二四
歸柴飲五〇	一九	理中湯六九	二四
清脾飲五一	一九	風火雙解散七〇	二四

探吐飲七	一	仙方活命飲一	三一
開鬱散七	二	六味湯二	三二
開元固氣丸七	三	萬靈丹三	三二
辟寒煎七	四	醒消丸四	三三
遊山散七	五	犀黃丸五	三三
和胃飲七	六	益氣養營煎六	三三
梔子清肝散七	七	金銀花酒七	三三
清金下痰丸七	八	一味濟陰散八	三四
稀桐丸七	九	一味升陽散九	三四
掃蟲煎八	〇	消毒神效散一〇	三四
化蟲散八	一	一味消毒散一	三四
消痞簡易方八	二	解凝散一二	三五
厥紅溫胃飲八	三	腫毒熱癰方一三	三五
清涼散八	四	赤小豆散一四	三五
惜紅飲八	五	星辛散一五	三五
小便秘附方二	六	錦蓉散一六	三五
清瘦飲八	七	蓉豆散一七	三五
卷二	一	冲和膏一八	三六
外科門		冲和散一九	三六

無名腫毒方二〇	三六	穿骨散三九	四一
坎宮錠二一	三六	子龍丸四〇	四二
陽和湯二二	三七	小金丹四一	四二
金鎖比天膏二三	三七	鳳眉透腦二疽治法四二	四二
神效桑枝灸二四	三七	大棗丸四三	四三
神仙蘗照方二五	三八	附血癰方四四	四三
敷藥方二六	三八	附血箭方四五	四三
艾葉回陽散二七	三八	疔毒類	
隔皮取膿法二八	三八		
黑龍丹二九	三九		
烏金膏三〇	三九	皂礬丸三	四五
清涼膏三一	三九	拔疔秘方附方一	四五
蟪龍丸三二	四〇	菊花散五	四六
玉紅膏三三	四〇	清裏散六	四六
八寶丹三四	四〇	回疔散七	四六
香蠟生肌膏三五	四〇	疔瘡走黃八	四六
膿潰生肌散三六	四一	救唇湯九	四六
乳沒生肌散三七	四一	附各種疔毒一〇	四七
生肌地栗粉三八	四一	附疔腫流血一一	四七

附石片疔毒一二.....四七 石珍散一五.....五一

附鼻內疔一三.....四七 天炮瘡方一六.....五一

附指頭蛇疔一四.....四七 蛤粉散一七.....五一

附烏茄疔一五.....四七 瘡久不愈效方一八.....五一

瘋痰瘡毒類

營衛保和丸一.....四七 又擦藥方二〇.....五一

大瘋丸二.....四八 牛皮癬癩方二一.....五一

風痛藥酒方三.....四八 漆瘡方二二.....五一

大麻瘋方附方二.....四八 燙瘡膏二三.....五一

鵝掌風方五.....四九 水石散二四.....五二

鶴膝風方附方一.....四九 汗斑方二五.....五二

紫白癩方七.....四九 兩腋狐臭方二六.....五二

遍體瘋癢方八.....四九 槓黃散二七.....五二

瘰癧痰核內消方九.....四九 夾紙膏二八.....五二

蹲鴟丸一〇.....五〇 血風濕爛腫瘡方二九.....五三

三妙散一一.....五〇 血瘋散三〇.....五四

濕痰流注神方一二.....五〇 腳墊傷痛方三一.....五四

十全大補湯一三.....五一 腳氣成漏方三二.....五四

消痰丸一四.....五一 腳氣攻注方三三.....五四

治脚粗如木桶方三四

五四

大甘桔湯附方二

五九

脚氣疼痛方三五

五四

解毒清金飲三

六〇

痔瘡方三六

五五

濟陰化瘕飲四

六〇

乳岩治法三七

五五

清咽雙和飲五

六〇

千金托裏散三八

五六

膽貝散六

六〇

梅瘡丹毒類

梅瘡初起方一

五六

活命神方七

六〇

梅瘡七帖散二

五六

點喉神效法八

六一

治梅瘡經驗方三

五六

治喉蛾方附方九

六一

梅毒生肌散四

五七

治喉風方附方一〇

六一

丹石結毒方五

五七

治喉癰方一

六二

結毒穿鼻方六

五七

蛇蟬梅方一二

六二

中宮丸七

五八

立解咽喉腫塞方一三

六二

鼻疳穿爛方八

五八

走馬喉痺方一四

六二

銀靨穿爛方九

五八

咽喉閉塞方一五

六二

橫痃方一〇

五八

碧雪丹一六

六三

蠟鑿丸一一

五九

十葉散一七

六三

喉口類

五九

清咽抑火丸一八

六四

拾咽喉紅腫疼痛痰壅聲啞方一

五九

口舌瘡方一九

六四

舌方二〇

六四

唇裂血出方二一.....六四 眼患效方四.....六八

骨槽風方二二.....六四 清肺散五.....六八

二陳湯二三.....六五 滋腎飲六.....六九

陽和丸二四.....六五 推雲散七.....六九

推車散二五.....六五 偏風散八.....六九

保元湯二六.....六五 眼中贅肉方九.....六九

棗甲生肌散二七.....六五 眼瞤成漏方一〇.....七〇

人中白散二八.....六五 洗眼方一一.....七〇

牙痛分經治法煎方二九.....六六 眼中堆起肉翳方一二.....七〇

牙痛漱口方^{三〇}.....六六 眼內白珠夾起紅翳方一三.....七〇

陰虛牙痛方三一.....六六 昏花眼方一四.....七〇

牙疼散三二.....六七 跌打傷損類.....七〇

蟲牙散三三.....六七 跌打接骨方一.....七〇

口舌糜腐方三四.....六七 跌打接骨敷藥方^二.....七一

牙疳方三五.....六七 止血定痛散三.....七一

耳目類

耳膿方一.....六七 生肌定痛方^四.....七二

耳後出血方二.....六七 金刀散五.....七二

治耳內乾痛時或有膿耳外紅腫結瘰方三.....六八 刀斧傷出血不止方六.....七二

金瘡血出不止方七.....七二

破傷手足方八	七二	益母丸一	七九
外科膏子九	七三	歸神湯二	七九
從高墜下跌悶不醒方一〇	七三	八珍養血丸三	八〇
接骨入骹方一一	七三	加味歸脾丸四	八〇
一綠散一二	七三	一味生新飲五	八〇
七釐散一三	七三	一味厭紅散六	八一
參芪紫金丹一四	七四	種玉酒七	八一
三黃寶蠟丸一五	七四	蕃脂丸八	八一
琥珀丸一六	七五	一味利關散九	八一
內傷酒藥方一七	七五	一味歸經飲一〇	八二
熨方一八	七五	探胎飲一一	八二
治打綿臀方一九	七五	泰山磐石散一二	八二
棒瘡膏二〇	七六	千金保孕丸一三	八二
杖瘡方二一	七六	護胎飲一四	八三
杖後敷藥方二二	七六	安胎飲一五	八三
夾棍傷方二三	七六	銀芽酒一六	八三
內傷久發方二四	七六	益母地黃湯一七	八四
坐卷二二		東胎丸一八	八四
婦科門		芎歸補中湯一九	八四

保安煎二〇……………八四 快脾飲三九……………九〇

固元飲二一……………八五 當歸補血湯四〇……………九〇

一味通瘀飲二二……………八五 通脈湯附方一……………九〇

疎解散二三……………八五 吹乳飲四二……………九一

正氣飲二四……………八五 開鬱流氣散四三……………九一

祛邪化滯煎二五……………八六 益血和中散四四……………九一

疏風利陰煎二六……………八六 托裏散四五……………九一

萬應無憂散二七……………八六 附治妊娠小便不通方……………九一

紫炁丹二八……………八七 附治產後陰腫方……………九一

佛手散二九……………八七 附治產後陰腫方……………九一

當歸芍藥湯三〇……………八七 附治子腸不收方……………九一

加味芎歸湯三一……………八七 附治產後肉線下垂方……………九一

仙傳通津救命至靈丹三二……………八八 附治乳脹不回方……………九一

平胃散三三……………八八 附治乳懸怪症方……………九一

陽和生化湯三四……………八八 附錄達生論……………九一

紫霞丹三五……………八八

養營惜紅煎附方三六……………八八

華佗愈風散附方三七……………八九 小兒初生集要十則……………一〇一

邪滯雙解散三八……………八九 馬蘭膏一……………一〇二

卷四

兒科門

六一散方二	一〇三	保嬰丹二	一〇八
金黃散 ^{附方三}	一〇三	稀痘仙方二二	一〇八
治撮口方四	一〇三	胡荽酒二三	一〇九
預治小兒臍風馬牙經驗方五	一〇三	養血化斑湯二四	一〇九
紫蘆散六	一〇四	四味消毒飲二五	一〇九
解毒丸七	一〇四	十二味異功散二六	一〇九
胎癩八	一〇四	保嬰濟痘神丹二七	一〇九
胎毒害眼九	一〇四	痘顆倒陷帶火乾收蒸法二八	一一〇
鈎藤飲一〇	一〇五	瀉毒飲二九	一一〇
當歸散一一	一〇五	托裏益氣湯三〇	一一〇
燈花散一二	一〇五	生地益陰煎三一	一一一
止肝散一三	一〇五	參朮和脾飲三二	一一一
嬰兒胎疳方 ^{附方一四}	一〇五	救逆痘良法三三	一一一
惺惺散一五	一〇六	痘瘡黑陷三四	一一一
異功散一六	一〇六	痘爛生蛆三五	一一一
七味安神丸一七	一〇六	五福化毒丹三六	一一二
急慢驚風一八	一〇六	痘疔散三七	一一二
千金散一九	一〇七	痘疹入目三八	一一二
急救回春散二〇	一〇七	痘後目翳三九	一一二

痘風眼癰四〇	一二二	益陰養榮膏五八	一一六
痘後耳內腥臭作膿四一	一二二	小兒健脾丸方五九	一一六
痘後癰毒四二	一二三	附錄變蒸考	一一七
風熱雙和飲四三	一二三	卷五	
化蟲散附方二	一二三		
疳膨食積仙方四五	一二四	奇急門	
治猴獼疳方四六	一二四	中暑昏眩煩悶欲絕方	一二一
猴疳疳方四七	一二四	中寒厥冷僵仆方	一二一
化毒丹四八	一二四	刮痧方	一二一
乳母煎藥方四九	一二四	羊毛疹方	一二二
生熟地黃湯五〇	一二五	五竅出血方	一二二
牟肝散五一	一二五	走精黃病方	一二二
小兒語遲五二	一二五	卒然肚黑方	一二二
小兒頭上黃水瘡及禿癩神效方五三	一二五	治截腸方	一二三
爛瘡成孔五四	一二六	臂竅出血方	一二三
小兒軟癰五五	一二六	驚驚瘟方	一二三
疳瘡方五六	一二六	解毒散	一二三
馬鳴散五七	一二六	風犬咬傷方	一二三
附方二			

古方彙精卷一

內症門

愛虛老人輯 吟五女士校

方首內症。內有自內出者。七情之所傷。有由外感者。六氣之所客。而不但已也。凡飲食勞鬱。皆觸於外。而中於內。凡風痺淫濕。皆積於內。而達於外。矧元氣日益益薄。真精日益耗。其稟賦厚者。十無一二。其體質虧者。十得八九。雖有膏粱藜藿之別。而其中堅強者。大都不可多得。體此以製方。補益與和解並重。調理次重。攻下者間存一二。因人症而施之。可應手而效。勿以平易簡便。忽忽看過。以爲無奇方。必無奇效。則不明岐軒救世之苦心矣。輯內症。

大造丸一

治腎虛腰疼。羸瘦。怔忡諸症。

白朮

苡仁

沙苑子 各二兩

各取淨末。用杜仲四兩。熬膏爲丸。每服四錢。酒下。

坎離既濟丹二

治心腎不交。徹夜無寐。骨蒸汗泄。陰陽兩虧諸症。

川連二兩

肉桂一兩

炙甘草五錢

各取淨末。蜜丸。每晚服三錢。酒下。

滋元飲三

治一切風痺癱瘓。腰膝酸楚。筋脈不調。週身疼痛。並遺精白濁諸症。

熟地八兩

麥冬四兩

黃肉八錢

龍骨一兩

元參

南沙參各三兩

牛膝

虎骨各二兩

桑枝

桂枝木

五味子各五錢

五益膏四

治諸虛百損。

各取末。用南棗六兩。去皮核煮爛。同熟地杵膏爲丸。每服三錢。酒下。

玉竹

黃芪蜜炙

白朮土炒各一觔

熟地酒洗

枸杞子酒洗各八兩

回元飲五

治經年頭疼。終朝眩暈。諸虛百損。火嗽潮熱等症。

右方。文火煎熬成膏。每早晚二錢。用酒一杯。或開水一杯。調下。

熟地十兩

黃肉四兩

北五味

麥冬

甘菊各二兩

川芎

元參

山藥

當歸各三兩

玉竹八兩

鷓鴣腦一個酒蒸炙研

各取末。蜜丸。每服三錢。鹽湯下。

益元煎六

治男婦小兒。一切食積。腹脹氣弱。血衰諸症。

白朮一觔

建麵六兩

扁豆

廣皮

麥芽

茯苓各八兩

小蟬肝四兩即水雞肝

蜜丸。每服一錢五分。米飲調下。

贊化血餘丹七

此藥大補氣血。烏髮。壯形體。有培元養化之功。

血餘炙

熟地各八兩

枸杞

當歸

鹿角膠炒成珠

兔絲子製

杜仲鹽水炒

小茴香略炒