

明·王肯堂撰

內科準繩

(又名：雜病証治類方)

集文書局印行

明·王肯堂撰

內科準繩

(又名：雜病証治類方)

集文書局發行

鴻寶齋書局

印刷所英租界威海衛路
發行所四馬路東華里內

雜病證治類方卷一目錄

卒中暴厥

蘇合香丸

易簡三生飲

勝金丸

還魂湯

中風

小續命湯

疎風湯

三化湯

大秦羌湯

羌活愈風湯

四白丹

天麻丸

至寶丹

活命金丹

射干湯

犀角散

速愈湯

牛黃散

麻黃湯

茯神散

犀角丸

石斛酒

白朮湯

防風散

七聖散

五味子湯

單薤散

獨活散

加減中和湯

當歸連翹湯

元參升麻湯

牢牙散

清肺飲子

潤腸丸

益氣調榮湯

三因白散子

星香湯

藿香正氣散

青州白丸子

碧霞丹

稀涎散

清陽湯

秦艽升麻湯

順風勻氣散

虎骨散

虎腰骨酒

地黃飲子

潞痰湯

加味轉舌膏

解語湯

正舌散

茯神散

清心散

錢彈丸

十味劉散

至聖保命金丹

牛黃清心丸

三一承氣湯

防風丸

犀角丸

排風湯

八風散

骨碎補丸

大三五七散

四生散

省風湯

四生丸

輕脚丸

伏虎丹

換腿丸

左經圓

木瓜圓

犀角湯風湯

追風如聖散

蠲風飲子

稀愈丸 二方

極濟換骨丹

搜風順氣丸

愈風丹

史國公浸酒方

中寒

五積散

薑附湯

附子理中湯

不換金正氣散

中暑

來復丹

却暑散

香薷飲

香薷湯

大順散

枇杷葉散

二氣丹

縮脾飲

生脈散

大黃龍丸

地榆散

中濕

除濕湯

白朮酒

中氣

八味順氣散

木香調氣散

中食

加減平胃散

中惡

調氣平胃散

傷暑

白虎加紅湯

白虎加蒼湯

六和湯

消暑丸

酒煮黃連丸

益元散

十味香薷飲

三黃石膏湯

清暑益氣湯

黃省人參湯

清燥湯

潑火散
即地榆散

水胡蘆丸

香薷丸

傷濕

腎著湯

滲濕湯

敗毒散

桂枝湯

清熱滲濕湯

求附湯

傷燥

滋燥養榮湯

大補地黃丸

清涼飲子

傷飲食

葛花解酲湯

瓜蒂散

紅丸子

易簡紅丸子

大七香丸

小七香丸

上二黃丸

枳朮導滯丸

保和丸

枳朮丸

鞠襲枳朮丸

木香枳朮丸

檳榔丸

三黃枳朮丸

除濕益氣丸

白朮丸

半夏枳朮丸

木香乾薑枳朮丸

丁香爛飯丸

感應丸

雄黃聖餅子

木香檳榔丸

消積集香丸

備急丹

神保丸

三棱消積丸

神應丸

懶肝丸

和解散

枳實半夏丸

鉤巢丸

酒癰丸

法製陳皮橘榔丸

傷勞倦

補中益氣丸

小建中湯

白朮附子湯

當歸補血湯

莧絲子丸

十補丸

調中益氣湯

升陽順氣湯

升陽補氣湯

門冬清肺飲

虛勞

大黃廔蟲丸

四君子湯

四物湯

八物湯

十全大補散

聖愈湯

六味丸加味

黑地黃丸

還少丹

續斷湯

屬羊角散

速志飲子

酸棗仁湯

黃令湯

白朮散

小甘露飲

溫肺湯

二母湯

羊腎丸

地黃湯

木瓜散

五加皮湯

茯神湯

麥門冬湯

半夏湯

薏苡仁散

紫苑湯

前胡湯

鹿角丸

元參湯

磁石丸

石斛湯

人參養榮湯

雙和湯

樂令建中湯

究原雙補丸

十四味健湯

參朮膏

人參散

易簡道遠散

清骨散

秦花枝麝湯

保真湯

三才封髓丹

天真丹

天真丸

三才丸

柴胡飲子

防風當歸飲

大金花丸

麥煎散

秦花蠶甲散

人參地骨皮散

猪肚丸

傳芳

芍歸血餘散

驚甲生犀散

散

五癆瘵膏散

茯神散

補肝金明散

補心寧靈散

補脾魂寧散

補肺虛感散

補腎育嬰散

紫河車丹

犀角紫河車丸

鬼哭飲子

蜈蚣散

發熱

三黃丸

瀉白散

涼膈散

白虎湯

地骨皮散

瀉心湯

導赤散

錢氏安神丸

千金地黃丸

門冬丸

清心丸

黃連清腸丸

硃砂涼膈丸

瀉黃散

調胃承氣湯

回金丸

佐金丸

四順飲子

桔梗湯

清神散

龍腦飲子

龍腦雞蘇丸

洗心散

貫衆散

黃連解毒湯

大黃散

柴胡升陽湯

火鬱湯

瀉血湯

退熱湯

參蘇飲

紫雪

潮熱

四物二連湯

惡寒

升陽益胃湯

黃耆補胃湯

桂枝加附子湯

桂枝新加湯

已戟丸

神珠丹

錢劇湯

桂附丸

大建中湯

二氣丹

附子理中丸

益黃散

大己寒丸

往來寒熱

小柴胡湯

柴胡四物湯

解風湯

防風湯

調中湯

地骨皮散

柴胡散

黃耆丸

抑陰地黃丸

外熱內寒外寒內熱

桂枝麻黃各半湯

上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯

瘧

桂枝加芍湯

桂枝黃芩湯

桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

麻黃黃芩湯

白芷湯

桂枝石膏湯

大柴胡湯

柴胡桂薑湯

白虎加桂湯

蜀漆飲

牡蠣湯

人參薤白飲子

對金飲子

人參養榮湯

四獸湯

治瘧木香丸

觀音丸

清脾飲

草果飲

七葉湯

驅瘧飲

柴朴湯

加味香薷飲

雙解飲子

雄黃散

驚風煎丸

瘧母丸

驚風飲子

消癖丸

碧霞丹

芎歸驚風飲

四將軍飲

祛瘧飲三方

厥

參香益氣湯

芎歸養榮湯

四逆湯

升陽瀉火湯

加減白通湯

返魂丹

卷之五

五

雜病證治類方卷一

金壇王肯堂輯 瘦瘠程永培校

辛中暴厥

蘇合香丸 虛傳虎骨為路羅肺痿症忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘵血月閉瘧癘丁腫驚

瀾鬼忤中大小兒吐乳大人狐狸手病

白朮

青木香

烏犀角屑

香附子炒去毛

硃砂研水

訶梨勒梨乾

白檀香

安息香另末無灰酒一升熬膏

沉香

麝香研

丁香

單檢各二

龍腦研

蘇合香油入安息香膏內各一兩

黃陸香別研

右為細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大早朝服并華水溫冷

任意化服四丸老人小兒化服一丸溫酒化服亦得並空心服之用蠟紙裹一丸如彈子大緋絹袋當心帶之一

切邪神不敢近

易簡三生飲 治卒中昏不知人事口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脈沉

伏或指下浮或並宜服之東治痰厥飲厥及氣虛眩暈患有神效但口開手散眼含遺尿聲如鼾鼻者難治

南星一兩

川烏去皮

生附子各半

木香二錢

右以咀每服半兩水二盞薑十片煎至六

分去渣溫服或口噤不省人事者用細辛皂角各少許為細末以簾管吹入鼻中候噴嚏其人少蘇然後進藥痰

涎壅喉者每服加金蝎四枚仍用養正丹鎮墜之一方氣盛人止用南星研末香一加之生薑七片名星香散一方

氣虛人用生附子并木香如前數煎名附香飲亦有天雄代附子者並治卒中始作無不効因氣中以淨湯

化蘇合香丸來熱灌服仍用煎藥汁濃磨沉香一叩許再煎一沸服之候服前藥已定審的是風方用醒風湯小

續命湯之類 中寒則用附子理中湯薑附之類 中濕則白朮酒朮附湯之類皆可用 中暑不錄於此痰飲

厥逆氣虛眩暈止字本方

勝金丸

治中風

忽眩昏倒若斡形體昏悶四肢不收風涎潮於上膈氣閉不通

生薄荷半兩

指牙皂角二兩提碎水一升二味

一處浸取汁研成膏

取蒂末一

硃砂研兩

右將硃砂末二分與二味末研勻用膏子搜和丸如龍眼大以硃砂為衣溫酒化下一丸甚者二

丸以吐為度得吐即醒不醒者不可治必用方論中風無吐法引金虎碧霞為戒且如卒暴涎生聲如引鋸牙關

緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾者執以無吐法可乎但不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾

法同治

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥

江子二錢

去

白礬一兩

如指大

塊為末

右將二味在於新瓦上煅令江子焦赤為度燒盡丸如芡實大每服一丸用棉裹放患人口中近喉處良久吐痰

立愈

更參中風

附還魂湯治卒感忤鬼飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已死蘇口口噤不開去齒下湯湯入口不下有分病人髮

左右捉踏肩引之藥下復增取盡一升須臾立蘇

麻黃三兩

桂心二兩

甘草一兩

杏仁七十粒

右咬咀水八升煮取三升分三服

張仲景方無

桂心只三味

中風

小續命湯針通治八風五痺痿厥等疾以一歲為總六經為別春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥又於

中風

小續命湯針通治八風五痺痿厥等疾以一歲為總六經為別春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥又於

六經別藥內隨證細分加減自古名醫不能越此

麻黃去節

人參去蘆

黃芩去腐

芍藥

甘草炙

川芎

杏仁去皮

防己

官桂略一

防風一兩

附子炮去皮

右除附子杏仁外為粗末後入二味和勻每服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓稍熱

服食前附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠志 心煩多驚者加犀角屑 骨節間煩痛有熱者去附

子倍芍藥 骨間冷痛倍用桂枝附子 燥悶小便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎 服寒下痢者去防己

黃芩倍附子白朮可附子 脚弱加牛膝石斛略一 身痠痛加秦艽一兩 腰痛加桃仁杜仲各半 失音

加杏仁再 如或歌笑語無所不及者用麻黃三人 參桂枝白朮各二 無附子防風生薑有當歸一兩 自汗者去

麻黃杏仁加白朮 春加麻黃一兩 夏加黃芩七錢 秋加當歸四兩 冬加附子一兩

疎風湯治表中風邪半身不遂麻木語言微澀李春初夏宜服

麻黃三兩

杏仁炒去

益智仁略一

炙甘草

升麻略半

右咬咀每服五錢水一

小碗煎至六分去渣溫服脚腫熱水葫蘆候大汗出去葫蘆皮月忌服

三化湯

厚朴薑製

大黃

枳實

羌活各等

每服三兩水三升煎至一升半終日服以

微利則止

麻仁丸 見大便不通

大秦羌湯古

秦艽

石膏各二

甘草

川芎

當歸

六經別藥 類方

芍藥

羌活

獨活

防風

黃芩

白朮

白芷

茯苓

生地黃

熟地黃略一

細辛半兩

右十六味以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服無時如遇天陰加生薑七片煎如心下痞

每服一兩加枳實一錢煎此是秋冬藥如春夏加知母一兩

羌活愈風湯治瘵肝腎虛弱筋骨弱語言難精神皆憤是中風濕熱內弱者為風熱體重也或瘦一臂肢偏枯或肥

而半身不遂或恐而健忘喜以多思思忘之道皆精不足也故心亂則百病生心靜則萬病息此藥能安心養神

調陰陽無偏勝

羌活

甘草炙

防風

防己

黃耆

蔓荊子

川芎

獨活

細辛

枳殼

麻黃去根

地骨皮

人參

知母

甘菊花

薄荷葉

白芷

枸杞子

當歸

杜仲炒

秦艽

柴胡

半夏

厚朴薑製

前胡

熟地黃略二

白茯苓

黃芩略三

生地黃

蒼朮

石膏

芍藥略四

官桂一兩

右三十三味重七十五兩以咀每服一兩水二盞煎至一鐘

溫服天陰加生薑三片煎空心一服臨臥再煎渣服俱要食遠心空熱下二丹丸為之重劑臨臥熱下四白丸

為之輕劑立其法是動以安神靜以清肺

假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩勻作四服每服加生薑五七片空心服以粥投之得微汗則佳

如一句之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦勻作四服每服加生薑五七片臨臥煎服得利為度

此藥常服之不可失於四時之輔 如望春大寒之後本方中加半夏人參桑葉各二兩木通四兩謂迎而奪少陽之氣也 如望夏穀雨之後本方中加石膏黃芩各二兩謂迎而奪陽明之氣也 如望秋大暑之後本方中加厚朴二兩蒼朮各一兩謂迎而奪太陰之氣也 如望冬霜降之後本方中加附子官桂各一兩當歸二兩謂勝少陰之氣也 如得春氣候減冬所加藥四時加減類此雖立此四時加減更宜臨病之際審證之虛實土地之所宜邪氣之多少此藥具七情六欲四氣無使五臟偏勝及不動於榮衛如風秘服之則永不燥結久瀉服之能自調適初覺風氣能使服此藥及新方中天麻丸各一料相表裏乃治未病之聖藥也 若已病者更宜常服無問男女小兒風癰急慢驚風皆可服之如解利四時傷寒隨四時加減服

四白丹清肺氣養魄謂中風者多胃氣不清利也兼能下強骨髓

白朮

砂仁

白茯苓

香附

防風

川芎

甘草

人參各半

白芷一兩

羌活

獨活

薄荷各半

藿香

白檀香各半

知母

細辛各二

甜竹葉二兩

麝香一錢

龍腦另研

牛黃另研各五分

右為末蜜丸每兩作

十丸臨臥服一丸分五七次細嚼之煎愈風湯送下

二丹丸見健忘

前方清肺此方安神清中清者歸肺以助天真清中二丹丸專治強骨發渴中之清者榮於神渴中之清者榮於榮理

天麻丸風能動而多變因熱勝則動宜以靜勝躁是養血也宜和是行榮衛壯筋骨也非大藥不能治

附子地一兩

天麻前浸三

牛膝酒浸一

草解另研

元參各六

杜仲去絲

當歸全用

羌活十五兩

生地黃十六

獨活五兩

右為末煉蜜丸桐子大

每服五七十九丸病大者加至百丸空心食前溫酒或白湯下平明服藥日高飢則食不飢且止大忌蘼塞失於通利故服藥半月稍覺蘼塞微以七宣丸疎之使藥再為用也牛膝草解強壯筋骨杜仲使筋骨相著是活防風治風要藥當歸地黃養血和榮衛元參主用附子佐之行經也如風癰病不能愈者吐論厚朴丸出潔古家珍其本方後另有此病加添藥如中風自汗昏冒發熱不惡風寒不能安卧此是風熱煩躁瀉青丸主之如小便少不可以藥利之既自汗津液外泄小便內少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚候熱退汗止小便自行也兼此證屬陽明經大忌利小便須識之

瀉青丸

治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧此是風熱煩躁之故也見頭痛

至寶丹

治卒中急風不語中惡氣絕中諸物毒暗風中熱疫毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒水毒蠱毒產後血暈口

鼻血出惡血攻心煩躁氣喘吐逆難產悶亂胎死不下以上諸疾並用童子小便一合生薑自然汁三五滴入小便內溫過化下三九至五九神效又療心肺積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語

人參

天竺黃

生烏犀屑

硃砂研飛

雄黃研飛

生玳瑁屑

琥珀研各

麝香研

龍腦研各二

金箔半入藥

銀箔研各五

牛黃研

天南星

水煎數切安息香一兩半為末以無灰酒攪澄飛過漉去沙土大約得淨數一兩火熬成膏

右將生

犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮洋入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋丸如桐子大用人參湯化下三九至五九又療小兒諸癰急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦每二歲兒服二九人參湯化

下

活命金丹

治中風不語半身不遂肢節頑麻痰涎上潮咽嗝不利飲食不下牙關緊急口噤及解一切酒毒藥