

中国医学名著



辽 鲁 宁 兆 麟 等
出 版 社 校 点

诸病源候论

隋·巢元方撰



诸病源候论

隋·巢元方撰
鲁兆麟主校
黄作阵点校

辽宁科学技术出版社
·沈阳·

图书在版编目(CIP)数据

诸病源候论/(隋)巢元方撰;鲁兆麟等点校. —沈阳:辽宁科学技术出版社,1997.8

ISBN 7-5381-2555-8

I. 诸… II. ①巢… ②鲁… III. 诸病源候总论
IV. R228

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 13531 号

辽宁科学技术出版社出版
(沈阳市和平区北一马路 108 号 邮政编码 110001)
建平书刊印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本: 787×1092 1/16 印张: 19 1/4 字数: 380,000
1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 宋纯智 版式设计: 郭京
封面设计: 王鹏

印数: 1—3,000 定价: 17.50 元

中国医学名著 编校委员会

主任 鲁兆麟(北京中医药大学)教授 博士生导师

委员

北京中医药大学

王晓兰 王新佩 石学文 张宝春 张莉莎
肖诗鹰 陈赞玉 图 娅 高春媛 黄作阵
韩 平 彭建中 谢路山

黑龙江中医药大学

张士英

湖北中医学院

傅沛藩

广州中医药大学

邱仕君

湖南中医学院

易法银

河北中医药大学

刘美文

浙江中医学院

倪世美

南京中医药大学

徐荣庆

甘肃中医学院

王道坤

山东中医药大学

张谨庸

天津中医学院

秦玉龙

辽宁中医学院

易同飞

四川中医学院

邓中甲

陕西中医学院

任春荣

长春中医学院

南 征

河南中医学院

袁占盈

点校说明

《诸病源候论》，隋代太医博士巢元方等集体编撰，成书于隋大业 6 年（公元 601）。全书五十卷，包括内、外、妇、儿、五官各科诸病证，共计 67 门，1739 候。本书系统论述各科疾病之病因、病理与证候，是我国传统医学中最早、最具规模、最全面系统的证候分类著作，是我国第一部病因、病理、证候学专著。它不仅在我国医学发展史上具有重要意义，而且对今天的临床辨证施治也具有指导作用。此外，本书还在诸证之后，附有养生方 119 条，养生导引法 291 条，皆具重要史料及养生保健价值。

本校注以元刊本《重刊巢氏诸病源候论总论》为底本，此本是国内现存最早最佳之版本。

所用主校本有：1. 南宋坊刻本，封面题为宋版《诸病源候论》（简称宋本）。2. 明汪济川、江瓘校刊之《巢氏诸病源候论》（简称汪本）。3. 清周学海校刊之《诸病源候论》（简称周本）。4. 清湖北官书局刊本《巢氏病源》（简称湖本）。5. 日本正保二年刊《重刊巢氏诸病源候总论》（简称正保本）。

旁校本有《四库全书》本、《永乐大典·医学篇》所引《巢元方病源》等。

参校本有《外台秘要》（人民卫生出版社 1955 年影印经余居刊本，简称《外台》）；《医心方》（人民卫生出版社 1957 年影印浅仓库本）；《圣惠方》（人民卫生出版社 1958 年排印本）；《圣济总录》（人民卫生出版社 1962 年排印本）；《普济方》（人民卫生出版社 1959 年排印本）；《医方类聚》所引《巢氏病源》（人民卫生出版社 1982 年点校）。

他校书有《黄帝内经素问》、《灵枢经》、《针灸甲乙经》、《黄帝内经太素》、《难经集注》、《华氏中藏经》、《伤寒论》、《注解伤寒论》、《金匱要略方论》、《金匱玉函经》、《脉经》、《肘后备急方》、《备急千金要方》、《千金翼方》、《刘涓子鬼遗方》等。

本书在校刊中以底本为主，校本择善而从；以对校为主，他校、本校、理校以为辅翼。尽量采用四校合参之方法。具体说可分为校改、校补、校删、移正、并存校、存疑校六种，说明如下：

1. 对底本原文体例错乱者，悉为移正。
2. 对底本中之避讳字或改正，或说明；对底本中之俗体字，悉改通行简体字；对底本中之讹字，悉加改正，并择其要者加以说明。
3. 底本与校本文字不同，若底本正确，校本误者，概不出校；若显系底本误者，加以改正，并予说明。
4. 底本有脱文者，则据校本增补。增补内容有四：脱文而文义不连贯者；与本书体例比，显有脱文者；脱文而句义不足者；原文大段脱漏者。
5. 底本与校本文字不同，显系底本衍文者，据校本删除，并出校记。
6. 底本与校本文字不同，显系底本倒文者，则据校本移正。
7. 底本与校本文字不同，但二者义皆可通，校本有参考价值者，原文不动，择其要者在校注中说明互异之处，或提示何说义较胜。
8. 底本与校本文字不同，但据文义疑底本有错误、脱漏、错简、衍文、倒文者，原文不动，出校存疑。
9. 书中目录与正文标题有差误者，若正文标题正确，目录有误，则据正文订正目录，不出校记；

若目录正确，正文标题有误，则据目录订正正文标题，并出校记。

本校注一般不出注释。只对某些特别难解之词义，简略加注，力求简明。

本次校注由于时间仓猝，加之才学有限，缺点错误所在多有。倘亦见择于大方之家，何幸如之！

点校者

一九九四年六月

巢氏诸病源候总论序

翰林学士兼侍读学士玉清昭应宫判官中散大夫尚书左司郎中知制诰史馆修撰

判馆事上护军常山郡开国侯食邑一千二百户赐紫金鱼袋臣宋绶奉敕撰

臣闻人之生也，陶六气之和，而过则为诊；医之作也，求百病之本，而善则能全。若乃分三部九候之殊，别五声五色之变，揆盈虚於表里，审躁静於性韵，达其消息，谨其攻疗，兹所以辅含灵之命，裨有邦之治也。

国家丕冒万宇，交脩庶职。执技服於官守，宽疾存乎政典。皇上秉灵图而迪成宪，奉母仪而隆至化。明烛幽隐，惠绥动植。悯斯民之疾苦，躋嘉医之拯济。且念幅员之辽邈，闾巷之穷厄。肆业之士，罕尽精良；传方之家，颇承疑舛。四种之书或阙，七年之习未周。以彼粗工，肆其僨度，夭害生理，可不哀哉！是形燔怛，或怀重慎，以为昔之上手，效应参神，前五日而逆知，经三折而取信，得非究源之微妙，用意之详密乎？

盖诊候之教，肇自轩祖。中古以降，论著弥繁。思索其精，博利族众。乃下明诏，畴咨旧闻，上稽圣经，旁摭奇道，发延阁之秘蕴，敕中尚而讎对。《诸病源候论》者，隋大业中太医巢元方等奉诏所作也。会粹群说，沈研精理，形脉之证，罔不该集。明居处、爱欲、风湿之所感，示针镵、挾引、汤熨之所宜。诚术艺之楷模，而诊察之津涉。监署课试，固常用此。乃命与《难经》、《素问》图镂方版，传布海内。洪惟祖宗之训，务惟存育之惠。补《农经》之阙漏，班禁方于遐迩。逮今搜采，益穷元本，方论之要殚矣。师药之功备矣。将使后学优而柔之，视色毫而靡愆，应心手而胥验。大哉！昧百草而救枉者，古皇之盛德；忧一夫之失所者，二帝之用心。弭兹札瘥，跻之仁寿。上圣爱人之旨，不其笃欤！

翰林医官副使赵拱等参校既终，缮录以献。爰俾近著，为之题辞。顾惟空疏，莫探秘赜。徒以述善诱之深意，用劝方来；扬勤恤之至仁，式昭大庇云尔。谨序。

目 录

| | | |
|--------------|-------------|--------|
| 卷之一 | | (1) |
| 风病诸候上 凡二十九论 | | |
| 一 | 中风候 | (1) |
| 二 | 风癥候 | (1) |
| 三 | 风口噤候 | (1) |
| 四 | 风舌强不得语候 | (1) |
| 五 | 风失音不语候 | (1) |
| 六 | 贼风候 | (1) |
| 七 | 风瘈候 | (2) |
| 八 | 风角弓反张候 | (2) |
| 九 | 风口喝候 | (2) |
| 十 | 柔风候 | (2) |
| 十一 | 风痱候 | (2) |
| 十二 | 风服退候 | (2) |
| 十三 | 风偏枯候 | (2) |
| 十四 | 风四肢拘挛不得屈伸候 | (2) |
| 十五 | 风身体手足不随候 | (3) |
| 十六 | 风湿痹身体手足不随候 | (4) |
| 十七 | 风痹手足不随候 | (4) |
| 十八 | 风半身不随候 | (4) |
| 十九 | 偏风候 | (4) |
| 二十 | 风鞶曳候 | (4) |
| 二十一 | 风不仁候 | (4) |
| 二十二 | 风湿痹候 | (4) |
| 二十三 | 风湿候 | (5) |
| 二十四 | 风痹候 | (5) |
| 二十五 | 血痹候 | (6) |
| 二十六 | 风惊邪候 | (6) |
| 二十七 | 风惊悸候 | (6) |
| 二十八 | 风惊恐候 | (6) |
| 二十九 | 风惊候 | (6) |
| 卷之二 | | (7) |
| 风病诸候下 凡三十论 | | |
| 三十 | 历节风候 | (7) |
| 三十一 | 风身体疼痛候 | (7) |
| 三十二 | 风入腹拘急切痛候 | (7) |
| 三十三 | 风经五脏恍惚候 | (7) |
| 三十四 | 刺风候 | (7) |
| 三十五 | 蛊风候 | (7) |
| 三十六 | 风冷候 | (7) |
| 三十七 | 风热候 | (8) |
| 三十八 | 风气候 | (9) |
| 三十九 | 风冷失声候 | (9) |
| 四十 | 中冷声嘶候 | (9) |
| 四十一 | 头面风候 | (9) |
| 四十二 | 风头眩候 | (10) |
| 四十三 | 风癲候 | (10) |
| 四十四 | 五癲病候 | (11) |
| 四十五 | 风狂病候 | (11) |
| 四十六 | 风邪候 | (11) |
| 四十七 | 鬼邪候 | (12) |
| 四十八 | 鬼魅候 | (12) |
| 四十九 | 恶风须眉墮落候 | (12) |
| 五十 | 恶风候 | (13) |
| 五十一 | 风瘈隐疹生疮候 | (13) |
| 五十二 | 风瘈身体隐疹候 | (13) |
| 五十三 | 风瘈痒候 | (13) |
| 五十四 | 风身体如虫行候 | (13) |
| 五十五 | 风痒候 | (14) |
| 五十六 | 风瘈癰候 | (14) |
| 五十七 | 诸癰候 | (14) |
| 五十八 | 乌癰候 | (15) |
| 五十九 | 白癰候 | (15) |
| 卷之三 | | (15) |
| 虚劳病诸候上 凡三十九论 | | |
| 一 | 虚劳候 | (15) |
| 二 | 虚劳羸瘦候 | (17) |
| 三 | 虚劳不能食候 | (17) |
| 四 | 虚劳胃气虚弱不能消谷候 | (17) |
| 五 | 虚劳三焦不调候 | (17) |

| | | |
|---------------|-------------------|--------------|
| 六 | 虚劳寒冷候 | (17) |
| 七 | 虚劳痰饮候 | (17) |
| 八 | 虚劳四支逆冷候 | (17) |
| 九 | 虚劳手足烦疼候 | (17) |
| 十 | 虚劳积聚候 | (17) |
| 十一 | 虚劳症瘕候 | (17) |
| 十二 | 虚劳上气候 | (18) |
| 十三 | 虚劳客热候 | (18) |
| 十四 | 虚劳少气候 | (18) |
| 十五 | 虚劳热候 | (18) |
| 十六 | 虚劳无子候 | (18) |
| 十七 | 虚劳里急候 | (18) |
| 十八 | 虚劳伤筋骨候 | (18) |
| 十九 | 虚劳筋挛候 | (18) |
| 二十 | 虚劳惊悸候 | (18) |
| 二十一 | 虚劳风痿痹不随候 | (18) |
| 二十二 | 虚劳目暗候 | (18) |
| 二十三 | 虚劳耳聋候 | (18) |
| 二十四 | 虚劳不得眠候 | (19) |
| 二十五 | 大病后不得眠候 | (19) |
| 二十六 | 病后虚肿候 | (19) |
| 二十七 | 虚劳脉结候 | (19) |
| 二十八 | 虚劳汗候 | (19) |
| 二十九 | 虚劳盗汗候 | (19) |
| 三十 | 诸大病后虚不足候 | (19) |
| 三十一 | 大病后虚汗候 | (19) |
| 三十二 | 风虚汗出候 | (19) |
| 三十三 | 虚劳心腹否满候 | (19) |
| 三十四 | 虚劳心腹痛候 | (19) |
| 三十五 | 虚劳呕逆候 | (19) |
| 三十六 | 虚劳咳嗽候 | (19) |
| 三十七 | 虚劳体痛候 | (19) |
| 三十八 | 虚劳寒热候 | (20) |
| 三十九 | 虚劳口干燥候 | (20) |
| 卷之四 | | (21) |
| 虚劳病诸候下 | | 凡三十六论 |
| 四十 | 虚劳骨蒸候 | (21) |
| 四十一 | 虚劳舌肿候 | (21) |
| 四十二 | 虚劳手足皮剥候 | (21) |
| 四十三 | 虚劳浮肿候 | (21) |
| 四十四 | 虚劳烦闷候 | (21) |
| 四十五 | 虚劳凝唾候 | (21) |
| 四十六 | 虚劳呕逆唾血候 | (22) |
| 四十七 | 虚劳呕血候 | (22) |
| 四十八 | 虚劳鼻衄候 | (22) |
| 四十九 | 虚劳吐下血候 | (22) |
| 五十 | 虚劳吐利候 | (22) |
| 五十一 | 虚劳兼痢候 | (22) |
| 五十二 | 虚劳秘涩候 | (22) |
| 五十三 | 虚劳小便候 | (22) |
| 五十四 | 虚劳小便难候 | (22) |
| 五十五 | 虚劳小便余沥候 | (22) |
| 五十六 | 虚劳小便白浊候 | (22) |
| 五十七 | 虚劳少精候 | (22) |
| 五十八 | 虚劳尿精候 | (22) |
| 五十九 | 虚劳溢精、见闻精出候 | (22) |
| 六十 | 虚劳失精候 | (22) |
| 六十一 | 虚劳梦泄精候 | (22) |
| 六十二 | 虚劳喜梦候 | (23) |
| 六十三 | 虚劳尿血候 | (23) |
| 六十四 | 虚劳精血出候 | (23) |
| 六十五 | 虚劳膝冷候 | (23) |
| 六十六 | 虚劳阴冷候 | (24) |
| 六十七 | 虚劳髀枢痛候 | (24) |
| 六十八 | 虚劳偏枯候 | (24) |
| 六十九 | 虚劳阴萎候 | (24) |
| 七十 | 虚劳阴痛候 | (24) |
| 七十一 | 虚劳阴肿候 | (24) |
| 七十二 | 虚劳阴疝肿缩候 | (24) |
| 七十三 | 虚劳阴下痒湿候 | (24) |
| 七十四 | 虚劳阴疮候 | (25) |
| 七十五 | 风虚劳候 | (25) |
| 卷之五 | | (25) |
| 腰背病诸候 | | 凡十论 |
| 一 | 腰痛候 | (25) |
| 二 | 腰痛不得俯仰候 | (26) |

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 三 风湿腰痛候 | (2 6) | 二十 解散痈肿候 | (3 8) |
| 四 卒腰痛候 | (2 6) | 二十一 解散烦闷候 | (3 8) |
| 五 久腰痛候 | (2 6) | 二十二 解散呕逆候 | (3 8) |
| 六 肾著腰痛候 | (2 7) | 二十三 解散目无所见目疼候 | (3 8) |
| 七 脘腰候 | (2 7) | 二十四 解散心腹胀满候 | (3 8) |
| 八 腰脚疼痛候 | (2 7) | 二十五 解散挟风劳候 | (3 8) |
| 九 背偻候 | (2 7) | 二十六 解散饮酒发热候 | (3 8) |
| 十 胁痛候 | (2 7) | 卷之七 | (3 8) |
| 消渴病诸候 | 凡八论 | 伤寒病诸候上 | 凡三十三论 |
| 一 消渴候 | (2 7) | 一 伤寒候 | (3 8) |
| 二 渴病候 | (2 8) | 二 伤寒发汗不解候 | (4 0) |
| 三 大渴后虚乏候 | (2 8) | 三 伤寒取吐候 | (4 0) |
| 四 渴利候 | (2 8) | 四 中风伤寒候 | (4 0) |
| 五 渴利后损候 | (2 8) | 五 伤寒一日候 | (4 1) |
| 六 渴利后发疮候 | (2 8) | 六 伤寒二日候 | (4 1) |
| 七 渴利候 | (2 9) | 七 伤寒三日候 | (4 1) |
| 八 强中候 | (2 9) | 八 伤寒四日候 | (4 1) |
| 卷之六 | (2 9) | 九 伤寒五日候 | (4 1) |
| 解散病诸候 | 凡二十六论 | 十 伤寒六日候 | (4 1) |
| 一 寒食散发候 | (2 9) | 十一 伤寒七日候 | (4 1) |
| 二 解散痰癖候 | (3 7) | 十二 伤寒八日候 | (4 1) |
| 三 解散除热候 | (3 7) | 十三 伤寒九日以上候 | (4 1) |
| 四 解散浮肿候 | (3 7) | 十四 伤寒咽喉痛候 | (4 2) |
| 五 解散渴候 | (3 7) | 十五 伤寒斑疮候 | (4 2) |
| 六 解散上气候 | (3 7) | 十六 伤寒口疮候 | (4 2) |
| 七 解散心腹痛心痹候 | (3 7) | 十七 伤寒痘豆疮候 | (4 2) |
| 八 解散大便秘难候 | (3 7) | 十八 伤寒痘豆疮后灭瘢候 | (4 2) |
| 九 解散虚冷小便多候 | (3 7) | 十九 伤寒谬语候 | (4 2) |
| 十 解散大便血候 | (3 7) | 二十 伤寒烦候 | (4 2) |
| 十一 解散卒下利候 | (3 7) | 二十一 伤寒虚烦候 | (4 2) |
| 十二 解散下利后诸病候 | (3 7) | 二十二 伤寒烦闷候 | (4 2) |
| 十三 解散大小便难候 | (3 7) | 二十三 伤寒渴候 | (4 2) |
| 十四 解散小便不通候 | (3 8) | 二十四 伤寒呕候 | (4 2) |
| 十五 解散热淋候 | (3 8) | 二十五 伤寒干呕候 | (4 3) |
| 十六 解散发黄候 | (3 8) | 二十六 伤寒吐逆候 | (4 3) |
| 十七 解散脚热腰痛候 | (3 8) | 二十七 伤寒哕候 | (4 3) |
| 十八 解散鼻塞候 | (3 8) | 二十八 伤寒喘候 | (4 3) |
| 十九 解散发疮候 | (3 8) | 二十九 伤寒厥候 | (4 3) |

| | | |
|---------------|------------|--------------|
| 三十 | 伤寒悸候 | (4 4) |
| 三十一 | 伤寒痉候 | (4 4) |
| 三十二 | 伤寒心否候 | (4 4) |
| 三十三 | 伤寒结胸候 | (4 4) |
| 卷之八 | | (4 4) |
| 伤寒病诸候下 | | 凡四十四论 |
| 三十四 | 伤寒余热候 | (4 4) |
| 三十五 | 伤寒五脏热候 | (4 4) |
| 三十六 | 伤寒变成黄候 | (4 4) |
| 三十七 | 伤寒心腹胀满痛候 | (4 4) |
| 三十八 | 伤寒宿食不消候 | (4 5) |
| 三十九 | 伤寒大便不通候 | (4 5) |
| 四十 | 伤寒小便不通候 | (4 5) |
| 四十一 | 伤寒热毒利候 | (4 5) |
| 四十二 | 伤寒脓血利候 | (4 5) |
| 四十三 | 伤寒利候 | (4 5) |
| 四十四 | 伤寒病后胃气不和利候 | (4 5) |
| 四十五 | 伤寒上气候 | (4 5) |
| 四十六 | 伤寒咳嗽候 | (4 5) |
| 四十七 | 伤寒衄血候 | (4 5) |
| 四十八 | 伤寒吐血候 | (4 5) |
| 四十九 | 伤寒阴阳毒候 | (4 6) |
| 五十 | 坏伤寒候 | (4 6) |
| 五十一 | 伤寒百合候 | (4 6) |
| 五十二 | 伤寒狐惑候 | (4 6) |
| 五十三 | 伤寒湿蠕候 | (4 7) |
| 五十四 | 伤寒下部痛候 | (4 7) |
| 五十五 | 伤寒病后热不除候 | (4 7) |
| 五十六 | 伤寒病后渴候 | (4 7) |
| 五十七 | 伤寒病后不得眠候 | (4 7) |
| 五十八 | 伤寒病后虚羸候 | (4 7) |
| 五十九 | 伤寒病后不能食候 | (4 7) |
| 六十 | 伤寒病后虚汗候 | (4 7) |
| 六十一 | 伤寒内有瘀血候 | (4 7) |
| 六十二 | 伤寒毒攻眼候 | (4 7) |
| 六十三 | 伤寒毒攻手足候 | (4 7) |
| 六十四 | 伤寒毒流肿候 | (4 7) |
| 六十五 | 伤寒病后脚气候 | (4 7) |
| 六十六 | 伤寒病后霍乱候 | (4 7) |
| 六十七 | 伤寒病后疟候 | (4 8) |
| 六十八 | 伤寒病后渴利候 | (4 8) |
| 六十九 | 伤寒肺萎候 | (4 8) |
| 七十 | 伤寒失声候 | (4 8) |
| 七十一 | 伤寒梦泄精候 | (4 8) |
| 七十二 | 伤寒劳复候 | (4 8) |
| 七十三 | 伤寒病后食复候 | (4 8) |
| 七十四 | 伤寒病后令不复候 | (4 8) |
| 七十五 | 伤寒阴阳易候 | (4 9) |
| 七十六 | 伤寒交接劳复候 | (4 9) |
| 七十七 | 伤寒令不相染易候 | (4 9) |
| 卷之九 | | (4 9) |
| 时气病诸候 | | 凡四十三论 |
| 一 | 时气候 | (4 9) |
| 二 | 时气一日候 | (5 0) |
| 三 | 时气二日候 | (5 0) |
| 四 | 时气三日候 | (5 0) |
| 五 | 时气四日候 | (5 1) |
| 六 | 时气五日候 | (5 1) |
| 七 | 时气六日候 | (5 1) |
| 六 | 时气七日候 | (5 1) |
| 八 | 时气八九日已上候 | (5 1) |
| 十 | 时气取吐候 | (5 1) |
| 十一 | 时气烦候 | (5 1) |
| 十二 | 时气狂言候 | (5 1) |
| 十三 | 时气呕候 | (5 1) |
| 十四 | 时气干呕候 | (5 1) |
| 十五 | 时气哕候 | (5 1) |
| 十六 | 时气嗽候 | (5 1) |
| 十七 | 时气渴候 | (5 1) |
| 十八 | 时气衄血候 | (5 1) |
| 十九 | 时气吐血候 | (5 1) |
| 二十 | 时气口疮候 | (5 1) |
| 二十一 | 时气喉咽痛候 | (5 2) |
| 二十二 | 时气发斑候 | (5 2) |
| 二十三 | 时气毒攻眼候 | (5 2) |
| 二十四 | 时气毒攻手足候 | (5 2) |

| | | | | | | | |
|------|------------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| 二十五 | 时气疮候 | | (5 2) | 十九 | 热病下利候 | | (5 5) |
| 二十六 | 时气瘡候 | | (5 2) | 二十 | 热病蠶候 | | (5 5) |
| 二十七 | 时气蠶候 | | (5 2) | 二十一 | 热病毒攻眼候 | | (5 5) |
| 二十八 | 时气热利候 | | (5 2) | 二十二 | 热病毒攻手足候 | | (5 5) |
| 二十九 | 时气脓血利候 | | (5 2) | 二十三 | 热病呕候 | | (5 5) |
| 三十 | 时气蠶利候 | | (5 2) | 二十四 | 热病哕候 | | (5 5) |
| 三十一 | 时气大便不通候 | | (5 2) | 二十五 | 热病口干候 | | (5 5) |
| 三十二 | 时气小便不通候 | | (5 2) | 二十六 | 热病衄候 | | (5 5) |
| 三十三 | 时气阴阳毒候 | | (5 2) | 二十七 | 热病劳复候 | | (5 6) |
| 三十四 | 时气变成黄候 | | (5 2) | 二十八 | 热病后沉滯候 | | (5 6) |
| 三十五 | 时气变成疟候 | | (5 2) | 卷之十 | | | (5 6) |
| 三十六 | 时气败候 | | (5 2) | 温病诸候 | | 凡三十四论 | |
| 三十七 | 时气劳复候 | | (5 3) | 一 | 温病候 | | (5 6) |
| 三十八 | 时气食复候 | | (5 3) | 二 | 温病一日候 | | (5 7) |
| 三十九 | 时气病瘥后交接劳复候 | ... | (5 3) | 三 | 温病二日候 | | (5 7) |
| 四十 | 时气病后阴阳易候 | | (5 3) | 四 | 温病三日候 | | (5 7) |
| 四十一 | 时气病后虚羸候 | | (5 3) | 五 | 温病四日候 | | (5 7) |
| 四十二 | 时气阴茎肿候 | | (5 3) | 六 | 温病五日候 | | (5 7) |
| 四十三 | 时气令不相染易候 | | (5 3) | 七 | 温病六日候 | | (5 7) |
| 热病诸候 | | 凡二十八论 | | 八 | 温病七日候 | | (5 7) |
| 一 | 热病候 | | (5 3) | 九 | 温病八日候 | | (5 7) |
| 二 | 热病一日候 | | (5 4) | 十 | 温病九日已上候 | | (5 7) |
| 三 | 热病二日候 | | (5 4) | 十一 | 温病发斑候 | | (5 7) |
| 四 | 热病三日候 | | (5 4) | 十二 | 温病烦候 | | (5 7) |
| 五 | 热病四日候 | | (5 4) | 十三 | 温病狂言候 | | (5 7) |
| 六 | 热病五日候 | | (5 4) | 十四 | 温病嗽候 | | (5 7) |
| 七 | 热病六日候 | | (5 4) | 十五 | 温病呕候 | | (5 7) |
| 八 | 热病七日候 | | (5 4) | 十六 | 温病哕候 | | (5 7) |
| 九 | 热病八九日已上候 | | (5 5) | 十七 | 温病渴候 | | (5 7) |
| 十 | 热病解肌发汗候 | | (5 5) | 十八 | 温病取吐候 | | (5 7) |
| 十一 | 热病烦候 | | (5 5) | 十九 | 温病变成黄候 | | (5 8) |
| 十二 | 热病疮候 | | (5 5) | 二十 | 温病咽喉痛候 | | (5 8) |
| 十三 | 热病斑疮候 | | (5 5) | 二十一 | 温病毒攻眼候 | | (5 8) |
| 十四 | 热病热疮候 | | (5 5) | 二十二 | 温病衄候 | | (5 8) |
| 十五 | 热病口疮候 | | (5 5) | 二十三 | 温病吐血候 | | (5 8) |
| 十六 | 热病咽喉疮候 | | (5 5) | 二十四 | 温病下利候 | | (5 8) |
| 十七 | 热病大便不通候 | | (5 5) | 二十五 | 温病脓血利候 | | (5 8) |
| 十八 | 热病小便不通候 | | (5 5) | 二十六 | 温病大便不通候 | | (5 8) |

| | | |
|--------------|--------------|----------------|
| 二十七 | 温病小便不通候 | (5 8) |
| 二十八 | 温病下部疮候 | (5 8) |
| 二十九 | 温病劳复候 | (5 8) |
| 三十 | 温病食复候 | (5 8) |
| 三十一 | 温病阴阳易候 | (5 8) |
| 三十二 | 温病交接劳复候 | (5 8) |
| 三十三 | 温病瘥后诸病候 | (5 8) |
| 三十四 | 温病令人不相染易候 | (5 8) |
| 疫疠病诸候 | | 凡三论 |
| 一 | 疫疠病候 | (5 9) |
| 二 | 疫疠疮候 | (5 9) |
| 三 | 瘴气候 | (5 9) |
| 卷之十一 | | (5 9) |
| 疟病诸候 | | 凡十四论 |
| 一 | 疟病候 | (5 9) |
| 二 | 温疟候 | (6 2) |
| 三 | 痰疟候 | (6 2) |
| 四 | 间日疟候 | (6 2) |
| 五 | 风疟候 | (6 3) |
| 六 | 瘴疟候 | (6 3) |
| 七 | 山瘴疟候 | (6 3) |
| 八 | 痰实疟候 | (6 3) |
| 九 | 寒热疟候 | (6 3) |
| 十 | 往来寒热疟候 | (6 3) |
| 十一 | 寒疟候 | (6 3) |
| 十二 | 劳疟候 | (6 3) |
| 十三 | 发作无时疟候 | (6 3) |
| 十四 | 久疟候 | (6 3) |
| 卷之十二 | | (6 3) |
| 黄病诸候 | | 凡二十八论 |
| 一 | 黄病候 | (6 3) |
| 二 | 急黄候 | (6 4) |
| 三 | 黄汗候 | (6 4) |
| 四 | 犯黄候 | (6 4) |
| 五 | 劳黄候 | (6 4) |
| 六 | 脑黄候 | (6 4) |
| 七 | 阴黄候 | (6 4) |
| 八 | 内黄候 | (6 4) |
| 九 | 行黄候 | (6 4) |
| 十 | 癖黄候 | (6 4) |
| 十一 | 噤黄候 | (6 4) |
| 十二 | 五色黄候 | (6 4) |
| 十三 | 风黄候 | (6 5) |
| 十四 | 因黄发血候 | (6 5) |
| 十五 | 因黄发痢候 | (6 5) |
| 十六 | 因黄发痔候 | (6 5) |
| 十七 | 因黄发癖候 | (6 5) |
| 十八 | 因黄发病后小便涩兼石淋候 | (6 5) |
| 十九 | 因黄发吐候 | (6 5) |
| 二十 | 黄疽候 | (6 5) |
| 二十一 | 酒疽候 | (6 5) |
| 二十二 | 谷疽候 | (6 5) |
| 二十三 | 女劳疽候 | (6 6) |
| 二十四 | 黑疽候 | (6 6) |
| 二十五 | 九疽候 | (6 6) |
| 二十六 | 胞疽候 | (6 6) |
| 二十七 | 风黄疽候 | (6 6) |
| 二十八 | 湿疽候 | (6 6) |
| 冷热病诸候 | | 凡七论 |
| 一 | 病热候 | (6 6) |
| 二 | 客热候 | (6 6) |
| 三 | 病冷候 | (6 6) |
| 四 | 寒热候 | (6 7) |
| 五 | 寒热往来候 | (6 7) |
| 六 | 冷热不调候 | (6 7) |
| 七 | 寒热厥候 | (6 7) |
| 卷之十三 | | (6 8) |
| 气病诸候 | | 凡二十五论 |
| 一 | 上气候 | (6 8) |
| 二 | 卒上气候 | (6 8) |
| 三 | 上气鸣息候 | (6 9) |
| 四 | 上气喉中如水鸡鸣候 | (6 9) |
| 五 | 奔气候 | (6 9) |
| 六 | 贲豚气候 | (6 9) |
| 七 | 上气呕吐候 | (6 9) |

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------|--------|
| 八 上气肿候 | (69) | 九 暴气嗽候 | (75) |
| 九 结气候 | (70) | 十 咳逆候 | (75) |
| 十 冷气候 | (70) | 十一 久咳逆候 | (76) |
| 十一 七气候 | (70) | 十二 咳逆上气候 | (76) |
| 十二 九气候 | (70) | 十三 久咳逆上气候 | (76) |
| 十三 短气候 | (70) | 十四 咳逆上气呕吐候 | (76) |
| 十四 五膈气候 | (70) | 十五 咳逆短气候 | (76) |
| 十五 逆气候 | (71) | 淋病诸候 凡八论 | |
| 十六 厥逆气候 | (71) | 一 褥淋候 | (76) |
| 十七 少气候 | (71) | 二 石淋候 | (76) |
| 十八 游气候 | (71) | 三 气淋候 | (77) |
| 十九 胸胁支满候 | (71) | 四 膏淋候 | (77) |
| 二十 上气胸胁支满候 | (71) | 五 劳淋候 | (77) |
| 二十一 久寒胸胁支满候 | (72) | 六 热淋候 | (77) |
| 二十二 乏气候 | (72) | 七 血淋候 | (77) |
| 二十三 走马奔走及人走乏饮水 得上气候 | (72) | 八 寒淋候 | (77) |
| 二十四 食热饼触热饮水发气候 | (72) | 小便病诸候 凡八论 | |
| 二十五 气分候 | (72) | 一 小便利多候 | (77) |
| 脚气病诸候 凡八论 | | 二 小便数候 | (77) |
| 一 脚气缓弱候 | (72) | 三 小便不禁候 | (78) |
| 二 脚气上气候 | (73) | 四 小便不通候 | (78) |
| 三 脚气痹弱候 | (73) | 五 小便难候 | (78) |
| 四 脚气疼不仁候 | (73) | 六 遗尿候 | (78) |
| 五 脚气痹挛候 | (73) | 七 尿床候 | (78) |
| 六 脚气心腹胀急候 | (73) | 八 胞转候 | (78) |
| 七 脚气肿满候 | (73) | 大便病诸候 凡五论 | |
| 八 脚气风经五脏惊悸候 | (73) | 一 大便难候 | (78) |
| 卷之十四 (74) | | 二 大便不通候 | (79) |
| 咳嗽病诸候 凡十五论 | | 三 大便失禁候 | (79) |
| 一 咳嗽候 | (74) | 四 关格大小便不通候 | (79) |
| 二 久咳嗽候 | (75) | 五 大小便难候 | (79) |
| 三 咳嗽短气候 | (75) | 卷之十五 (80) | |
| 四 咳嗽上气候 | (75) | 五脏六腑病诸候 凡十三论 | |
| 五 久咳嗽上气候 | (75) | 一 肝病候 | (80) |
| 六 咳嗽脓血候 | (75) | 二 心病候 | (80) |
| 七 久咳嗽脓血候 | (75) | 三 脾病候 | (81) |
| 八 呃嗽候 | (75) | 四 肺病候 | (82) |
| | | 五 肾病候 | (83) |

| | | |
|-------------------|-------------|------|
| 六 | 胆病候 | (84) |
| 七 | 小肠病候 | (84) |
| 八 | 胃病候 | (84) |
| 九 | 大肠病候 | (84) |
| 十 | 膀胱病候 | (85) |
| 十一 | 三焦病候 | (85) |
| 十二 | 五脏横病候 | (85) |
| 十三 | 脾胀病候 | (85) |
| 卷之十六 | | (85) |
| 心痛病诸候 凡五论 | | |
| 一 | 心痛候 | (86) |
| 二 | 久心痛候 | (86) |
| 三 | 心悬急懊痛候 | (86) |
| 四 | 心痛多唾候 | (86) |
| 五 | 心痛不能饮食候 | (86) |
| 腹痛病诸候 凡四论 | | |
| 一 | 腹痛候 | (86) |
| 二 | 久腹痛候 | (87) |
| 三 | 腹胀候 | (87) |
| 四 | 久腹胀候 | (88) |
| 心腹痛病诸候 凡七论 | | |
| 一 | 心腹痛候 | (88) |
| 二 | 久心腹痛候 | (88) |
| 三 | 心腹相引痛候 | (89) |
| 四 | 心腹胀候 | (89) |
| 五 | 久心腹胀候 | (89) |
| 六 | 胸胁痛候 | (89) |
| 七 | 辛苦烦满又胸胁痛欲死候 | (89) |
| 卷之十七 | | (89) |
| 痢病诸候 凡四十论 | | |
| 一 | 水谷痢候 | (89) |
| 二 | 久水谷痢候 | (90) |
| 三 | 赤白痢候 | (90) |
| 四 | 久赤白痢候 | (91) |
| 五 | 赤痢候 | (91) |
| 六 | 久赤痢候 | (91) |
| 七 | 血痢候 | (91) |
| 八 | 久血痢候 | (91) |
| 卷之十八 | | (94) |
| 湿蠕病诸候 凡三论 | | |
| 一 | 湿蠕候 | (94) |
| 二 | 心蠕候 | (94) |
| 三 | 疳蠕候 | (94) |
| 九虫病诸候 | 凡五论 | |

| | | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 一 九虫候 | (95) | 五 寒疝心腹痛候 | (101) |
| 二 三虫候 | (95) | 六 寒疝积聚候 | (101) |
| 三 蛲虫候 | (96) | 七 七疝候 | (101) |
| 四 寸白虫候 | (96) | 八 五疝候 | (101) |
| 五 蝇虫候 | (96) | 九 心疝候 | (101) |
| 卷之十九 | (96) | 十 饥疝候 | (102) |
| 积聚病诸候 | 凡六论 | 十一 痢瘕候 | (102) |
| 一 积聚候 | (96) | 痰饮病诸候 | 凡十六论 |
| 二 积聚瘤结候 | (98) | 一 痰饮候 | (102) |
| 三 积聚心腹痛候 | (98) | 二 痰饮食不消候 | (102) |
| 四 积聚心腹胀满候 | (98) | 三 热痰候 | (102) |
| 五 积聚宿食候 | (98) | 四 冷痰候 | (102) |
| 六 伏梁候 | (98) | 五 痰结实候 | (102) |
| 症瘕病诸候 | 凡十八论 | 六 脑痰风厥头痛候 | (102) |
| 一 症候 | (99) | 七 诸痰候 | (102) |
| 二 症瘕候 | (99) | 八 流饮候 | (102) |
| 三 暴症候 | (99) | 九 流饮宿食候 | (103) |
| 四 鳞症候 | (99) | 十 留饮候 | (103) |
| 五 虫症候 | (99) | 十一 留饮宿食候 | (103) |
| 六 米症候 | (99) | 十二 癔饮候 | (103) |
| 七 食症候 | (100) | 十三 诸饮候 | (103) |
| 八 腹内有人声候 | (100) | 十四 支饮候 | (103) |
| 九 发症候 | (100) | 十五 溢饮候 | (103) |
| 十 蛟龙病候 | (100) | 十六 悬饮候 | (103) |
| 十一 瘰病候 | (100) | 癖病诸候 | 凡十一论 |
| 十二 鳞瘕候 | (100) | 一 癔候 | (103) |
| 十三 鱼瘕候 | (100) | 二 久癖候 | (103) |
| 十四 蛇瘕候 | (100) | 三 癔结候 | (104) |
| 十五 肉瘕候 | (100) | 四 癔食不消候 | (104) |
| 十六 酒瘕候 | (100) | 五 寒癖候 | (104) |
| 十七 谷瘕候 | (100) | 六 饮癖候 | (104) |
| 十八 腹内有毛候 | (100) | 七 痰癖候 | (104) |
| 卷之二十 | (100) | 八 悬癖候 | (104) |
| 疝病诸候 | 凡十一论 | 九 酒癖候 | (104) |
| 一 诸疝候 | (100) | 十 酒癖宿食不消候 | (104) |
| 二 寒疝候 | (101) | 十一 饮酒人瘀癖菹痰候 | (104) |
| 三 寒疝心痛候 | (101) | 否噎病诸候 | 凡八论 |
| 四 寒疝腹痛候 | (101) | 一 八否候 | (104) |

| | | |
|--------------------|------------|-------|
| 二 | 诸否候 | (104) |
| 三 | 噎候 | (104) |
| 四 | 五噎候 | (105) |
| 五 | 气噎候 | (105) |
| 六 | 食噎候 | (105) |
| 七 | 久寒积冷候 | (105) |
| 八 | 腹内结强候 | (105) |
| 卷之二十一 | | (105) |
| 脾胃病诸候 凡五论 | | |
| 一 | 脾胃气虚弱不能饮食候 | (105) |
| 二 | 脾胃气不和不能饮食候 | (105) |
| 三 | 胃反候 | (105) |
| 四 | 五脏及身体热候 | (105) |
| 五 | 肺萎候 | (105) |
| 呕哕病诸候 凡六论 | | |
| 一 | 干呕候 | (106) |
| 二 | 呕哕候 | (106) |
| 三 | 哕候 | (106) |
| 四 | 呕吐候 | (106) |
| 五 | 噫醋候 | (106) |
| 六 | 恶心候 | (106) |
| 宿食不消病诸候 凡四论 | | |
| 一 | 宿食不消候 | (106) |
| 二 | 食伤饱候 | (107) |
| 三 | 谷劳候 | (107) |
| 四 | 卒食病似伤寒候 | (107) |
| 水肿病诸候 凡二十二论 | | |
| 一 | 水肿候 | (107) |
| 二 | 水通身肿候 | (108) |
| 三 | 风水候 | (108) |
| 四 | 十水候 | (108) |
| 五 | 大腹水肿候 | (108) |
| 六 | 身面卒洪肿候 | (108) |
| 七 | 石水候 | (108) |
| 八 | 皮水候 | (108) |
| 九 | 水肿咳逆上气候 | (108) |
| 十 | 水肿从脚起候 | (109) |
| 十一 | 水分候 | (109) |
| 十二 | 毛水候 | (109) |
| 十三 | 疽水候 | (109) |
| 十四 | 燥水候 | (109) |
| 十五 | 湿水候 | (109) |
| 十六 | 犯土肿候 | (109) |
| 十七 | 不伏水土候 | (109) |
| 十八 | 二十四水候 | (109) |
| 十九 | 水症候 | (109) |
| 二十 | 水瘕候 | (109) |
| 二十一 | 水蛊候 | (109) |
| 二十二 | 水癖候 | (109) |
| 卷之二十二 | | (109) |
| 霍乱病诸候 凡二十四论 | | |
| 一 | 霍乱候 | (109) |
| 二 | 霍乱心腹痛候 | (110) |
| 三 | 霍乱呕吐候 | (110) |
| 四 | 霍乱心腹胀满候 | (110) |
| 五 | 霍乱下利候 | (110) |
| 六 | 霍乱下利不止候 | (110) |
| 七 | 霍乱欲死候 | (110) |
| 八 | 霍乱呕哕候 | (110) |
| 九 | 霍乱烦渴候 | (110) |
| 十 | 霍乱心烦候 | (111) |
| 十一 | 霍乱干呕候 | (111) |
| 十二 | 霍乱心腹筑悸候 | (111) |
| 十三 | 霍乱呕而烦候 | (111) |
| 十四 | 干霍乱候 | (111) |
| 十五 | 霍乱四逆候 | (111) |
| 十六 | 霍乱转筋候 | (111) |
| 十七 | 中恶霍乱候 | (111) |
| 十八 | 霍乱诸病候 | (111) |
| 十九 | 霍乱后诸病候 | (111) |
| 二十 | 霍乱后烦躁卧不安候 | (112) |
| 二十一 | 霍乱后不除候 | (112) |
| 二十二 | 转筋候 | (112) |
| 二十三 | 筋急候 | (112) |
| 二十四 | 结筋候 | (112) |
| 卷之二十三 | | (113) |