

古传中医

名方新用

刘 坚
莫蒙易 著
邓家刚

古传中医名方新用

刘 坚
莫蒙易 编著
邓家刚

广西民族出版社

古传中医名方新用

刘 坚

莫蒙易 编著

邓家刚



广西民族出版社出版

广西新华书店发行 广西地质印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 印张 7.5 160 千字

1989 年 11 月第 1 版 1989 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—20500 册

ISBN 7-5363-0655-5/R·31 定价: 3.00 元

古
传
中
医
名
方
新
用

说 明

一、随着医疗临床实践的不断深入和医学科学研究的发展，中医古代方剂应用范围亦在不断地扩大，积累了丰富而宝贵的临床新经验。我们在查阅了大量文献的基础上，结合自己的实践经验，编写成《古传中医名方新用》一书。

二、本书介绍的古传中医名方“新用”内容，主要指除该方原传统适用证候以外所治的新病证，一些虽是治疗传统证候，但方药加减变化有新意的，亦适当予以收入。

三、本书“药物药量”项中的药量，是成人汤剂的一般用量，不是原名方的用量。为了行文简洁，避免药物列举的重复，在“方药加减”项中，原名方只写其方名，不再列出具体的药物药量；若原名方中某味药用量特殊，则在“注意事项”中予以说明；若原名方的大部分药物用量不同一般，则将“方药加减”项改为“方药组成”，同时将原名方和所加减的药物药量全部写出，以便临床参考应用。

四、本书“应用指征”项中所列举的症状、体征和各种理化检查，旨在为读者提供临床应用该方药的具体参考材料，但它们并不是该病证的完整诊断依据。在分析运用这些“应用指征”时，不必项项俱全，拘泥条文，而应着眼三点：一是该病证的诊断基本成立；二是具体证候所反映的病证属性应与“应用指征”所反映的病证属性一致；三是具体病证的属性与该方剂的“性质功效”基本相适应。在掌握这三点的前提下，结合灵活加减用药，方可收到预期的疗效。

五、本书编著分工为：小青龙汤、银翘散、麻黄杏仁甘草石膏汤、十枣汤、小柴胡汤、四逆散、逍遥散、龙胆泻肝

汤、大黄牡丹汤由邓家刚撰写；理中丸、当归四逆汤、小建中汤、归脾汤、炙甘草汤、六味地黄丸、一贯煎、甘麦大枣汤、玉屏风散、阳和汤由刘 坚撰写；补中益气汤、旋覆代赭汤、血府逐瘀汤、生化汤、黄土汤、平胃散、五苓散、温胆汤、小陷胸汤、乌梅丸由莫蒙易撰写。全书由刘 坚统稿。

编著者

1989年12月

目 录

一、小青龙汤	(1)	5、玫瑰糠疹	(7)
(一) 药物药量	(1)	6、小儿急性化脓性 扁桃体炎	(7)
(二) 性质功效	(1)	7、小儿口疮	(8)
(三) 传统适用证候	(1)	8、急性结膜炎	(8)
(四) 当代临床新用	(1)	9、虹膜睫状体炎	(9)
1、慢性支气管炎	(1)		
2、支气管哮喘	(2)	三、麻黄杏仁甘草 石膏汤	(10)
3、肺原性心脏病	(2)	(一) 药物药量	(10)
4、风湿性心脏病(心衰、 肺水肿)	(3)	(二) 性质功效	(10)
5、冠心病	(3)	(三) 传统适用证候	(10)
6、头痛	(3)	(四) 当代临床新用	(10)
7、小儿喘息型肺炎	(4)	1、喘息型支气管炎	(10)
8、过敏性鼻炎	(4)	2、大叶性肺炎	(10)
二、银翘散	(5)	3、嵌顿性内痔	(11)
(一) 药物药量	(5)	4、小儿麻疹	(11)
(二) 性质功效	(5)	5、小儿麻疹并发 肺炎心衰	(12)
(三) 传统适用证候	(5)	6、小儿百日咳	(12)
(四) 当代临床新用	(5)	7、小儿上呼吸道感染	(13)
1、大叶性肺炎	(5)	8、小儿肺炎	(13)
2、急、慢性胃炎	(6)	9、小儿嗜酸性细胞性 肺炎	(14)
3、急性肾小球肾炎	(6)		
4、颈痛	(6)		

10、小儿夏季热	(14)	6、胸膜炎	(22)
11、鼻渊	(15)	7、大叶性肺炎	(22)
四、十枣汤	(16)	8、支气管肺炎	(22)
(一) 药物药量	(16)	9、休克型肺炎	(23)
(二) 性质功效	(16)	10、肺炎后低热不退 ...	(23)
(三) 传统适用证候 ...	(16)	11、心绞痛	(24)
(四) 当代临床新用 ...	(16)	12、急性心肌梗塞	(24)
1、胸膜炎	(16)	13、呃逆	(24)
2、胃酸过多症	(17)	14、便秘	(25)
3、肾病综合征	(17)	15、急性胃肠炎	(25)
4、全身性红斑狼疮		16、胆汁返流性胃炎 ...	(25)
合并尿毒症	(17)	17、十二指肠球部	
5、精神分裂症	(18)	溃疡	(26)
6、类风湿性关节炎	(18)	18、急性胆囊炎	(26)
7、小儿耐药菌株肺炎 ...	(18)	19、急性胰腺炎	(27)
8、小儿尿频	(19)	20、急性尿路感染	(27)
五、小柴胡汤	(20)	21、输尿管狭窄	
(一) 药物药量	(20)	并肾盂积水	(27)
(二) 性质功效	(20)	22、慢性肾盂肾炎、	
(三) 传统适用证候 ...	(20)	尿毒症	(28)
(四) 当代临床新用 ...	(20)	23、肾绞痛	(28)
1、感冒	(20)	24、阳痿	(28)
2、类症	(20)	25、摇头症	(29)
3、夜半发热	(21)	26、三叉神经痛	(29)
4、慢性肝炎	(21)	27、变态反应性	
5、流行性腮腺炎	(21)	亚败血症	(29)

28、风湿性关节炎	(30)	5、胆囊炎胆石症	(37)
29、丹毒	(30)	6、阑尾脓肿	(38)
30、睾丸痛	(31)	7、急性阑尾炎	(38)
31、急性乳腺炎	(31)	8、急性膀胱炎	(38)
32、热入血室	(31)	9、尿路结石	(39)
33、产后发热	(32)	10、神经官能症	(39)
34、产后感染	(32)	11、瘰病	(40)
35、更年期综合征	(32)	12、睾丸炎	(40)
36、大泡性鼓膜炎	(33)	13、荨麻疹	(40)
37、小儿急性化脓性 中耳炎	(33)	14、原发性痛经	(41)
38、急性非化脓性 中耳炎	(33)	15、湿热带下	(41)
39、慢性中耳炎	(34)	16、宫颈糜烂	(41)
40、美尼尔氏病	(34)	17、更年期综合征	(42)
41、突发性耳聋	(34)	18、小儿细菌性痢疾	(42)
42、前庭神经元炎	(35)		
六、四逆散	(36)	七、逍遥散	(43)
(一) 药物药量	(36)	(一) 药物药量	(43)
(二) 性质功效	(36)	(二) 性质功效	(43)
(三) 传统适用证候 ...	(36)	(三) 传统适用证候 ...	(43)
(四) 当代临床新用 ...	(36)	(四) 当代临床新用 ...	(43)
1、急性黄疸型肝炎	(36)	1、慢性乙型肝炎	(43)
2、液气胸	(36)	2、慢性肝炎、 早期肝硬化	(43)
3、萎缩性胃炎	(37)	3、结核性胸膜炎	(44)
4、十二指肠球部溃疡 ...	(37)	4、慢性支气管炎	(45)
		5、糖尿病	(45)
		6、冠心病	(45)

- 7、慢性胃炎 (46)
 - 8、慢性胆囊炎 (46)
 - 9、便秘 (46)
 - 10、甲状腺机能亢进 ... (47)
 - 11、青春型精神
 分裂症 (47)
 - 12、瘰病 (48)
 - 13、梅核气 (48)
 - 14、阳痿 (48)
 - 15、慢性睾丸炎 (49)
 - 16、扁平疣 (49)
 - 17、外阴上皮营养
 不良 (49)
 - 18、月经过多 (50)
 - 19、痛经 (50)
 - 20、经期综合征 (50)
 - 21、更年期综合征 (51)
 - 22、不孕症 (51)
 - 23、乳头出血 (51)
 - 24、乳腺小叶增生症 ... (52)
 - 25、男性乳腺增生症 ... (52)
 - 26、产后功能性低热 ... (53)
 - 27、化脓性角膜溃疡 ... (53)
 - 28、急性虹膜睫状
 体炎 (53)
 - 29、玻璃体混浊 (54)
 - 30、视网膜静脉
 周围炎 (54)
 - 31、陈旧性视网膜
 脉络膜炎 (55)
 - 32、中心性视网膜炎 ... (55)
 - 33、黄斑出血 (55)
 - 34、球后视神经炎 (56)
 - 35、视神经萎缩 (56)
 - 36、鼻窦炎 (57)
 - 37、慢性喉炎 (57)
 - 38、面部痤疮 (57)
 - 39、里尔氏黑变病 (58)
 - 40、顽固性荨麻疹 (58)
- 八、龙胆泻肝汤 (59)**
- (一) 药物药量 (59)
 - (二) 性质功效 (59)
 - (三) 传统适用证候 ... (59)
 - (四) 当代临床新用 ... (59)
- 1、百日咳 (59)
 - 2、急进型高血压 (60)
 - 3、中风 (60)
 - 4、高原红细胞增多症 ... (61)
 - 5、急性白血病 (61)
 - 6、甲状腺机能亢进 (62)
 - 7、三叉神经痛 (62)
 - 8、面神经麻痹 (63)

- 9、急性感染性多发性
神经炎 (63)
- 10、坐骨神经痛 (64)
- 11、急性非根性
坐骨神经痛 (64)
- 12、夜游症 (64)
- 13、狂证 (65)
- 14、阳痿 (65)
- 15、射精不能症 (65)
- 16、耳部烧伤 (66)
- 17、颈部淋巴结炎 (66)
- 18、急性膀胱炎 (67)
- 19、急性睾丸炎 (67)
- 20、肾结石 (67)
- 21、嵌顿性内痔 (68)
- 22、肛裂 (68)
- 23、扁平疣 (68)
- 24、额部带状疱疹 (69)
- 25、丹毒 (69)
- 26、阴囊湿疹 (69)
- 27、磺胺药物过敏 (70)
- 28、白塞综合征 (70)
- 29、急性盆腔炎 (71)
- 30、老年阴疮 (71)
- 31、习惯性流产 (71)
- 32、多囊卵巢综合征 ... (72)

- 33、急性卡他性
中耳炎 (72)
- 34、急性结膜炎 (73)
- 35、急性角膜炎 (73)
- 36、虹膜炎性青光眼 ... (73)
- 37、出血性青光眼 (74)
- 38、中央性视网膜
脉络膜炎 (74)
- 39、急性视神经
乳头炎 (75)

九、理中丸..... (76)

- (一) 药物药量 (76)
- (二) 性质功效 (76)
- (三) 传统适用证候 ... (76)
- (四) 当代临床新用 ... (76)

- 1、冠心病 (76)
- 2、吐血 (76)
- 3、便血 (77)
- 4、慢性阑尾炎 (77)
- 5、慢性结肠炎 (77)
- 6、血小板减少性紫癜 ... (78)
- 7、功能性子宫出血 (78)
- 8、小儿角膜软化症 (78)
- 9、小儿腹泻 (79)

十、当归四逆汤 (80)

- (一) 药物药量 (80)

(二) 性质功效	(80)	8、肠粘连	(88)
(三) 传统适用证候 ...	(80)	9、白塞综合征	(88)
(四) 当代临床新用 ...	(80)	10、产后高热不退	(88)
1、痢疾	(80)	十二、补中益气汤	(90)
2、胃痉挛	(80)	(一) 药物药量	(90)
3、血栓闭塞性脉管炎 ...	(81)	(二) 性质功效	(90)
4、风湿性关节炎	(81)	(三) 传统适用证候 ...	(90)
5、痿证	(82)	(四) 当代临床新用 ...	(90)
6、拘挛症	(82)	1、气虚感冒	(90)
7、慢性荨麻疹	(82)	2、慢性肝炎	(90)
8、痛经	(83)	3、乳糜尿	(91)
9、白带	(83)	4、哮喘	(91)
10、乳房窜痛	(83)	5、久咳	(92)
11、新生儿硬肿症	(84)	6、心悸	(92)
十一、小建中汤	(85)	7、脑动脉硬化	(92)
(一) 药物药量	(85)	8、原发性低血压	(93)
(二) 性质功效	(85)	9、胃下垂	(93)
(三) 传统适用证候 ...	(85)	10、便血	(93)
(四) 当代临床新用 ...	(85)	11、习惯性便秘	(94)
1、慢性肝炎	(85)	12、慢性肠炎	(94)
2、胃十二指肠溃疡	(85)	13、肠神经官能症	(94)
3、肺结核腹泻	(86)	14、癃闭	(95)
4、贲门失弛缓症	(86)	15、神经性头痛	(95)
5、溶血性黄疸	(87)	16、气虚头痛	(95)
6、地中海贫血	(87)	17、不寐	(96)
7、肾性尿毒症	(87)	18、阳痿	(96)

19、滑精	(96)	1、慢性苯中毒	(104)
20、脑震荡后遗症	(97)	2、窦性心动过缓	(105)
21、输尿管结石	(97)	3、阵发性室上性 心动过速	(105)
22、荨麻疹	(97)	4、消化性溃疡	(106)
23、硬皮症	(98)	5、慢性非特异性 结肠炎	(106)
24、崩漏	(98)	6、久泻	(107)
25、乳衄	(98)	7、甲状腺功能 亢进伴贫血	(107)
26、子宫脱垂	(99)	8、肌肤麻木	(108)
27、阴吹	(99)	9、血小板减少性 紫癜	(108)
28、转胞	(99)	10、黄褐斑	(108)
29、羊水过多	(100)	11、白带	(109)
30、先兆流产	(100)	12、视疲劳	(109)
31、习惯性流产	(100)	十四、炙甘草汤	(110)
32、产后乳汁自溢	(101)	(一) 药物药量	(110)
33、奶瘰	(101)	(二) 性质功效	(110)
34、产后尿失禁	(101)	(三) 传统适用证候 ...	(110)
35、小儿秋季腹泻	(102)	(四) 当代临床新用 ...	(110)
36、小儿肠套叠	(102)	1、久热不退	(110)
37、复发性口疮	(103)	2、肺结核	(111)
38、耳源性眩晕	(103)	3、室性早搏	(111)
39、萎缩性鼻炎	(103)	4、克山病期前收缩 ...	(111)
十三、归脾汤	(104)	5、心绞痛	(112)
(一) 药物药量	(104)		
(二) 性质功效	(104)		
(三) 传统适用证候 ...	(104)		
(四) 当代临床新用 ...	(104)		

- 6、病毒性心肌炎 (112)
 - 7、无脉症 (113)
 - 8、红斑性肢痛 (113)
 - 9、肌衄 (114)
 - 10、月经不调 (114)
 - 11、复发性口疮 (114)
 - 12、鼻衄 (115)
- 十五、六味地黄丸..... (116)**
- (一) 药物药量 (116)
 - (二) 性质功效 (116)
 - (三) 传统适用证候 ... (116)
 - (四) 当代临床新用 ... (116)
- 1、氯氮平所致遗尿 ... (116)
 - 2、糖尿病 (117)
 - 3、急性再生障碍性
 贫血 (117)
 - 4、慢性肾炎 (118)
 - 5、食管上皮细胞
 增生 (118)
 - 6、脱发 (119)
 - 7、皲裂 (119)
 - 8、慢性葡萄膜炎 (119)
 - 9、欧狄氏瞳孔症 (120)
 - 10、老年性白内障 (120)
 - 11、玻璃体积血 (121)
 - 12、中心性视网膜
 脉络膜炎 (121)
- 13、急性视网膜色素
 上皮炎 (121)
 - 14、突发性耳聋 (122)
 - 15、脓耳 (122)
 - 16、鼻衄 (123)
 - 17、喉疳 (123)
 - 18、阴虚喉痹 (124)
- 十六、一贯煎 (125)**
- (一) 药物药量 (125)
 - (二) 性质功效 (125)
 - (三) 传统适用证候 ... (125)
 - (四) 当代临床新用 ... (125)
- 1、萎缩性胃炎 (125)
 - 2、久泻 (125)
 - 3、功能性子宫出血 ... (126)
 - 4、肋软骨炎 (126)
 - 5、过敏性紫癜 (126)
 - 6、糖尿病 (127)
 - 7、慢性肝炎 (127)
- 十七、甘麦大枣汤..... (129)**
- (一) 药物药量 (129)
 - (二) 性质功效 (129)
 - (三) 传统适用证候 ... (129)
 - (四) 当代临床新用 ... (129)
- 1、自汗 (129)

- 2、心律不齐 (129)
- 3、癫痫 (130)
- 4、精神分裂症 (130)
- 5、癔病性黑蒙症 (131)
- 6、神经衰弱 (131)
- 7、原发性血小板
减少性紫癜 (132)
- 8、更年期忧郁症 (132)
- 9、闭经 (132)
- 10、小儿紫癜性肾炎 ... (133)
- 11、小儿癫痫 (133)
- 十八、玉屏风散** (135)
 - (一) 药物药量 (135)
 - (二) 性质功效 (135)
 - (三) 传统适用证候 ... (135)
 - (四) 当代临床新用 ... (135)
 - 1、感冒(预防) (135)
 - 2、盗汗 (135)
 - 3、便秘 (136)
 - 4、慢性肾炎 (136)
 - 5、隐匿性肾炎 (137)
 - 6、慢性肾功能衰竭
并发感染 (137)
 - 7、肢麻 (138)
 - 8、肢端发绀症 (138)
 - 9、风疹 (139)
 - 10、冷激性荨麻疹 (139)
 - 11、皮肤瘙痒症 (139)
 - 12、过敏性紫癜 (140)
 - 13、原发性血小板
减少性紫癜 (140)
 - 14、经行发热 (140)
 - 15、白带 (141)
 - 16、妊娠乳泣 (141)
 - 17、产后癃闭 (141)
 - 18、小儿反复呼吸道
感染(预防) (142)
 - 19、过敏性鼻炎 (142)
 - 20、鼻塞干痒 (143)
- 十九、旋覆代赭汤** (144)
 - (一) 药物药量 (144)
 - (二) 性质功效 (144)
 - (三) 传统适用证候 ... (144)
 - (四) 当代临床新用 ... (144)
 - 1、肠结核 (144)
 - 2、胆汁返流性胃炎 ... (144)
 - 3、胃痛 (145)
 - 4、噎膈 (145)
 - 5、幽门梗阻 (146)
 - 6、胃扭转 (146)
 - 7、胃下垂 (146)
 - 8、眩晕 (147)

9、瘰疬球	(147)	15、不寐	(155)
10、不寐	(147)	16、阳痿	(156)
11、经行头痛	(148)	17、幻视落雨证	(156)
12、倒经	(148)	18、脑震荡后遗症	(156)
13、子悬	(149)	19、男性乳腺小叶 增生症	(157)
二十、血府逐瘀汤	(150)	20、前列腺肥大	(157)
(一) 药物药量	(150)	21、黄褐斑	(157)
(二) 性质功效	(150)	22、胎漏	(158)
(三) 传统适用证候 ...	(150)	23、子宫肌瘤	(158)
(四) 当代临床新用 ...	(150)	24、不孕症	(158)
1、低热	(150)	25、小儿发热	(159)
2、自汗	(151)	二十一、生化汤	(160)
3、矽肺	(151)	(一) 药物药量	(160)
4、胸膜炎	(151)	(二) 性质功效	(160)
5、风湿性心脏病	(152)	(三) 传统适用证候 ...	(160)
6、多发性房性 期前收缩	(152)	(四) 当代临床新用 ...	(160)
7、冠状动脉供血 不足	(152)	1、子宫内膜炎	(160)
8、高血压头痛	(153)	2、子宫肌瘤、 子宫肥大症	(160)
9、脑动脉硬化	(153)	3、不全流产	(161)
10、顽固性呃逆	(154)	4、产后子宫复原不良、 宫缩痛	(161)
11、神经性呕吐	(154)	5、胎盘残留	(162)
12、早期肝硬化	(154)	6、胎死腹中	(162)
13、过敏性紫癜	(155)	7、产后发热	(163)
14、偏头痛	(155)		

8、放环后阴道出血 … (163)	5、小儿口臭 …… (170)
二十二、黄土汤 …… (164)	6、小儿口疮 …… (170)
(一) 药物药量 …… (164)	7、疳积 …… (170)
(二) 性质功效 …… (164)	8、儿童多动症 …… (171)
(三) 传统适用证候 … (164)	9、闭经 …… (171)
(四) 当代临床新用 … (164)	10、经前乳胀 …… (171)
1、肠结核 …… (164)	11、胎死不下 …… (172)
2、急性坏死性肠炎 … (165)	12、产后腰腿痛 …… (172)
3、上消化道出血 …… (165)	二十四、五苓散 …… (173)
4、慢性非特异性溃疡 性结肠炎 …… (166)	(一) 药物药量 …… (173)
5、不明原因血尿 …… (166)	(二) 性质功效 …… (173)
6、血小板减少性 紫癜 …… (166)	(三) 传统适用证候 … (173)
7、子宫功能性出血 … (167)	(四) 当代临床新用 … (173)
8、先兆流产 …… (167)	1、急性黄疸型肝炎 … (173)
二十三、平胃散 …… (168)	2、结核性渗出性 胸膜炎 …… (174)
(一) 药物药量 …… (168)	3、消渴 …… (174)
(二) 性质功效 …… (168)	4、痰饮 …… (175)
(三) 传统适用证候 … (168)	5、慢性充血性心衰 … (175)
(四) 当代临床新用 … (168)	6、冠心病肥胖 …… (176)
1、急性黄疸型肝炎 … (168)	7、菌群失调所致 慢性腹泻 …… (176)
2、十二指肠球部 溃疡 …… (169)	8、尿潴留 …… (176)
3、小儿咳喘 …… (169)	9、水肿 …… (177)
4、小儿久泻 …… (169)	10、眩晕 …… (177)
	11、颅内压增高 …… (177)

- | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 12、关节腔积液 | (178) | 9、精神分裂症 | (186) |
| 13、慢性荨麻疹 | (178) | 10、梅核气 | (186) |
| 14、闭经 | (179) | 11、不寐 | (187) |
| 15、崩漏 | (179) | 12、遗精 | (187) |
| 16、妊娠呕吐 | (179) | 13、闭经 | (187) |
| 17、小儿腹泻 | (180) | 14、更年期综合征 | (188) |
| 18、脑积水 | (180) | 15、不孕症 | (188) |
| 19、小儿鞘膜积液 | (181) | 16、美尼尔氏病 | (188) |
| 20、急性青光眼 | (181) | | |
| 21、美尼尔氏病 | (181) | | |
| 22、过敏性鼻炎 | (182) | | |
| 二十五、温胆汤 | (183) | 二十六、小陷胸汤 | (189) |
| (一) 药物药量 | (183) | (一) 药物药量 | (189) |
| (二) 性质功效 | (183) | (二) 性质功效 | (189) |
| (三) 传统适用证候 | (183) | (三) 传统适用证候 | (189) |
| (四) 当代临床新用 | (183) | (四) 当代临床新用 | (189) |
| 1、低热不退 | (183) | 1、慢性支气管炎 | (189) |
| 2、转氨酶升高 | (183) | 2、悬饮 | (190) |
| 3、心悸 | (184) | 3、胸痹 | (190) |
| 4、脑卒中 | (184) | 4、慢性胆囊炎 | |
| 5、胸痹 | (184) | 急性发作 | (191) |
| 6、顽固性胃神经 | | 5、风痰眩晕 | (191) |
| 官能症 | (185) | 6、梅核气 | (191) |
| 7、阵发性睡眠性 | | 7、带状疱疹 | (192) |
| 血红蛋白尿 | (185) | 8、小儿急性 | |
| 8、癫痫 | (185) | 支气管炎 | (192) |
| | | 二十七、乌梅丸 | (193) |
| | | (一) 药物药量 | (193) |
| | | (二) 性质功效 | (193) |