


常用中药彩色图谱

沈连生 编 著



常用中药彩色图谱



常用中药彩色图谱

编 著：沈连生

参编人员：李占永 张 静 岳雪莲

毛克臣 卢 颖 陈广耀

马泽新 刘敬阁

中国中医药出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

常用中药彩色图谱/沈连生编著. - 北京:中国中医药出版社, 1996.3

ISBN 7-80089-448-7

I. 常… II. 沈… III. ①植物药-彩色原图②动物药-彩色原图 IV. R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 04034 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路七号 电话: 4151553 邮码: 100027)

印刷者: 煤炭工业出版社印刷厂印刷

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 32 开

字 数: 719 千字

印 张: 32.125

版 次: 1996 年 3 月第 1 版

印 次: 1996 年 3 月第 1 次印刷

册 数: 5000

书 号: ISBN7-80089-448-7/R·449

定 价: 185.00 元

前 言

常用中药是中药品种的核心，是目前临床用药的主要部分，也是中药学教学与科研的主要对象。对于中药学教学的教师与学生，不但应当掌握常用中药的药理药性及功能主治，还应当识别其形态特征；对于从事中药的仓储人员、营销人员及中药饮片的调剂人员，在当前中药品种繁多，中药品种混乱较为严重的情况下，能辨别常用中药的真伪优劣就尤为重要。

本图谱以高等中医药院校《中药学》第五版统编教材为蓝本，编排格式和收载中药品种均与《中药学》教材一致，相互对应。除极少数品种外，每一中药都包括原植物（原动物）、中药药材、中药饮片三部分的彩色图片和相对应的说明文字。共收载常用中药 500 余种，彩色照片 940 幅。绝大多数原植物和原动物的彩色照片是著者多年从全国各地摄制的，色泽鲜艳，形态真实。药材和饮片的彩色照片是选用较为典型的标本拍摄而成，外形清晰，易于辨认。

本图谱适合高等及中等中医药院校中药学教学的教师和学生选用，是中药学教学的较好实物辅助教材。也适合中药材市场营销人员及中药制药厂、药材站的仓储保管检验人员选用，同时适用于医院中药房及各中药店的中药调剂人员参考使用。

图谱中部分药材和饮片的彩色照片是清华大学音像出版社帮助摄制，在此致以谢意。由于时间仓促，加之涉及内容广泛，不足甚至错误在所难免，恳请同行批评指正。

沈连生

1995 年 10 月

目 录

1. 解表药

麻黄	2
桂枝	4
紫苏	6
生姜	10
香薷	12
荆芥	14
防风	16
羌活	18
白芷	20
藁本	24
苍耳子	26
辛夷	28
葱白	30
芫荽	32
桉柳	32
薄荷	34
牛蒡子	36
蝉蜕	38
大豆黄卷	40
桑叶	42
菊花	44
蔓荆子	50
葛根	52
柴胡	56

升麻	60
浮萍	64
木贼	66

2. 清热药

石膏	70
知母	70
芦根	72
天花粉	74
竹叶	76
栀子	78
夏枯草	80
淡竹叶	82
寒水石	84
鸭跖草	86
谷精草	88
密蒙花	90
青箱子	92
黄芩	94
黄连	96
马尾连	98
黄柏	100
龙胆	102
苦参	104
水牛角	106
生地黄	108

玄参	110
牡丹皮	112
赤芍	114
紫草	116
金银花	120
连翘	122
蒲公英	124
紫花地丁	126
板蓝根	130
大青叶	132
青黛	134
穿心莲	134
牛黄	136
马宝	138
猴枣	140
狗宝	140
蚤休	142
拳参	144
半边莲	146
垂盆草	148
土茯苓	150
射干	152
广豆根	154
北豆根	156
马勃	158
马齿苋	160
白头翁	160

秦皮	162
鸦胆子	164
红藤	166
败酱草	168
白花蛇舌草	170
熊胆	172
白蔹	174
白鲜皮	176
漏芦	178
山慈姑	180
光慈姑	182
四季青	184
金荞麦	184
地锦草	186
白毛夏枯草	188
鱼腥草	188
绿豆	190
青蒿	192
白薇	194
地骨皮	196
银柴胡 山银柴胡	198
胡黄连	202

3. 泻下药

大黄	206
芒硝	210
番泻叶	212

芦荟·····	212	海桐皮·····	278
火麻仁·····	214	蚕沙·····	280
郁李仁·····	216	寻骨风·····	282
甘遂·····	218	海风藤·····	284
大戟·····	220	千年健·····	286
芫花·····	224	松节·····	288
牵牛子·····	226	雷公藤·····	290
商陆·····	230		
千金子·····	232	5. 芳香化湿药	
巴豆·····	234	苍术·····	294
4. 祛风湿药		厚朴(厚朴花)·····	298
独活·····	238	藿香·····	302
威灵仙·····	240	佩兰·····	306
防己·····	242	砂仁·····	308
秦艽·····	246	白豆蔻·····	310
豨薟草·····	248	草豆蔻·····	312
臭梧桐·····	250	草果·····	314
木瓜·····	252	红豆蔻·····	316
络石藤·····	254	6. 利水渗湿药	
徐长卿·····	258	茯苓(茯苓皮)·····	320
桑枝·····	260	猪苓·····	324
桑寄生·····	262	泽泻·····	326
槲寄生·····	264	薏苡仁·····	328
五加皮·····	266	车前子 车前草·····	330
白花蛇·····	270	滑石·····	334
乌梢蛇·····	274	木通·····	336
蛇蜕·····	276	紫杉·····	340
		通草·····	340

金钱草	344
海金沙	350
石韦	352
萆薢	354
茵陈蒿	356
地肤子	358
冬瓜子(冬瓜皮)	360

葫芦	362
赤小豆	364
荠菜	366
水红花子	368
篇蓄	368
瞿麦	370
灯心草	374
冬葵子	376

7. 温里药

川乌 附子	382
草乌	384
干姜	386
炮姜	388
肉桂	388
肉桂子	390
吴茱萸	390
细辛	392
川椒 川椒目	396
萆薢	398

萆薢	400
丁香	402
高良姜	404
小茴香	406
胡椒	408
八角茴香	410

8. 理气药

陈皮 橘核 橘络	416
化橘红 橘白	418
青皮	420
枳实 枳壳	422
佛手	424
香橼	426
枸橘	428
木香	430
香附	434
乌药	436
沉香	438
川楝子	440
荔枝核	442
青木香 土木香	444
薤白	448
檀香	450
刀豆	452
柿蒂 柿霜	454
甘松	456

婆罗子.....	456	地榆.....	516
八月札.....	458	苎麻根.....	518
玫瑰花.....	460	紫珠.....	520
绿萼梅.....	462	白茅根.....	522
九香虫.....	464	槐角 槐米 槐花	524
9. 消食药		侧柏叶.....	526
山楂.....	470	仙鹤草.....	528
六神曲.....	474	白及.....	530
麦芽.....	474	棕榈.....	532
稻芽 (谷芽)	476	血余炭.....	534
粟芽.....	478	三七.....	534
莱菔子.....	480	茜草.....	536
鸡内金.....	482	蒲黄.....	538
10. 驱虫药		花蕊石.....	540
使君子.....	486	艾叶.....	542
苦楝皮.....	488	伏龙肝.....	544
槟榔.....	490	羊蹄.....	544
南瓜子.....	492	藕节.....	546
鹤草芽.....	494	12. 活血化瘀药	
雷丸.....	494	川芎.....	550
鹤虱.....	496	乳香.....	552
榧子.....	498	没药.....	552
芜荑.....	500	延胡索.....	554
贯众.....	502	郁金.....	556
11. 止血药		姜黄.....	560
大蓟.....	512	莪术.....	562
小蓟.....	514		

三棱·····	566	天南星·····	624
丹参·····	570	白附子·····	628
虎杖·····	572	白芥子·····	630
益母草（茺蔚子）·····	574	皂荚·····	632
鸡血藤·····	576	桔梗·····	636
桃仁·····	578	旋复花·····	638
红花·····	580	白前·····	640
番红花·····	582	前胡·····	642
五灵脂·····	584	瓜蒌·····	644
牛膝·····	586	贝母·····	648
穿山甲·····	590	天竺黄·····	654
地鳖·····	592	真菌竹黄·····	656
水蛭·····	594	竹茹·····	658
虻虫·····	596	浮海石·····	658
降香·····	598	海蛤壳·····	660
泽兰·····	600	礞石·····	662
月季花·····	602	海藻·····	664
凌霄花·····	604	昆布·····	666
自然铜·····	606	黄药子·····	670
王不留行·····	608	胖大海·····	672
刘寄奴·····	610	焯菜·····	674
苏木·····	612	杏仁·····	674
干漆·····	614	百部·····	678
喜树·····	616	紫菀·····	680
13. 化痰止咳平喘药		款冬花·····	682
半夏·····	620	紫苏子·····	684
		桑白皮·····	686

葶苈子·····	686
枇杷叶·····	690
马兜铃·····	692
矮地茶·····	694
白果·····	696
洋金花·····	698

14. 安神药

朱砂·····	702
磁石·····	702
龙骨 龙齿·····	704
琥珀·····	706
酸枣仁·····	706
柏子仁·····	708
远志·····	710
合欢皮 合欢花·····	712

15. 平肝息风药

羚羊角·····	720
石决明·····	722
牡蛎·····	724
珍珠 珍珠母·····	726
玳瑁·····	730
紫贝齿·····	732
代赭石·····	732
钩藤·····	734
天麻·····	736
白蒺藜·····	738
决明子·····	740

藿豆衣·····	742
全蝎·····	744
蜈蚣·····	746
白僵蚕·····	748
地龙·····	750
罗布麻·····	752

16. 开窍药

麝香·····	756
石菖蒲 (水菖蒲 九节草 蒲)·····	758

17. 补虚药

人参·····	766
西洋参·····	770
党参·····	772
太子参·····	774
黄芪·····	776
白术·····	778
山药·····	780
白扁豆 (扁豆衣) ·····	782
甘草·····	784
大枣·····	786
绞股蓝·····	788
鹿茸 (鹿角霜 鹿角胶 鹿胎)·····	788
巴戟天·····	796
肉苁蓉·····	798


仙茅·····	800
淫羊藿·····	802
胡芦巴·····	804
杜仲·····	806
续断·····	808
狗脊·····	810
骨碎补·····	812
补骨脂·····	814
益智仁·····	816
冬虫夏草·····	818
蛤蚧·····	820
胡桃仁·····	822
紫河车·····	824
菟丝子·····	826
沙苑子·····	828
锁阳·····	832
狗肾·····	834
韭菜子·····	834
阳起石·····	836
海马·····	838
当归·····	840
熟地黄·····	842
何首乌·····	844
白芍·····	846
阿胶·····	848
龙眼肉·····	850
沙参·····	852

麦冬·····	856
天冬·····	858
石斛·····	860
玉竹·····	864
黄精·····	866
百合·····	868
枸杞子·····	872
桑椹·····	874
旱莲草·····	874
女贞子·····	876
龟板·····	878
鳖甲·····	880
黑脂麻·····	882
灵芝·····	884

18. 收涩药

五味子·····	888
乌梅·····	890
五倍子·····	892
浮小麦·····	894
糯稻根·····	896
麻黄根·····	898
椿根皮·····	900
石榴皮·····	902
诃子·····	904
肉豆蔻·····	906
赤石脂·····	908
禹余粮·····	910

罂粟壳·····	910	炉甘石·····	948
莲子(莲子肉 莲子心		硼砂·····	950
石莲子)·····	912	明矾·····	950
芡实·····	916	皂矾·····	952
山萸肉·····	918	毛茛·····	954
金樱子·····	920	大蒜·····	956
桑螵蛸·····	922	斑蝥·····	958
覆盆子·····	924	蟾酥·····	960
乌贼骨·····	926	马钱子·····	962
刺猬皮·····	928	蛇床子·····	964
19. 涌吐药		露蜂房·····	966
瓜蒂·····	932	木芙蓉叶·····	968
常山·····	934	血竭·····	970
胆矾·····	936	樟脑·····	972
藜芦·····	936	大风子·····	974
20. 外用药及其他		土槿皮 川槿皮·····	976
硫黄·····	942	丝瓜络·····	978
雄黄·····	942	松香·····	980
砒石·····	944	孩儿茶·····	982
轻粉·····	944	瓦楞子·····	984
白降丹·····	946	守宫·····	988
升药·····	946	附 图题索引	
铅丹·····	948	·····	989



1. 解 表 药

麻 黄

1-1 草麻黄

麻黄科草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf. 小灌木，草本状，高 20~40cm。木质茎棕色，短小；小枝细长圆柱形，淡绿色至黄绿色，有细纵脊线，直径约 2mm，节间长 2~6cm，节明显。膜质鳞叶，生于节上，2 裂（稀 3），裂片锐三角形。雌雄异株；雄球花有多数密集的雄花，雄蕊 7~8 枚；雌球花单生于枝顶，上面一对苞片内有雌花 2 朵，珠被先端延长成细长筒状珠被管。球果红色；种子 2 粒。花期 5 月，果期 7 月。主产于吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西等省区。生长于干燥高地、山岗、干枯河床或山田中。药用部位为茎。秋季采收。

1-2 木贼麻黄

麻黄科木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bge.。直立灌木，高达 1m 以上，多分枝，直径 1.5~2.5mm，无粗糙感，节间短而纤细，长 1.5~3cm。膜质鳞叶长 1~2mm，叶上部约 1/4 分裂，裂片 2（稀 3），呈钝三角形，先端多不反曲，基部棕红色至棕黑色。雄花序多单生，或 3~4 集生于节上，苞片 3~4 对，基部约 1/3 合生；雌花序单生，常在节上成对，苞片最上一对约 2/3 合生，内有雌花 1 朵。雌球花内有种子 1 粒。花期 6~7 月，种子成熟期 8~9 月。主产于甘肃、新疆、四川西部。生于干燥山地，多在悬崖峭壁之处。药用部位为茎。秋季采收。



图 1-1 草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf



图 1-2 木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bge.