


国家执业药师资格考试应试复习题丛书

综合知识与技能

主编 王建明 王玉琴



中国中医药出版社

3-44
126

国家执业药师资格考试应试复习题丛书

综合知识与技能

主 编 王建明 王玉琴

副主编 张 弘 曹明俐

编 委 (按姓氏笔画排列)

王玉琴 王建明 王 磊 田淑芹

张 弘 张彦文 单 杰 高旭年

曹明俐 薛俊玲

中国中医药出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

综合知识与技能/王建明等主编. —北京: 中国中医药出版社, 2001.6

(国家执业药师资格考试应试复习题丛书)

ISBN 7-80156-199-6

I. 综… II. 王… III. 中药人员-资格考核-习题 IV. R288.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 027355 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路 7 号 电话: 64151553 邮编: 100027)

印刷者: 北京宏文印刷厂

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 16 开

字 数: 451 千字

印 张: 17.75

版 次: 2001 年 6 月第 1 版

印 次: 2001 年 6 月第 1 次印刷

册 数: 3000

书 号: ISBN 7-80156-199-6/R·199

定 价: 25.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

国家执业药师资格考试应试复习题丛书

编审委员会

主任委员 匡海学

副主任委员 李永吉 孟锐(达斡尔族) 王建明 马英丽 王 栋

委 员 (按姓氏笔画排列)

马文军	马友辉	马英丽	王玉琴	王和平	王建明
王 栋	王秋红	王顺成	王艳宏	王 静	王 磊
田淑芹	孙慧峰	匡海学	刘树民	安志勋	苏连杰
苏志伟	李 帅	李永吉	李宜平	李晓毛	李 滨
张 弘	张启兴	张彦文	张海燕	陈秀敏	杨志欣
孟 锐(达斡尔族)	单 杰	赵文静	郭淑艳	高旭年	
唐 丽	陶 波	曹明俐	薛俊玲		

前 言

为了配合国家执业药师资格考试，方便应试人员备考，依据国家药品监督管理局组织修订、中华人民共和国人事部审定的《国家执业药师资格考试大纲》，参考《国家执业药师资格考试应试指南》，我们编写了这套《国家执业药师资格考试应试复习题丛书》（中药）。全书共四册，分别是《药事管理与法规》《中药药剂学（含炮制）中药学》《中药化学中药鉴定学》《综合知识与技能》。

执业药师考试涉及的学科多，涵盖的知识面广，参加考试的应试人员水准又不尽相同。因此，本套丛书编写中以相关专业的规划教材、统编教材为主体，以复习题的形式囊括全书。本套丛书注重执业药师所必备的知识、技术和能力，力争理论联系实际，突出执业药师实践工作中综合性强的特点，做到难易结合、深浅有度，是执业药师应试人员复习时的必要参考书。

本套丛书集二十余位教授、专家、学者几十年教学与科研经验于一体，是全体编写人员教学精华的体现。全书通过练习题体现大学本科相关专业现行教材的难点和知识点，因此，本套丛书还可以作为中药专业本科、专科学生及各类考生的复习参考书。

国家执业药师资格考试应试复习题丛书

编审委员会

2001年4月1日

编写说明

本书为全国执业药师复习考试系列丛书之一，是以国家药品监督管理局和中华人民共和国人事部主持制定的《国家执业药师资格考试大纲》以及《国家执业药师资格考试应试指南》为依据，编写了《国家执业药师资格考试应试复习题丛书》，本部分为《综合知识与技能》。

《综合知识与技能》共包括六部分，分别为中医基础知识、中药调剂知识与技能、中药贮存与养护、中药生产与经营质量管理、中药信息服务的基本功能和药学伦理学与药学职业道德。本书除依据《国家执业药师资格考试大纲》和《国家执业药师资格考试应试指南》外，还参考了有关部分的专业课程通用教材及《中华人民共和国药典》（现行的 2000 年版），通过复习可以使应试人员掌握所必须的知识、技术和能力，并能较好地体现理论联系实际和综合应用水平。本书基本上涵盖了《大纲》和《指南》所要求的内容，并略有扩展，完全达到应试的必须知识面和应具备的水平。

本书按照大纲的总体要求，按 A 型题、B 型题、C 型题、X 型题四部分加以安排，并附五套模拟试题及各部分答案。本书在题的分配中将中医基础单列一部分，而将其他具有关联的五部分合为一大部分，从而使某些复习题具有较强的综合性能。由于时间仓促和水平所限，疏漏在所难免，希望读者批评指正，多提宝贵意见。

编 者

2001 年 4 月于哈尔滨

目 录

一、A 型题	(1)
综合知识与技能	(1)
中医基础知识	(27)
二、A 型题答案	(49)
综合知识与技能	(49)
中医基础知识	(50)
三、B 型题	(52)
综合知识与技能	(52)
中医基础知识	(72)
四、B 型题答案	(91)
综合知识与技能	(91)
中医基础知识	(93)
五、C 型题	(95)
综合知识与技能	(95)
中医基础知识	(118)
六、C 型题答案	(135)
综合知识与技能	(135)
中医基础知识	(137)
七、X 型题	(140)
综合知识与技能	(140)
中医基础知识	(167)
八、X 型题答案	(189)
综合知识与技能	(189)
中医基础知识	(190)
九、模拟考试试题及答案	(192)

一、A 型题（最佳选择题）

每题的备选答案中只有 1 个最佳答案。

综合知识与技能（共 204 题）

1. 中药调剂的根据是
 - A. 制剂处方
 - B. 医师处方
 - C. 时方
 - D. 秘方
 - E. 古方
2. 中药调剂所涉及的学科不包括
 - A. 中医基础
 - B. 中药鉴定学
 - C. 中药化学
 - D. 中药炮制学
 - E. 方剂学
3. 处方本身无法反映出
 - A. 辨证方法
 - B. 用药要求
 - C. 炮制方法
 - D. 最佳制备工艺
 - E. 毒剧药的应用
4. 经方不包括
 - A. 医林改错
 - B. 黄帝内经
 - C. 伤寒论
 - D. 金匱要略
 - E. 太平惠民和剂局方
5. 含麻醉中药处方备查留存
 - A. 1 年
 - B. 2 年
 - C. 3 年
 - D. 4 年
 - E. 5 年
6. 贵重中药处方为了掌握库存，按不同品种分类登记统计销量应
 - A. 每天
 - B. 每 3 天
 - C. 每周
 - D. 每月
 - E. 每季度
7. 有些中医处方还要求录脉案，包括病因、症状、脉象、舌苔及治法，放在正文的
 - A. 上方
 - B. 下方

- C. 左侧
D. 右侧
E. 均无此项要求
8. 不在中医处方术语之列的是
A. 处方用名
B. 中药脚注
C. 用药禁忌
D. 使用方法
E. 简化名称
9. 锦纹是指
A. 黄连
B. 黄柏
C. 大黄
D. 胡黄连
E. 黄芩
10. 不是并开药名的是
A. 二冬
B. 双花
C. 二母
D. 苍白术
E. 焦三仙
11. 二冬是指
A. 天门冬
B. 麦门冬
C. 二门冬
D. 天冬
E. 麦冬
12. 坤草是指
A. 益母草
B. 佩兰叶
C. 茵陈蒿
D. 旱莲草
E. 通草
13. 不是同物异名的是
A. 田三七、参三七
B. 二冬、二门冬
C. 甘草、国老
D. 北沙参、东沙参
E. 黄连、胡黄连
14. 茺蔚子是指
A. 萝卜子
B. 坤草子
C. 梭罗子
D. 娑罗子
E. 沙苑子
15. 二决明是指
A. 石决明
B. 生石决明
C. 决明子
D. A + B
E. B + C
16. 焦四仙是指

- A. 焦神曲、焦麦芽、焦山楂、焦槟榔
 - B. 焦神曲、焦麦芽、焦山楂、焦大黄
 - C. 焦神曲、焦麦芽、焦大黄、焦槟榔
 - D. 焦神曲、焦大黄、焦山楂、焦槟榔
 - E. 焦大黄、焦麦芽、焦山楂、焦槟榔
17. 下列非并开药物的是
- A. 二活
 - B. 生龙牡
 - C. 二花
 - D. 二丑
 - E. 二芍
18. 不属同物异名的是
- A. 珍珠、真珠
 - B. 芒硝、朴硝
 - C. 磁石、赭石
 - D. 蛇蛻、龙衣
 - E. 朱砂、辰砂
19. 不是处方全名的是
- A. 田三七
 - B. 辽沙参
 - C. 芍药
 - D. 茅苍术
 - E. 栝楼根
20. 不是处方全名的是
- A. 桂圆肉
 - B. 山萸肉
 - C. 广佛手
 - D. 山梔子
 - E. 甘枸杞
21. 五味子不是指
- A. 辽五味子
 - B. 北五味子
 - C. 南五味子
 - D. A + B
 - E. 药典五味子
22. 不属于处方脚注的是
- A. 先煎
 - B. 后下
 - C. 包煎
 - D. 冲服
 - E. 水飞
23. 需要后下的药物是
- A. 生石膏
 - B. 龟甲
 - C. 徐长卿
 - D. 葶苈子
 - E. 旋覆花
24. 不需要先煎的药物是
- A. 矿石类
 - B. 贝壳类

- C. 动物角甲类
E. 海金沙
25. 不需要单煎的药物是
A. 人参
C. 鹿茸
E. 阿胶
B. 西洋参
D. 番红花
26. 下列可以配伍的是
A. 半夏、乌头
C. 海藻、甘草
E. 丁香、郁金
B. 瓜蒌、白蔹
D. 人参、藜芦
27. 下列不可以配伍的是
A. 海藻、乌头
C. 大戟、芫花
E. 肉桂、狼毒
B. 丁香、密陀僧
D. 人参、五灵脂
28. 从中国药典来看,规定不宜同用的是
A. 硫黄与朴硝
C. 人参与五灵脂
E. 川乌与丹参
B. 甘草与海藻
D. 芒硝与三棱
29. 不含妊娠禁忌的药物是
A. 有毒性的中药
C. 破血逐瘀药
E. 补气补血药
B. 峻下逐水药
D. 芳香走窜药
30. 调剂人员不可以拒绝计价和调配的是
A. 处方日期超过2日
C. 超剂量用药
E. 病人姓名未填写
B. 药名字迹不清
D. 用法用量不正确
31. 发药制度中要坚持的“三对”是指
A. 对取药凭证、对姓名、对剂数
B. 对用法用量、对姓名、对剂数
C. 对姓名、对剂数、对特殊处理药物
D. 对姓名、对用法用量、对特殊处理药物
E. 对取药凭证、对姓名、对用法用量
32. 煎药时一般宜浸泡后高出水面
A. 1~2cm
C. 3~4cm
B. 2~3cm
D. 4~5cm

- E. 无特殊要求
33. 煎液一般每次应达到
- | | |
|----------------|----------------|
| A. 100mL 以内 | B. 100 ~ 200mL |
| C. 200 ~ 300mL | D. 300 ~ 400mL |
| E. 500mL | |
34. 下列说法中正确的是
- | | |
|-------------------|--|
| A. 煎药应先小火然后逐渐升至大火 | |
| B. 煎药应先大火后改为小火 | |
| C. 解表药宜久煎 | |
| D. 滋补药宜快煎 | |
| E. 攻下药亦应久煎 | |
35. 下列服药方法中错误的是
- | | |
|-------------|------------|
| A. 一般药宜温服 | B. 解表药宜热服 |
| C. 清热解毒药宜凉服 | D. 止吐药均宜热服 |
| E. 祛寒药宜热服 | |
36. 属于毒性中药的是
- | | |
|--------|--------|
| A. 天仙子 | B. 莱菔子 |
| C. 蛇床子 | D. 葶苈子 |
| E. 车前子 | |
37. 下列不属于毒性中药的是
- | | |
|--------|----------|
| A. 雄黄 | B. 生藤黄 |
| C. 罂粟壳 | D. 雪上一枝蒿 |
| E. 红粉 | |
38. 斗谱排列的目的不包括
- | | |
|-----------|-----------|
| A. 便于调剂操作 | B. 减少劳动强度 |
| C. 避免差错事故 | D. 提高调剂质量 |
| E. 便于监督 | |
39. 不能放在同一个斗橱内的药物是
- | | |
|----------|----------|
| A. 丹参与沙参 | B. 葛根与柴胡 |
| C. 厚朴与元胡 | D. 丹参与藜芦 |
| E. 附子与干姜 | |
40. 应该放在同一斗橱内的药物是
- | | |
|-----------|-----------|
| A. 山药与天花粉 | B. 川乌与半夏 |
| C. 麦冬与天冬 | D. 韭菜子与葱子 |
| E. 肉桂与石脂 | |

41. 下列说法错误的是
- A. 月季花应放在斗架高层
 - B. 焦三仙应放在斗架的中上层
 - C. 灯心草应放在最下层大斗内
 - D. 通草应放在斗架高层
 - E. 龙骨、牡蛎应放在斗架的低层
42. 同藜芦放在同一斗橱内可以的是
- A. 人参
 - B. 丹参
 - C. 细辛
 - D. 沙参
 - E. 瓜蒌
43. 不需要专柜存放的药物是
- A. 牛黄
 - B. 天麻
 - C. 细辛
 - D. 冬虫夏草
 - E. 马钱子
44. 应放在加盖的瓷罐内的是
- A. 熟地黄
 - B. 鹿茸
 - C. 黄连
 - D. 郁金
 - E. 海马
45. 审方计价时需要全面审方，但其内容不包括
- A. 处方前记内容
 - B. 药品名称
 - C. 用法用量
 - D. 药品单价
 - E. 医师签字
46. 需要医师重新签字的项目不包括
- A. 超常规使用药物
 - B. 药方中有自费药
 - C. 缺药改方
 - D. 字迹不清
 - E. 日期超过3日
47. 调配处方称取饮片时，应首先称取的是
- A. 淫羊藿
 - B. 当归
 - C. 肉苁蓉
 - D. 人参
 - E. 阳起石
48. 中药调剂的操作常规顺序是
- A. 审方、计价、调配、复核、发药
 - B. 审方、计价、复核、调配、发药
 - C. 审方、复核、计价、调配、发药
 - D. 审方、调配、复核、计价、发药
 - E. 审方、计价、调配、发药、复核
49. 不需要临时捣碎的药物是

- A. 丁香
- B. 白扁豆
- C. 平贝母
- D. 儿茶
- E. 三七

50. 中药调剂操作不需要复核的项目是

- A. 炮制品的质量
- B. 变质现象
- C. 特殊处理的药物
- D. 药味多少
- E. 外用药物标志

51. 中药调剂的质量要求不包括

- A. 配伍应用合理
- B. 饮片质量合格
- C. 品种数量准确
- D. 包装完整标志清楚
- E. 抽检人签字

52. 中药调剂中定量管理的计价误差应小于

- A. 0.05 元/剂
- B. 0.10 元/剂
- C. 0.02 元/剂
- D. 0.20 元/剂
- E. 0.50 元/剂

53. 中药调剂的定量管理中调配重量的分剂量误差应小于

- A. $\pm 2\%$
- B. $\pm 3\%$
- C. $\pm 5\%$
- D. $\pm 7\%$
- E. $\pm 10\%$

54. 中成药调剂时除注意熟悉中成药的主要组成、剂型特点、功能主治、用法用量及注意事项外，还应注意

- A. 产地
- B. 厂家标志
- C. 批准文号
- D. 药品有效期
- E. 用药周期

55. 只可以将药品用到 2001 年 10 月 15 日的说法是

- A. 失效期为 2001 年 10 月 15 日
- B. 有效期为 2001 年 10 月
- C. 1999 年 10 月 16 日生产，有效期 3 年
- D. 1999 年 10 月 15 日生产，有效期 3 年
- E. 失效期为 2001 年 10 月 16 日

56. 妊娠期妇女可以应用的中成药是

- A. 三七伤药片
- B. 六味地黄丸
- C. 马钱子散
- D. 三妙丸
- E. 女金丸

57. 妊娠期妇女不能应用的中成药是

- A. 冠心苏合丸
- B. 六味地黄丸
- C. 八珍丸
- D. 十全大补丸
- E. 附子理中丸

58. 妊娠期妇女需要慎用的中成药是

- A. 四君子丸
- B. 通宣理肺口服液
- C. 防风通圣丸
- D. 川贝清肺糖浆
- E. 百合固金丸

59. 非处方药的缩写是

- A. GMP
- B. GLP
- C. WHO
- D. OTC
- E. FDA

60. 中成药非处方药遴选原则不包括

- A. 应用安全
- B. 疗效确切
- C. 质量稳定
- D. 使用方便
- E. 作用强烈

61. 中成药非处方药的分类, 参考国家中医药管理局发布的《中医病症诊断疗效标准》, 将其中符合非处方药遴选原则的 38 种病症归属为

- A. 5 个科
- B. 6 个科
- C. 7 个科
- D. 8 个科
- E. 9 个科

62. 下列中属处方药的是

- A. 银翘解毒颗粒
- B. 香砂养胃颗粒
- C. 刺五加注射液
- D. 柴胡口服液
- E. 桑菊感冒片

63. 合理用药的目的不包括

- A. 发挥药物的最大效能
- B. 防止或减轻不良反应发生
- C. 以最小的投入而达到最大的社会效益
- D. 为使疾病得以控制多加采用合并用药
- E. 给药剂量应适当以减少卫生资源浪费

64. 合理应用中药或中成药必须根据

- A. 正确的辨证施治
- B. 病人的自述
- C. 病人的病史
- D. 病人症状情况
- E. 方剂的规律

65. 合理的给药途径应以为基础的是

- A. 病人的要求为基础
- B. 病人的病情为基础
- C. 医院的条件为基础
- D. 诊断结果为基础
- E. 无须考虑

66. 中医药合理的配伍关系被古代医家概括为

- A. 四气五味
- B. 阴阳五行
- C. 七情配伍
- D. 合并用药
- E. 君臣佐使

67. 下列说法唯一正确的是

- A. 健脾药饭前服
- B. 止泻药饭后服
- C. 治疗哮喘的药早晨服
- D. 补益药饭后服
- E. 无须考虑

68. 国家药品监督管理局、卫生部发布《药品不良反应监测管理办法（试行）》的时间是

- A. 1998 年 11 月 26 日
- B. 1999 年 11 月 26 日
- C. 2000 年 11 月 26 日
- D. 2001 年 11 月 26 日
- E. 2002 年 11 月 26 日

69. 目前我国把药品不良反应因果关系分为

- A. 不可能、可能、肯定三级
- B. 可能、可疑、肯定三级
- C. 不可能、可疑、可能、肯定四级
- D. 可疑、可能、很可能、肯定四级
- E. 不可能、可疑、可能、很可能、肯定五级

70. 下列最全面的说法是

- A. 不良反应是指毒性反应
- B. 不良反应包括毒性反应和后遗效应
- C. 不良反应包括毒性反应、后遗效应和过敏反应
- D. 不良反应包括毒性作用、后遗效应、过敏反应和继发反应
- E. 不良反应包括毒性作用、后遗效应、过敏反应、继发反应和特异性遗传因素

71. 中药不良反应的分类不含有

- A. 药物依赖性
- B. 与药物剂量有关的中药不良反应
- C. 与药物剂量无关的中药不良反应
- D. 与中药配伍有关的中药不良反应
- E. 与中药配伍无关的中药不良反应

72. 下列说法错误的是
- A. 陈皮可使地高辛吸收增加
 - B. 泽泻与速尿合用会增强疗效
 - C. 钙制剂与洋地黄共用可产生协同作用
 - D. 蒲公英与 TMP 合用可增强疗效
 - E. 枳实可增强庆大霉素抗感染作用
73. 中西药合用时产生不合理现象, 原因不可能是
- A. 产生络合物妨碍吸收
 - B. 使药物离子化影响被动扩散
 - C. 产生毒性成分导致药源性疾病
 - D. 产生沉淀反应降低疗效
 - E. 增强药物的副作用
74. 药物经济学的含义是
- A. CMA
 - B. CBA
 - C. CEA
 - D. CUA
 - E. PE
75. PE 是指
- A. 药物经济学意义
 - B. 最小成本分析
 - C. 成本-效益分析
 - D. 成本-效果分析
 - E. 成本-效用分析
76. 药物经济学的分析方法是研究
- A. 疗效与结果的关系
 - B. 治疗方案与结果的关系
 - C. 治疗指标与结果的关系
 - D. 成本与结果的关系
 - E. 所获效益与结果的关系
77. 下列说法错误的是
- A. 医院制剂是按本院协定处方由院长批准生产
 - B. 医院自制制剂是按中国医院制剂规范但必须由药品监督部门批准
 - C. 医院自制制剂必须坚持以医疗、科研、教学为服务对象
 - D. 医院制剂以本院自用为原则
 - E. 医院制剂不得进入市场流通
78. 下列错误的说法是
- A. 口服药品不得检出大肠杆菌
 - B. 1g 丸剂含细菌数不得超过 50000 个
 - C. 液体制剂 1mL 含细菌数不得超过 1000 个
 - D. 外用药品不得检出绿脓杆菌