
中医专业自学考试指导丛书

中 医 外 科 学

成都中医药大学自考办公室
艾儒棣 编

四川科学技术出版社
一九八九年·成都

责任编辑：钱丹凝
封面设计：曹辉禄
技术设计：肖 放

中医专业自学考试指导丛书

中医外科学

成都中医药学院自考办公室

四川科学技术出版社出版

(成都盐道街三号)

新华书店重庆发行所经销

攀枝花新华印刷厂印刷

ISBN 7-5364-1112-X/R·151

1989年7月第一版 开本 787×1092

1989年7月第一次印刷 字数157千

印数1—14100册 印张7.25 摄页1

定价：2.15元

目 录

绪言 (1)

上篇 总 论

第一章 中医外科发展简史	(1)
第二章 外科范围和疾病命名及分类释义	(3)
第一节 外科范围	(3)
第二节 疾病命名	(4)
第三节 分类释义	(4)
第三章 病因病理	(9)
第一节 致病因素	(9)
第二节 发病机理	(13)
第四章 辨证	(18)
第一节 辨部位	(18)
第二节 辨经络气血	(9)
第三节 辨表里	(11)
第四节 辨虚实	(11)
第五节 辨类型	(11)
第六节 辨痛痒	(11)
第七节 辨脓血气味	(11)
第八节 辨兼证	(11)
第九节 辨阴阳，定顺逆	(11)
第十节 辨走黄、内陷	(11)

第五章 治法	(32)
第一节 内治法	(32)
一、消法	(33)
二、托法	(38)
三、补法	(39)
第二节 外治法	(41)
一、药物疗法	(42)
二、手术疗法	(48)
三、其他疗法	(53)

下篇 各 论

第一章 瘰疬	(58)
第一节 概论	(58)
一、病因病理	(58)
二、辨证	(59)
三、治疗	(61)
第二节 痔	(64)
一、暑疖	(65)
二、蝼蛄疖	(66)
三、疖病	(67)
第三节 疔疮	(67)
一、颜面部疔疮	(68)
二、手足部疔疮	(70)
(一)蛇眼疔	(70)
(二)蛇头疔	(71)
(三)蛇肚疔	(72)
(四)托盘疔	(73)

(五) 足底疗	(74)
三、 红丝疗	(74)
四、 烂疔	(76)
五、 疫疔	(76)
第四节 痛	(77)
一、 颈痈	(79)
二、 腹痈	(80)
三、 脐痈	(80)
第五节 丹毒	(81)
第六节 发	(83)
一、 锁喉痈	(84)
二、 脊痈	(85)
三、 胫腨发	(86)
四、 手发背	(87)
五、 足发背	(87)
第七节 有头疽	(88)
第八节 发颐	(91)
第九节 流注	(93)
第十节 无头疽	(95)
一、 附骨疽	(96)
二、 环跳疽	(98)
第十一节 走黄与内陷	(99)
一、 走黄	(100)
二、 内陷	(101)
第十二节 瘰疬	(104)
第十三节 流痰	(106)
第二章 乳房疾病	(109)

第一节	概论	(109)
第二节	乳头破碎	(111)
第三节	乳痛	(113)
第四节	乳癖	(115)
第五节	乳腺增生病	(117)
第六节	乳疬	(118)
第七节	乳漏	(119)
第八节	乳衄	(121)
第三章	癰	(123)
第一节	概论	(123)
第二节	气癰	(124)
第三节	肉癰	(125)
第四节	石癰	(127)
第四章	瘤	(129)
第一节	概论	(129)
第二节	脂瘤	(130)
第三节	血瘤	(131)
第四节	筋瘤	(132)
第五节	骨瘤	(133)
第五章	岩	(135)
第一节	概论	(135)
第二节	失荣	(138)
第三节	乳癌(岩)	(139)
第六章	皮肤病	(143)
第一节	概论	(143)
第二节	热疮	(149)
第三节	蛇串疮	(150)

第四节	疣	(151)
第五节	脓疱疮	(153)
第六节	癣	(155)
一、	白秃疮	(155)
二、	肥疮	(156)
三、	鹅掌风	(157)
四、	脚湿气	(158)
五、	灰指(趾)甲	(159)
六、	圆癣	(159)
七、	紫白癜风	(160)
第七节	疥疮	(160)
第八节	虫咬皮炎	(162)
第九节	接触性皮炎	(162)
第十节	湿疮	(164)
第十一节	药物性皮炎	(166)
第十二节	瘾疹	(168)
第十三节	牛皮癣	(170)
第十四节	风瘙痒	(171)
第十五节	风热疮	(172)
第十六节	白疮	(173)
第十七节	白屑风	(175)
第十八节	粉刺	(176)
第十九节	油风	(177)
第二十节	多形性红斑	(178)
第二十一节	结节性红斑	(180)
第二十二节	红斑性狼疮	(181)
第七章	肛门直肠疾病	(184)

第一节	概论	(184)
第二节	痔	(187)
一、内痔		(187)
二、外痔		(188)
	(一) 结缔组织外痔	(188)
	(二) 静脉曲张性外痔	(189)
	(三) 血栓性外痔	(189)
三、混合痔		(189)
第三节	肛隐窝炎	(190)
第四节	肛裂	(191)
第五节	肛门直肠周围脓肿	(192)
第六节	肛瘘	(193)
第七节	肛管直肠癌	(194)
第八章	男性前阴病	(196)
第一节	概论	(196)
第二节	子痈	(197)
第三节	水疝	(198)
第四节	前列腺炎	(199)
第五节	前列腺增生症	(200)
第九章	其他外科疾病	(203)
第一节	烧伤	(203)
第二节	冻疮	(205)
第三节	毒蛇咬伤	(206)
第四节	破伤风	(208)
第五节	腋疮	(210)
第六节	脱疽	(211)
第七节	血栓性静脉炎	(213)

一、血栓性浅静脉炎	(213)
二、血栓性深静脉炎	(213)
第八节 肠痈	(214)

上篇 总 论

第一章 外科发展简史

了解历代主要外科学家的重要著作、学术成就等内容，中医外科学是祖国医学宝库中的一部分，内容丰富，历史悠久，对中华民族的繁衍昌盛作出过巨大的贡献。

商代开始有了外科病名的文字记载，周代外科已成为一门独立的专科了。春秋战国时期，中医外科学已逐渐形成。汉代华佗发明了麻沸散，在麻醉后做各种手术。晋代就已经编成我国现存最早外科著作《刘涓子鬼遗方》。隋代《诸病源候论》记载了40多种皮肤病及多种外科疾病和外科手术疗法。唐《千金方》记载了痈疽、痔瘘、甲状腺肿大等病的治疗方法及用葱管作导尿器械。宋《圣济总录》提出“五善七恶”，《太平圣惠方》指出应鉴别“五善七恶”，《外科精要》总结了前人经验及内治托法。元《外科精义》总结了元以前外科经验，对发病机理的认识有较大创新，是当时的代表作。

明清时期外科学有了很大的发展，名医辈出，著作如林，推动了外科学的发展，形成了不同的学术流派，下面只介绍三派的代表人物代表、著作及其学术观点。三个流派分别是：正宗派、全生派、心得派。

正宗派：正宗派是以明代著名外科医家陈实功的学术思想为代表的学派，代表著作是《外科正宗》，故名正宗派。该学派注重全面掌握外科传统理论和技能，临证时以脏腑、经络、气血为辨证纲领，治疗上内外并重，内治以消、托、补为主，外治讲究刀针、药蚀等法，并提出“脓成决以刀针”的著名学术论点。

全生派：全生派是以清代著名外科医家王洪绪的学术思想为代表的学派，代表著作是《外科证治全生集》，故名全生派。该学派注重辨阴阳，把复杂的外科病归纳为阴阳两大类，以此作为辨证论治的主要依据，提出“以消为贵”，“以托为畏”的著名论点，反对滥用刀针。在治疗阴证方面积累了丰富的经验。

心得派：心得派是以清代著名外科医家高秉钧的学术思想为代表的学派，代表著作是《疡科心得集》，故名心得派。该学派吸取了清代温病学说的观点和内容，结合外科学理论，强调温病与外疡在病因病机、治疗原则上的一致性，从而别开生面，创立了外科学的又一流派。将三焦辨证与外科审证求因结合起来，把走黄、内陷与热入营血的治疗结合起来。

此外，明代陈司成的《霉疮秘录》是治梅毒的专书，薛已的《疠疡机要》是治麻风的专书，沈之问的《解围元薮》亦是研究麻风的专书，清代吴师机的《理瀹骈文》是论外治方药的专书，这些书都值得一读。

解放后，成立了中医院校，1960年、1964年、1980年、1986年四次统编中医外科学教材，吸收了全国经验，推动了外科学的发展。1986年出版的《实用中医外科学》总结了历代经验、集中医外科经验之大成，更应重视。

第二章 外科范围和疾病 命名及分类释义

第一节 外科范围

古代外科分科始于周代，疡医负责治疗肿疡、溃疡、金疡、折疡方面疾病，范围较广，有一般外科疾病痈、疽、疔、疖、流注等，也有金创伤、挫伤、骨折等。在历代外科书里外科内容有五官科疾病，一般外科疾病、肛肠疾病、伤科疾病、内痈及杂病。唐代蔺道人的《仙授理伤续断方》始将伤科独立。

今天，由于医学的发展，分科日趋完善，越分越细，外科医师的诊疗工作已不再那么广泛了。五官科疾病已分为眼科、耳鼻喉科；损伤、脱臼、骨折已归伤科；肺痈、疝气归内科；阴挺归妇科，痄腮归入儿科等。目前外科的诊疗范围有：痈、疽、疔、疖、发、流痰、流注、瘰疬、乳病、瘿、瘤、岩……皮肤病，意外伤（虫咬、兽伤、烧伤）等体表疾患，以及肛门病、内脏痈（肝痈、胆痈、肠痈、胃痈等）都包括在内。

一 第二节 疾病命名

中医外科疾病的命名由于地区不同，方言不一，命名标准不统一，故出现一病多名，或多病一名，部位不同的一种疾病也有数个名，这给学习带来困难，也给教学、科研带来不便，但是总结其规律，大致命名方式有依据部位、穴位、脏腑、病因、症状、形态、颜色、疾病特性、范围大小、传染性等分别加以命名的。

第三节 分类释义

了解外科疾病的分类方法。

熟悉外科疾病病名释义。

外科疾病分为总纲类、疮疡类、皮肤病类、肛门病类、男性前阴病类、肿瘤类及其它类共计七类，便于记忆和掌握。

一、总纲类

疡：是一切外科疾病的总称，有时也称为外疡。

疮疡：广义的说，是一切体表浅显外科疾病的总称。

肿疡：指一切体表外科疾病尚未溃破的肿块。

溃疡：指一切外科疾病溃破的疮面。

二、疮疡类

痈：分内痈、外痈两大类。外痈是指凡皮肉之间的急性

化脓性疾患，局部具有红肿热痛的特征（少数初起皮色不变），一般范围在6~9cm者称痈。

有头疽：初起即有粟粒状脓头，焮热红肿胀痛，易向深部及周围扩散。溃破后形如蜂窝，范围较痈为大，常超过9cm以上，甚者大逾30cm者称为有头疽。

发：“痈之大者”名发。其病变范围较痈为大。其特点是在皮肤疏松的部位突然红肿蔓延成片，灼热痛痒，红肿以中心最为明显，而四周较淡，边缘不清，3~5日皮肤湿烂，随即变成黑色腐溃，或中软不溃，伴有明显的全身症状。

疖：生于皮肤浅表的阳证疮疡，局部有红肿热痛，根浅肿突，范围小，肿势多在3cm左右，易脓、易溃、出脓即愈的称为疖。

疔：分二种疔。颜面部疔疮：其形如粟，坚硬而根深，触之似钉头，初起麻痒相兼，继则红肿热痛，寒热交作，如果处理不当，容易发生走黄而致生命危险。手足部疔疮：初起漫肿无头者较多，麻木作痒，继则焮热疼痛剧烈，发生于手指关节处者，容易损伤筋骨，影响功能。所以，疔是外科疾病中发病迅速而危险性较大的疾病。

无头疽：指发于骨骼及关节间，局部漫肿，皮色不变，疼痛彻骨，难消，难溃，难敛，溃后多损伤筋骨的疾病如附骨疽等。

流注：指本病是由他处病灶的毒邪，随血流扩散到肌肉深部，停住在某一部位而发生的转移性、多发性脓肿，称为流注。本病特点是初起漫肿疼痛，结块不甚明显，皮色如常，发无固定部位，容易走窜，并有此未愈，彼又起之特征。

丹毒：是指皮肤突然变赤如丹涂脂染，起病突然，伴明显全身症状，局部焮红肿胀，迅速向四周蔓延，或间有大小

不等的水疱，有时一面消退，一面发展，治疗后数日内可痊愈。

走黄：是由于疔毒炽盛走散入血，内攻脏腑而引起的一种全身性危险性证候。颜面部疔疮最易发生走黄。

内陷：凡生疮疡，正不胜邪，毒不外泄，反陷入里，客于营血，内传脏腑而引起的全身性危险性证候，称为内陷。

瘰疬：因其结核累累如串珠之状，故称瘰疬。本病多发生于颈侧、腋下、乳房、腹股沟等处，是阴证疮疡。

流痰：是一种好发于骨关节间的阴证疮疡，起病缓慢，化脓迟，溃后脓液清稀，或夹有败絮样（如豆腐花块）物质，不易愈合，多损筋伤骨，而形成残疾。

疫疔：本病的疮形呈中黑凹陷，形如鱼脐状，是一种急性传染病，故与一般疔不同，多见于畜牧业者或皮毛制革者。

烂疔：因最易腐烂，其势急可危及生命，故与一般疔不同。烂疔特征“其状色稍黑，有白瘢，疮溃有脓水流出，大小如匙面。”（《千金方·丁肿门》）。

臁疮：是发生于小腿部的慢性溃疡，生于小腿下三分之一踝骨上9cm的内外臁处。溃疡日久难敛，或已收口每因破伤复发。

结核：是泛指一切体表皮肉之间的圆形肿块。

三、皮肤病类

疮：皮肤浅表发生的丘疹，疮疹，破后糜烂的病统称为疮。

痈：凡粘膜部发生的浅表溃疡，呈凹形有腐肉而脓液少的称为痈。

斑：指皮肤间的仅有色素改变的病称为斑。

疹：凡皮肤间高出皮肤的小丘疹称为疹。

瘡：皮肤间的汗疹称为瘡。

痘：皮肤间起小水疱，内含浆液性的疾病称为痘。

癣：凡皮肤增厚伴有鳞屑或渗液的皮肤病，统称为癣。

疥：有二个含义。有传染性，皮肤发生丘疹损害的皮肤病称疥疮；无传染性，仅发全身性剧痒的皮肤病，称皮肤瘙痒症。

疣：是生长在皮肤上的良性赘生物。

四、肛门病类

痔：凡肛门和耳、鼻孔窍内等处，有小肉突起者，都称作痔。

漏：凡溃疡疮口处流脓经久淋漓不止，滴漏时下者，故名为漏。

肛裂：指肛管皮肤全层裂开并形成慢性溃疡。

肛门周围痈疽：是肛门周围的阳证疮疡，包括肛门周围多种痈疽，溃后久不收口，大多形成肛瘘，故统称肛门周围痈疽。

脱肛：指大肠之下截脱出肛门外，故称为脱肛。

五、前阴疾病类

子痈：是指睾丸及附睾的急性化脓性感染。

水疝：是指睾丸鞘膜积液所引起的阴囊肿大。

六、肿瘤类

瘿：指病变发于颈部结喉正中部位，形如缨络之状而得名。分有五瘿，病情各不相同。

瘤：凡瘀血、浊气、痰滞停留于人体组织之中，聚而形

成块状者，故称瘤。分为六瘤，随处可发。

岩：凡病变部肿块坚硬如石，高低不平，状如岩突，破溃后疮口中间凹陷下去，形如岩穴，故名岩。

失荣：为颈部原发性和转移性的恶性肿瘤。常发于颈部两侧或耳之前后，肿块坚硬如石，推之不移，本病后期患者骨瘦如柴，故名失荣。

翻花疮：系皮肤肿瘤，病变部位溃破后，胬肉突出，疮口外翻，象花蕊一样，头大根蒂小，触伤流血不止，不能愈合，故名翻花疮。

锁肛痔：系肛门部恶性肿瘤，凡直肠内生赘生物堵塞肛道，引起肛门狭窄，犹如肿块锁住肛门，故称锁肛痔。

七、其它类

风：“风为百病之长。”故外科以风命名的疾病很多，包括疮疡、皮肤病、口腔及肛门疾病，如破伤风、骨槽风、麻风、喉风、肠风等，其病之特点是起病急，发展较快，故以风名之。

毒：以毒来取名的外科病很多，一是多有传染性，二是病急且重，例如：委中毒、时毒、丹毒、无名肿毒等。

痰：以痰取名的外科病大多发于皮里膜外，肿硬似馒，皮色不变，按之囊性感，将溃时色转暗红，溃后流粘液如痰，或脓清夹有败絮样物等，如流痰、乳痰等。