

清 汪訥庵 著

上海衛生出版社

醫方集解

自序

孔子曰。能近取譬。可謂仁之方也已。夫仁爲心性之學。尙不可以無方。况於百家衆藝。可以無方而能善此乎。諸藝之中。醫爲尤重。以其爲生人之司命。而聖人之所必慎者也。竊嘗思之。凡病必有證。證者證也。有斯病必形斯候者也。證必有脈。脈者臟腑經絡寒熱虛實所由分也。有與證相符者。有與證不相符者。必參驗確而後可施治者也。察脈辨證。而方立焉。方者一定不可易之名。有是病者。必主是藥。非可移游彼此用之爲嘗試者也。方之祖始于仲景。後人觸類擴而充之。不可計殫。然皆不能越仲景之範圍。蓋前人作法。後人因焉。創始者難爲力。後起者易爲功。取古人已驗之成規。而斟酌用之。爲效不既易乎。然而執方醫病。而病不能瘳。甚或反以殺人者。又何以說焉。則以脈候未辨。藥性未明。惑于似而反失其真。知有方而不知方之解故也。方之有解。始于陳無擇。無擇慨仲景之書。後人罕識。爰取傷寒論而訓詁之。詮證釋方。使觀者有所循入。誠哉仲景之功臣。而後覺之先導矣。厥後名賢輩出。謂當踵事增華。析微闡奧。使古方時方大明于世。寧不愉快。夫何著方者日益多。註方者不再見。豈金鍼不度歟。抑工子

醫者未必工于文詞。不能達意。遂置而不講。歟。迄明始有吳鶴皋集醫方考。文義清疏。同人贈
灸。是以梨棗再易。豈爲空谷足音。故見之而易喜。歟。然吳氏但一家之言。其于致遠鉤深。或未
徹盡。茲特博探廣搜。網羅羣書。精窮奧蘊。或同或異。各存所見。以備參稽。使探寶者不止一藏。
嘗鼎者不僅一爨。庶幾病者觀之得以印證。用者據之不致徑庭。寧非衛生之一助歟。或曰善
師者不陳。得魚者忘筌。運用之妙。在于一心。何以方爲。余曰。般倕不棄規矩。師曠不廢六律。夫
易之爲書。變動不居。然亦有變易不易二義。故曰著之德圓而神。卦之德方以智。夫卦誠方矣。
豈方智之中。遂無圓神之妙也哉。吾願讀吾書者。取是方而圓用之。斯真爲得方之解也已。

康熙壬戌歲陽月休寧訥庵汪昂題于延禧堂

凡例

一古今方書。至爲繁夥。然于方前第註治某病某病。而未嘗發明受病之因。及病在某經某絡也。一方之中。第註用某藥某藥。亦未嘗發明藥之氣味功能。入某經某絡。所以能治某病之故也。方書徒設庸醫淺術。視之懵如。乃拘執死方以治活病。其不至于誤世殃人者幾希矣。及宋陳無擇始將仲景之書。先釋病情。次明藥性。使觀者知其緒端。漸得解會。其嘉惠後人之心。可謂切至。而世猶以循文訓釋譏之。不知仲景之書。文淺義深。至爲難讀。其良法奧旨。雖非陳氏所能徹盡。然不讀陳氏之訓解。又安能入仲景之門庭乎。自陳氏而後。歷年數百。竟未有繼踵而釋方書者。卽如金匱玉函。猶然晦昧。又况千金外臺。以及後賢之製劑也哉。及明興。始有吳鶴皋之醫方考。分病列方。詞旨明爽。海內盛行。茲倣陳氏吳氏遺意而擴充之。採輯古方。先詳受病之由。次解用藥之意。而又博採碩論名言。分別宜用忌用。惟求義朗。不厭詞繁。頗竭苦心。不知有當世好否也。

一醫方考因病分門。病分二十門。方凡七百首。然每證不過數方。嫌于方少。一方而二三見。又

覺解多。如五積散。逍遙散。皆未入選。不無闕略。茲集門分二十有一。正方三百有奇。附方之數過之。雖未足以盡醫療之目。苟能觸類引伸。而醫療之大法。用之亦已不窮矣。

一本集所載。皆中正和平。諸書所共取。人世所常用之方。卽間有一二厲劑。亦攻堅瀉熱所必需者。猶然布帛菽粟之味也。至于藥味幽僻。採治艱難。及治奇證怪病者。槩不選錄。又方雖出自古人。而非今人所常用者。亦不選錄。

一古人立方。分兩多而藥味寡。譬如勁兵。專走一路。則足以破壘擒王矣。後世無前人之明識。分兩減而藥味漸多。譬猶廣設攻圍。以庶幾于一遇也。然品類太繁。攻治必雜。能無宜于此而不宜于彼者乎。茲集藥過二十味以上者。槩不選錄。

一仲景傷寒論。前人印定眼目。自陳無擇而外。鮮所發明。陶節庵雖著傷寒六書。參合後賢之治法。盡更仲景之方名。究未嘗有片言隻字。發揮仲景一證一方者。又變前法。不復分經論治。仲景之書。奧渺難窮。節庵之書。顯淺易讀。世人奉爲著蔡。故識見愈卑猥也。近世如方中行。喻嘉言。程郊倩輩。各著傷寒論辨。雖有偏駁。未能盡合經意。然間有一二新義。爲從前所未發者。故多錄之。不敢重古而非今也。

一仲景傷寒諸方爲古今方書之祖。故註釋尤加詳悉。觀者幸勿以其繁而厭之。

一正方之後。繫以附方。一則篇章省約。一則便于披尋。且以示前人用藥加減之法也。

一時丁衰晚。洞垣窺臚之技。世不再覩。而村間市井。稍能誦藥性讀回春者。輒爾懸壺。草菅人命。恬不爲怪。古云。學醫人費。豈不信然。余竊憫之。故著本草備要一書。字箋句釋。使知藥品有性情。施用有宜忌。復著是集。辨證論方。使知受病有原因。治療有軌則。庶幾平居讀之。可使心理開明。臨病考之。不致攻補誤用。脫遇庸劣之手。既可據證以校方。設處窮僻之鄉。不難檢方以用藥。豈非衛生之善道。笥篋之要編也乎。高明之家。以爲然否。

一醫書浩瀚。泛覽爲難。岐黃之家。尙艱博涉。文墨之士。奚暇旁通。若非篇章簡要。詞理通明。則智士不樂披尋。淺人復難解了。讀方不得其解。治療安所取裁。是用衷合諸家。會集衆說。由博返約。用便搜求。實從前未有之書。亦醫林不可不有之書也。第昂藏書既寡。見聞不多。集中採用。不滿數十家。又恐註釋太繁。觀者易倦。其中篇章漫衍。不能盡錄者。不得不稍爲刪節。非敢輕肆。以限于尺幅也。然出自某人某書。必仍存其名集。至于古今相沿之語。相襲之方。不知始自何人。而不可廢者。皆採錄之。或文法未暢者。亦僭爲刪潤。間有竊附鄙見者。必

加昂按二字。至每方之正解。有全用昔人者。有出自心裁者。然作述相半。未敢師心自用也。

一古人治療。識見高明。而用意深遠。其處方用藥。多有非後人所易測識者。有上病下取。下病上取者。有陰病治陽。陽病治

陰者。又有隔二隔三之治者。

况余不業岐黃。又學無師授。寡見聞。尤稱固陋。安能盡洞古人立方之本意。

哉。今姑就方書所載。及愚心所通曉者。採輯成書。至于古方不得其解者。尙多。不敢妄加臆億。以取罪先賢。貽誤後世也。

一綱目準繩二書。有採用前人而不著其名氏。不能推原所自。則以綱目曰。準繩曰。三字概之。一集中所分門類。蓋以治病之道。當治于未病。故先補養。及既受病。則有汗吐下三法。故次發表涌吐攻裏。若表證未除。裏證復急者。當表裏交治。故次發表攻裏。又有病在半表半裏及在表而不宜汗。在裏而不宜下者。法當和解。故次和解。然人之一身。以氣血爲主。故次理氣理血。若受病之因。多本于六淫。故次風寒暑溼燥火。古云百病皆由痰起。故次除痰。若飲食不節。能致積滯。故次消導。又滑則氣脫。故次收瀉。蟲能作病。故次殺蟲。至于眼目癰瘍婦人各有專科。然茲集所以便用。故每科略取數方。以備採擇。末附救急良方。以應倉卒。再附勿藥元詮于卷終。使知謹疾攝生之要。無非欲躋斯世于仁壽而已。

一本集雖名方解。然而病源脈候。臟腑經絡。藥性治法。罔不畢備。誠醫學之全書。岐黃之捷徑也。讀者倘能細心玩索。自有深造逢源之妙。若厭其繁多。而倦于披閱。則作者之苦心。無以表見于世矣。

一服藥節度。有食前食後之分。古今相傳。罔敢或異。愚謂不然。凡人飲食入腹。皆受納于胃中。胃氣散精于脾。脾復傳精于肺。肺主治節。然後分布於五臟六腑。是胃乃人身分金之鑪也。未有藥不入胃。而能至于六經者也。况肺爲華蓋。葉皆下垂。以受飲食之薰蒸。藥入胃脘。疾趨而下。安能停止。若有停留。則爲哽爲噎。未聞心藥飲至心間。而即可入心。肺藥飲至肺間。而即能入肺者。若上膈之藥。食後服之。胃中先爲別食所填塞。須待前食化完。方能及後藥。是欲速而反緩矣。且經脈在肉理之中。藥之糟粕。如何能到。其到者不過氣味耳。若云上膈之藥。須令在上。下膈之藥。須令在下。則治頭之藥。必須入頭。治足之藥。必須入足乎。此理之顯明易見者。但此法相傳已久。集中一仍其舊。不敢擅改。然不能無疑。附記于此。以質明者。

一十二經絡。手太陰肺。手少陰心。手厥陰心包。手太陽小腸。手少陽三焦。手陽明大腸。足太陰脾。足少陰腎。足厥陰肝。足太陽膀胱。足少陽膽。足陽明胃。附此以備查考。

目次

補養之劑

六味地黃丸	一	滋腎丸	三	歸脾湯	見血門	二六
七寶美髯丹	四	斑龍丸	二	養心湯	見血門	二六
還少丹	五	龜鹿二仙膏	五	人參養榮湯	見血門	二六
黑地黃丸	六	補火丸	五	補肺湯	二五	二六
虎潛丸	六	唐鄭相國方	六	補肺阿膠散	二七	二七
天真丸	七	二至丸	九	生脈散	見香門	二七
三才封髓丹	八	扶桑丸	九	百合固金湯	二七	二七
大造丸	八	參苓白朮散	二〇	紫菀湯	二六	二六
補天丸	九	妙香散	二〇	秦艽扶羸湯	二九	二九
人參固本丸	二〇	玉屏風散	二二	秦艽鱉甲散	三〇	三〇
參乳丸	二〇	四君子湯	二三	黃耆鱉甲散	三〇	三〇
天王補心丹	二一	四物湯	見血門	益氣聰明湯	三一	三一
孔聖枕中丹	二二	補中益氣湯	見氣門	羊肉湯	三一	三一
大補陰丸	二二	升陽益胃湯	二四	發表之劑	二二	二二
	二二	補脾胃瀉陰火升陽湯	二五	麻黃湯	二二	二二

桂枝湯	三	涌吐之劑	木香檳榔丸	七
大青龍湯	四〇	瓜蒂散	枳實導滯丸	七
小青龍湯	四一	參蘆散	倒倉法	七
葛根湯	四二	梔子豉湯	蜜煎導法	七
麻黃附子細辛湯	四四	稀涎散	豬膽導法	七
升麻葛根湯	四五	乾霍亂吐方	表裏之劑	七
柴葛解肌湯	四六	攻裏之劑	大柴胡湯	七
柴胡升麻湯	四七	大承氣湯	柴胡加芒硝湯	七
九味羌活湯	四八	小承氣湯	桂枝加大黃湯	七
十神湯	四九	調胃承氣湯	水解散	七
神朮散	五〇	桃仁承氣湯	防風通聖散	七
葱豉湯	五一	大陷胸湯	葛根黃連黃芩湯	七
人參敗毒散	五二	小陷胸湯	三黃石膏湯	七
川芎茶調散	五三	大陷胸丸	五積散	七
再造散	五四	十棗湯	麻黃白朮湯	七
大羌活湯	五五	三物備急丸	參蘇飲	七
桂枝羌活湯	五六	礪砂丸	香蘇飲	七

茵陳丸	六四	陰陽水	二二	當歸補血湯	二七
和解之劑		甘草黑豆湯	二二	歸脾湯	二八
小柴胡湯	八五	理氣之劑		養心湯	二九
黃連湯	九〇	補中益氣湯	一〇三	人參養榮湯	一九
黃芩湯	九〇	烏藥順氣散	一〇五	龍腦雞蘇丸	二〇
芍藥甘草湯	九一	蘇子降氣湯	一〇七	欬血方	三一
栝實薤白白酒湯	九二	木香順氣湯	一〇七	獨聖散	三三
溫膽湯	九二	四磨湯	一〇六	清咽太平丸	三三
逍遙散	九四	越鞠丸	一〇六	還元水	三三
六和湯	九五	七氣湯	一〇九	麻黃人參芍藥湯	三三
藿香正氣散	九六	四七湯	一一〇	犀角地黃湯	三四
三解湯	九七	代赭旋覆湯	一一一	桃仁承氣湯	三五
清脾飲	九七	丁香柿蒂湯	一一一	抵當湯	三六
痛瀉要方	九六	橘皮竹茹湯	一一三	槐花散	三七
黃連阿膠丸	九九	定喘湯	一一三	秦艽白朮丸	三六
薑茶飲	一〇〇	理血之劑		芍藥湯	三九
蘆根湯	一〇〇	四物湯	一二四	蒼朮地榆湯	三〇

○小薊飲子	二三	○上中下通用痛風丸	一四二
○復元羌活湯	二三	○史國公藥酒方	一四二
祛風之劑		○獨痹湯	一四二
○小續命湯	二三	○三痹湯	一四二
○侯氏黑散	二四	○獨活寄生湯	一四二
○大秦朮湯	二五	○沉香天麻丸	一四二
○三生飲	二七	○通頂散	一四九
○地黃飲子	二七	○烏梅擦牙關方	一五〇
○順風勻氣散	二八	祛寒之劑	
○豨薺丸	二九	○理中湯	一五〇
○牽正散	二九	○四逆湯	一五〇
○如聖飲	三〇	○當歸四逆湯	一五一
○獨活湯	三二	○四逆散	一五一
○活絡丹	三二	○眞武湯	一五一
○消風散	三二	○白通加人尿豬膽汁湯	一五一
○清空膏	三四	○吳茱萸湯	一六一
○胃風湯	三四	○大建中湯	一六一
		○十四味建中湯	一六二
		○小建中湯	一六二
		○白朮附子湯	一六四
		○益元湯	一六四
		○回陽救急湯	一六五
		○四神丸	一六六
		○感應丸	一六七
		○導氣湯	一六七
		○天台烏藥散	一六八
		○疝氣方	一六九
		○橘核丸	一七〇
		清暑之劑	
		○四味香薷飲	一七一
		○清暑益氣湯	一七二
		○生脈散	一七三
		○六一散	一七四
		○縮脾飲	一七五

○消暑丸	一六	五皮飲	一九〇	麥門冬湯	二〇二
○大順散	一七	麥門冬湯	一九〇	活血潤燥生津湯	二〇三
五苓散 見利溼門	一七	羌活勝溼湯	一九一	清燥湯	二〇三
人參白虎湯 見瀉火門	一七	中滿分消丸	一九二	滋燥養榮湯	二〇四
竹葉石膏湯 見瀉火門	一七	中滿分消湯	一九三	搜風順氣丸	二〇四
利溼之劑		大橘皮湯	一九四	潤腸丸	二〇五
五苓散	一六	茵陳蒿湯	一九四	通幽湯	二〇六
豬苓湯	一八	八正散	一九五	韭汁牛乳飲	二〇七
○茯苓甘草湯	一八	葶藶分消飲	一九六	黃耆湯	二〇七
小半夏加茯苓湯	一八	琥珀散	一九七	消渴方	二〇八
○加味腎氣丸	一八	防己飲	一九七	地黃飲子	二〇九
越婢湯	一八	當歸拈痛湯	一九八	白茯苓丸	二〇九
○防己黃耆湯	一八	禹功散	一九九	桑白皮等汁十味煎	二一〇
腎著湯	一八	升陽除溼防風湯	一九九	治久嗽方	二一一
舟車丸	一七	潤燥之劑		豬膏酒	二一一
疏鑿飲子	一八	瓊玉膏	二〇〇	麻仁蘇子粥	二一一
實脾飲	一九	炙甘草湯	二〇一	瀉火之劑	

黃連解毒湯……………二二三
 附子瀉心湯……………二二四
 半夏瀉心湯……………二二五
 白虎湯……………二二七
 竹葉石膏湯……………二二九
 升陽散火湯……………二三〇
 涼膈散……………二三二
 當歸龍薈丸……………二三三
 龍膽瀉肝湯……………二三三
 左金丸……………二三三
 瀉青丸……………二三四
 瀉黃散……………二三六
 清胃散……………二三七
 甘露飲……………二三七
 瀉白散……………二三八
 導赤散……………二三九
 蓮子清心飲……………二四〇

導赤各半湯……………二三三
 普濟消毒飲……………二三三
 清震湯……………二三三
 紫雪……………二三三
 人參清肌散……………二三三
 白朮除溼湯……………二三四
 清骨散……………二三五
 石膏散……………二三五
 二母散……………二三六
 利膈湯……………二三六
 甘桔湯……………二三七
 元參升麻湯……………二三九
 消斑青黛飲……………二三九
 玉屑無憂散……………二四〇
 香連丸……………二四〇
 白頭翁湯……………二四一
 腎熱湯……………二四二

辛夷散……………二四三
 蒼耳散……………二四四
 除痰之劑
 二陳湯……………二四五
 潤下丸……………二四六
 桂苓甘朮湯……………二四七
 清氣化痰丸……………二四七
 順氣消食化痰丸……………二四八
 清肺飲……………二四九
 金沸草散……………二五〇
 百花膏……………二五〇
 三仙丹……………二五一
 半夏天麻白朮湯……………二五一
 茯苓丸……………二五二
 控涎丹……………二五三
 三子養親湯……………二五四
 滌痰湯……………二五五

礮石滾痰丸	二五五
牛黃丸	二五五
辰砂散	二五七
白金丸	二五七
青州白丸子	二五六
星香散	二五六
常山飲	二五九
截瘡七寶飲	二六〇
消導之劑	
平胃散	二六一
枳朮丸	二六三
保和丸	二六三
健脾丸	二六四
枳實消痞丸	二六五
痞氣丸	二六六
葛花解醒湯	二六六
鱉甲飲	二六六

收瀉之劑	
赤石脂禹餘糧湯	二六九
桃花湯	二七〇
訶子散	二七一
真人養臟湯	二七一
當歸六黃湯	二七三
牡蠣散	二七三
柏子仁丸	二七四
茯菟丹	二七四
治濁固本丸	二七五
水陸二仙丹	二七六
金鎖固精丸	二七六
人參樗皮散	二七七
桑螵蛸散	二七七
殺蟲之劑	
烏梅丸	二七九
集效丸	二七九

雄橫丸	二七九
化蟲丸	二七九
使君子丸	二八〇
鰓肝丸	二八〇
消渴殺蟲方	二八一
明目之劑	
滋陰地黃丸	二八二
加減駐景丸	二八三
定志丸	二八三
地芝丸	二八四
人參益胃湯	二八四
消風養血湯	二八五
洗肝散	二八五
補肝散	二八六
撥雲退翳丸	二八六
石膏羌活散	二八七
防風飲子	二八七

羊肝丸	二六八
兔矢湯	二六九
二百味草花膏	二八九
點眼方	二九〇
百點膏	二九〇
圓明膏	二九一
飛絲芒塵入目方	二九一
癰瘍之劑	
真人活命飲	二九二
金銀花酒	二九三
蠟礬丸	二九四
托裏散	二九四
救苦勝靈丹方	二九五
散腫潰堅湯	二九六
飛龍奪命丹	二九六
雄黃解毒丸	二九七
阜角丸	二九八

托裏十補散	二九八
托裏黃耆湯	二九九
托裏溫中湯	二九九
止痛當歸湯	三〇〇
生肌散	三〇一
灸法	三〇一
芙蓉外敷法	三〇二
經產之劑	
表實六合湯	三〇二
膠艾湯	三〇四
鈎藤湯	三〇五
羚羊角散	三〇六
紫蘇飲	三〇六
天仙藤散	三〇七
白朮散	三〇七
竹葉湯	三〇八
紫菀湯	三〇八

安榮散	三〇九
參朮飲	三〇九
黑神散	三〇〇
失笑散	三〇一
清魂散	三〇一
返魂丹	三〇二
當歸羊肉湯	三〇三
當歸散	三〇三
啓宮丸	三〇四
達生散	三〇四
豬蹄湯	三〇五
人參荊芥散	三〇五
柏子仁丸	三〇六
芎歸六君子湯	三〇七
連附四物湯	三〇七
固經丸	三〇八
升陽舉經湯	三〇八

如聖散	三九
牡丹皮散	三九
正氣天香散	三九
抑氣散	三〇
固下丸	三〇
當歸煎丸	三一
白芷散	三一
救急良方	
暴死	三三
縊死	三三
溺死	三三
魘死	三三
中毒	三四
服鉛粉	三四
蛇蟲犬咬傷	三四
湯泡傷	三五

刀斧傷	三五
骨哽	三五
誤吞銅鐵金銀	三六
吞髮繞喉不出	三六
頰車開不能合	三六
呃逆不止	三六
舌脹滿口	三七
乳蛾喉痹	三七
霍亂絞腸痧	三七
鼻衄不止	三七
蟲入耳中	三六
跌打損傷	三六
產後血暈	三六
產後子腸不收	三六
勿藥元詮	三六
上古天真論	三九

調息之法	三九
調息之法	三九
養生頌	三〇
小週天	三〇
六字訣	三一
一秤金訣	三一
金丹祕訣	三一
李東垣論	三一
精氣神	三一
十六事宜	三一
諸傷	三一
風寒傷	三一
溼傷	三一
飲食傷	三一
色慾傷	三一