

411

TP3
H51

计算机基础培训教程 OFFICE2000

丛书主编 北京大学信息科学系 张 程
本册主编 胡长清 刘 浩
总 策 划 胡东华

北京邮电大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

计算机基础培训教程/张程等主编. - 北京:北京邮电大学出版社,1999.11

ISBN 7-5635-0403-6

I.计… II.张… III.电子计算机-教材 IV.TP3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 71297 号

计算机基础培训教程

主 编 张 程

责任编辑 何 艳

*

北京邮电大学出版社出版
新华书店北京发行所发行
各地新华书店经售
保定市河北小学印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 94 印张 2396 千字
1999 年 12 月第一版 1999 年 12 月第一次印刷
印数:1~10000 册

ISBN 7-5635-0403-6/TP·24

全五册合计定价:100.00 元(单册:20.00 元)

前 言

Windows 98 是微软公司继 Windows 95 之后推出的功能更强大的桌面操作系统，它不但继承了 Windows 95 良好的用户界面和其他实用功能，而且更进一步增强了在网络方面的功能，使用户的操作更加简便和快捷。目前 Windows 98 已取代 Windows 95，成为应用最广泛的桌面操作系统。

Office 2000 则是继 Office 97 之后的微软系列办公套件，它同样是在继承了 Office 97 原有功能的基础上，增加了许多新的实用功能，尤其是增强了的网络应用使用户可以迅速建立起一个全球性的虚拟办公环境。随着时间的推移，Office 2000 必将逐步取代 Office 97 而成为主流办公软件。

为了使广大计算机用户能够快速掌握 Windows 98 和 Office 2000 系列软件的使用方法，本书从实际应用的角度出发，深入浅出地介绍了这两者的常用功能。本书共分为 10 章，基本内容依次如下：

第一章“中文 Windows 98 基本操作”介绍了中文版 Windows 98 的各种常用功能；

第二章“中文 Word 2000 轻松入门”介绍了字表处理软件 Word 2000 的基本功能；

第三章“中文 Word 2000 轻松提高”进一步介绍了 Word 2000 的一些高级功能；

第四章“中文 Excel 2000 轻松入门”介绍了电子表格软件 Excel 2000 的基本功能；

第五章“中文 Excel 2000 轻松提高”进一步介绍了 Excel 2000 的一些高级功能；

第六章“轻松使用中文 PowerPoint 2000”介绍了演示文稿制作软件 PowerPoint 2000 的常用功能；

第七章“轻松使用中文 Access 2000”介绍了桌面数据库系统 Access 2000 的常用功能；

第八章“轻松使用中文 Outlook 2000”介绍了桌面邮件和信息管理系统 Outlook 2000 的常用功能；

第九章“轻松使用中文 FrontPage 2000”介绍了网页制作和管理软件 FrontPage 2000 的常用功能；

第十章“协同使用 Office 2000”介绍了如何在 Office 2000 中进行数据共享。

本书由胡长清、刘浩主编，参加编写工作的还有何建军、赵念东、谢小强、王云、赵丰年、赵承志等。由于时间仓促，书中疏漏和不足之处在所难免，希望广大读者谅解。

编者

1999 年 12 月

第 1 章 中文 Windows 98 基本操作

Windows 98 操作系统是继 Windows 95 之后当前最流行的 Windows 系统（也称作视窗系统），它不但保留了前 Windows 版本易于操作和简单实用的特点，而且又增加了许多功能强大的新特性。

在本章中将简要介绍有关 Windows 98 的基础知识，使读者在阅读了本章内容之后，对 Windows 98 系统能有一个比较全面的认识，同时掌握基本的操作方法和技巧。

本章主要分为 5 部分：Windows 98 的组成、Windows 98 的基本操作、使用和维护 Windows 98、Windows 98 的实用程序、以及 Windows 98 与网上冲浪。

1.1 Windows 98 的组成

Windows 98 启动之后，将出现如图 1-1 所示的屏幕。




图 1-1 Windows 98 桌面

可以看出，Windows 98 的主要由以下几部分组成：

- “开始”按钮

此按钮通常位于屏幕的左下角，用于打开“开始”菜单。“开始”菜单是用户使用 Windows 98 最基本的工具，在 1.1.2 节将详细介绍。

- 桌面

桌面是指“开始”按钮上方占据了屏幕绝大部分的区域，其中包括各种图标，用户可以

使用它们方便地进行操作。

- 任务栏

任务栏是指“开始”按钮右边的长条，其中包括快速启动按钮、应用程序按钮和任务栏图标。

1.1.1 Windows 系统的常用概念

在说明 Windows 98 的具体使用和操作之前，本小节首先介绍在 Windows 系统中常用的一些概念，这些概念是读者进一步学习 Windows 98 的基础。

1. 窗口

窗口是 Windows 中最基本最重要的组成部分，几乎所有的应用程序都在窗口中运行，典型的窗口如图 1-2 所示。




图 1-2 窗口示例

Windows 普通窗口的基本组成部分如下：

- 窗口边框

窗口边框是指窗口最外围的四条边，可用于调整窗口大小。将鼠标指针移动到窗口右下角，此时鼠标指针变为斜向双箭头，按住鼠标左键并拖动，则可以同时更改窗口的宽和高。

- 系统菜单图标

窗口最左上角的图标叫做系统菜单图标，单击该图标将显示系统菜单。系统菜单是指包含最基本的窗口命令的菜单，单击窗口左上角的系统菜单图标可以显示该菜单，也可以在标题栏上单击鼠标右键显示该菜单。

- 标题栏

标题栏是指窗口上方的条形区域，通常为蓝色，其中显示了窗口所对应的应用程序的名称和当前打开的文件名称。

用鼠标左键按住标题栏不放，然后拖动，则可以移动窗口。

- 系统按钮

系统按钮是指窗口右上角的三个按钮，通常依次为“最小化按钮”、“最大化”按钮和“关闭”按钮。

单击“最小化按钮”将使窗口缩小为一个任务栏上的图标，单击“最大化按钮”将使窗口占满整个屏幕（此时最大化按钮变为“还原按钮”，单击“还原按钮”可以使窗口恢复原来的大小），单击“关闭按钮”将关闭窗口。

- 菜单栏

菜单栏是标题栏下方的条形区域，其中包括多个菜单项，每个菜单项中包括多个命令，用于完成各种操作。

- 工作区

工作区是指窗口中用来进行具体操作的区域。例如在“记事本”的工作区可以输入文字，在“画图”程序的工作区可以画图。

- 滚动条

滚动条通常位于窗口工作区的右方和下方，在右方的滚动条称为“垂直滚动条”，在下方的滚动条称为“水平滚动条”。单击滚动条上下方（或左右方）的按钮可以滚动工作区，拖动滚动条中间的滚动块，则可以快速滚动工作区。

2. 菜单

菜单是指以列表形式显示的命令组合，在 Windows 98 中通常有 4 类菜单：横向菜单、下拉式菜单、系统菜单和快捷菜单。

- 横向菜单

横向菜单是指出现在应用程序窗口标题栏下方的菜单，它在横向上组合了一组命令。

- 下拉式菜单

如果单击横向菜单中的任意一个菜单项，则可以弹出一个下拉式列表，其中包含一些命令，这个下拉式列表通常叫做下拉式菜单。

- 系统菜单

此菜单类型在上一页已经介绍。

- 快捷菜单

快捷菜单是指在当前鼠标指针位置单击鼠标右键时弹出的菜单，其中包含在当前位置经常使用的菜单命令。

当需要进行某些操作时，首先可以试着在需要进行操作的位置上单击鼠标右键，看是否有快捷菜单弹出，如果有快捷菜单，则可以在其中查找需要使用的命令。这是快速找到需要使用的命令的简便方法。例如，如果需要调整显示器的设置，则可以在桌面空白区域单击鼠标右键，然后在弹出的快捷菜单（如图 1-3 所示）中单击“属性”命令。




图 1-3 桌面快捷菜单

3. 对话框

对话框是 Windows 系统与用户交换信息的一种窗口。通常对话框分为两种，一种是用于接收用户输入信息的对话框，一种是用来显示信息的对话框。在前一种对话框中，用户必须进行信息选择或输入，用户所做的选择或输入将影响操作以后的运行和显示；而在后一种对话框中，用户只需要查看信息即可。

通常对话框由以下组件组成：文本框、列表框、单选框、复选框、选项卡、以及命令按钮，以下分别介绍这些概念。

● 文本框

文本框也称作编辑框，是用户在其中输入文字、数字等信息的组件。例如在图 1-4 所示对话框中，“文件名”右边的框就是文本框。




图 1-4 文本框和列表框

● 列表框

列表框是以列表的形式显示多个选项，让用户进行选择的组件。列表框分为两种，一般列表框和下拉式列表框。在一般列表框中显示出可选条目，如果显示不下全部内容，还会出现滚动条，例如，图 1-4 中“文件名”文本框上方带有滚动条的框就是一个一般列表框。下拉式列表框在列表框中只显示一行文本，而在文本的右边有一个带向下箭头的按钮，单击该按钮可以打开一个列表，然后可以从中选择需要的选项，例如，图 1-4 中“文件类型”右边的框和“搜寻”右边的框都是下拉式列表框。

● 单选框

单选框是指在几个选项中必须且只能选择其中之一的对话框组件。例如在图 1-5 中“方向”框就是一个单选框（现在选中了“向下”选项）。




图 1-5 单选框和复选框

● 复选框

复选框是指由可以选择、也可以不选择的选项组成的对话框组件，通常由左边的小正方形框和右边的文字部分组成。单击复选框后，将在左边的小方框中出现一个对号标记，这个

标记称为复选标记，再次单击复选框，则将取消复选标记。例如，在图 1-5 中，“区分大小写”就是一个复选框，用户可以选中该选项，也可以不选该选项。

● 选项卡

选项卡是指同一个对话框中包含的多个类似“卡片”的组件。例如，在图 1-6 中，就包括“查找”、“替换”和“定位”三个选项卡，单击任意一个选项卡将显示该选项卡对应的对话框内容（在图中显示了“替换”选项卡的内容）。




图 1-6 选项卡示例

● 命令按钮

命令按钮用于接受用户的选择和输入信息，例如确认动作或取消动作。它的外观是一个长方形的按钮，其中包含说明按钮功能的文字。最常见的命令按钮有：“确认”按钮、“取消”按钮、“关闭”按钮等。

“确认”按钮的作用是确认用户在对话框中所做的输入和选择，单击它将关闭对话框，同时系统根据用户在对话框中的输入和选择进行下一步操作。

“取消”按钮的作用是取消用户在对话框中所做的操作，然后关闭对话框。注意单击“取消”按钮后，用户在对话框中做的操作将不起作用，关闭对话框后系统将恢复到打开对话框之前的状态。

“关闭”按钮的作用与“确认”按钮类似，单击它将关闭对话框，同时应用用户在对话框中所做的选择和输入。“关闭”按钮通常是在“取消”按钮所在的位置，当用户无法取消在对话框中所做选择时使用。

注意：如果用户单击对话框右上角的关闭按钮（其中包括一个叉的小按钮），则通常相当于按了对话框中的“取消”按钮，系统将什么也不做而恢复到打开对话框之前的状态。因此如果用户希望使用对话框中所做的选择，那么应单击“确定”按钮，而不要单击“取消”按钮或右上角的关闭按钮。

1.1.2 Windows 98 的“开始”菜单

“开始”按钮通常位于屏幕左下角，单击它将弹出“开始”菜单，如图 1-7 所示，在其中可以执行绝大多数 Windows 98 的功能。




图 1-7 “开始”菜单和“程序”菜单

以下简要介绍最常用的几个部分的功能：

1. 程序

将鼠标指针移动到“开始”菜单的“程序”菜单项后，将弹出一个应用程序的列表，其中列出了在 Windows 98 中安装的绝大多数应用程序，如图 1-7 所示。注意有些选项仍然包含下一级菜单，用户有可能需要多次移动鼠标指针才能找到需要的应用程序。

2. 文档

“文档”子菜单包括两栏，一栏是“我的文档”文件夹（通常对应于 C 盘上的“My Documents”文件夹），另一栏中列出了最近访问过的文件（通常是 15 个）。

单击“文档”中最近访问过的文件可以直接启动创建该文件的应用程序（在文件名的左边列有创建该文件所用的应用程序的图标），并在其中打开该文件。这是一种快速启动应用程序和快速找到需要编辑的文档的简便方法。

3. 设置

将鼠标指针移动到“开始”菜单的“设置”菜单项后，将弹出如图 1-8 所示的列表，其中包含以下选项。




图 1-8 “设置”子菜单

- 控制面板

单击“控制面板”命令将弹出“控制面板”窗口，其中的图标用于完成许多系统设置工作，在 1.3.3 节中将对常用的设置作比较详细的说明。

- 打印机

单击“打印机”命令将弹出“打印机”窗口，如图 1-9 所示。在“打印机”窗口的工作区中列出了当前安装的打印机图标和“添加打印机”图标。当用户需要在系统中添加新的打印机时，应单击“添加打印机”按钮，则 Windows 98 启动“添加打印机向导”，用户可以依照向导的指示进行添加操作。




图 1-9 “打印机”窗口

- 任务栏和开始菜单

单击“任务栏和开始菜单”命令，则弹出如图 1-10 所示对话框，该对话框有两个选项卡：“任务栏选项”和“开始菜单程序”。




图 1-10 “任务栏 属性”对话框

在“任务栏选项”选项卡中包含 4 个有关任务栏显示的复选项：“总在最前”表示任务栏始终可见，而不会被其他内容挡住；“自动隐藏”表示任务栏在一般情况下将隐藏起来，只

有当用户将鼠标移动到任务栏所在的区域（通常是屏幕底部）时才显示任务栏；“在开始菜单中显示小图标”表示在“开始”菜单的菜单项左边以小图标的方式显示；“显示时钟”表示在任务栏上显示数字时钟，数字时钟根据计算机的内部时钟显示时间，将鼠标指针指向时钟可以显示日期，双击时钟可以调整时间或日期。

如果用户单击“开始菜单程序”选项卡，则“任务栏 属性”对话框如图 1-11 所示。




图 1-11 “任务栏 属性”对话框“开始菜单程序”选项卡

在该对话框中包括两个区域：“自定义‘开始’菜单”和“文档菜单”。前者可以用于修改“开始”菜单中的内容；后者用于删除“文档”菜单中的内容。

用户可以通过在“开始”菜单的“启动”组中添加项目，使 Windows 98 每次启动时自动运行某些应用程序（类似于 DOS 中的自动批处理（Autoexec.bat）），步骤如下：

（1）单击“开始”按钮，指向“设置”菜单项，在下一级菜单中单击“任务栏和开始菜单”，然后单击“开始菜单程序”选项卡（如图 1-11 所示）。

（2）单击“自定义‘开始’菜单”中的“添加”按钮，则弹出“创建快捷方式”对话框，如图 1-12 所示，可以直接在“命令行”下的文本框中输入程序的位置，也可以单击“浏览”按钮进行查找。通常为了准确找到所需要的程序，最好使用“浏览”按钮。

（3）单击“浏览”按钮则弹出如图 1-13 所示对话框，可以在单击“搜寻”后的列表框进行查找，找到需要的程序（例如，在图 1-13 中是找到了 Word 程序）后单击“打开”按钮，则返回到“创建快捷方式”对话框，在“命令行”下的文本框中出现了程序的位置。

（4）单击“下一步”按钮，则弹出“选择程序文件夹”对话框，拖动滚动条，找到“启动”选项，然后单击它，如图 1-14 所示。




图 1-12 “创建快捷方式”对话框




图 1-13 “浏览”对话框




图 1-14 “选择程序文件夹”对话框

(5) 单击“下一步”按钮，出现“选择程序的标题”对话框，如图 1-15 所示。

(6) 单击“完成”按钮，则退回到“任务栏 属性”对话框，单击“确定”按钮则完成了在“启动”组中的添加。

以后每次 Windows 98 启动时，位于“启动”组中的程序都将会自动执行。如果要删除“启动”组中的程序，只需使用“任务栏 属性”对话框中的“删除”按钮，然后按与上面类似的方式操作即可。




图 1-15 “选择程序的标题”对话框

- 文件夹选项

单击此菜单项将弹出“文件夹”选项对话框，用户可以在其中设置与文件夹相关的选项，具体设置方法由于篇幅的关系就不再介绍了。

- 活动桌面

此菜单项包含 3 个子菜单，用于进行桌面设置。

- Windows Update

单击此菜单项，系统将启动 Internet Explorer 并自动连接到微软公司的“Windows Update”主页上（用户的计算机必须已经连接到 Internet 上）。

4. 查找

此菜单包括 4 个子菜单项，其中最常用的是“文件或文件夹”选项。通常如果用户找不到计算机上的某个文件时，可以使用此选项进行查找。

查找步骤如下：

（1）单击“开始”按钮，指向“查找”菜单项，在下一级菜单中单击“文件或文件夹”选项，则弹出如图 1-16 所示对话框。




图 1-16 “查找”对话框

（2）在“名称”框中输入需要查找的文件的文件名。如果记不清确切的文件名，还可以使用通配符。例如，可以使用“KV300.*”来表示文件名为“KV300”，扩展名任意的所有文件。

(3) 在“搜索”列表框中选择所要查找文件所在的位置。例如,可以选择“3.5 英寸软盘”在软盘上进行查找。

(4) 单击“开始查找”按钮,则系统开始进行查找,查找的结果将出现在对话框中,用户可以根据查找结果找到文件所在的正确路径。

以上所述只是最基本的查找文件的方法,实际上,还可以进行更为复杂的查找,例如根据文件创建日期查找,根据文件大小查找等,在此就不再具体说明了。

5. 运行

单击“运行”命令,则弹出如图 1-17 所示对话框。用户可以在“打开”框中键入或在列表选择一个程序,也可以单击“浏览”按钮查找需要运行的程序,之后单击“确定”按钮则可以运行指定的程序。




图 1-17 “运行”对话框

一些 DOS 应用程序通常在 Windows 98 中并没有什么明显的调用方式,一般都需要使用比较复杂的办法找到该程序之后再运行,使用“开始”菜单中的“运行”命令可以简化这个过程——当在“运行”对话框中找到了需要运行的程序后,以后每次运行该程序都只需要单击 3 次鼠标:单击“开始”菜单、单击“运行”命令、在列表中找到程序后单击“确定”按钮。

6. 关闭系统

单击该命令将弹出“关闭 Windows”对话框,可以执行重新启动计算机和关闭计算机等操作,具体内容将在 1.2.1 中介绍。

1.1.3 Windows 98 的任务栏

任务栏是指桌面上包含“开始”按钮的条形栏,它一般出现在窗口的底部,从左到右依次是:“开始”按钮、快速启动区、应用程序按钮区和任务图标区。

用户可以根据需要将任务栏拖动到桌面的其他位置,方法是:将鼠标指针指向任务栏中应用程序按钮区的空白区域,按住左键不放并拖动鼠标到桌面的其他边,然后释放鼠标,则任务栏便会移动到屏幕的不同位置。

1. 快速启动区

为了使用户更方便地启动应用程序,Windows 98 在任务栏中添加了快速启动区。通常快速启动区中包含三个图标: 、 和 , 分别是“查看频道”、“启动 Internet Explorer 浏览器”和“显示桌面”。

其中“显示桌面”图标最常用,单击它可以使用户迅速切换到桌面,以便进行各种操作。

如果在快速启动区中添加应用程序按钮，则可以通过单击按钮来快速启动应用程序。在添加按钮之前，需要先将鼠标指针移动到快速启动区右边的竖线上，此时鼠标指针变为横向双箭头形，按住鼠标左键不放并向右拖动，则可以将快速启动区扩大。向快速启动区添加按钮的方法为：首先切换到桌面（可以单击 ），然后用鼠标左键按住桌面上的任意快捷图标不放并拖动到快速启动区中的空白区域，此时在快速启动区出现一个“工”字形的插入点，释放鼠标左键即可。

2. 应用程序按钮区

应用程序按钮区是指任务栏上从快速启动区右边的竖线边界开始，一直延伸到右边下凹图标区的左边界的区域。在这个区域中包含当前 Windows 98 启动的所有应用程序的图标，其中按下的按钮对应的应用程序为当前活动的程序，单击其他按钮可以使其他应用程序成为活动应用程序。如果在应用程序图标上单击鼠标右键，然后单击“关闭”命令，则可以关闭应用程序。

3. 任务栏图标区

任务栏图标区是指任务栏最右边的一块下凹区域，其中包括一些表示系统状态的图标和一些表示运行在系统后台的应用程序的图标。

Windows 98 是一种多任务的操作系统，用户可以同时启动多个应用程序。当前正在运行的应用程序称为活动应用程序，也可以说是运行在前台的应用程序。除了运行在前台的应用程序以外，还有其他已经启动的应用程序，称它们为运行在后台。激活后台的应用程序可以使它转到前台运行，原来在前台运行的应用程序将转到后台。某些应用程序始终运行在后台，例如某些病毒监测程序，这些程序的图标可能出现在任务栏图标区中。

常用的图标包括：

- 时钟图标

时钟图标出现在任务栏图标区的最右边，它显示当前系统的时间，如果将鼠标指针停留在时钟图标上，则会显示出当前日期。如果双击时钟图标，则弹出如图 1-18 所示对话框，可以在其中修改日期和时间。




图 1-18 “日期/时间 属性”对话框

- 输入法图标

输入法图标显示了当前系统采用的输入法状态。如果要更改输入法，可以单击该图标，




图 1-19 音量控制

然后在弹出的菜单中选择需要使用的输入法。

- 音量控制图标

如果计算机中配有声卡，则音量控制图标会出现在输入法图标的左边。单击音量控制图标将弹出如图 1-19 所示的面板。上下移动面板中的滑块可以增大或减小音量，如果要关闭声音，则可以单击“静音”复选框，使它左边的小方框中出现一个对号标记。

1.1.4 Windows 98 的快捷图标

Windows 98 桌面上有一些常用的快捷图标，例如“我的电脑”、“我的文档”、“回收站”等，用于完成一些常用的功能。

图标是一种以图形方式来表示系统资源的方法，由图形和文字两部分组成。所谓系统资源是指在计算机系统中的文件、文件夹（目录）、应用程序、以及硬件设备等，可以认为在计算机中一切可以使用的“东西”都是系统资源。

以下说明常用的快捷图标的功能：

1. 我的电脑

“我的电脑”图标表示用户的计算机，通过它可以浏览计算机的配置情况，或找到有关磁盘驱动器、控制面板和打印机的信息。

双击“我的电脑”图标将弹出如图 1-20 所示窗口。




图 1-20 我的电脑

窗口中通常包括以下图标：软盘图标、硬盘图标（根据硬盘分区不同，可以有多个图标，例如在图 1-20 中就包括 C:、D:、E: 三个图标）、光盘图标、打印机图标、控制面板图标、Web 文件夹图标、拨号网络图标、以及计划任务图标。（注意根据用户计算机配置的不同，该窗口中的显示可能有所不同。）

双击任意一个图标，将打开该图标对应的内容。例如，双击“C:”图标将打开如图 1-21 所示窗口，可以在其中继续双击图标以便找到需要的内容，或者直接双击需要使用的应用程序或文档。




图 1-21 “我的电脑”中 C: 的内容

2. 我的文档

“我的文档”图标通常对应于 C 盘上的“My Documents”目录，其中存放着用户保存的文档、图形或其他文件（例如网页文件）。当用户在程序（例如“写字板”或“画图”）中保存文件时，如果没有指定其他位置，则文件将自动保存到“我的文档”中。

双击“我的文档”图标就相当于打开“My Document”目录，可以用双击图标的方式找到自己需要的文件。

3. 回收站

回收站就像是一个垃圾箱，其中存放着用户删除的文件。如果用户不慎删除了某些有用的文件，还可以从中恢复。如果回收站中的内容确实没有用了，那么可以清空它，以便保留更多的硬盘空间。（有关删除文件和恢复文件、以及清空回收站的内容在 1.2.2 中还有比较详细的介绍。）

4. Internet Explorer

此图标对应于“Internet Explorer”应用程序，该应用程序是用来访问 Internet 的浏览器程序。如果用户的计算机已经连接到 Internet 上，那么可以通过双击此图标浏览 Internet 上的页面。

5. 我的公文包

Windows 98 公文包实际上是硬盘上的一个目录（C:/Windows/Desktop/我的公文包），它可以在多台 PC 机上帮助用户组织和保存文档的最新版本，如果将“公文包”复制到便携机或软盘上，便可以在旅行中携带文件的最新拷贝。对于经常变换办公地点的用户来说，“公文包”是一种必不可少的工具。如果要使用“公文包”，只要双击桌面上的“我的公文包”图标即可。

在 Windows 98 中除了一些原来就放置在桌面上的图标以外，用户还可以将一些自己需要经常使用的应用程序或文档的图标放置在桌面上，以便通过双击操作来打开应用程序或文档。

在桌面上建立快捷图标的一种比较简便方法是：