

甘肃中医驗方集錦

第

一集

甘肃人民出版社

甘肅中醫驗方集錦

第一集

甘肅省衛生廳編

重印人書大出版社

一九五九年·蘭州

甘肅中醫驗方集錦

第一集

甘肅省衛生廳編

*
甘肅人民出版社出版

(蘭州市白銀路)

甘肅省書刊出版業營業許可證出字第001號

甘肅日报社印刷厂印刷

甘肅省新華書店發行

*
开本：787×1092公厘1/32·9音印張·200,000

1959年9月第一版 1959年9月第一次印刷

印数：1—16,085

*
統一書號：T14096·18

定 价：(5)0.84元

前　　言

为了貫徹党的中医政策，繼承和發揚祖國醫藥學遺產，我們在1959年2月召开了全省中医中藥工作會議。在會上有很多中医向大会献方、献宝。除獻出了古版、絕版和手抄中医書籍外，還獻出秘方、驗方、單方三万多个。我們在会后聘請全省名中医組成“甘肅省祖國醫藥學資料收集審編委員會”，審查了这些处方，从中选出秘方、驗方、單方1,182个，分类編成这本小冊子。~~並著推廣~~希望采用者能將試用結果告訴我們，以便再行整理提高，使祖國醫藥學不斷發揚光大，更好地为保障人民身体健康、为社会主义建設事業服务。

甘肅省衛生廳

1959年6月

7088

目 录

內 科

头痛(十方)	1
吐血(九方)	3
衄血(二十二方)	6
失眠健忘(六方)	10
神經衰弱(八方)	12
心臟病(五方)	14
中風(十三方)	16
高血压(五方)	20
咽喉病(十方)	21
癇狂(十方)	23
咳嗽(十八方)	27
干咳、咳嗽帶紅(九方)	31
气喘痰飲(十二方)	33
肺結核(三十方)	36
肺炎(一方)	45
腸胃病(三十七方)	45
胸脅痛(六方)	55
膨脹、水腫(二十方)	56
黃疸(十四方)	62
闌尾炎(十三方)	65
大便出血(十四方)	69
便秘(六方)	72
尿血(四方)	74
遺精、陽萎(十四方)	75
淋濁病(二十四方)	78

小便不利(十一方)	84
偏墜疝氣(十六方)	86
自汗、盜汗(九方)	90
消渴(九方)	92
久泻、水泻(五方)	94
反胃嘔膈(六方)	95
諸虫病(十五方)	97
伤寒(二方)	100
瘧疾(十三方)	101
痢疾(二十一方)	104
历節風(五方)	109
鶴膝風(三方)	111
关节腫痛(十六方)	111
風濕腰痛(十一方)	116

妇 产 科

血崩漏經(二十六方)	120
赤白帶下(二十四方)	126
妊娠病患(二十四方)	132
難產(五方)	138
血暈(五方)	139
胎衣不下(十二方)	140
產后中風(三方)	143
乳病(二十三方)	144
搐麻(十方)	149
避孕、絕育及不孕症(七方)	152
陰部虫疽瘡瘻(十三方)	154
其他(六方)	157

小 儿 科

小兒驚風(十三方)	159
小兒夜啼(五方)	163

小兒口腔病(六方)	164
小兒泻痢(八方)	165
小兒肺炎(三方)	167
小兒腸寄生虫(六方)	168
小兒疳积痞塊(二十八方)	169
小兒脫肛(二方)	177
小兒胎毒臍瘡(七方)	178
小兒疝氣(五方)	179
小兒遺尿(十三方)	181
小兒軟骨病(一方)	184
小兒吐乳(一方)	184

五 官 科

眼病(二十一方)	185
鼻病(十一方)	190
口腔病(二十一方)	193
耳病(十方)	197
声啞病(二方)	200

外 科

无名腫毒(八方)	201
搭背(五方)	203
多骨(三方)	204
对口瘡(二方)	205
疔瘡(七方)	205
割耳(二方)	207
漆瘡(三方)	207
黃水瘡(十七方)	208
疥瘡(六方)	212
冻瘡(六方)	213
梅毒(十一方)	214
胯瘡及走馬瘡(五方)	218

癬疥(十二方)	219
白紫癰風(三方)	222
蕁麻疹(六方)	223
鵝掌風(三方)	224
禿瘡(九方)	225
瘰疬(頸淋巴結核)(二十方)	227
皮膚湿疹、生瘡(十五方)	232
脚氣病(七方)	236
癰瘡(八方)	238
跌打損傷(三十六方)	240
水火燙傷、燒傷(二十一方)	251
毒蛇咬傷、虫傷(八方)	256
痔瘡(二十方)	257
脫肛(七方)	262
其他(二十八方)	264

傳 染 痘

麻疹(十八方)	272
百日咳(二十四方)	276
猩紅熱(二方)	233
腦脊髓膜炎(六方)	233
腮腺炎(六方)	235
破傷風(三方)	287
狂犬病(七方)	287
流行性感冒(九方)	289

地 方 痘

瘻瘍(六方)	232
克山病(五方)	233

雜 症

(三十五方)	295
--------------	-----

內科

头 痛(十方)

第一方 通渭車光祖獻

主 治 血虛、身熱、頭痛、目眩、脈芤无力、精神不振。
處 方 炙黃芪一兩 当歸(身)三錢 血荳五分
用 法 水煎服

第二方 武山黃夢九獻

主 治 偏头痛
處 方 蘿卜汁 冰片
用 法 蘿卜汁加冰片少許，仰頭灌入鼻中。左偏头痛由左孔灌入，右偏头痛由右孔灌入，數次即癒。

第三方

主 治 偏正頭風
處 方 鮮鵝不食草(不拘多少)
用 法 塞入鼻孔內

譜者按：用鵝不食草(地胡椒苗)治陣發性头痛，有通竅鎮痛之效。

第四方 泰安王健菴獻

主 治 偏头風

處 方 白附子錢半 白芷二錢 天麻錢半 菊花錢半 蔓荆子三錢 藥本二錢 細辛一錢 生軍一錢 葱白引

用 法 水煎服

第五方 泰安王健菴獻

主 治 头風

處 方羌活錢半 独活二錢 防風二錢 秦艽二錢 杭菊二錢 白芷錢半 白芍二錢 蔓荆子二錢 当归二錢 川芎二錢 甘草五分 生姜引

用 法 水煎服

編者按 在本驅風藥中加入活血藥，合乎治風先治血、血行風自滅的原則。若遇血虛症，應將當歸、川芎量加重，並加生地黃三錢。

第六方 泰安西川人民公社獻

主 治 男女血虛头痛

處 方 四物湯加知母 黃柏 蔓荆子

用 法 水煎服

第七方 泰安西川人民公社獻

主 治 腦膜炎、头痛、發燒、大渴不止。

處 方 知母三錢 生石膏一錢 生地五錢 犀角一錢 黃連三錢 別甲三錢 桔梗三錢 黃芩三錢 赤芍三

錢
用法 水煎服

第八方 武威王仁山献

主治 腎虧头痛
处方 紫河車一具 何首烏半斤 龜膠六兩 炒黃柏一兩
天麻三錢半 川麥冬四兩 人參二兩 焦杜仲三
兩 天冬四兩 九地炭半斤
制法 共研為末，加蜜成丸，每服三錢。
用法 温開水送下

第九方 徽成縣王中和獻

主治 偏头痛
处方 天麻三錢 半夏麩三錢 川芎錢半 芥穗錢半 甘
草一錢 卜荷引
用法 水煎，早晚飯前服。

第十方 劉懷亮獻

我的女人头痛數月，吃藥針灸均不見效。一天，家人拾來地軟菜，煮熟裝入布袋，放在患處，當即止痛。后用此法治他人头痛，功效亦很好。

吐 血（九方）

第一方 亂世成效獻

主治 吐血不止、瘀滯成塊。

处方 三七二錢 生藕節一兩

用法 將三七研成細末，用藕節煎汁沖服，每服五分，四小時一次。

第二方

主治 吐血

处方 側柏叶炭三錢 当归炭三錢 苏子三錢 丹皮二錢
生地三錢 藕節三錢 代赭石三錢

用法 水煎服

第三方 臨洮縣

主治 大量吐血

处方 炒大黃 焦山梔 广三七 焦蒲黃 小薑草 細生地 鮮藕節 棕皮炭 血余炭各一錢

用法 共為細末，每日服三次，每服二錢。茅根一兩煎湯送下。

編者按 本方用于胃出血效果良好。

第四方 臨洮縣

主治 吐血不止、鼻中涌血。

处方 生地三錢 当归三錢 白芍二錢 三七一錢 側柏二錢 黃柏二錢 梓子一錢半 蓼鬚一錢 血余炭五錢

用法 水煎服

第五方 宁縣王現五獻

主治 吐血

處 方 广三七二錢 阿膠五錢 側柏叶五錢
用 法 共研為細末，每日服三次，每次三錢，溫开水送下。

第六方

主 治 胃出血
處 方 阿膠三錢 茜草三錢 生地黃三錢 丹皮三錢 菟
藥三錢 犀角一錢
用 法 水煎服
編者按 本方用于陰虛血熱而出血者為宜。

第七方 臨洮杜謙三獻

主 治 吐血不止
單 方 將好香墨研細，調以蜜便飲之。

第八方

主 治 吐血
處 方 鍋煤（百草霜）半兩，研成粉細末。
用 法 开水冲服，日服三次，每次三錢。

第九方 德烏魯市陳振虞獻

主 治 各種吐血，皆可應驗。
處 方 將鮮桑葉搗汁，以老陳酒沖服。

衄 血(二十二方)

第一方 省中医院献

主治 鼻出血

处方 鮮白茅根一兩 丹皮二錢 生地四錢 側柏叶二錢

用法 水煎服

第二方 省中医院献

主治 大衄血

处方 黃芪一兩 归身三錢 杭芍四錢 阿膠五錢 生地四錢 寸冬三錢 焦側柏叶三錢 焦芥穗二錢 党参一兩 炙草一錢 大棗燒五个

用法 水煎，分二次服下。

第三方

主治 鼻血不止

处方 鵝不食草(不拘多少)

制法 陰干研末，薄漿為丸。

服法 每服三錢，白开水送下。

外用处方 黑山梔研为粉末，吹入鼻內。

續者按 薄漿即稀面糊。

第四方 武山医院楊樹权献

主治 鼻血。

处方 生地五錢 生側柏叶四錢 生艾葉四錢 荷葉六錢
白茅根五錢 竹叶二十片

用法 煎服

第五方 武山医院陳顯豫獻

主治 吐血、衄血。

处方 血余炭研細

用法 每服三錢，童便沖服。

第六方 玉門陳國輔獻

主治 靡血

处方 蒲棒子毛（亦名毛蠟燭）燒焦存性，研成細末。

用法 每服三錢，开水沖服，并可外敷，有收血、止血之效。

第七方 秦安王健菴獻

主治 大流鼻血

处方 三七錢半 青黛二錢 牛夕錢半 棕炭五錢共研為細末。

用法 开水冲服，每次一錢至二錢。

編者按 若用于一般衄出，方中牛夕应改用怀牛夕。

第八方 張文才獻

主治 靡血

歌訣 靡下之血用碗盛，鐵勺焙干研細服，
开水送下可除根，鼻竇流血一扫清。

編者按 此方是把鼻血放在鐵勺內燒干，研細後用开水冲服，可根除鼻出血。

第九方 武山陳志燭獻

主 治 口鼻出血不止

單 方 菊菜汁半碗，服之立效。

第十方 宁縣張鴻儒獻

主 治 鼻出血

處 方 大薑五錢 小薑五錢

用 法 清水煎服

第十一方 涇川鄧天祥獻

主 治 鼻出血

單 方 小薑搗汁加白糖內服

第十二方 民勤尉遲作云獻

主 治 鼻出血

處 方 生白蘿卜汁半碗 白糖五錢 內服。

第十三方 平涼李鳴岐獻

主 治 鼻血不止

處 方 生地五錢 麥冬五錢

用 法 水煎服

第十四方

主 治 鼻血不止

处 方 臭蓬子一兩（俗名駱駝蓬子）

用 法 水煎取汁，加黑白糖服之，服后永不再犯。

第十五方 慶陽縣衛生工作協會獻

主 治 鼻衄血

处 方 独头大蒜三个搗爛

用 法 左鼻孔衄血將蒜漿涂在右足心，右鼻孔衄血涂在左足心。

第十六方 慶陽馬炳乾獻

主 治 鼻衄血，咯吐血塊。

处 方 人乳半杯 薑便一杯 好黃酒半杯。

用 法 以上三味混合煎沸，分數次服下。

第十七方 蘭州甘澤棠獻

主 治 鼻衄血

处 方 白茅根一兩 荆芥穗五錢 倒柏叶五錢 白糖五錢

用 法 水煎服

第十八方 天水專區醫院陳伯祥獻

主 治 鼻衄血

处 方 1.夾竹桃花，开水煎服，每服五錢，小兒酌減。

2.犀角挫粉，日服兩次，每次一錢，薑便沖服。

第十九方 臨夏馬如海獻

主 治 鼻衄血