

現代實用中藥

增訂本

葉橘泉 主編

科技衛生出版社

現代實用中藥

增訂本

葉橘泉 主編
陳仲達 助編
葉克強

科技衛生出版社

一九五八年

內 容 提 要

本書選輯實用中藥五百餘種，全書分概說、各論兩部。各論以藥名筆劃為順序，每藥分異名、學名、科屬及形態、品類、產地、成分、藥理、效用、用法及用量、驗方、新藥等。特於效用項下分列1、2兩部：第1部份採用現代醫學病名；第2部份為古本草主治，以便作對比研究。全書引用國內外最新文獻及臨床報告頗多，書末并附“效用分類索隱”、“治療病名索隱”、“中藥異名索隱”等。無論臨床實用或研究參考，均甚適合。

現 代 實 用 中 藥

增 訂 本

葉 檣 泉 主 編

陳仲達 葉克強 助編

*

科 技 衛 生 出 版 社 出 版

(上海南京西路2004號)

上海市書刊出版業營業許可證出093號

上海土山灣印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 1/32 印張 19-1/4 插頁 4 字數 490,000

(原千張壹、上衛版印72,000冊)

1958年10月新1版 1958年10月第1次印刷

印數 1—5,000

統一書號 14 · 42

定價 (9)2.60 元

自序

我國地處溫帶，幅員廣大，土地肥沃，物產豐富，生藥產量之多，爲“世界第一”。

中國生藥，自古以來，很早就供醫療上應用，歷史悠久，效用優秀，早爲各國學者所重視，如當歸、大黃、麻黃等，早被歐美各國大量細載而去。東邦日本吸收我國古代文獻研究漢藥，尤爲努力，經化學分析，藥理試驗，抽出有效成分，製成新藥，供科學醫療上應用者已不在少數。

爲甚麼“庖人不治庖，尸祝越俎而代！”我們應認識到我國長期處在半殖民地半封建社會，帝國主義的侵略干涉和反動統治黑暗勢力相勾結，致一切政治、經濟、文化，悉仰帝國主義的鼻息，醫藥也不能例外，反動政府對人民大眾賴以解除疾苦和有關國防建設的中藥，漠不關心，當然談不到提倡，在這樣的環境下，即使少數學者有志研究，也不會被人們重視的。現在情形，則恰恰相反了，由於人民領袖毛主席正確領導下，一切以人民利益爲前提，我國大陸解放後，新中國的建設到處呈現着蓬勃的氣象，全國衛生會議決定了“面向工農兵、預防爲主、中西醫團結合作”的醫藥衛生總方針，藥物亦與其他工業一樣，以“生產自給”爲原則。醫藥衛生人員，通過了政治學習，一切爲了“服務人民”的啓發與鼓勵下，以前勢同冰炭的中西醫，亦起了空前的轉變，中醫們都心誠悅服地在學習科學，西醫們也在研究中藥了，這確是“團結合作”最好的象徵。

我對於中藥研究，素感興趣，在二十年前，曾主張“以科學方法整理中藥文獻、臨床實驗統計中藥療效”，不過在舊中國時代的環境下，當然響應寥寥，理想不能實現。

我在一九三八年，曾寫過一本臨證實用藥物學，目的是企圖把中藥應用到現代醫療上。那一本書只印了一版，早已沒有了，雖然有許多讀者和幾家書店，來信詢問再版，我自己覺得不滿意，預備把它澈底修改後再印；卒以碌碌無暇，一直擱置到現在。

同時，感覺到要研究中藥，決非單從“紙上談兵”所能成功。起碼的條件，要配合臨床實驗。所以在一九三七年，又辦過“單方實驗研究社”選輯經驗單方，按期出版，徵集同志，作臨床試驗，冀求得到統計上的效果。這是我的一種理想，事實的經過，因同情而參加的社員，大多數不是醫生，限於實驗條件，結果毫無成就。

現在舊中國已成過去了，人民的新中國一切爲了人民，中藥是中國人民大眾需要用以解除疾苦的東西，我早就準備寫這本書，因爲近來看到蘇聯方面，對於藥用植物的研究，和臨床實驗的報導，非常適合於我們學習，而我國東北等老解放區醫務工作同志們，也在展開臨床研究，報導實驗成績的文獻，也如雨後春筍，我還想多多吸收新知，多多搜集材料，以求充實內容，所以屢寫而屢擱置，遲遲未能實現。本年春間，老同學陳君仲達來此，我和他談及此事，他感到非常高興，力促早日實行，同時他說：“我們應該學習毛主席實踐論。把這些初步製作，先作成初步概念，施之實踐，在實踐中追求再進步的認識”，他並願意幫助我做這工作。

於是我們決定開始工作，遂把所有新舊材料，分類整理，一面廣爲搜求新出醫藥雜誌，有關中藥文獻儘量羅致，開始進行編纂，名曰“現代實用中藥”，爲了溝通中西新舊，特於效用項下，分爲1、2兩部：其第1部分，儘量採用現代醫學名詞，以冀新用途的開展；其第2部分，則載古本草的主治，以便舊經驗的探究。在本書編寫經過中，發覺到困難重重，例如植物的科屬和學名，因近緣植物的種類甚多而混淆錯誤，不可究詰。又如古本草所載的藥物，和現在藥店所售的材料未必盡同，例如銀柴胡、潼

疾藜等不勝枚舉。又中藥成分的研究，我國參考書籍尙少，有的大都是日本人的報告，而日人研究所取的材料，又未必盡是我國的植物；諸如此類，其中張冠李戴，以誤傳誤的地方很多，決非我們臨床醫工所能解決。雖經多方考查，屢次修改，但疎漏錯誤，勢必難免，歡迎先進同志，切實指教，容後陸續更正。

本書之成，陳君仲達助編之功最鉅，如文獻的節錄，材料的整理，索引之排比，目錄之編訂……等，悉賴其力。而成分及藥理之校正，西文名詞之註以中文，承蒙東吳大學葉克強先生擔任，得以解決我們的難題，在此謹誌謝忱。同學金君懷仁、錢君吉門、殷君企仁、楊君孝先、楊君漢權、毛君劍華、吳君甫祥、小兒達智等，助理繕校，大資幫助，附誌以留紀念。

1951年11月吳興葉橋泉序於蘇州西美巷存濟醫院

再版贅言

本書出版後，承讀者熱愛，紛紛來信，提供了寶貴意見和糾正了文字上的若干錯誤。編者在感謝之餘，特趁此次再版的機會，把錯誤脫略處加以改正與補充，並徇多數讀者的要求，增補了藥品一百餘種，有些雖不屬常用藥範圍，但是在臨床應用上却是確有實效的。目前政府正發出指示，要把藥物品目加以精簡；中藥業方面對常用藥的範圍也已做出了初步統計，並且取銷了失真的偽藥。爲什麼我們又把本書的藥品增加了呢？會不會有抵觸？不會的！因爲我們的目的是站在“科學化”立場，提供學習資料，以增廣見聞，充實知識，所以收載範圍，也就不妨廣泛。

衛生當局爲了便於管理藥材生產和配合節約原則，確有實施精簡的必要，這一重大任務，中醫界也應協助中藥業來共同研究整理，一步一步地把它搞好。但是中藥的常用藥並不是一定有效的，有些常用藥的功效，就遠不及醫家不慣用或中藥店不備的草藥——民間藥來得確實；而且中藥品目衆多，在全國範圍內，頗有在甲地認爲常用藥，而在乙地視爲冷僻藥的，也是常見。如果我們現在只把一時一地的統計，定出常用藥範圍，作爲精簡的標準，那是不夠的。

精簡中藥是絕對必要的，在原則上我們竭誠擁護，而且渴望其實現，不過在方法上還需要審慎討論。編者認爲要精簡中藥，應該在同類作用的藥品中定其棄取，因中藥有同類作用的非常多，例如：苦味的健胃藥類，含鞣質的止瀉止血藥類，含皂素的祛痰藥類……等。我們在這些同類藥中選擇其效果最好、最完善的幾種，然後把效力較差的予以淘汰，這樣精簡下來，編纂一部全國性的合乎現時的“中藥的藥典”，不但中藥業有所選

循，政府也就便於管理了。但是還有一點，也很重要，就是民間藥的發掘和充分利用，仍然要同時顧及，加以吸收，以便提供於醫界廣泛應用。我想賢明的衛生當局，一定已注意及此。這兩項工作，當然還需要與科技界有關人士取得合作，不是單靠中藥業或中醫界少數人所能完成的。

本書祇是搜集了各方面的文獻著錄，彙成一編，以便讀者的參考，雖然在取捨之間，也經過主觀上的選別，其中效用相同和有類似作用的藥物也有不少。究竟那幾種功效最好，某些著錄最可靠？或則有些藥物尚有待於臨床覆覈和進一步的研究，目前還不易肯定。好在中醫同志們通過學習，政治和技術已逐步提高，而且中西醫聯合診所、聯合醫院都已普遍地組織起來；公費醫療方面，也吸收中醫師參加工作，中藥的臨床實驗條件，日見成熟。希望中醫同志們在臨床上應用中藥時，儘可能地予以簡化（單方化），掌握主要證候，配合科學診斷，選用一、二味，最多四、五味的處方，勿為傳統習慣所束縛。由於處方的簡化，進一步考察服藥的經過，以統計某藥、某方的效率，亦較易準確。一切依靠羣衆的力量，多多提供實驗材料，使理論和實踐密切結合，一定能把中藥的治效，更明確地肯定出來。

1953年1月編者於蘇州存濟醫院

凡 例

(1)本書選輯實用中藥，約四百餘種，惟同一植物，例如“蓮鬚”“蓮子”“荷葉”“藕節”……等，本書均包括於“蓮”的項下；動物之科屬、效用俱同者，如“地膽”“芫青”“樗雞”“葛上亭長”等，均包括於“斑蝥”項下，故實際達五百餘種。

(2)本書體例分“概說”“各論”兩部分：概說分“中藥的起源”，“民間藥”，“本草書的沿革”，“性味的由來”，“藥名的由來”，“採集和貯藏”，“修治與炮製”，“調劑或製劑”等。各論以中藥藥名首字筆劃為次序，其中分：1.藥名（附異名），2.學名，3.基本或科屬形態，4.產地，5.品類或品質，6.性味，7.成分，8.藥理，9.效用，10.用法及用量，11.附方，12.新藥等。

(3)藥物書除辭典外，通常都以藥之效用分類，如發汗藥，瀉下藥，健胃藥……等，惟中藥的效用，往往有一藥而具數種效用，例如車前草既利尿又鎮咳，營實既瀉下又利尿，大黃重瀉下，少量則健胃等，不茲枚舉，若歸於此則缺於彼，讀者檢查反感不便，倘數類並列，又嫌重複，故本書遂以筆劃為順序，而另附“效用分類索隱”，將兼具數種效用之藥，於各類中並出之，更附“治療病名索隱”，俾便檢查。

(4)效用：分列1、2兩項，第1項，採用現代病名，如高血壓、腎臟炎、胃潰瘍等。第2項，則依據古代記載，如平肝陽、利小便、消浮腫、吞酸噯氣、痞悶脹痛等，使兩兩對照，企圖將中藥應用結合科學，起一些橋樑的作用。

(5)成分一項，以中文為主，附註以外文，惟我國目前科學名詞尚未

完全統一，其中有前後參差之處，請讀者指正，以便再版時更正。

(6) 附方：係選取以該藥為主之處方，比較合理而有效者，列舉一二於該藥之後，此項處方，或選自古代成方，或採自日本漢方醫界著述，或為編者所經驗，方末均附註出處。

(7) 異名索隱：中藥名目繁多，且一藥往往有數名，或名同而實異者，亦有異名已通俗，正名反晦者，例如“牛蒡”原名“惡實”，“通草”原名“通脫木”，“木通”原名“通草”等，本書旨在大衆化，故取通常習用者為主名，其餘則列入異名項下，另編有“異名索隱”。

(8) 藥用部份：同一藥物，往往以莖、葉、花、實、根、皮等，分為多種藥性與名稱，本書則包括於一種之下，例如桑葉、桑枝、桑椹、桑根白皮等，均列於“桑”之項下；桃仁、桃花、桃葉、桃乾，均列於“桃”之項下，以便參閱。上述附載之“品類名”亦分別插入各論目次之中，不再另編目錄。

(9) 用法及用量：中藥有效成分之含量，往往因產地、採集時期，以及品質之精粗與貯藏、炮製、調劑等，而有顯著的不同。本書所舉之用量，不過示其大概，不可作為定例，讀者宜斟酌情形而作增減。

(10) 品質：以該藥之真偽良劣普通可以鑑別者，略為舉出；品類：則以該藥之藥用部分以及同科屬而效用相同者，或同名而實異者等，比類附舉之。

(11) 產地：中藥除少數幾種為某處特產者外，其中多數動植物我國各地均有出產，且依照藥商習稱“川貨”“廣貨”等，大都因商品之集散地而著名，出產未必祇限於該處，故本書對於某藥之產地，依本草書所載，及調查所知，多處地區悉並載之。

(12) 藥理及成分兩項，如該藥曾經專家研究試驗而有文獻記載者，本書特收載之，並注明出處，其文獻簡略出處未詳者，暫付缺如。

(13)蘇聯方面，對於藥用植物臨床實驗報告之材料甚多，惜編者不識俄文，且見聞狹陋，祇能將近見國內醫誌譯載之文獻，儘先採入，並附誌出處，希讀者同志，將此項材料儘量介紹，以便日後增入。

(14)有若干中藥，其所含有效成分已經藥理試驗，作用明確而經國內外藥廠製成新藥者，本書特附列“新藥”一項，載於該藥之後。

(15)性味一項，是中藥應用於臨床的指導理論與中醫理論體系不可分割的，中藥雖由勞動人民在實踐中所發現，而古代醫藥學者復作進一步嘗味，體驗其藥性而著之本草，總結和推廣其經驗，以便後世醫家之研究。

(16)關於藥用量的“公撮”和“公分”：查“公分”為“重量”，是衡固體物質的，原名“Gm”（格蘭姆），現亦稱“克”，1公分（克）約等於舊制市秤3分之譜；“公撮”為“容量”，是量液體物質的，原名“C.C.”（西西），現亦稱“毫升”，1公撮（毫升）約等於16滴（普通藥水約為16滴，油為12滴，揮發性的酒類則為20—25滴，視液體性質而不同）。1茶杯約為200—250公撮；1磅為450公撮。但家常習用之杯匙，大小不一，無法比算；可向醫療器械店購“量杯”，係玻璃杯，刻有度數，用以量液體，準確而便利。

(17)本書中浸劑之“%”，是“百分”率的符號。例如十一劃“蛇”的附方：蕲蛇肉500公分，用酒作30%之浸劑，即是蕲蛇肉30公分，浸得藥酒100公撮。方法是先取藥秤準30公分，置容器中，然後量酒60—70公撮，溫浸數天，濾得藥酒若干公撮，另貯瓶中；藥渣再加酒30—40公撮，再溫浸數天濾出，並將藥渣壓榨，共得酒以100公撮為度。如兩次浸後仍不足100公撮者，須另加酒至100公撮為準（浸時酒不宜太多）。其餘照此推算，以100公撮酒中含有30公分生藥的浸出物，就是“30%”。

(18)舊藥物書有十八反、十九畏和惡、忌以及妊娠禁忌等，雖有一定的實際經驗，但尚不能說明所以。至於藥物之配伍禁忌，無論中藥西藥是

一樣的。如果要考慮到禁忌，必先探究其成分、性質，例如酸性遇鹼性則被中和，或現其他化學變化等，與西藥的一般配伍禁忌相同。不過中藥除礦物外，一般植物生藥的成分組合及含量非常複雜，目前無法完全明瞭。至於妊娠禁忌，凡有通經作用及峻下作用之藥，一般均在禁用之列。

(19)中藥的功用，有許多處看似矛盾，如既有通經作用，又有止血功效……等，這裏完全與用量有很大關係。例如茜草用其大量則通經，小量則止血；大黃小量健胃而可致便秘，大量則瀉下；玄參小量強心，並使血壓上升，大量則阻止心跳，可使血壓下降；附子大量是麻醉止痛藥，但中醫習慣上都作回陽藥（即振奮藥），也是用其小量的關係。凡藥對於生理的作用，大都是小量能使心跳加強，微血管收縮，平滑肌弛鬆，腺分泌適量，這是興奮交感神經的作用；大量則阻止心跳，擴張微血管，激動平滑肌，促腺分泌亢進，這是興奮副交感神經的作用。老友黃學龍認為前者是古稱“補陽藥類”屬之；後者是“補陰藥類”屬之，頗具卓見。

(20)治療病名索隱：係依據本書效用第1項現代病名為準，索隱的分類，依人體生理系統為綱，以器官或臟器的各個部分為目，並以病的性質再分為子目。例如呼吸器大綱之中，分鼻病、喉病、氣管病、肺病、肋膜病……等若干目，並於肺病之中，再分肺炎、肺膿瘍、肺壞疽、肺結核……等若干子目。不過中藥對於生理、藥理的作用，目前大部分尚未明確，本書作此分類，是韋路藍縷的工作，只能舉其大概，牽強附會之處定多，務請讀者們指正。將來每一藥物的作用完全明瞭後，此項分類法，當有實現之一日。又病名的分類，將感冒發熱（發汗解熱藥），及感冒頭痛兩目，歸入呼吸器系；癱瘓質斯、關節病……等，歸入神經系。又傳染病如丹毒、癰疹、斑疹傷寒、痘疹、化膿病、梅毒、瘧疾、傷寒、脾腫病等，歸入血液病；衰弱多汗等，則歸入代謝關係中，藉免多立門類。歸類容有欠當或錯誤之處，務請讀者指正，以便將來更正。

目 次

自 序.....	1	本草書的沿革.....	2
再版贅言.....	1	中藥性味的由來.....	6
凡 例.....	1	中藥名稱的由來.....	6
		中藥的採集與乾燥.....	9
		貯藏與保存.....	9
		中藥的修治與炮製.....	10
第一編 概說		中藥的調劑或製劑.....	14
中藥的起源.....	1	中藥的化學成分.....	16
民間藥.....	2		

第二編 各 論

二 劃	三 稜.....	31	大腹皮.....	487
丁 香.....	土瓜根.....	32	女 貞.....	43
九香蟲.....	土茯苓.....	33	小連翹.....	43
人 參.....	土常山.....	33	小 麥.....	44
人參三七.....	土木香.....	288	小茴香.....	281
人中白.....	大 薊.....	34	小 薊.....	34
人中黃.....	大風子.....	35	山豆根.....	45
八月札.....	大青葉.....	36	山茶花.....	46
八仙花.....	大 蒜.....	37	山查肉.....	47
八角金盤.....	大 麻.....	38	山 椒.....	48
十大功勞.....	大麻仁.....	38	山 藥.....	49
	大 棗.....	40	山梔子.....	50
	大 黃.....	41	山茱萸.....	51
三 劃	大 戟.....	42	山 奈.....	55
三 七.....	大茴香.....	281	山慈姑.....	55

山紫蘇.....57	木芙蓉.....85	甘 松.....99
山扁豆.....57	木防己.....176	甘 遂.....100
川 芎.....52	毛 茛.....76	甘 蕉.....204
川 骨.....53	水 蛭.....77	生 薑.....100
川槿皮.....54	水 獺.....78	白 朮.....94
川椒目.....48	水獺肝.....78	白豆蔻.....101
川 貝.....172	水 仙.....85	白附子.....102
四 劃		
五加皮.....59	牛 蒡.....79	白 果.....103
五倍子.....60	牛 虻.....80	白 芷.....104
五味子.....60	牛 黃.....81	白 前.....105
五穀蟲.....61	牛 膝.....81	白頭翁.....106
五靈脂.....62	牛 肝.....304	白 及.....107
五葉藤.....84	牛 膽.....463	白 檀.....108
元明粉.....168	王不留行.....82	白 薇.....109
反鼻蛇.....325	丹 參.....83	白芥子.....109
五 劃		
升 麻.....63	仙 茅.....87	白 芍.....169
天門冬.....64	仙鶴草.....88	白花蛇.....325
天 麻.....64	仙人掌.....119	白扁豆.....170
天南星.....65	代赭石.....89	白木耳.....121
天名精.....66	冬瓜子.....90	白石英.....122
天竺黃.....67	冬蟲夏草.....91	白 蘇.....122
天花粉.....259	冬葵子.....91	白鮮皮.....123
天 雄.....270	半 夏.....92	白膠香.....406
巴 豆.....68	半邊蓮.....94	白 蠟.....372
巴戟天.....69	朮.....94	白僵蠶.....531
文 蛤.....367	玉蜀黍蕊.....95	石 脂.....111
月季花.....70	玉蜀黍子.....95	石 葦.....112
木 瓜.....71	玄 參.....95	石 斛.....113
木天蓼.....72	玄精石.....120	石楠葉.....114
木賊草.....73	瓜 蒂.....110	石 蒜.....115
木 通.....73	瓜蒌仁.....259	石 榴.....116
木 香.....74	瓦楞子.....367	石 膏.....117
木蝴蝶.....75	甘 草.....97	石決明.....118
		石長生.....124
		石 松.....125

石蓮子.....	441	西河柳.....	145	防己.....	176
平地木.....	119	西瓜皮.....	146	防風.....	177
六 劃		守宮.....	147	夾竹桃.....	178
伏龍肝.....	127	七 劃		八 劃	
全蠍.....	123	何首烏.....	151	乳香.....	181
冰片.....	129	佛耳草.....	152	佩蘭.....	182
合歡皮.....	130	佛手柑.....	153	使君子.....	182
列當.....	141	吳茱萸.....	154	刺楸皮.....	183
地榆.....	131	延胡索.....	155	夜明砂.....	184
地黃.....	131	忍冬.....	156	夜交藤.....	151
地骨皮.....	133	旱蓮草.....	157	明礬.....	185
地龍.....	134	杏仁.....	158	昆布.....	265
地膚子.....	135	杜仲.....	160	柿.....	186
地鼈蟲.....	135	杜衡.....	179	柿霜.....	186
地鼈殼.....	363	沒藥.....	161	柿蒂.....	186
地膽.....	347	沒食子.....	162	柿漆.....	186
安南子.....	136	沉香.....	163	柿餅.....	186
戎鹽.....	235	沙參.....	163	枇杷葉.....	187
百合.....	137	決明子.....	164	枇杷仁.....	187
百部.....	138	牡丹皮.....	165	林檎.....	202
百兩金.....	148	牡蠣.....	166	板藍根.....	302
百草霜.....	148	皂莢.....	167	狗脊.....	188
竹.....	139	皂角刺.....	167	狗寶.....	290
竹瀝.....	139	芒硝.....	168	知母.....	189
竹茹.....	139	芍藥.....	169	花蕊石.....	190
竹葉心.....	139	豆.....	170	芡實.....	190
竹節人參.....	149	豆豉.....	170	羌花.....	191
羊肝.....	304	貝母.....	172	羌青.....	347
羊蹄.....	140	車前.....	174	芸香.....	192
肉豆蔻.....	140	辛夷.....	175	芭蕉.....	204
肉蓯蓉.....	141	赤小豆.....	170	羌活.....	460
艾葉.....	143	赤芍.....	169	虎骨.....	193
艾納香.....	150	赤地利.....	180	虎耳草.....	205
血竭.....	144	赤苓.....	279	金櫻子.....	194

金銀花	156
金雀花	205
金星草	206
金盞草	207
附子	270
阿膠	194
阿魏	195
青蒿	197
青橄欖	198
青黛	199
青皮	454
青箱子	494
卷柏	199
忽布	200
玫瑰	203

九 劃

前胡	208
南瓜子	209
南天竹	210
南天燭葉	210
厚樸	211
威靈仙	212
枳	213
枳殼	213
枳實	213
枳椇子	214
枸杞子	133
枸杞葉	133
枸杞骨	239
柴胡	214
柏子仁	303
相思子	240
炮薑	100
省藤	216

玳瑁	217
禹餘糧	217
秋石	218
穿山甲	219
紅花	220
砒石	221
砂仁	222
胡椒	223
胡桃仁	224
胡桃油	224
胡桃葉	224
胡桃夾	224
胡荽子	225
胡荽葉	225
胡麻	226
胡黃連	227
胡蘆巴	228
胡頹子	240
胡蘿蔔	241
苦楝皮	228
苦楝子	228
苦參	229
苦瓜	243
苧麻根	231
茅根	231
茅花	231
苜蓿	242
茄	244
茉莉花	244
郁李仁	232
郁李根皮	232
降真香	233
韭菜子	234
韭菜根	234
韭菜葉	234

食鹽	235
食茱萸	245
飛蝗	235
香附	237
香薷	238
香薷	246
香櫟	247

十 劃

倒地拱	176
凌霄花	248
射干	248
夏枯草	249
桂	250
桂枝	250
桂心	250
桂皮	250
桃仁	251
桃花	251
桃葉	251
桉樹葉	254
桑	253
桑白皮	253
桑枝	253
桑葉	253
桑椹	253
桑螵蛸	256
桑寄生	257
桔梗	258
栝樓	259
栗	295
浮萍	260
浮海石	260
海州常山	261
海龍	262

海馬	262	草果	234	曼陀羅華	311
海蛆	262	草綿	235	梓實	338
海桐皮	263	草石蠶	300	椶木	339
海金沙	263	茵芋	301	淡竹葉	312
海狗腎	264	蚤休	236	淡菜	340
狗海肉	264	馬勃	287	淫羊藿	313
海狗肝	264	馬兜鈴	288	牽牛子	314
海狗膽	264	馬鞭草	289	犀角	315
海狗脂肪	264	馬寶	290	硃砂	315
海藻	265	馬齒莧	291	紫苑	316
海芋	296	馬蘭	301	紫草根	317
海參	297	馬藍	302	紫河車	318
烏賊骨	266	骨碎補	292	紫菜	265
烏梅	267	高良薑	293	紫蘇	319
烏藥	268	高嶺土	111	紫蘇子	319
烏頭	270	鬼箭羽	294	紫蘇梗	319
烏柏	299	拳參	295	紫花地丁	320
烏梢蛇	325	狼毒	298	紫石英	122
益母草	271			紫參	342
益智仁	273	十一劃		紫荊	342
眞珠	273	乾薑	100	細辛	321
眞珠母	273	側子	270	莨菪	322
神麋	274	側柏葉	303	莪朮	323
秦皮	275	動物肝臟	304	茵麻	343
秦朮	276	商陸	305	荷葉	441
荔枝	277	密陀僧	306	荷花	441
荔枝核	277	密蒙花	306	荷梗	441
茜草	278	常山	307	荷蒂	441
茯苓	279	常春藤	337	羚羊角	324
茯神	279	問荊	336	蚱蜢	325
荊芥	280	望江南	337	蛇	325
茺蔚子	271	接骨草	309	蛇蛻	325
茵香	281	接骨木	309	蛇牀子	327
茵陳蒿	282	敗醬	310	蛇麻	200
茶	283	旋覆花	310	蛇含草	344