

美 容 饮 膳

指 南

冉先德主编



47.1
6



人民体育出版社

(京)新登字040号

美容饮食指南

冉先德 主编

*

人民体育出版社出版
北京朝阳展望印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所发行

*

787×1092毫米 32开本 8.5印张 185千字
1993年6月第1版 1993年6月第1次印刷
印数：1—8,160册

*

ISBN 7-5009-0930-6/G·896

定价：5.70元



前　　言

中医美容，历史悠久。早在商周时期的甲骨文中，出现了“沫”字。《说文解字》曰：“沫，洗面也。”随着社会的进步，生活水平的提高，人们美容的方法，逐渐丰富多采起来。历代中医文献多有记载，惜年代渊远，残缺不全，辗转传抄，散记各处。流传于宫廷民间，或为老中医秘而不传的单验方，更是无人整理。近年来虽有少量美容著作问世，或偏重化妆涂抹，或偏重药用治病，一部提供日常饮膳妙方，达到美容的饮膳专著，尚属空白。为此，特编撰《美容饮膳指南》，以现代影响美容的疾病为基础，介绍历代有效的美容饮膳方药，并第一次发表冉氏祖传七代，选用显效的美容单秘验方。既有古代中医传统经验，又有现代医学知识，更有老中医多年的临床经验总结，是一部具有较高实用价值的美容专著。

本书遵循“科学实用”的要求，以人体解剖部位为纲，比较详细地介绍人体从头至足20多个部位、器官外观的异常变化与美容的相应关系，分目108条，扼要阐述异常变化的病因、病理、预后和转归，以及相应的饮膳疗法。容貌的变化与身体健康有着密切的关系，它们互为因果，当我们发现人体外表上某一变化影响美时，就可由表及里或知全面。本书主要的特色是：只凭人们的肉眼，观察人体容貌和形态的变化，或用手指触摸影响美的异常体征，在不用仪器检查或化验的条件下，就能了解人体的健康状况，预测和诊断疾病。

并通过辩证的饮膳疗法，达到既美容又治病的双重目的。文章深入浅出，通俗易懂，说理透彻，不漏不误，由博返约，众美兼收，富有科学性。文中典故传说、诗词歌赋众多，令人读之有味。能起到“家庭美容医学指南”的作用。

本书主编冉先德教授，既是中医界著名的学者，又是烹饪界广为人知的美食家，除医学专著外，还编有《中国热菜大全》、《中国凉菜大全》等食谱。今与门下高足，合力创作，寒暑易节，始成此编。阅读使用本书，既可达到美容的目的，又能防病治病。爱美之心，人人皆有。老中青年，妇女儿童皆然，仅以此书作为小小的礼物，奉赠给广大爱美的读者。

编著者

1993年2月于北京

目 录

皮肤

白癜风	(1)
白皮病	(2)
白色糠疹	(3)
花斑癣	(5)
老年性白斑	(7)
雀斑	(8)
黄褐斑	(10)
苍白	(11)
黄染	(15)
紫癜	(17)
荨麻疹	(20)
体癣	(23)
股癣	(25)
风湿热	(27)
红斑狼疮	(29)
银屑病	(32)
痤疮	(33)
湿疹	(36)
痱子	(38)
寻常疣	(40)

扁平疣	(43)
神经性皮炎	(46)
鱼鳞病	(48)
皮脂腺囊肿	(50)
瘢痕疙瘩	(52)
老人斑	(54)

毛发

少白头	(56)
白化病	(58)
早秃	(60)
脂溢性脱发	(62)
斑秃	(64)
婴儿枕秃	(67)
症状性脱发	(69)

头面

习惯性抽搐	(72)
面肌痉挛	(74)
面部肉跳	(75)
头部固定	(77)
持续性摆头	(79)

眉

眉毛增多和增粗(82)	红鼻头………(128)
眉毛减少或脱落(84)	蛙形鼻………(131)
额	塌鼻梁………(133)
额纹异常………(88)	口唇
眼	口腔溃疡………(136)
眼睑湿疹………(91)	唇部肿胀………(138)
睑腺炎………(93)	唇部疱疹………(140)
霰粒肿………(94)	唇部糜烂………(143)
眼睑水肿………(96)	唇部色素沉着…(145)
黄色瘤………(98)	唇部白斑………(148)
上睑下垂………(99)	牙
眼泪增多………(102)	牙色异常………(151)
眼白发红………(103)	牙龈出血………(153)
眼白出血………(105)	牙龈肿胀………(156)
眼白干燥症……(107)	龈色异常………(159)
眼睑震颤………(109)	颈项
眼球突出………(111)	颈部包块………(161)
斜视………(113)	颈肌无力………(165)
耳	斜项………(168)
外耳红斑………(116)	胸部
耳廓局限性肿胀(117)	腋臭………(170)
外耳道红肿……(119)	乳房肿块………(171)
外耳道流液……(121)	乳头凹陷………(175)
鼻	乳房过小………(178)
流涕………(123)	乳房过大………(180)
鼻出血………(125)	腹部

蛙状腹………(185)

球形腹………(187)

肥胖腹………(189)

腰臀

肥胖………(192)

消瘦………(198)

上肢

肩部肿胀………(204)

镯状手………(206)

冻结肩………(210)

垂腕………(212)

下肢

鹤膝风………(215)

肌肉萎缩………(217)

下肢静脉曲张…(220)

下肢水肿………(224)

手足

类风湿关节炎…(230)

痛风………(233)

杵状指………(236)

间歇性指变色…(238)

匙状甲………(241)

指甲点状凹陷…(244)

甲肥厚………(246)

软甲……… …(247)

甲纵纹………(250)

白甲……… …(252)

黄甲……… …(254)

黑纹甲……… …(256)

青紫甲……… …(259)

苍白甲……… …(262)

· 皮 肤 ·

白 癜 风

【病理】

白癜风是皮肤上出现不规则的、大小不等的、边缘清楚的色素脱失斑，色白。本症多发生于中青年以后，除局部皮肤变化外，患者没有任何自觉不适。发病后，色素脱失处的范围会进行性地扩大，形态也不断地改变，新的损害陆续出现，在白斑外的皮肤色素加深。有的患者白斑发展到一定的程度会自然停止，少数人还会逐渐缩小以至恢复正常。

本病的病因尚未明了，因有家族性发生的倾向，有人认为与遗传有一定的关系。有的人是在精神受到严重的刺激之后发生的。热带地区与较寒冷地区发病率高。

白癜风若发生于暴露部位，会影响人的外貌美观，应在医生指导下进行治疗，否则可引起局部皮肤的糜烂、感染甚至溃疡，反而弄巧成拙。

【饮膳】

昆仑追风粥(《冉氏家藏方》)

白茄子(带蒂) 500克	何首乌……15克
绿豆粉………50克	黑豆皮……50克
水……………1000克	

【调制】

先将白茄子、何首乌加水同煮，待茄烂熟，加入黑豆皮、绿豆粉，充分拌匀成糊。

【用法】

日服数次，不拘食量，百日为期。

【指南】

白癜风亦谓白驳风，皮肤色素脱失，斑驳不一。虽无痛痒，却碍观瞻，发生部位若在颜面，更令青年男女畏之如虎。祖国医学认为多系肝肾不足，风湿外侵、邪客玄府，气血失和，皮毛失荣。昆仑追风粥补益肝肾，祛风除湿、润肤益颜。茄子，《大业拾遗录》呼为昆仑瓜，有紫青白三种，白者又名银茄，《本草纲目》载其治“癜风”。何首乌生用入肝，养血祛风，兼以入肾涩精，强壮元气。黑豆皮色黑入肾，以皮走皮，荣肤润毛。绿豆粉解诸毒、善祛浮风。以上药物煮粥常服，可使肝肾充足，风祛湿除，气血和畅，皮肤得荣，白斑自消。

白 皮 痘

【病理】

白皮病分为接触性白皮病和发炎后白皮病。

1. 接触性白皮病：也称职业性白皮病。本病好发于常戴橡胶手套工作者的手上。白斑主要见于手背部皮肤，轻者呈斑片状，重者整个手背如手套样的色素脱皮，甚至连汗水流过之处也出现白斑。这是由于橡胶制品中有防老化剂氢醌单苯醚等物质，妨碍皮肤中黑色素的生成。

2. 发炎后白皮病：这是一种继发性的皮肤色素脱失，是由于炎症或损伤破坏了表皮深层的黑色素细胞而出现的白斑。这种白斑通常都较难再恢复正常。如Ⅰ度、深Ⅰ度浅的

烧伤、烫伤、银屑病、盘性红斑狼疮、带状疱疹等病之后都可出现这种继发性的白斑。

【饮膳】

黑皮饮(《冉氏家藏方》)

鸡血藤……30克	首乌藤……30克
当归……30克	赤芍……30克
红花……30克	露蜂房……30克
松香……30克	补骨脂……15克
陈皮……15克	白蒺藜……60克

【调制】

共为细末，炼蜜为丸，每丸重9克。

【用法】

日服一丸，清茶水化开，空心送下。

【指南】

白皮病分为接触性和发炎后白皮病两种，主要因为皮肤中黑色素生成受影响，其表现仍属中医“风”的范畴。证系肝肾阴虚，风湿外袭，气血违和，皮肤不得温煦滋养。方中以当归、赤芍、红花养血活血，鸡血藤、首乌藤通络养血，佐以祛风燥湿要药露蜂房、松香，补骨脂补肾益精，陈皮理气运脾，白蒺藜疏风。以上药物，是求因治病之方，久服可收良效。

白 色 糜 疹

【病理】

白色糠疹最常见于儿童或青少年面部、颈部，也可见于上臂和肩部或其他的部位。皮疹呈大小不等的圆形或椭圆形

的成片的淡白色或灰白色斑，边缘清楚。有的人边缘稍红或略有隆起。病损的皮肤外观如梅花鹿的花斑，有时在皮疹上有细糠状的鳞屑。皮疹外的皮肤常较一般正常人灰黑。患者通常没有自觉症状，或有微痒，数月或数年之后可以自愈。

病因尚不明了，可能与细菌或真菌的感染、肠道寄生虫的毒素或是日晒有关。

【饮膳】

黄连散(《圣济总录》卷一百一)

黄连去须……750克 木兰皮……500克
大猪肚一个去筋膜

【调制】

以上三味，将黄连、木兰皮捣罗为末，过120目筛，纳入猪肚中，将口缝合，上笼蒸熟。取出细切曝干，捣罗为散。

【用法】

每服8克，温水调开，早、晚上临睡前，各服一次。

【指南】

黄连苦寒，泻火燥湿，解毒清热，擅降心火。《素问·至真要大论》曰：“诸痛痒疮，皆属于心。”大凡疮疖疥癣，多用黄连。《本草备要》载黄连：“治痈疽疮疖，杀虫。”现代研究证实黄连有明显的抗病毒、抗细菌、抗原虫等作用。白色糠疹好发于儿童或青少年颜面、颈项部，多数没有自觉症状，或有轻度搔痒，病因可能与细菌或真菌的感染、肠道寄生虫产生的毒素，或日晒有关。本方以黄连为主药，有确切的杀虫灭菌疗癣的作用，佐以木兰皮，药力更专，药效更宏，木兰皮即木兰科植物辛夷的树皮，在我国最早的药学著作《神农本草经》有载：“主身有大热在皮肤中，去面热赤疱酒皯，恶

风癩疾。”《古今录验方》也以单味木兰皮治面上皰疮瘻。两药相伍，药简力专，用治面疹迭用迭效。猪肚乃补脾胃之品，脾胃健则肌肤荣，一则防苦寒之品伤胃，且兼“补虚损、疗疳蛔黄瘦”（《日华子本草》），故本方对儿童尤宜，驱蛔健脾胃，灭癩荣皮肤，标本兼治之法。服本方之时，适当进行户外体育锻炼，进行日光浴，可加速此病的治愈。

花 斑 癡

【病理】

花斑癣，俗称“汗斑”，这是皮肤浅表真菌病之一。常见于胸部、背部、腋下或颈部、腹部、股部等处，皮肤呈大小不等的圆形或不规则的灰白色斑，或为淡褐色或黑褐色斑，边缘清楚，表面平滑，若用指甲搔刮，可以刮下糠状的鳞屑。

本病多发于中青年人，尤其是多汗的男青年。皮疹可按内衣裤形态分布，一般没有自觉症状或有轻微痒感。

此病因是由花斑菌感染的皮肤病，湿热季节容易发病。集体生活区内可相互传染。

【饮膳】

胡麻饮（《冉氏家藏方》）

大胡麻………25克	防风…………12克
威灵仙………12克	白芷…………12克
白附子………6 克	百部…………9 克
石菖蒲………12克	丹参…………12克
独活…………4 克	甘草…………4 克

【调制】

上诸药充分浸润，用清水2000毫升，煎至沸腾后20分钟，滤液留滓，再加入等量清水，同法煎沸，留液去滓，两次煎液约500毫升。

【用法】

晨起、临卧各服一次，每次100毫升，温服，15天一疗程。忌受风、发物、海腥、煎炒鸡、鹅、羊肉、火酒等，愈后戒百日。

【指南】

花斑癣，俗称“汗斑”，是皮肤浅表真菌感染而成，病者多系中青年，尤以多汗男青年较易罹患，虽无较重的自觉症状，但有一定的传染性，仍应积极治疗，杜绝感染。勤换内衣裤，经常洗澡，注意皮肤卫生，也是积极预防治疗措施之一。如反复不愈，皮损面积较大，局部搔痒，或有碍外表美观，可用上方治疗。中医称此病为紫白癜风，又名痨疡风，俗名汗斑，为感受风邪，郁于皮肤而成。清·《外科大成》曰：“紫白癜风，俗名汗斑也，紫因血滞，白因气滞，皆由热体被风湿所侵，留于腠理，搔之起皮而不痛。”明·外科学家陈实功亦指出此病：“总由热体风湿所侵，凝滞毛孔，气血不行所致。”本方用大胡麻为主药，养血扶正，逐风祛湿。《日华子本草》曰：“养五脏，……逐风湿气、游风、头风。”古人多谓其能养生益寿荣面，如《神仙传》载：“鲁女生长乐人，初饵胡麻及术，绝谷八十余年，目少壮，色如桃花，日能行三百里，走及獐鹿。”现代医学研究认为：胡麻含较多脂肪油(可达60%)，维生素E、蛋白质、多量的钙，对机体功能代谢有较好的促进作用。客观上能直接地增强抗病力，减少染病机会。花斑癣属“风”的范畴。金代医家刘完素曰：“治风先治血，血活则风去。胡

麻入肝益血，故风药中不可缺也。”配合防风、白附子、独活、白芷散风；灵仙、菖蒲除湿，丹参活血逐瘀，百部杀虫灭菌，甘草和诸药而解百毒，使风祛湿除，紫白癜风定能消散。

老年性白斑

【病理】

老年性白斑多发生在年过45或50岁后，可随着年龄的增大，白斑数量增多。在患者的四肢及躯干上出现了小如绿豆、大如花生的境界清楚、皮肤色素脱失的白斑。除局部皮肤颜色发生变化外，多没有自觉不适的症状和皮肤损害的改变。

老年性白斑的出现是局部皮肤黑色素细胞退化的表现，也是一种衰老的象征。有人观察到躯干的皮肤白斑出现率高、范围较大者，消化道癌症的罹患率也较高。这仅是一种现象，没有肯定的结论。

【饮膳】

脂桃膏(《寿世传真》第八)

补骨脂……30克 胡桃肉……600克
蜂蜜(白者更佳)……500克

【调制】

补骨脂，拣净，黄酒浸一夕，蒸熟晒干，为末。胡桃肉，温水泡去皮，捣如泥。先将蜂蜜入锅内煎一、二滚，以前二味入蜜后，搅匀，收磁罐内。

【用法】

每饭前空腹服，酒调200毫升，日三次，如不饮酒，用滚水亦可。忌芸苔、油菜。

【指南】

老年性白斑是局部皮肤黑色素细胞退化的表现，也是衰老的象征。中医认为人的肤色的润泽，是肾精旺盛，下焦元气蒸腾营养的表现。肾精源源化生，精充血旺，注于肌肤，肤体润泽，面有光悦，灵敏多智，筋骨强劲。本方有驻颜之力，补骨脂性温，坚固肾阳，温暖丹田，入命门补相火。胡桃肉甘温，温肺润金，补气养血，通命门，助肾火，合补骨脂能使精气内充。肺主皮毛，肾主筋骨，金火相生，则好颜悦色，正如《寿世传真》载：“昔郑相国生平不服他药，只此一方久服，后容颜如少，须发转黑。”可见此方延缓衰老，减少老年白斑发生是为正治。

雀 斑

【病理】

雀斑是脸部皮肤色素改变所致，多在6—7岁以后逐渐出现，呈淡黄色、黄褐色或是褐色斑点，小如芝麻，大如米粒。在面部皮肤呈对称性的分布，尤以颧部最多，偶尔也见于颈、肩及手背部。夏季明显，冬季色褪、变浅。本症除影响美观外，没有自觉症状。

雀斑有遗传倾向，常在一家数代人于同一部位罹患。白种人较黄种人发生率高。有一种色素沉着与胃肠息肉综合征有关，在患者的口周有特别密集的雀斑，甚至在口腔粘膜上、手指和足趾上也可见到色素沉着。这种多发性胃肠息肉的病人容易发生出血、肠痉挛等并发症，少数人会恶变成癌症。

【饮膳】

连子胡同方(《景岳全书》)

珠儿粉	………15克	白芷	………10克
甘菊花	………10克	白果	………20枚
红枣肉	………15枚	猪胰	………1个
蜂蜜	………30克	酒酿	………15克

【调制】

1. 珠儿粉研细，甘菊花去梗，白果去壳，红枣去核，猪胰切成小块。
2. 将上药捣烂，与蜂蜜、酒酿拌匀，上笼蒸一刻钟。

【用法】

每日晨起空腹为食。

【指南】

张景岳为明代著名医家，《景岳全书》载方众多，疗效确实，切中实用。这是书中有关治疗雀斑的唯一方剂。数百年来，临证应用，收效非凡。“连子胡同方”，据考传自北京连子胡同，实为宫廷散落于民间的美容方。原方为搽面剂，但临证内服，疗效亦良。方中主药珠儿粉，即珍珠粉，《抱朴子》曰：“真珍径寸以上，服食令人长生”。《开宝本草》亦载：“令人润泽好颜色。”足见珍珠粉可使皮肤细嫩白腻。珍珠研粉，有一定的加工技巧，具体方法是：取珍珠洗净，用布包好，加豆腐与水，共煮二小时，然后取出洗净，捣碎，加水少许，缓缓研磨，等到指拈如无，干燥即成。注意必须研细，否则不利于消化吸收。白芷可“去面黯疵瘢”（《日华子本草》），白果善于涤垢除浊，如《本草纲目》曰：“涂鼻面手足，去皹疱黯皺皺”。甘菊一名真菊、茶菊、家菊，花正黄，小如指，味甘而辛，气香而烈，叶似小金铃而尖，气味似薄荷，枝干嫩则青，老则紫。《名医别录》曰其可使肌肤“变白不老，益颜

色。”古人常采花及茎叶，和以酒酿，做成菊花酒，久服令人长生，得仙不老，如《西京杂记》载：“戚夫人待儿贾佩兰，后出为扶风人段儒妻，说在宫时九月九日，佩茱萸，食蓬饵，饮菊花酒，令人长寿，菊花舒时，并采茎叶，杂黍米酿之，至来年九月九日始熟，就饮焉。”可见其去疾延龄，不是虚传，甘菊加酒酿以和枣肉、猪胰助颜，白果、白芷祛斑，珍珠粉洁肤。诸药合用，不啻为菊花酒专于美容祛斑之用。对于雀斑患者，他药遍试，殊治无效，不失为一线福音。

雀斑斑点虽小，但分布范围较广。如在口周有特别密集的雀斑，甚者见于口腔内粘膜、手指和足趾上，此多与胃肠息肉综合征有关，此类患者容易发生肠出血、肠套叠、肠痉挛、肠梗阻等并发症，少数有恶变可能，具有这些征象者应及时到综合医院，进行全面检查和处理，以求早期治疗。

黄 褐 斑

【病理】

黄褐斑，也有肝斑之称，发生于面部，呈对称性分布于前额、眼眶周围、颈部、口周、鼻部等处。呈淡褐色或咖啡色的斑片，大小不等，形态不一，边界清楚。除皮肤色素沉着外，没有其它损害，也无自觉症状，日晒后可以加重。

黄褐斑多发生于青春期以后的妇女，男性也可发生。发病与多种因素有关。不少妇女在妊娠期发生，在分娩后消退。有些妇科病的患者也可见及，如月经不调、痛经、慢性盆腔炎、卵巢炎等，亦可见于长期服用黄体酮类避孕药的妇女。

蛋白质不足、维生素缺乏所致的营养不良也是引起黄褐