

Netscape Communicator 4 套装

易学易用

李荣文 编著



人民邮电出版社

PEOPLE'S POSTS &
TELECOMMUNICATIONS
PUBLISHING HOUSE

内 容 提 要

本书对现在最流行的集成套装 Internet 组件 Communicator 4 进行了全面的介绍, 对于其中的 Navigator (浏览器)、Messenger (电子邮件程序)、Collabra (新闻组程序)、Composer (Web 页编辑器)、Calendar (企业约会排程)、Netcaster (主动式传播频道)、IBM Host On-Demand 等组件的应用范围、安装设置、使用技巧等有详尽的描述。

本书既适合想学习 Internet 软件使用操作的初次上网的朋友, 又适合想深入了解 Internet 应用技术的计算机爱好者。对于计算机专业人员也有很高的参考价值。

Netscape Communicator 4 套装易学易用

◆ 编 著 李荣文

责任编辑 林 山

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京崇文区夕照寺街 14 号

北京顺义向阳胶印厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 14.25

字数: 350 千字

1998 年 7 月第 1 版

印数: 1—6 000 册

1998 年 7 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-07156-X/TP·701

定价: 21.00 元

前 言

美国 Netscape 公司的 Navigator 浏览器是世界上最著名的浏览器，拥有全球各地的广大用户，其最新出品的 Netscape Communicator 4 Internet 套装软件包含 Navigator 4.0、Messenger、Collabra、Composer、Conference、Calendar、IBM Host On-Demand、Netcaster 等组件，向用户提供全方位的 Internet 服务功能，是当今市场上最流行的 Internet 实用工具，其市场占有率高达 70%。特别是 Netscape 公司最近为开拓中国市场，推出了此套装软件的中文版本，更是受到中国上网用户的欢迎。

本书主要内容如下：Netscape Communicator 4 的安装方法和浏览时的语言设置；Netscape Communicator 4.0 的各个组件程序功能概述；Navigator 浏览器组件的使用方法，全面地论述了 Navigator 的视窗、选单操作，浏览网页设置和高级功能；邮件程序 Messenger 和新闻程序 Collabra 的使用方法，并说明了 Communicator 信息管理中心的集成功能；使用 Composer 编辑器创建和发送 Web 页；使用主动式 Web 广播频道程序 Netcaster 向系统桌面传送 Web 页面。

本书为适应初次上网新手的需求，内容深入浅出；同时对 Communicator 集成套装进行了深入广泛地描述，即使是“网虫”也能从书中更新知识，掌握 Internet 应用新技巧。本人是多个网站的站点管理员，积累了一些实践经验，因此，多以实例的方式讲解各组件的使用方法、技巧，穿插引入了当前最新的互联网技术，如 DHTML、Push 等。愿此书成为进行 Internet 应用和开发的参考资料，成为广大网友更进一步探索 Internet 的宝典。

作 者

1998 年 7 月

目 录

第 1 章 安装设置 Communicator	1
1.1 Communicator 各版压缩执行文件简介	2
1.2 安装 Communicator 4.x 程序	3
1.2.1 运行压缩执行档	3
1.2.2 解开压缩文件放置在 Windows 95 临时目录	3
1.2.3 选取安装类型与路径	4
1.2.4 列出安装项目清单	4
1.2.5 选取放置文件夹	5
1.2.6 完成安装程序	6
1.3 第一次启动 Communicator 4.x	6
1.3.1 设定新用户资料(New Profile Setup)	7
1.3.2 邮件与新闻组设定向导	7
1.4 智能升级安装程序 SmartUpdate	10
1.4.1 启动 JAVA Installer	11
1.4.2 取得验证核准	12
1.4.3 复制文件	12
1.4.4 完成 SmartUpdate 程序相关信息提示	13
1.5 Netscape 多国语言设定	13
1.5.1 多国语言界面	13
1.5.2 MS IE 3.0 Internet Kit 国际字型套件	14
1.5.3 安装国际字体	14
1.5.4 Communicator 4.0 多国语系设定	16
1.5.5 Navigator 2.0~3.0 多国语系设定	17
1.5.6 如何浏览他国语言网页	18
第 2 章 Communicator 4.x 概览	21
2.1 客户端套装软件简介	21
2.1.1 Communicator 4.x 即 Netscape 4.x 版	21
2.1.2 主要功能组件形成新的通信观	22
2.1.3 信息交换通信家	22
2.1.4 Netscape Netcaster-主动式信息传播频道	23
2.2 个性化的通信程序	24
2.2.1 个人使用 Communicator 4.0	24
2.2.2 通信期间所需的工具	26
2.2.3 一些提升通信效能工具	26
2.3 Communicator 的个人使用	26

2.3.1 信息存取与文件编辑	27
2.3.2 信息交换	29
2.3.3 线上会议、约会日程安排	30
2.3.4 桌面信息管理界面	32
第 3 章 使用浏览器 Navigator	37
3.1 浏览器简介	37
3.1.1 第一次上网	37
3.1.2 浏览网页	38
3.1.3 两篇网页之前后翻页	38
3.1.4 寻找与再访网页	39
3.1.5 开启一个 Navigator 新视窗	39
3.1.6 浏览有帧设定的网页	39
3.1.7 快速组件工具条	40
3.1.8 Netscape 公司与产品导览	40
3.2 Navigator 视窗	40
3.2.1 Navigator 视窗组成组件	41
3.2.2 标题列 Title bar	41
3.2.3 工具栏 Tool bar	41
3.2.4 导览工具栏	42
3.2.5 网址工具栏	43
3.2.6 个人工具栏	43
3.3 URL 网址	45
3.3.1 输入网址	45
3.3.2 以 IP 地址调用网页	45
3.3.3 省略通信协议名称的网址	46
3.3.4 Navigator 支持的通信协议	46
3.4 URL 成分	47
3.4.1 通信协议	47
3.4.2 主机名称组成	47
3.5 浏览网页	48
3.5.1 开启网页	48
3.5.2 网页浏览操作	50
3.5.3 网页内容区	52
3.5.4 储存网页内容	54
3.5.5 打印网页内容	55
3.5.6 错误信息	56
3.5.7 自动载入或更新网页	57
3.5.8 鼠标变化——弹指间有乾坤	57
3.6 Navigator 选单指令说明	58
3.6.1 文件 File	58

3.6.2 编辑 Edit.....	60
3.6.3 显示 View.....	62
3.6.4 转到 Go.....	63
3.6.5 Communicator.....	64
3.6.6 帮助 Help.....	64
3.6.7 弹出菜单 Pop-up Menu.....	66
3.7 高级使用.....	68
3.7.1 观看目前网页信息.....	68
3.7.2 解读网页的安全状态.....	68
3.7.3 HTML 源码.....	70
3.7.4 以电子邮件传送目前网页内容.....	70
3.7.5 填写表单 Form.....	71
3.7.6 缓冲资料 Caches.....	71
3.7.7 Navigator 扩展功能.....	72
3.7.8 服务器推送 (Server push).....	73
3.7.9 用户端 ‘拉下’ (Client pull).....	73
3.7.10 自动卷页 Autoscroll.....	73
3.7.11 浏览 OLE 对象.....	74
3.8 自定义设定 Preference.....	76
3.8.1 自定义对话框.....	76
3.8.2 一般面板 Appearance.....	77
3.8.3 浏览器面板 Navigator.....	79
3.8.4 离线面板 Offline.....	81
3.8.5 高级选项 Advanced Panel.....	82
第 4 章 Netscape 信息中心	87
4.1 Communicator 的信息交换理论.....	87
4.1.1 宏观调控信息交换的 Message Center.....	87
4.1.2 使电子邮件八方通达的 Messenger.....	87
4.1.3 使新闻组服务器成为即时动态图书馆的 Collabra.....	87
4.1.4 通信自动化、即时化的辅助工具.....	88
4.1.5 Communicator 组件组合应用.....	89
4.1.6 信息交换用户界面.....	89
4.1.7 信息结构组件.....	93
4.1.8 信息结构.....	94
4.2 开启 Messenger.....	95
4.2.1 开启收件箱收信.....	95
4.2.2 存取信息.....	97
4.2.3 变化信息显示模式.....	101
4.2.4 编辑与传送信息.....	103
4.2.5 自动化信息工具.....	109

4.3	Netscape Collabra	113
4.3.1	参加新闻组讨论前的设置	114
4.3.2	新闻组的一些概念	116
4.3.3	参加新闻组讨论	117
4.4	信息管理	124
4.4.1	信息文件夹	124
4.4.2	新闻组	125
4.4.3	改变新闻组属性	125
4.5	整理信息	126
4.5.1	信息的一般处理	126
4.5.2	信息归档	127
4.5.3	一般信息选项设定	129
4.5.4	设定你的信息识别资料	130
4.5.5	设定编辑信息选项	131
4.6	设定邮件服务器	132
4.7	设定新闻组服务器	133
第 5 章	网页创作工具 Composer	135
5.1	Composer 功能介绍	135
5.2	使用 Composer 编辑网页	136
5.3	Composer 用户界面	136
5.4	网页基本编辑操作	138
5.4.1	编写网页基本流程	138
5.4.2	基本文字编辑	139
5.5	Composer 样式与格式	141
5.5.1	格式化样式	141
5.5.2	字符格式	143
5.6	插入网页对象	145
5.6.1	水平线 (Horizontal Lines)	145
5.6.2	表格 (Table)	146
5.6.3	图像 (Images)	150
5.6.4	超链接 (Hyperlinks)	151
5.6.5	HTML 标注	154
5.7	设定网页属性	155
5.7.1	常规 (General) 属性	156
5.7.2	色彩、背景 (Color、background) 属性	157
5.7.3	嵌入标注 (Meta Tags)	157
5.8	出版网页	158
5.8.1	One-button 出版方式	158
5.8.2	出版网页对话框	159
5.8.3	使用 FTP 上传网页	160

5.9 Composer 外挂程序	161
5.9.1 统计文件信息	161
5.9.2 外部 HTML 编辑器	162
5.9.3 特殊字符面板	163
5.10 设定 Composer Preferences	164
5.10.1 常规面板 General	164
5.10.2 自定制设定	165
第 6 章 桌面信息管理工具	167
6.1 Netcaster	167
6.1.1 Netcaster 的一般操作	168
6.1.2 Netcaster 视窗简介	169
6.1.3 浏览频道	170
6.1.4 频道操作	171
6.1.5 网页桌面 (Webtop)	172
6.1.6 Netcaster 选项设定	174
6.1.7 离线浏览	177
6.1.8 快速书签工具	178
6.1.9 书签视窗选单指令说明	181
6.2 浏览记录	183
6.3 建立个人通信录	184
6.4 通信安全	188
6.4.1 Internet 通信安全技术	188
6.4.2 Communicator 通信安全作业	190
6.5 与 Windows 系统组合应用	192
6.5.1 拖放方式	192
6.5.2 Communicator 启动选项	193
6.5.3 OLE 操作	193
6.5.4 与其他 Internet 工具软件组合应用	194
附录一 Communicator 4.x 规格书	197
附录二 Communicator 内含的插件	203
附录三 网络通信常用文字图示的意义	206
附录四 常用 HTML 指令说明	209
附录五 中文网络资源引介	213

第1章 安装设置 Communicator

Communicator 4.x 是美国网景 (Netscape) 公司最近发布的一套 Internet 全面集成化的客户端 (Client) 软件, 包含浏览器、电子邮件、新闻组、网页编辑器、在线会议和集成化系统管理工具等功能组件。

目前发行的版本有基础版 (Base_install)、标准版 (Complete_install) 与专业版 (Professional_edition) 三种。基础版本包含浏览器 Navigator、电子邮件 Messenger、网页编辑器 Composer、新闻组 Collabra Discussion Group 与公用信息管理工具: 用户文件管理员 User Profile Manager、邮件检查器 Netscape Mail Notification; 标准版增加因特网电话功能: 如, 在线会议 (Conference)、电话监听器 (Netscape Conference Attendant) 和媒体播放机组件设置向导 (Configure Media Player); 专业版除上述功能组件外, 配合企业 Intranet 环境需求, 增加具有安排日程功能的日历 (Calendar) 和 IBM 3270 在线随选主机 IBM Host On-Demand 的 Java 型界面, 另外为方便企业系统管理员管理 Intranet 企业服务器, 提供集成化自动管理工具 (Auto Admin), 用 Communicator 直接管理 Netscape 公司的出版服务器软件。

除以上各种功能组件外, Netscape 公司另外提供 Communicator 4.x 专用的 SmartUpdate 智能型升级安装程序和增强 Communicator 各组件功能的升级套件。你可连接到 Netscape 公司的软件升级网页, 该网页会自动判断目前你使用的 Navigator 或 Communicator 版本并建议升级最新版本与增强功能组件。目前可使用的增强组件为 Communicator 套装组件中的功能组件: 主动式网络信息传播频道界面 (Netcaster)、网页编辑器增强组件 Composer Sample Plug-ins 等。这些额外的组件均为 Java 程序, 扩展名为 “jar”。必须使用 Communicator 的网页浏览器 Navigator 下载并直接安装升级。

MS Windows、MAC、UNIX 三种操作平台都有相应版本的 Communicator。其中 MS Windows 有 32 位与 16 位版, 前者适用 Windows 95/NT, 后者适用 Windows 3.x。

购买 Communicator 4.x 正式版之前, 你可连接到 Netscape 公司网站的客户端软件试用版下载网页, 寻找适合自己计算机平台的版本并按指示选取离自己最近的 Netscape 文件镜像站下载。安装试用满意后可在线直接用信用卡, 如 visa 卡向 Netscape 公司在线付款或者询问当地 Netscape 产品经销商。当然, 如果你使用此软件不是出于商业目的, 可以不必付款购买。

Netscape 公司在其网站上随时发布 Communicator 最新发展动态并提供最新版本信息, 你可按下目前你使用的 Netscape 2.0~3.0 版或 Communicator 4.x 版窗口右上角的 Netscape 公司 “N” 标志连接, 其他浏览器使用者可在 URL 输入框键入以下网址:

<http://home.netscape.com/>

连接 Netscape 公司主页。如欲获取 Communicator 最新发布的版本信息, 可从 Netscape 公司主页的 Communicator 相关信息连接网址:

http://home.netscape.com/comprod/mirror/client_download.html

处按照网页内容说明的指示操作, 取得试用版本授权后下载安装试用。如果当地连接 Netscape 公司网页下载试用版本速度太慢, 你可连接当地 Netscape 公司的文件传输镜像站 (mirror site), 如东方网景 北京

<http://www.east.cn.net/>

暨南大学 广州

<ftp://ftp.gznet.edu.cn/pub/mirror/netscape/pub/communicator/>

香港科技大学 香港

<ftp://sunsite.ust.hk/pub/netscape/communicator/>

香港大学 香港

<ftp://ftp.cs.hku.hk/pub/netscape/communicator/>

万能工专 台湾

<ftp://ftp.vit.edu.tw/netscape/communicator/>

等处下载最新版本试用。

1.1 Communicator 各版压缩执行文件简介

以 Communicator 4.0 的 Windows 95/NT 版本为例，列出各版本未安装前的压缩执行文件大小：

- 基础版：cb32e401.exe 7,826 kb
- 标准版：cc32e401.exe 12,734 kb
- 专业版：cp32e401.exe 14,758 kb

其他增强组件需完成 Communicator 的安装后从 Navigator 视窗安装，各组件文件大小如下：

Communicator 4.x 升级套件

适合 4.0 各版使用者升级到 4.0 版。主要修正 Navigator 的小缺陷（privacy bug）——Web 管理者可从你的连线资料中逆向连接破坏使用者的硬盘资料。

Netscape Netcaster

可主动把信息传送到你的桌面，让你在 Windows 桌面观看网页 Webtop 和网页频道指南 Channel Finder，订阅网页频道 MyChannels 和 Netscape Channels 头条新闻等。

COMPOSER sample plugins

Composer 的外挂程序，增加编辑网页常用的网页计算信息、外部编辑 HTML 指令和特殊符号输入功能。

CONFERENCE 因特网电话套件

增加 Communicator 基本安装版本的因特网电话功能。

CosmoPlayer 多媒体播放器

增加 Communicator 的虚拟现实功能。

MultiMedia 外部程序

增加 Communicator 的多媒体能力，很酷哦！

Netscape Media Player plugin

与 Netscape Media server 结合的媒体播放设定插件。

Java 增强器

增强 Communicator 的 Java 运算能力，安装后你的 communicator 运算能力将增快一百

倍左右。

Shockwave plugin

MicroMedia 公司提供的 director 6.0 文件播放器，让你在 communicator 4.0 中直接执行 director 多媒体套件。

1.2 安装 Communicator 4.x 程序

安装 Communicator 4.x 软件，一般可分为主程序安装、安装完成后第一次启动时用户环境设定和 SmartUpdate 智能型安装升级三个步骤。本节陈述主程序安装，其它两个安装步骤在下节说明。以下以 Windows 95/NT 平台上 4.0 标准版说明安装 Communicator 4.x 到你的电脑硬盘的步骤。

1.2.1 运行压缩执行档

启动 Windows 95/NT，将所有使用中的 Netscape 3.0（含以前）版本或 Communicator 4.0 预览版各组件关闭。Netscape 3.0 可与 Communicator 4.x 同时使用，不用从你的系统中移除。Communicator 4.0 预览版必须从你的系统中移除，请使用控制面板的“添加/删除程序”移除 Communicator 4.0 预览版。移除完成后会保留你的使用纪录与电子邮件资料，并会自动转移到新安装的 Communicator 环境中。还要检查 Windows 95 的临时文件目录下是否有其他应用软件安装程序安装完成后未删除的残留文件，若有须一并删除。




图 1.1 运行安装程序

用鼠标指向 Windows 桌面左下角的“开始”，移到“运行”，出现运行对话框，在打开栏位输入 Communicator 4.x 压缩执行文件放置的路径与文件名。如不知道该文件放置路径，可按下“浏览”按钮打开文件清单挑选。

输入完成，确定无误之后，按下“确定”按钮，开始安装 Communicator 程序。见图 1.1。

1.2.2 解开压缩文件放置在 Windows 95 临时目录

解开的文件会先放在 Windows 95 系统预设的临时目录如 c: \Windows\temp，才开始真正的安装程序。此时如果你的 Windows 95 的临时目录有上次安装其他程序后未删除的文件或者硬盘剩余空间不足以安装所有 Communicator 4.x 的文件，均可能造成安装失败。

Communicator 4.x 自动执行安装程序，询问你是否继续安装。此时，需注意系统目前是

否正在运行其他预览版的常驻程序，如邮件检查器（Mail Notification）、电话监听器（Conference Attendant）等。如果有，请立刻关闭这些程序，然后再按下“是”按钮继续执行。如图 1.2所示。




图 1.2 安装确认界面

1.2.3 选取安装类型与路径

选取安装类型。Communicator 4.x 安装类型分为典型(typical)安装与定制(custom)安装两




图 1.3 安装路径选择

种。除非你很熟悉 Communicator 各组件功能，且想指定使用几项功能，可选取定制安装类型。不然使用系统建议的典型安装(typical)。

接下来指定安装目标路径(Destination Directory)栏位，以预设一个路径，你想改变路径可直接在栏位中输入完整的新路径，也可按下 Browser 按钮打开文件目录清单，挑选一个路径。确定安装路径之后，按下“Next”钮，继续下一步骤。如图 1.3所示。

1.2.4 列出安装项目清单

安装程序接着列出安装清单资料，包括选取的安装类型与安装组件名称等。确认无误之后，按下“install”钮开始安装 Communicator 4.x。如欲重选安装类型，可按下“back”钮，回到上一步骤。安装版本不同，安装的项目清单也不同。若安装基础版，没有多媒体支持

Multimedia Suport 组件，你可在安装完成后，启动 Navigator 下载相关智能型安装升级程序 SmartUpdate 套件增加 Communicator 的多媒体播放功能。项目清单如图 1.4所示。




图 1.4 安装项目清单

1.2.5 选取放置文件夹

复制文件顺利完成之后，出现放置 Communicator 组件图标快捷方式文件夹对话框，系




图 1.5 图标快捷方式文件夹

统预设值为 Netscape Communicator Editor。确定放置 Communicator 4.x 图标快捷方式文件夹后，按下”next”钮到下一步骤。选取放置文件夹。如嫌预设的名称太长，或西文碍眼，可

在 Program Folder 栏位输入中文名称, 如"通信家 4.x"。作者强烈建议改为较简短的名称, 因为名称太长, 会让 Windows 95/NT 程序选单栏变的很宽, 几乎占掉半个 Windows 桌面画面。这个图标快捷方式文件夹会显示在 Windows 95/Windows NT 的开始菜单中的程序子菜单中, 图标快捷方式文件夹中含有安装的所有 Communicator 中的组件程序的快捷方式图标。如图 1.5所示。

1.2.6 完成安装程序

系统会询问你是否要观看 Communicator 的 readme.txt 文件。内有 Communicator 4.x 版本重要安装信息与使用注意事项, 建议你要详细阅读, 并打印一份随时参考。

安装程序完成后, 产生两个放置 Communicator 组件文件夹, 一为主要组件文件夹, 另一为公用文件夹。

提示重新启动系统, 完成安装程序。请选取重新启动电脑, 并按下"OK"钮完成安装程序。

1.3 第一次启动 Communicator 4.x

当你顺利完成 Communicator 安装, 并依指示重新启动电脑后, 你可从 Windows 95/NT 桌面的 Communicator 主要组件文件夹中双击 Netscape Navigator 图标启动 Communicator, 启动后并不会直接载入 Navigator 视窗画面, 而是出现用户环境设定向导, 提示产生新的用户设置。




图 1.6 创建用户环境设定文件

Communicator 4.x 与前版 Netscape 2.0-3.0 的设定用户环境程序不同, 除有安装向导引导你设定相关初始使用资料外, 还支持使用多组使用者帐号。设置前, 你必须准备好你的电子邮件帐号并知道使用的邮件服务器的种类与名称。如果你是企业 Intranet 用户, 且电脑使用的是多人多组电子邮件帐号, 你可先设定一人的帐号之后, 再利用 Communicator 的公用文

文件夹中的使用者资料管理员 User Profile Manager 设定其他使用者的使用环境。如图 1.6所示。

1.3.1 设定新用户资料(New Profile Setup)

接下来在图 1.7所示屏幕 Profile Name 栏位填入你的英文大名。不建议使用中文，因为




图 1.7 资料名设置

在通信过程中不见得每台邮件伺服器都识别中文代码，而且收信者使用的收件软件不一定完全支持中文信件。

Email Address 栏位填入你的个人 Email 帐号，或公司专用的 Email 帐号。需填写完整帐号格式，包含你的使用者名称与邮件伺服器名称，如作者的电子邮件帐号为 tara@ms4.hinet.net。输入完成且确认无误后，按“下一步”。出现第二个对话框。如图 1.7所示。

接下来输入你的用户资料名称(Profile name)和放置使用纪录与资料的路径。用户资料名称用于启动 Communicator 时区别使用者名称。你可输入中文姓名或别名。使用者路径会以用户资料名称当作文件夹名称，如果要变更路径，直接在栏位中输入完整的路径。

确定无误后按“下一步”。开始设定你的电子邮件与新闻组的识别资料。

1.3.2 邮件与新闻组设定向导

这一步骤开始设定你的电子邮件与新闻组资料，你必须知道你的电子邮件帐号与伺服器名称、新闻组伺服器名称等。如果不知道，必须向你的伺服器管理者询问。此对话框各栏位资料如果没有填写完整，你将无法使用电子邮件功能或参加新闻组讨论。

1. 发出邮件资料设定，如图 1.8所示。

Your name 栏位输入你的英文大名，当你使用 Messenger 发送信件出去时，这名称会加入信件文件头，当作识别资料。部分邮件伺服器，转送中文信件能力不强，建议不要使用中文名称。

Email address 栏位输入完整的 Email 帐号。这帐号将作为接收者回函 reply 的地址。

Outgoing mail “SMTP” server 栏位输入发出邮件服务器名称，如 dns.ym.edu.tw，一般与接收邮件的 POP3 邮件服务器名称相同。此栏位如果没有设定将不能把邮件发送出去。

输入完成，确认无误后按下“下一步”。




图 1.8 发出邮件设定

2. 设定接收邮件服务器，如图 1.9所示。

这对话框用来设定接收邮件使用的帐号与服务器名称。

Mail server user name 栏位填入服务器使用的帐号名称。如： taralee。

Incoming Mail Server 栏位设定接收邮件使用的服务器名称。Communicator 支持的邮件服务器种类有两种，一为 POP3，一为 IMAP，除非你的服务器管理者特别注明指定使用 IMAP 服务器，否则一般都是传统的 POP3 服务器。

以上资料确认无误后，按“下一步”进行新闻组服务器资料设定。




图 1.9 接收邮件设定

3. 新闻组服务器设定，如图 1.10所示。




图 1.10 新闻组设定

这是最后一道设定手续，主要设定预设参加的全球新闻组伺服器或企业 Intranet 群组讨论伺服器名称。前者如 news.ncu.edu.tw、news.microsoft.com，后者请向你的系统管理者询问。

通信埠 Port 栏位与 Secure 校验框，除非系统管理者特别指明使用其他参数，否则按照预设值即可。




图 1.11 设置缺省浏览器

填写完成后，按下“完成”钮，你便可进入 Communicator。恭喜你踏出好的第一步。

启动 Navigator 之前，如果你的系统以前安装过其他浏览器，将会看到如图 1.11所示的提示框，此信息框告知你目前系统缺省的浏览器不是 Navigator，问你是否将 Navigator 设为缺省浏览器，如果是，请选中 Do not perform this check in the future 校验框并按下“Yes”进入 Navigator 视窗。

看到如图 1.12所示的 Communicator 全新操作视窗是不是很兴奋呢？

这是 Netscape 公司主页画面。内含大量最新的 Internet 实用技术信息。目前在网页内容区的右上角配置了升级 Communicator 信息的图标与链接。头条新闻大部分用来公布 Netscape 公司最新技术消息或 Communicator 发展消息，如发布 Communicator 4.0 的 MAC 平台版本上市消息等。此主页每隔 1 或 2 天就更新头条新闻消息。这个网站据说有近亿次的访问量，真令人难以置信。