



民間簡易良方

保定地区人民出版社



民間簡易良方

丁堯臣 編

保定專區中醫研究院
保定專區高陽縣衛生工作者協會

整理

保定地區人民出版社

1959年6月·保定

民間簡易良方

丁堯臣編

保定专区中医研究院 整理
保定专区高阳县卫生工作者协会



保定地区人民出版社出版

(保定市新华路41号)

东风日报印刷厂印刷 保定市新华书店发行



1959年7月第一版

1959年7月第一版 第一次印刷

开本：787×1092公厘 1/25 · 6 $\frac{18}{25}$ 印张 · 150,000字

印数： 1—19,000册

統一書号： 14·5

定 价： 0.65元

前 言

流傳在民間的秘方、驗方和土方，是祖國醫學遺產中的一個重要組成部分，它有很高的療效，用法簡便易行，在保障人民的身體健康中曾經起過不可估量的作用。但是，這些藥方在舊社會里多秘而不傳，雖有的蒐集成書，也是逐漸成為少數人的家藏秘本。近幾年來，由於黨對中醫中藥工作的關懷和重視，開展了群眾性的采風運動，搜集到了大量的秘方、驗方和土方，這本書就是河北省保定專區高陽縣在這次采風運動中採集到的一個藏本。

這本書原名為《奇效簡便良方》，是光緒七年丁堯臣先生所選輯。原書共分四卷，所選的內容大都是簡便而有效的藥方和治療方法；但也有小部分藥方和治療方法在現在看來似乎不很適用或用處不大；因此，在此次交給出版社出版以前，我們曾經進行了研究和整理。

在整理過程中，我們把原來藥方的用藥量和用法的不明之處，能填補的均作了填補；原書中一些不適用的藥方和治法我們沒有收入。

另外，為了使本書的內容更加充實，能更多更好地為廣大勞動人民服務，我們還把保定專署衛生局在采風運動中採集到的一些簡便而有效的藥方也加到了里面。

由於我們的水平有限，整理之後一定還存在不少的缺點和錯誤，望廣大醫務工作者和廣大群眾給我們提出批評和指正。

保定專區中醫研究院
保定專區高陽縣衛生工作者協會

1959年6月

本书所用葯物注明

壁錢窠：即白蟻子窩。

抱过鷄子壳：又名鳳凰衣。

麻油、香油：均系芝麻油。

小蒜：即山蒜，又名薤白。

蒜：即大蒜。

絲瓜：又名綫瓜，亦名水瓜。

蚯蚓：即地龙，又名地蚕，亦名
蟪蟪。

田鷄：即蛙。

无名异：即漆匠用以搅漆之物。

荸荠：又名地梨。

鷄肫皮：又名鷄內金。

猪脂：即猪板油。

鍋底黑：即鍋底上的黑烟子，又
名百草霜。

燕窩泥：即燕子窩中泥。

松毛：即松树叶。

灯芯：即灯草。

糯米：即江米。

灶心土：名伏龙肝。

黃花菜：即金針菜。

烏魚：即黑魚。

瓦雀：即麻雀。

五谷虫：即粪蛆。

鳳仙花：即女儿花，亦名染指甲
花，南方名鳳女花。

黃酒：系紹興酒，如无以本地黃
酒代之，凡單称酒者皆是。

米泔水：即淘米水，大米者佳。

菜油：系云苔菜籽油，即油菜
籽油。

王瓜：与黃瓜不同，形如珠紅
柿，嫩时綠色，后紅赤，皮
薄，籽如辣椒，俗名气包。

絲棉：南方名棉子。

核桃：即胡桃。

鰻魚：即白鱈。

清油：即好的芝麻油。

圓眼：即龙眼，又名桂圓。

黑料豆：即馬料豆，形如猪腰。

明矾：即白矾之亮者。

南瓜：北方人名窩瓜。

雄鼠粪：兩头尖者即是。

江子：即巴豆。

水蓼：即蓼花，有紅白二种，南方
呼作辣蓼，俗名狗尾巴花。

月季花：俗名月月紅。

头垢：即頭髮中的泥。

莠麥：指蕎麥。

鹽蛋、灰蛋：皆是醃蛋。

棉絮胎：即旧棉花。

菘菜：即白菜。

橄欖：即青果。

白鯨：即黃花魚乾。

水仙子：即水蓼花子。

蚌：即大蛤。

鷄子油：鷄子煮熟后，取黃放勻
內炙所出之油。

白面：即小麥面。

秈米：即粳米。

万年青：花名，叢生，叶長深黑色。

蛤蟆：即青蛙。

烟管：北方名烟袋。

蝼蛄虫：即搔痒子。

肥皂：即皂莢。

鷄子：即鷄蛋。

馬齒莧：即馬勺菜。

地漿水：在干淨地方，掘二至三
深的坑，以水傾入，攪成泥
水，俟半清半濁時取之，名
地漿水。

目 录

内

伤 寒

- 伤寒初起(三方).....(1)
- 伤寒夹色(一方).....(1)
- 伤寒夹食夹色(一方).....(1)
- 伤寒大小便结塞(一方).....(1)
- 伤寒发黄(一方).....(1)
- 伤寒发狂烦躁热极(五方).....(1)
- 伤寒内伤(一方).....(2)
- 伤寒吐血(一方).....(2)
- 伤寒咳逆(一方).....(2)
- 伤寒胸膈不舒(二方).....(2)
- 体虚之人患伤寒(一方).....(2)
- 伤寒阴症(五方).....(2)

瘟 疫

- 瘟疫初起憎寒壮热(三方).....(3)
- 大头瘟(三方).....(3)
- 虾蟆瘟(一方).....(3)
- 疫病发肿(三方).....(3)
- 山嵐障气(一方).....(3)

中 风

- 瘖症(一方).....(4)
- 中风突然昏倒不省人事(三

科

- 方).....(4)
- 急中风(四方).....(4)
- 中风痰壅不能言语(二方).....(4)
- 中风痰厥气绝喉中鸣响(一
方).....(4)
- 中风不语(二方).....(4)
- 中风(一方).....(5)
- 中痰(二方).....(5)
- 半身不遂(七方).....(5)
- 风瘫(一方).....(5)
- 吊线风(四方).....(5)
- 痰厥症(二方).....(6)
- 风气(一方).....(6)
- 风瘫(二方).....(6)
- 中痰左瘫右痪三十六种风
(一方).....(6)
- 一切风痰(一方).....(6)
- 四肢瘫痪筋骨拘攣(二方).....(6)
- 遍身麻木(一方).....(6)
- 风湿瘫痪(三方).....(6)
- 风湿(一方).....(7)
- 受风身上局部疼痛(一方).....(7)

脚 胀

- 水脚(四方).....(7)

水腫(十方).....(8)
 腎臟水腫(二方).....(8)
 气嗽水嗽(一方).....(9)
 腹脹肢腫(一方).....(9)
 腫脹(一方).....(9)
 中滿腹脹(三方).....(9)
 嗽脹(一方).....(9)
 气虛腫脹严重(二方).....(9)
 一切水腫湿腫气腫四肢腫

(二方).....(9)

气嗽(四方).....(10)
 單腹脹(一方).....(10)
 小腹堅大(一方).....(10)
 病后浮腫(一方).....(10)

肝胃諸症

反胃噎疾(九方).....(10)
 噎膈(八方).....(11)
 食物猝噎(一方).....(11)
 噎食反胃(三方).....(11)
 反胃(二方).....(11)
 呃逆不止(一方).....(12)
 諸气呃逆(二方).....(12)
 乾嘔(一方).....(12)
 食后胃酸(二方).....(12)
 食物吐出如噴射(一方).....(12)
 胃气痛不能俯仰(五方).....(12)
 嘔逆及一切雜病所引起的
 嘔嘔(二方).....(12)
 食瓜果过多受伤(一方).....(12)

停食积聚(十一方).....(12)
 食豆不消(一方).....(13)
 食面不消(二方).....(13)
 气結聚心下不散(一方).....(13)
 心胃疼(三十三方).....(13)
 兩肋脹滿(一方).....(15)
 胸膈以上痛(一方).....(15)
 痰气結胸(一方).....(15)

腹 痛

一切腹痛(一方).....(15)
 腹中虫积作痛(二方).....(15)
 交接陰毒腹痛欲死(一方).....(15)
 陰毒腹痛(一方).....(15)
 腹中痛塊如刀刺(一方).....(16)
 冷气腹痛(一方).....(16)
 厥逆腹冷痛(一方).....(16)
 急猝心腹痛牙关緊閉(一方)

.....(16)

陰毒腹痛厥逆唇青囊縮六脉

欲絕(一方).....(16)

虫积腹痛(一方).....(16)
 血脹腹痛(一方).....(16)
 瘀血腹痛(二方).....(16)

痢 疾 瀉 泄

痢疾(九方).....(16)
 久痢(四方).....(17)
 白痢如魚冻色(一方).....(17)
 血痢不止(二方).....(17)

休息痢及疳瀉(一方)……(17)
 噤口痢(二方)……(17)
 暴痢脫肛(一方)……(17)
 久泄不止(一方)……(18)
 休息痢(二方)……(18)
 腸風臟毒(一方)……(18)
 紅痢不止(一方)……(18)
 久痢不止(一方)……(18)
 腸風下血(二方)……(18)
 赤痢(一方)……(18)
 久痢便血(一方)……(18)
 久瀉(一方)……(18)
 脾泄不止(二方)……(19)
 水瀉(五方)……(19)

喘 嗽

咳嗽(九方)……(19)
 久嗽不愈(五方)……(20)
 咳嗽肺痿咯血(一方)……(20)
 咳嗽气喘(一方)……(20)
 痰火喘咳(一方)……(20)
 喘嗽(四方)……(20)
 哮喘(三方)……(21)
 气猝上奔喘急欲死(一方)……(21)

失 血

吐血(十二方)……(21)
 咯血痰內帶血絲(五方)……(22)
 男女憂慮嘔血(一方)……(22)
 鼻衄(十二方)……(22)

耳鼻流血不止(一方)……(23)
 九竅出血(四方)……(23)
 毛孔出血(四方)……(23)
 脉溢症(一方)……(23)
 精竭出血(一方)……(23)
 大便下血(十方)……(23)
 便下膿血(一方)……(24)
 臟毒下血(一方)……(24)
 酒毒酒积下血(一方)……(24)
 小便尿血(五方)……(24)
 大小便血(五方)……(24)
 下血危急(一方)……(24)

失 音

猝然失音(四方)……(24)
 失音不語(一方)……(25)
 惊吓不言(一方)……(25)
 无故声啞(二方)……(25)
 陰虛失音(二方)……(25)

三 消 症

三消(三方)……(25)
 消渴(三方)……(25)
 飲食善飢(二方)……(25)

黃 疸

黃疸(七方)……(26)
 黃疸變黑已成危症(三方)……(26)
 食茶叶面黃(一方)……(26)
 黃胖病(一方)……(26)

全身黃腫(一方)……(26)
各種黃病(一方)……(26)

疝 气

小腸疝气(八方)……(27)
寒疝(二方)……(27)
小腸气痛(二方)……(27)
偏墜(三方)……(27)

症 瘕 痞 塊

腹中硬塊(四方)……(28)
食糝成痞(一方)……(28)
食積血痞(三方)……(28)
米症(一方)……(28)
肉症(一方)……(28)
髮症(一方)……(28)
蛇症(五方)……(28)
龟鱉症(二方)……(29)

二 便 不 通

大便虛閉(三方)……(29)
大便熱閉(二方)……(29)
大便不通(二方)……(29)
二便不通(五方)……(29)
酒醉小便不通(一方)……(29)
小便不通(十三方)……(30)
小便不通遍身水腫(一方)……(30)

癲 狂 癇 症

癲狂(一方)……(30)

狂癇(一方)……(30)
痴笑不止(一方)……(30)
邪狂癲癇(一方)……(31)
惊憂發狂(一方)……(31)
癲症及抑郁癲狂風痰迷悶
(二方)……(31)
羊癲風(四方)……(31)

痧 症 霍 乱 中 暑

黑痧(一方)……(31)
烏痧脹(一方)……(31)
痧症垂危尿屎已出(二方)……(32)
絞腸痧心腹痛(二方)……(32)
癱痧(二方)……(32)
風寒痧症如死去者(一方)……(32)
陰陽痧(一方)……(32)
乾霍乱(十方)……(32)
霍乱轉筋(七方)……(33)
霍乱吐瀉(二方)……(33)
絞腸霍乱(二方)……(33)
夾色傷暑(一方)……(33)
各項痧症及受暑昏暈不省人
事(一方)……(33)
纏腰痧(一方)……(33)
吊脚痧(一方)……(33)
中暑昏倒時气欲絕(二方)……(33)
中風中暑中寒中气中毒中惡
及乾霍乱等一切猝暴之
症(一方)……(34)
中暑(三方)……(34)

陰暑(一方)·····(34)
傷暑出丹(一方)·····(34)
暑月喝死(二方)·····(34)

瘡 疾

瘡疾(五方)·····(34)
久瘡不止(二方)·····(35)

癩 瘡 虛 損

久嗽癩嗽(二方)·····(35)
咳嗽已久肺痿咯血(一方)·····(35)
虛勞咳嗽(一方)·····(35)
虛勞(二方)·····(35)
傳尸癩症(一方)·····(35)
尸癩(一方)·····(36)
干血癩(一方)·····(36)
稀尿癩(一方)·····(36)
癩病日久有虫者(二方)·····(36)
盜汗(一方)·····(36)
失眠(二方)·····(36)
夜夢遺精(一方)·····(36)

氣虛遺尿(一方)·····(36)
精寒无子(一方)·····(36)
腎虛腰痛(一方)·····(37)
腎漏(一方)·····(37)
陽痿(一方)·····(37)
脚軟(一方)·····(37)
足痿不能行(一方)·····(37)
脫陽危症(二方)·····(37)

淋 病

五淋(九方)·····(37)
熱淋澀痛(二方)·····(38)
淋痛(二方)·····(38)
血淋(六方)·····(38)
石淋(二方)·····(38)
砂淋(九方)·····(38)
小便不通(三方)·····(39)
小便不時(二方)·····(39)
小便滴瀝或有或无(二方)·····(39)
白濁白帶(六方)·····(39)
赤濁(一方)·····(39)

外 科

頭 面 諸 症

頭上生癰癤(六方)·····(40)
髮邊疽年久不愈(一方)·····(40)
髮中火珠瘡(一方)·····(40)
白禿頭瘡(三方)·····(40)

赤禿頭瘡(二方)·····(40)
小孩禿瘡(三方)·····(40)
禿瘡(一方)·····(41)
頭生白屑痒極難忍(一方)·····(41)
頭面生瘡常痒久治不愈(二
方)·····(41)

面生疥瘡時流黃水(一方)……(41)
 面上似癬非癬似疥非疥
 (一方)……(41)
 面生黑疽(一方)……(41)
 眉爛毛脫(一方)……(41)
 疔腮(九方)……(41)
 穿掌腮毒(一方)……(42)
 腮漏久治不愈(一方)……(42)
 癩風眉落(一方)……(42)
 燕窩瘡(二方)……(42)

鼻子諸症

鼻疳(一方)……(42)
 鼻內生瘡(二方)……(42)
 鼻痔(一方)……(42)
 鼻內外生瘡(一方)……(43)
 酒渣鼻(二方)……(43)
 鼻瘰肉(二方)……(43)
 鼻淵(六方)……(43)
 鼻塞出水日久不聞香臭(一
 方)……(43)

耳朵諸症

耳底腫痛時流膿血(十方)……(43)
 耳內有虫時流膿血(一方)……(44)
 傷耳成瘡常流膿水(一方)……(44)
 耳癢(一方)……(44)
 耳疔(一方)……(44)
 耳瘡(一方)……(44)
 耳疳(三方)……(44)

耳核腫痛(一方)……(45)
 耳內外生瘡(二方)……(45)
 耳下生瘡(一方)……(45)
 耳邊生瘡逐漸潰爛(一方)……(45)

口舌諸症

口脣腫黑痛痒難忍(一方)……(45)
 咀唇四周生瘡如黃蜡(一方)
 ……(45)
 口角生瘡(二方)……(45)
 駟咀風(二方)……(45)
 口瘡口疳喉痛久泄口舌生瘡
 (一方)……(45)
 口脣干裂紅腫(一方)……(45)
 唇破生瘡(一方)……(45)
 唇邊生瘡久不愈(一方)……(45)
 口舌生瘡(二方)……(46)
 舌腫不消(一方)……(46)
 木舌腫強(四方)……(46)
 舌忽腫大(二方)……(46)
 舌長過寸(四方)……(46)
 舌无故出血(五方)……(46)
 舌硬出血(一方)……(46)
 猝然舌大咽喉閉塞(三方)……(46)
 重顎重顴重舌(一方)……(47)
 舌潰爛(一方)……(47)
 舌下有痰狀物(一方)……(47)
 小舌落下(一方)……(47)
 小舌上生紅泡(一方)……(47)
 重舌喉痹(一方)……(47)

牙齒諸症

- 牙疳(四方).....(47)
牙齦疼牙齦破爛及牙齒全落
 (一方).....(48)
滿口牙齦出血(三方).....(48)
牙齦紅腫(一方).....(48)
軟牙瘡(一方).....(48)
牙旁結核(一方).....(48)

咽喉諸症

- 一切喉症(八方).....(48)
喉閉乳蛾(十一方).....(49)
纏喉風痹(三方).....(49)
鎖喉(四方).....(50)
喉癰已破瘡口不收(二方).....(50)
喉痺腫痛不能下藥(三方).....(50)
喉癰(二方).....(50)
咽喉生疔(一方).....(50)
喉毒(一方).....(50)
咽生瘰肉(一方).....(50)
咽喉不通牙关緊閉不省人事
 (二方).....(50)
爛喉痧(二方).....(51)
喉內生瘡鼻孔亦爛(一方).....(51)
喉癬(一方).....(51)
喉內生肉(一方).....(51)
喉中生珠(一方).....(51)

頸項諸症

- 腦后發(一方).....(51)

- 腦后續(四方).....(51)
頸上生瘡(一方).....(51)
对口瘡(五方).....(52)
癩癧瘡(十四方).....(52)
癩瘡不收口(一方).....(53)
癩癧破爛及胸腋(八方).....(53)
鼠瘻(一方).....(54)
担肩瘡(二方).....(54)

上肢諸症

- 鵝掌風(二方).....(54)
手心腫痛(一方).....(54)
手足指腫痛(三方).....(54)
手指天蛇頭(二方).....(54)
帶指(一方).....(54)
黃蠟指毒(二方).....(55)
甲疽(二方).....(55)
虎口毒(一方).....(55)
指縫合虎口生瘡(三方).....(55)
手指及掌心生黃白膿泡痛
 痒纏綿(一方).....(55)
擊疽(四方).....(55)
因熱毒手腫痛欲脫(二方).....(55)

下肢諸症

- 鶴膝風(三方).....(56)
膝蓋上生瘡(一方).....(56)
膝瘡腫爛(三方).....(56)
膝上生癰(一方).....(56)
人面瘡(三方).....(56)

附骨疽(二方)·····(56)
 腿痒难忍(一方)·····(56)
 赤游風(四方)·····(57)
 腿肚生瘡(一方)·····(57)
 腿脛骨瘡(四方)·····(57)
 爛腿(一方)·····(57)
 臙瘡腿(十六方)·····(57)
 脚丫奇痒(二方)·····(58)
 脚趾縫湿爛(四方)·····(58)
 年久爛脚(一方)·····(59)
 脚气(七方)·····(59)
 脚气紅腫痛甚(六方)·····(59)
 寒湿脚气(一方)·····(60)
 行路足底起泡(一方)·····(60)
 脚上風瘡(一方)·····(60)
 脚上因暑热手抓爛成瘡(一
 方)·····(60)
 脚癢(一方)·····(60)
 脚跟开裂(二方)·····(60)
 脚上生虫(一方)·····(60)
 脚生鷄眼(四方)·····(60)
 蟻癢(一方)·····(60)
 脚底皮肉生泡疼痛难行(一
 方)·····(60)

胸脇腹背諸症

乳瘡(四方)·····(61)
 乳癰(十四方)·····(61)
 乳癰已成但未破(一方)·····(62)
 产后勒乳成癰(一方)·····(62)

乳癰潰爛很深(三方)·····(62)
 乳岩已破(一方)·····(62)
 乳癰乳岩(一方)·····(62)
 乳岩(一方)·····(62)
 乳头裂瘡(五方)·····(62)
 肺癰(八方)·····(62)
 胸臆生癰未潰(一方)·····(63)
 心窩成漏膿血时流(一方)·····(63)
 腋下瘤瘻(一方)·····(63)
 脇疽(一方)·····(63)
 肋下漏瘡时流黃水(一方)·····(63)
 狐臭(五方)·····(63)
 臍眼出水(一方)·····(64)
 臍肉潰爛(一方)·····(64)
 腸癰(三方)·····(64)
 發背初起(十一方)·····(64)
 發背危急(三方)·····(65)
 發背臭腐(一方)·····(65)
 陰症發背不痛(一方)·····(65)

阴部諸症

陰囊腫痛(十三方)·····(65)
 陰囊及陰莖皆热腫(一方)·····(65)
 綉球風(二方)·····(66)
 陰囊奇痒(六方)·····(66)
 爛陰囊(一方)·····(66)
 陰囊痛欲断(一方)·····(66)
 燭卸疔(一方)·····(66)
 下部疳瘡(二方)·····(66)
 下疳陰痒(一方)·····(66)

陰头生瘡(一方).....(66)
 橫痃(一方).....(67)
 魚口便毒(九方).....(67)
 妇人陰内生瘡(一方).....(67)
 陰头生瘡(二方).....(67)
 便癰(三方).....(67)
 囊癰(一方).....(67)
 騎馬癰(二方).....(68)
 坐板瘡(四方).....(68)
 肛門生瘡(一方).....(68)
 肛門暴腫(一方).....(68)

痔漏脫肛

痔瘡(十六方).....(68)
 儿乳痔(一方).....(69)
 血痔(一方).....(69)
 酒痔(一方).....(70)
 腸痔下血(一方).....(70)
 痔漏脫肛(一方).....(70)
 肛門腫痛(一方).....(70)
 脫肛(十一方).....(70)

皮膚諸症

头面花癬(三方).....(70)
 各种癬瘡(十一方).....(71)
 年久松皮癬(一方).....(71)
 牛皮癬(五方).....(71)
 騎馬癬(一方).....(72)
 疥瘡(五方).....(72)
 纏腰丹毒(一方).....(72)

十种丹毒(九方).....(72)
 赤游風(二方).....(72)
 火丹毒(一方).....(72)
 遍身風痒起疙塔(四方).....(73)
 热毒湿瘡(一方).....(73)
 螞蟻毒(一方).....(73)
 遍身生燎泡(一方).....(73)
 筋疙塔(一方).....(73)
 天泡瘡(三方).....(73)
 黃水瘡(二十方).....(73)
 血風瘡(二方).....(74)
 贅瘤(四方).....(74)
 粉瘤(一方).....(75)
 贅疣(一方).....(75)
 癩子(二方).....(75)
 白癩風(三方).....(75)
 汗癩症(三方).....(75)
 紫云風(一方).....(75)
 風癩症(二方).....(75)

冻伤和燙伤

手足冻裂出血(二方).....(76)
 脚趾冻伤欲脫(二方).....(76)
 冻瘡潰爛(一方).....(76)
 手足冻瘡(十一方).....(76)
 火烧水燙伤(二十方).....(76)
 火伤热油伤(三方).....(78)
 爆竹火藥伤(四方).....(78)

各种損伤

馬咬及馬踏傷(三方)……(78)
 虎狼熊傷(二方)……(78)
 貓咬傷(一方)……(78)
 鼠咬傷(一方)……(78)
 蜈蚣咬傷(三方)……(79)
 諸惡虫傷(一方)……(79)
 狗咬傷(三方)……(79)
 毒蛇咬傷(五方)……(79)
 蛇纏人(二方)……(79)
 多脚虫傷(一方)……(79)
 射工傷人(一方)……(79)
 烏黃蜂咬(一方)……(80)
 壁虎傷人(一方)……(80)
 諸虫兽咬傷(一方)……(80)
 瘋狗咬傷(三方)……(80)
 跌打損傷(八方)……(80)
 破傷血流不止(四方)……(81)
 骨碎骨折(九方)……(81)
 金瘡并木石傷(一方)……(82)
 損傷縮筋年久不愈(一方)……(82)
 跌打損傷气絕不能言者(五
 方)……(82)
 車輾及墜馬傷(二方)……(82)
 跌扑傷筋腫痛(九方)……(82)
 眼目打傷或青腫(三方)……(83)
 戳傷腸出(一方)……(83)
 脚趾割破久不收口(一方)……(83)
 損傷碎骨在內作膿(一方)……(83)
 騎馬傷股破爛(一方)……(83)
 跌打損傷愈后行动不便(一

方)……(83)
 碰傷耳鼻(一方)……(83)
 喉內戳傷飲食不下(一方)……(84)
 舌割傷將斷(四方)……(84)
 咬傷舌尖(一方)……(84)
 跌打牙動(一方)……(84)
 挖耳損傷(一方)……(84)
 跌打損傷不食者(二方)……(84)
 箭头或鉄針入肉(二方)……(84)
 銅鉄及一切杂物入肉(三方)
 ……(84)
 竹木刺入肉(五方)……(85)
 磁片入肉(一方)……(85)
 魚骨及各种骨入肉(一方)……(85)
 破傷風(五方)……(85)

其 它

翻唇疔(四方)……(85)
 疔毒(六方)……(85)
 唇上生疔(二方)……(86)
 馬咀疔(二方)……(86)
 疔腫(二方)……(86)
 疔瘡初起(一方)……(86)
 紅絲疔(一方)……(86)
 鑱刀疔(一方)……(86)
 疔瘡(二方)……(86)
 魚臍疔瘡頭黑(一方)……(87)
 血疔(二方)……(87)
 疔瘡走黃(一方)……(87)
 一切疔瘡惡毒癰疽(一方)……(87)

楊梅瘡(三方).....(87)
 一切癰疽(一方).....(87)
 无名腫毒(五方).....(88)
 癩疽瘡(四方).....(88)
 多骨疽(一方).....(88)
 脫骨疽(二方).....(88)
 手足羅紋生瘡(一方).....(88)
 翻花瘡(一方).....(88)
 瓜藤瘡(一方).....(89)

惡瘡腫毒(一方).....(89)
 癰疽或瘡癩作痒(三方).....(89)
 惡瘡(一方).....(89)
 惡瘡似癩久不愈(二方).....(89)
 一切陽症惡瘡(四方).....(89)
 諸瘡不收口(十方).....(89)
 瘡起贅肉翻花(一方).....(90)
 瘡皮厚不出頭(一方).....(90)

婦 科

調 經

經水不通(七方).....(91)
 乾血氣痛(一方).....(91)
 經行不止(三方).....(91)
 婦人血枯(一方).....(91)

崩 中

婦人血暈(一方).....(91)
 婦人血黃(一方).....(91)
 婦人血崩(十一方).....(92)
 崩中腹痛(一方).....(92)

帶 下 諸 症

白淫(一方).....(92)
 白帶(四方).....(92)
 赤白帶下(四方).....(92)
 五色帶下(一方).....(93)
 白帶白淫(一方).....(93)

胎 前 諸 症

胎前心痛(一方).....(93)
 胎前腹痛(一方).....(93)
 胎前腰痛(一方).....(93)
 胎傷結血心腹痛(一方).....(93)
 胎前咳嗽(一方).....(93)
 胎前瘧疾(一方).....(93)
 胎前痢疾(三方).....(94)
 孕婦舌出血不止(一方).....(94)
 胎上沖心(二方).....(94)
 孕婦患淋(一方).....(94)
 胎壓尿閉(一方).....(94)
 孕婦胎墜(一方).....(94)
 孕婦遍身癢痒(一方).....(94)
 兒鳴腹中(一方).....(94)
 孕婦風寒不省人事(一方).....(94)
 胎動不安(一方).....(94)
 胎動下血不安(三方).....(94)