

SHI YONG ZHI LIAO
ZHONG LIU XIAO YAN FANG

养生保健金库

实用
治疗
肿瘤
小
验
方



学苑出版社



养生保健金库

实用治疗肿瘤小验方

主编 漆浩

编著：漆浩 周荣 刘硕
胡玉玲 吴宇龙

学苑出版社

(京) 新登字 151 号

养生保健金库

实用治疗肿瘤小验方

主 编：漆 浩

编 著：漆浩 周荣 刘硕 胡玉玲 吴宇龙

责任编辑：郑 远

出版发行：学苑出版社 邮政编码：100036

社 址：北京市海淀区万寿路西街11号

印 刷：国防科工委印刷厂

经 销：各地新华书店

开 本：787×1092 1/32

印 张：2

版 次：1994年8月北京第1版第1次

ISBN 7-5077-0956-6/R·155

全书定价：350.00 元

本册定价：2.60 元

目 录

一、胃癌	(1)
二、肝癌	(5)
三、甲状腺癌	(9)
四、胰腺癌	(10)
五、皮肤癌	(12)
六、肺癌	(16)
七、乳腺癌	(19)
八、白血病	(30)
九、食管癌	(32)
十、宫颈癌	(37)
十一、上颌窦癌	(41)
十二、唇癌	(42)
十三、鼻咽癌	(43)
十四、喉癌	(46)
十五、直肠癌	(47)
十六、膀胱肿瘤	(48)
十七、通治诸癌验方	(49)
十八、食疗治癌验方 30 条	(52)

一、胃癌

胃癌是最常见的恶性肿瘤之一，占消化道肿瘤的二分之一，绝大多数为腺癌、粘液样癌。临床表现可见胃中嘈杂、呕逆嗳气，胃脘疼痛，朝食暮吐，暮食朝吐，食后剧痛，心下痞块，压痛刺痛，吐血便血，消瘦等症。

验方一

藤梨根 30 克，水杨梅根 30 克，虎杖根 30 克，水煎。

验方二

肿节枫片，每次 5 片，每日 3 次。

验方三

断肠草 30 克，水煎代茶饮。

验方四

生赭石 30 克，太子参 15 克，生山药 18 克，天花粉 25 克，天冬 15 克，桃仁 12 克，红花 6 克，水蛭 3 克，白花蛇舌草 15 克，田三七 6 克。水煎服。

验方五

黑白丑各 10 克，三棱 6 克，莪术 6 克，茵陈 12 克，陈皮 6 克，枳壳 12 克，槟榔 15 克，青皮 12 克，米醋 2 匙。水煎服。

验方六

乌蛇 60 克，螃蟹 60 克，鹿角霜 60 克，晒干研细末，每次 5 克，每日 3 次。

验方七

黄药子 300 克，虻虫 30 克，全蝎 30 克，蜈蚣 30 克，白酒 1.5 公斤（60 度）。密封浸泡，埋地下 7 天，每次服 10~30 毫升，每日 3 次。

验方八

单味中药材：肿节风、胡蔓藤、白花蛇舌草，选一种 30~90 克，水煎服，对胃癌有一定的治疗作用。

验方九

藤虎糖浆：每 60 毫升含藤梨根 60 克，虎杖 30 克，制成糖浆，每次口服 20~30 毫升，每日三次。

验方十

藤梨根 20 克，半枝莲 30 克，白茅根 30 克，水煎服，每日一剂。

验方十一

狼毒 10 克，半枝莲 30 克，鸡血藤 15 克，苡仁 20 克，水煎服，每日一剂。

验方十二

藤梨根 20 克，生苡仁 20 克，连苗拳茅 20 克，制成糖浆，对胃癌有一定疗效。

验方十三

太子参 10 克，姜半夏 10 克，川石斛 10 克，丹参 10 克，郁金 10 克，赤芍 10 克，失笑散 12 克，包煎、炙山甲 12 克，夏枯草 12 克，木馒头 12 克，陈皮 5 克，广木香 6 克，生牡蛎 30 克先煎。水煎服，每日一剂。另服小攻坚丸 20 粒，分二次服下。



验方十四 小攻坚丸

马钱子 30 克，活蜗牛 15 克，蜈蚣 45 克，乳香 3 克，带子蜂房 15 克，全蝎 10 克，按上述比例配制，制法：马钱子用开水泡 24 小时后，换清水连续浸 7~10 天，再去皮晒干，用麻油炒黄研粉，将蜈蚣、全蝎、蜂房炒至微黄，研粉，将蜗牛捣烂，晒干研粉，乳香研粉，诸药混匀后，用米糊泛丸，每克 6 粒。

验方十五

核桃树枝 120 克，鸡蛋四个。将核桃树枝剪碎加水，煮半小时，放入鸡蛋煮至蛋熟，蛋去壳，用竹签遍扎十多个孔，再放汤内煮 1 小时，早晨空腹一次吃光，1 月为一疗程，停一周后，照旧继续第二疗程。

验方十六

白花蛇舌草 30 克，半枝莲 30 克，紫草根 30 克，夏枯草 30 克，生淮山药 15 克，生鸡内金 10 克，党参 10 克，茯苓 10 克，白茅根 30 克，旋复花 10 克包煎，法半夏 6 克，白术 10 克，山萸肉 10 克，台乌药 10 克，木香 10 克，陈皮 6 克，麦芽 15 克，谷芽 15 克，香附 10 克，红枣 5 枚。

将上药用 2500 克清水浸泡 20 分钟后，先用大火煮沸，再以小火煎三小时，煎成二斤水，去渣后加蜂蜜 120 克。每日一剂，分三至五次服完。

验方十七

铁刺苓 30 克，铁树叶 30 克，藤梨根 30 克，枸桔李 15 克，米仁 15 克，鸡内金 10 克。以上药煎汤，日 2 服。

验方十八

半枝莲 15~30 克，白花蛇舌草 20~30 克，水煎服。用于肠胃道癌。

验方十九

将向日葵秆剥去外皮，取内白心作为药用，每天4.5~6克，煎成汤当水喝。用于治疗胃癌。

验方二十

乌贼骨、枯矾各210克，白芨180克，二丑、小苏打各240克，蛤粉、瓦楞子各90克，陈皮、香附各60克。将上药共为细末，每天12~18克，分2~3次饭前服。用于治疗溃疡型胃癌。

验方二十一

藤梨（猕猴桃）根120克，水杨梅根90克，蛇葡萄根、并头草（狭叶韩信草）各30克，白茅根、凤尾草、半边莲各15克。水煎服。忌食酸、辣、生、冷、鱼腥等。用于治疗胃癌。

验方二十二

藤梨根15~30克，水杨梅根60克，蛇葡萄根20克，并头草15~30克，白茅根20克，凤尾草15克，半边莲20克，水煎服。治胃癌。

验方二十三

藤梨根15~30克，与鸡肉或瘦肉炖食。治胃癌，食道癌。

验方二十四

藤梨根15~30克，半枝莲15~30克，野葡萄根10克，白茅根25克，水煎服。治胃癌，食道癌等胃肠道肿瘤。

验方二十五

取菝葜的块状根茎洗净切片，晾干，将干品500~750克浸入3000~3500毫升水中1小时，连同浸液文火煎3小时，去渣，加肥肉30~60克，再煎1小时，得浓煎液二小碗（约500毫升），于一天内多次口服。用于治疗食管癌，胃癌，直肠癌，宫颈癌，鼻咽癌。

二、肝癌

肝癌有原发性和继发性两种，好发于30~50岁，其发病与肝硬化关系密切。原发性肝癌从大体形态来看，分为结节型，巨块型，弥漫型三种，其中以结节型恶性度最高；从组织学上可分为肝细胞癌、肝管细胞癌和混合型肝癌三类，肝细胞癌最多见。临床表现为肝大，质硬，压痛，包块不平，胃纳著减，肝掌，蜘蛛痣，呕血，便血，腹水，黄疸，发烧，浮肿，形体消瘦等症。

验方一

猫人参 25 克，双花 25 克，紫金牛 25 克，苦参 25 克，活血龙 25 克，白芷 25 克，龙胆草 25 克，皂刺 25 克。

每日 1 剂，水煎服。

验方二

生芪 10 克，北沙参 45 克，生白芍 30 克，炙鳖甲 45 克，生香附 20 克，生牡蛎 20 克，制乳没各 20 克，炙全蝎 60 克，炙露蜂房 120 克，炙马钱子 3 克，半边莲 15 克，凌霄花 15 克，钩藤 15 克，佛手花 15 克，炒苍术 15 克，广陈皮 15 克，代赭石 15 克，赤练蛇粉 45 克。

共研细末，每次 3 克，每日 2 次。

验方三

全蝎 10 克，蜈蚣 10 克，水蛭 10 克，僵蚕 10 克，虻螂 10 克，守宫 10 克，五灵脂 10 克分为末。

每次 3 克，每日 2 次。

验方四

麝香 3 克，牛黄 3 克，乳香 30 克，没药 30 克，熊胆 3 克，三七粉

30 克，人参 30 克。共研细末，黄米浆为丸，绿豆大，每次 1 克，每日 2 次。

验方五

斑蝥 2 只去头足，放在鸡蛋内，棉纸包，文火烧熟，去斑蝥，吃鸡蛋，每日 2 个，连服 3 天，休 3 天再用。

验方六

鲜猕猴桃根 100 克，瘦猪肉 200 克，炖熟吃肉喝汤，隔日 1 付。

验方七

半边莲 30 克，半枝莲 30 克，黄毛耳草 30 克，苡仁 30 克，天胡荽 60 克。水浓煎内服。

验方八

紫金锭 6 克，青黛 12 克，牛黄 12 克，野菊花 60 克。共研细末，每次 3 克，每日 3 次。

验方九

活壁虎 5 条，60 度白酒 500 克，盛入锡壶内浸一周，每次 10 毫升，每日 3 次。

验方十

斑蝥 2 只，海金砂 30 克，水煎浓缩成糖浆，每次 2 毫升，每日 2 次。注意损伤肾脏，血尿时用绿豆甘草汤解毒。

验方十一

蟾酥 10 克，蜈蚣 50 克，白英 500 克，龙葵 500 克，山豆根 500 克，儿茶 50 克，丹参 500 克，三七 500 克。共为细末，每次 1 克，每日 3 次。



验方十二

蟾酥 100 克，白英 500 克，丹参 100 克，大黄 180 克，石膏 250 克，明矾 120 克，黑黛 500 克，黄丹 200 克，冰片 200 克，马钱子 100 克，五倍子 100 克，黑矾 60 克，全蝎 100 克，蜈蚣 100 克，紫草 300 克，二丑 300 克，甘遂 300 克，水蛭 60 克，乳没 150 克，夏枯草 200 克，共研细末，制成膏剂，外敷肝区，7 日一换。

验方十三

天性草根 120 克，野芥菜根 120 克，分别水煎，去渣后加白糖适量用之，上午服用天性草根汤剂，下午服用野芥菜根汤剂，持续服药。

验方十四

生鳖甲 30 克，丹参 30 克，干蟾皮 30 克，生山楂 30 克，半枝莲 30 克，炙全蝎 5 克，三棱 15 克，莪术 15 克，薏苡子 15 克，水蛭 10 克，狼毒 6 克，水煎服，每日一剂。

验方十五

半枝莲 30 克，半边莲 30 克，黄毛耳草 30 克，天胡荽 60 克，薏米仁 30 克，水煎服每日一剂，分三次服。

共治肝癌 156 例，其中原发性肝癌 146 例，继发性肝癌 10 例；临床获得明显效果者 42 例，有效者 59 例。

验方十六 消癌散

白术 20 克，当归 30 克，山慈菇 30 克，昆布 12 克，海藻 12 克，半边莲 30 克，白花蛇舌草 25 克，三棱 10 克，太子参 30 克（人参效果更佳）。

验方十七 食疗治肝癌方：猕猴桃根炖肉

鲜猕猴桃根 100 克，瘦猪肉 200 克。

合于锅内，加水同煎，炖熟后吃肉喝汤。有清热解毒、利湿、活血

的功效。

验方十八 壁虎酒

活壁虎 5~10 条，白酒（60 度）500 克。

将活壁虎放入盛有酒的锡壶或棕色瓶内，置明处，一般浸七天即可饮用。每次 10 毫升，每日 2 至 3 次。有散结，止疼的功效。

验方十九 蛤蟆散

癞蛤蟆 1—2 只。

1. 取癞蛤蟆（2 只）皮、心、肝、眼置瓦上焙黄，研成细粉，分成 5 包，每次 1 包，每日 2 次，黄酒冲服。2. 将一只癞蛤蟆去掉五脏，煮烂，冷成冻状，口服，每日一剂，隔日一次。有解毒、消肿止痛的功效。

验方二十 箬竹叶粥

箬竹嫩叶 60 克，粳米 200 克。

箬竹嫩叶共煎取之，加粳米煮粥，早晚服用，有解毒消肿，止血、止痛的功效。

验方二十一 赤鲇鱼方

赤鲇鱼尾大刺 1 根（小刺用 2 根）

将刺焙黄，磨粉，温开水冲服，每日一次。有清热消炎，化结除瘀的功效。



三、甲状腺癌

甲状腺癌女性多见，在甲状腺肿流行地区发病率偏高。临床可分乳头状腺癌、滤泡性腺癌及未分化癌，前者恶性度低，后者恶性度高。临床表现可见：颈前肿物，质地坚硬、或凹凸不平，胀痛压痛，发展较快，肿块较为固定，可有咳嗽、呼吸困难等症。

验方一

海螺 20 克，海藻 15 克，海蛤粉 20 克，海螺蛸 15 克，昆布 10 克，龙胆草 10 克，青木香 10 克。

共研细末，蜂蜜为丸，每丸 6 克，每次 2 丸，每日 3 次。

验方二

蛇皮 2 克，鸡蛋 1 个。

将蛋破 1 小孔，装入蛇皮末，封口煮食。每次 1 个，每日 2 次。

四、胰腺癌

胰腺癌多发生在胰头，仅少数发生在胰体和胰尾部。临床表现可见厌食、消化不良；恶心呕吐，黄疸，皮肤瘙痒，腹痛，夜间尤甚，肋下肿块，消瘦等症。

验方一

鸡内金 30 克，青黛 15 克，人工牛黄 15 克，紫金锭 10 克，野菊花 60 克，草河车 30 克，三七 30 克。共研细末，每次 2 克，每日 3 次。

验方二

肿节枫片，每次 6 片，每日 3 次。或肿节枫注射液，每次 4 毫升，每日 1 次，肌肉注射。

验方三

青黛、人工牛黄各 12 克，紫金锭 6 克，野菊花 60 克。共研细末，每天服 3 次，每次 3 克。用于治疗胰头癌，肝癌。

验方四

佛甲草 60~120 克，荠菜 90~180 克（均鲜品，干品减半），加水同煎，早晚分服或二药分于上午及下午轮流服用。2~3 周为一个疗程。若显效可长期服用。用于治疗胰腺癌。

验方五

用葱白、皂角各 3 个，麝香 0.21 克，鹅不食草 6~9 克（鲜），共捣烂绞汁，用棉花蘸药塞耳。如鼻、耳出血，将上药汁滴入。用于治疗鼻咽癌。



验方六

琥珀、山慈菇、白芨、山药各 300 克，田七 600 克，牛黄 180 克，黄连、黄芩、黄柏各 150 克，陈皮、贝母、郁金各 60 克，桑椹、甘草、银花、黄芪、蕲蛇各 90 克，犀角 9 克，丹 300 克（明矾、牙硝、水银各 60 克，煅皂矾 30 克，朱砂 15 克）。将上药共研细末，以不见水银为度，放入生铁锅内用大碗覆盖，碗上加压，碗周围以石膏粉密封，然后按一般炼丹法，先文火，后武火，火力均匀，进行锻炼 3 小时，离火待冷，揭开碗盖，碗面上附着的粉末即丹，以红而亮者为上）。上药共为细粉，制成 1 万片。每天 2~3 次，每次 1 片，饭后服。1 个月为一疗程，4~6 个月为治疗期。

五、皮肤癌

验方一

农吉利鲜全草捣成糊状，或干品研成细粉用水调成糊状，敷患处，并配合电离子透入治疗。治皮肤鳞状上皮细胞癌。

验方二

取农吉利全草制成粉末，高压消毒后，用生理盐水调成糊状外用或将药粉撒在创面上（亦可用鲜农吉利全草捣成糊状外敷，每天换药2~3次）。也可制成片剂及栓剂，内服或置于阴道内。用于治疗皮肤癌。

验方三

马钱子、蜈蚣、紫草、白蝎等。制成膏，涂在癌肿上，每日3~4次。用于治疗鳞状上皮癌，基底细胞癌。

验方四

农吉利鲜品9~15克，捣烂，或以干品研末，外用。治皮肤癌，宫颈癌。

验方五

白砒6克，小麦粉30克。将小麦粉加水制成不粘手的浆糊状，加白砒，捻成丝状细药条。滑石粉500克，煅甘石粉90克，朱砂30克，冰片30克，淀粉60克，共研细末，用香油调成糊状。在肿瘤局部常规消毒及局麻下，从距离肿瘤根部0.5~1厘米（健康组织）处先用1号注射针刺入基部，然后将针取出，沿原针眼将丝状细药条插入。如此沿肿瘤周边每隔0.5厘米依此插入细药条一根。2~3天后，局部组织发黑或呈黄灰色坏死块。逐渐脱落，创面外敷油药膏使创面迅速愈合。用

于治疗皮肤癌。

验方六

黄芪、败酱草、白芨各 15 克，苡仁、赤小豆、冬瓜仁、鱼腥草各 30 克，茜草、阿胶珠、当归、党参各 9 克，甘草 6 克。水煎服。腹中有块加蒲黄、五灵脂，阴道出血加贯众炭，腹胀加朴花，胸痛加郁金、陈皮，咯血重用白芨、茜草；其它如半枝莲、山慈菇、紫草根、射干、山豆根、乳香、没药、贝母、黑豆、茯神、云苓、枣仁等均可随症选加。用于治疗绒毛膜上皮癌。

验方七

桃花砷（红砷）4~5 克，头发 0.2 克，指甲 0.5 克，大枣一枚，碱发面约 30 克。把大枣去核，桃花砷研末，头发截短，指甲切碎。将桃花砷、头发、指甲混合放入大枣内。外用碱发面包裹如元宵样。将包好的药丸放在煤火或木柴火中烧烤，火力不宜过大，需经常翻转，力求受火均匀。将烧成之药丸研成细粉过筛，分装密封备用。药丸烧成标准：1. 烧到一定程度，药丸由放黄烟到放白蓝色烟。2. 药丸质轻而脆，打之易碎，从一定高度丢下时声音清脆。3. 将烧成的药丸打开后出现黄色易断丝状物且稍停即消失（如烧烤不足出现白丝状物，如烧烤过度即无丝状出现）。若肿瘤溃破，分泌物过多者，可以用药粉直接撒布瘤体表面。若瘤体表面干燥或尚无溃破者，可用香油或二甲基亚砷调和后涂抹。体强者每天换药 2 次，体弱者每天换药 1 次。涂药时除涂抹整个瘤体外，特别注意涂在瘤体根部。用药时注意不要涂在好组织上。用药后瘤体脱水流出之分泌物必须及时擦去。瘤体过大者，可分区分批涂药以防中毒。用药初期，瘤体及周围组织红肿疼痛严重者应停药或减少用药次数，待反应过后再继续用药。用于治疗皮肤癌。

验方八

党参、陈皮、贝母、半夏、桔梗、茯苓、桑白皮、知母、枳壳、杏仁、款冬、麦冬、地骨皮、黄芩、生地各 30 克，炒黄连、木通、五味子、苏子、诃子肉、菖蒲、甘草、生姜各 15 克，枇杷叶、百合各 120