

中医验方

遼寧省衛生廳審編

贈閱

遼寧人民出版社

中 医 驗 方

遼寧省衛生廳審編

遼寧人民出版社

1956年 沈陽

內 容 提 要

本書蒐集了383个中医驗方。这些驗方,是从我省廣大中医近几年献出的大批有效驗方中,精選出来的。

全書包括:內科、外科、婦產科、小兒科和其他各科等五部分。

內科中,有防治麻疹、瘧疾、胃腸病、肺結核、咳嗽痰喘、心臟病、水腫、泌尿系統疾病、癲癇、中毒疾病等症的驗方和秘方;

外科中,有治療癰(淋巴腺結核或鼠疔)、骨結核(漏症)、疔瘡、臁瘡、癬疥、胃折、外伤雜症等方;

婦產科中,有防治月經異常、習慣性流產、乳汁不通等各种驗方;

小兒科中,有治小兒急慢驚風和疳積積聚的驗方。此外还有其他各科的驗方,如眼科、喉科和治脚气、蕁麻疹等症的方剂多种。

本書可作为中、西医务工作人員及祖國医学遺產爱好者的研究、參考資料。

中 医 驗 方

遼寧省衛生廳審編

☆

遼寧人民出版社出版 (沈陽市軍官街23号)

沈陽市書刊出版業營業許可証文出字第1号

沈陽新華印刷廠印刷 新華書店沈陽發行所發行

787×1092 32开 5印張 98,000字 印數:1—80,112

1956年7月第1版 1956年7月第1次印刷

統一書号:14090·3

定價(6) 0.44元

前 言

我國医学有數千年的歷史，有丰富的內容和寶貴的臨床經驗，在我國歷代人民對疾病的鬥爭中，它發揮了巨大的作用。認真地貫徹黨的“團結中西醫”政策，大力開展對祖國医学遺產的學習、研究和整理工作，以豐富現代医学科學，保障人民健康和國家社會主義建設，這是我國医学界的一項十分光榮而艱巨的歷史任務。

最近一年來，我省各級衛生部門在黨和政府的領導下，逐步深入地貫徹着黨的中醫政策，因而廣大中醫在思想覺悟提高的基礎上，不僅積極地參加了醫療保健工作，而且開始重視對祖國醫藥遺產的研究和整理工作。這期間，我省很多中醫紛紛地獻出了秘方、驗方多種，據現有統計已達兩千餘個，這對繼承與發揚祖國醫藥遺產有重大幫助。

為研究整理祖國醫藥遺產，進一步做好醫療保健工作，廣泛地交流中醫治療經驗，整理、應用和提高現有的秘方、驗方是非常必要的。遼寧省衛生廳在接到廣大中醫獻出的大批秘方、驗方後，曾專門邀請省內有學識和有經驗的中醫，進行了多次的座談和討論；經過反覆研究和細致的整理，將其中383方先行編印，其餘待陸續整理選印。

“中醫驗方”的編輯，除極力保持原方的固有面目分科加以整理外，並根據原方的效能又補充了些適應症和編者按

語。這部分秘方、驗方，一般是方劑簡單、易用，並有良好的療效，但對於劑量，因原方均未註明新秤或舊秤，所以在使用的時候應當靈活運用。希各醫療單位和廣大醫務人員以及本書的愛好者，在研究和臨床應用中隨時提出意見，以便交有關研究機構進一步研究整理。

遼寧省衛生廳

1956年4月2日

（此處為極淡的印刷文字，內容難以辨認，疑似為一份通知或報告的正文部分。）

目 錄

第一章 內 科	1
第一節 熱性病及傳染病篇	1
一 麻疹	1
二 天花	4
三 丹毒	4
四 破傷風	5
五 狂犬病	6
六 時疫嘔吐	7
七 瘧疾	8
第二節 消化系統疾病篇	9
一 牙痛	9
二 翻胃	10
三 嘔逆	12
四 噎膈、翻胃	12
五 胃脘作痛	12
六 胃痛	13
七 胃癰	16
八 胃酸過多	17
九 吐血	17
十 胃出血	18

十一	心腹疼痛	18
十二	腸癰	19
十三	吐瀉	19
十四	五更瀉	20
十五	痞積	20
十六	腸結核	21
十七	腸鳴、鼓腸	21
十八	噤口痢	21
十九	痢疾	22
二十	脫肛	24
二十一	腸風下血	25
二十二	便血	27
二十三	黃疸	28
第三節 呼吸系統疾病篇		30
一	肺結核	30
二	肺癰	31
三	痰飲症	32
四	傷力咳嗽	32
五	咳嗽	33
六	虛癆咳嗽	34
七	咯血	35
八	吐血	35
第四節 循環系統疾病篇		36
一	心臟病	36
二	水腫	36

三	單腹脹	38
四	蠱症	39
五	浮腫	41
第五節 泌尿系統疾病篇		42
一	溺血	42
二	尿閉	42
三	淋病	44
四	頻尿	45
五	辜丸腫痛	45
六	腎囊腫	46
七	急性腎臟炎	46
八	陰寒	46
第六節 精神、神經系統疾病篇		47
一	癲狂	47
二	癇症	51
三	腦神經衰弱	54
四	中風	55
五	偏頭痛	57
六	歷節風	57
七	陽萎	58
八	夜夢滑精	59
九	鷄爪風	59
十	風痺	60
第七節 中毒疾病篇		61
一	滴水中毒	61

二	煤气中毒	62
三	河豚中毒	62
四	信石中毒	62
五	吞金	63
第二章 外科		64
第一節 瘡瘍類篇		64
一	瘰癧(鼠瘡或淋巴腺結核)類	64
二	癰瘡類	70
三	湯燙、火傷類	75
四	癬疥類	77
五	疔瘡類	81
六	癰疽類(包括腰癰、搭背、乳癰、坎頭、無名腫毒)	85
七	骨結核(漏症)類	89
八	黃水瘡類	93
九	禿瘡類	96
十	中耳炎類	99
十一	蛇咬症類	100
十二	濕毒流注類	102
十三	凍瘡類	103
十四	痔瘡類	103
十五	雜症類(酒刺、針刺入肉、破皮傷、 鵝掌風、酒糟鼻、綉球風等)	106
第二節 金傷骨折篇(跌打損傷及雜病內外用劑)		109
第三章 婦產科		121
第一節 調經類篇		121

一	更年期月經復來	121
二	月經異常、子宮寒冷	121
三	崩漏	122
四	帶下	125
五	經行泄瀉	126
六	經行腹痛	126
七	子宮發育不良	126
八	陰道搔癢	127
第二節 胎產類篇		128
一	流產	128
二	子腫	128
三	產后流血不止	129
四	產后腹疼	129
五	下乳	129
第四章 小兒科		131
第一節 消化系統疾病(疳痞積聚類)篇		131
一	疳痞(包括黑熱病方)	131
二	腹瀉	134
三	飧瀉	135
四	吐瀉	135
五	紅白痢疾	135
六	疝氣	136
第二節 呼吸系統疾病篇		137
	百日咳	137
第三節 神經系統疾病(驚風類)篇		137

一	急慢驚風	137
二	驚風	138
第四節	泌尿系統疾病篇	138
一	小便不通	138
二	陰囊腫脹	139
第五章	其他各科(包括:眼科、喉科、寄生蟲病、 新陳代謝疾病、內分泌系統疾病、維生素 缺乏症和變態反應等)	140
一	暴發火眼	140
二	眼毛倒睫	140
三	喉腫音啞	141
四	單雙乳蛾	141
五	骨卡喉	143
六	白喉	143
七	寸白蟲	143
八	消渴(糖尿病)	144
九	痛風	145
十	尿崩症	145
十一	甲狀腺腫大(粗脖子)	146
十二	腳氣	147
十三	蕁麻疹(鬼風、疙瘩)	148

第一章 內 科

第一節 熱性病及傳染病篇

· 癩 疹 ·

主 治：癩 疹。

適應症：悶疹不出或出而不齊，未出前能解。

處 方：地膚子一錢 浮萍一錢 紅花五分 粉芩一錢
紫草一錢 蟬蛻一錢

用 法：水煎服。

獻方者：遼寧省衛生廳 李玉奇

編者按：此方用在癩疹沒出之前，可使它快出，如出了不齊，吃下就可出齊。有病例証明，效果顯著，值得重點推荐廣為試用。

主 治：癩 疹。

適應症：癩疹欲出不出，喘促熱盛。

處 方：梅花點舌丹四粒 東味黃一分

制 法：共研一起。

用 法：白水送下。五歲以下者分三次服，五——十歲分二次服，十——十五歲每次服四分之三，大人作一次

服。

献方者：瀋陽市 孫匡時

*

*

*

主治：痲疹。

適應症：痲疹初出不齊，收沒太速。

处 方：浮萍_{五錢} 防風_{二錢} 杏仁_{二錢} 赤芍_{二錢}
丹皮_{二錢} 甘草_{一錢} 皮苓_{二錢} 葛根_{二錢}
蘆根_{二錢}

用 法：水煎服。

献方者：鞍山市 趙興家

*

*

*

主治：痲疹。

適應症：疹出不齊，半隱皮膚，咳喘。

处 方：沙參_{五分} 勾勾_{五分} 石決明_{一錢} 薄荷_{二分}
甘草_{二錢} 双花_{五分} 青蒿_{四分} 生地_{五分}
赤芍_{四分} 丹皮_{四分} 連召_{三分} 青黛_{四分}
蛤壳_{四分}

用 法：水煎服。

献方者：鞍山市 黃紹唐

*

*

*

主治：痲疹。

適應症：悶疹不出，喘急。

处 方：輕粉_{二錢} 明礪_{一錢} 銀珠_{一錢} 樟丹_{三錢}

江子仁_{三个} 葱白_{一節}

制 法：共搗如泥狀。

用 法：敷臍上一小時取下。

献方者：彰武縣 刘化远

主 治：痲疹半出。

適應症：痲疹欲出不出，或出而復回，疹現部位太少。

处 方：党参_{三錢} 甘草_{三錢} 紅花_{三錢}

用 法：水煎服。

献方者：原遼西中医進修学校 王濟民

主 治：疹毒內陷。

適應症：痲疹內攻，或疹色黑，狂躁不安。

处 方：甲珠_{五錢} 雄黃_{五錢} 灸馬前_{五錢} 全虫_{五錢}

硃砂_{五錢} 白芷_{五錢} 連翹_{五錢} 花粉_{五錢}

麝香_{一錢} 牛黃_{一分}

制 法：共為細面。

用 法：一周歲每次服一分，每日二——三次。

献方者：原遼西中医進修学校 趙時英

編者按：此方在痲疹內陷之初，吃下能攻毒于外，可以試用。

主 治：疹后喘。

適應症：疹出不齊，收沒過速，疹後喘息。

處方：生枝子_{一兩} 雄黃_{三錢} 細辛_{五錢} 沒藥_{五錢}

制法：共為細面，用鷄蛋清攪勻。

用法：敷在患兒前胸。

獻方者：原遼西中醫進修學校 楊玉慶

編者按：有用過這個方的，效果很好，應當推廣。

· 天 花 ·

主治：天花。

適應症：天花在目中出現，使之轉移別處。

處方：黑狗血_{不拘} 冰片_{五分} 樟丹_{一分}

制法：將冰片、樟丹共為細面，用黑狗血調成粥狀。

用法：以銀質棒（或銀針）蘸藥塗于眼皮上。

獻方者：鞍山市 陳希舜

· 丹 毒 ·

主治：丹毒。

適應症：頭面癩腫。

處方：馬齒莧_{不拘} 紅糖_{不拘}

制法：共搗爛。

用法：敷患處。

獻方者：蓋平縣 王鳳陽

編者按：這是一種民間療法，馬齒莧俗名“蟬蟻菜”，各地都能採着，可以試用。

·破 伤 風·

主 治：破伤風。

適應症：抽搦，牙關緊閉。

处 方：灸馬前一兩 姜虫五錢 山甲五錢 南星三錢
白附子三錢

制 法：共为細面。

用 法：每次服一錢五分，小兒酌減。

獻方者：法庫縣衛协会

*

*

*

主 治：破伤風。

適應症：臍帶風，產后風，外傷感染搐搦。

处 方：蜈蚣半条 勾勾一錢五分 硃砂一錢 姜虫三錢
全虫尾一錢 麝香二分

制 法：共为細面。

用 法：每次服一分，以寸冬、石斛、蘆根煎湯送下。

獻方者：原遼东中医進修班 石玉軒

*

*

*

主 治：破伤風。

適應症：牙關緊閉，四肢拘急。

处 方：細辛三錢 白芷三錢 明天麻三錢 全虫七個
全蜈蚣二条(生用不去头尾) 小皂角半截

制 法：共为細面。

用法：勻作四次服，每日二次，元酒冲服。重症可酌加一次。

献方者：原遼西中医进修学校 刘郁斌

· 狂 犬 病 ·

主治：狂犬病。

适应症：咬伤不久，未出现症状时用之较佳。

处方：蜈蚣一条 皂角五分 细辛五分 白芷五分
天麻五分 全虫一钱 木鼈二个(炒黄) 雄黄一钱
滑石三钱 斑蝥五分(去头、足、羽) 香附一钱

制法：共为细面。

用法：每服一钱，小兒酌减。

献方者：原遼西中医进修学校 梁干忱

主治：狂犬病。

适应症：瘋狗咬初期。

处方：荆芥三钱 川占三钱 艾葉三钱

用法：用元酒半斤煎服。

献方者：綏中縣 王天助

主治：狂犬病。

适应症：咬伤初期。