

海威数据

98 中国电子产品及厂商数据库

中国电子产品集

电子工业部科技情报研究所编

第八版

器件卷

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

临时性广告经营许可证:京工商广临字 98059 号

书 名:中国电子产品集(器件卷)

编 者:电子部科技情报所

责任编辑:刘利群(特邀)

排版制作:(中国电子产品集)编辑部

印 刷 者:金特印刷厂

出版发行:电子工业出版社出版、发行

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036 发行部电话 68214070

URL:<http://www.phei.com.cn>

经 销:各地新华书店经销

开 本:885×1194 1/16 印张:43.125 字数:1104 千字

版 次:1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-5053-4653-9

Z·328

定 价:100 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换

版权所有·翻印必究

前 言

九十年代以来,中国的电子工业呈现出快速、平稳、健康的发展态势,工业生产持续保持较快的增长。目前,以电子工业制造业为核心的电子信息产业正在形成。作为电子工业基础产业的元器件业,同样以良好的发展势头给整个行业的腾飞注入了活力。

《中国电子产品集》(元、器件卷)正是一套全面辑录中国电子元器件业发展现状和市场行情的大型工具书。我们将该书奉献给各行各业的广大用户,目的是弘扬改革开放以来我国电子元器件研制、生产所取得的新成就,使广大用户及时了解和掌握我国电子元器件发展的新水平,并积极采用优质元器件,以提高整机系统的质量与可靠性。此外,本书还是促进生产、销售、采购商们的沟通和合作的重要的信息桥梁。

《中国电子产品集》(器件卷),共收集了近年来国内 491 个电子厂商的 23000 余条产品数据,内容涉及真空电子器件、半导体分立器件、敏感元器件、传感器、半导体集成电路、膜集成电路、混合集成电路等十二大类。产品品种丰富齐全,内容详实可靠,实为一本不可多得的实用指南。

本书的读者范围是从事电子元器件生产研制、电子和仪器仪表设备生产研制的广大科技工作者以及经营、销售、采购人员。

在本书的编辑过程中,我们得到了广大厂家的大力支持与合作,及时准确地为我们提供资料和反馈信息,在此表示衷心感谢。尤其对那些长期以来一直支持我们事业发展的老朋友所给予的厚爱表示深深的谢意。

由于时间仓促,编辑工作量大,编者水平有限,本书的错漏之处在所难免,恳请广大用户批评指正,并提出宝贵建议。

《中国电子产品集》全体同仁愿竭诚为各界朋友服务。

《中国电子产品集》编辑部

一九九八年四月

中国电子产品集

1998

编 委 会

主任委员:杨治安

副主任委员:鲍锦福 孙鹏章 郭德瑜

编 委:杨治安 鲍锦福 凌玉芳 陆国权
孙鹏章 郭德瑜 王 雁 刘利群

主 编:孙鹏章

副 主 编:刘利群(常务) 林志富 王怀兴

编 辑:伍莹东 吴春阳 周卫红 范增杰
胡晓华 陈 践 孙 宇 胡延军

电子编辑:吴春阳 陈 践 胡延军 李永青

计算机软件:
王怀兴 吴春阳
设 计:

目 录

一. 电子产品数据	(1)		
85 电子器件	(1)	8524 膜集成电路	(619)
8501 真空电子器件	(1)	852410 薄膜有源集成电路	(619)
850110 空间电荷控制管	(1)	852420 厚膜有源集成电路	(619)
850121 微波管	(6)	8526 混合集成电路	(621)
850126 阴极射线管	(8)	852620 混合膜模拟集成电路	(622)
850128 摄像管	(12)	852630 混合膜接口集成电路	(627)
850129 变象管和象增强管	(12)	852640 混合膜专用集成电路	(632)
850131 光电管和光电倍增管	(12)	8528 微波集成电路	(635)
850141 充气管(又称离子管)	(13)	852810 混合微波集成电路	(635)
850151 计数管	(14)	852820 单片微波集成电路(MMIC)	(639)
850161 数码显示器	(17)	852899 其他微波集成电路	(660)
850181 特种真空电子器件	(17)	8530 光集成电路	(661)
850191 真空开关管	(19)	8535 微型组件	(662)
850199 其他真空电子器件	(26)	853520 模拟功能组件	(662)
8510 半导体分立器件	(26)	853530 接口功能组件	(663)
851010 整流二极管及其组件	(26)	853540 专用功能组件	(664)
851020 小功率信号、开关及电压(流)调整和电压(流)基准二极管	(91)	853599 其他微型组件	(665)
851030 微波二极管	(143)	8540 激光器	(666)
851040 两流晶体管和及其组件	(165)	8550 片式器件	(666)
851050 双极型晶体管	(189)	855010 片式二极管	(666)
851060 场效应晶体管	(318)	855020 片式三极管	(666)
851070 光电子器件	(327)	855030 片式集成电路	(669)
851080 液晶显示器件	(407)		
8514 敏感元器件	(422)	二. 生产厂商目录	(670)
851410 力敏元器件	(422)		
851415 电压敏感电阻器	(422)		
851420 光敏元器件	(442)		
851425 温度敏感器件	(444)		
851430 磁敏元器件	(451)		
851435 湿敏元器件	(452)		
851440 气敏元器件	(452)		
8516 传感器	(453)		
851610 力敏传感器	(453)		
851615 光敏传感器	(460)		
851620 湿敏传感器	(462)		
851625 磁敏传感器	(464)		
851630 湿敏传感器	(467)		
851635 气敏传感器	(467)		
851660 光纤传感器	(468)		
851699 其他敏感传感器	(468)		
8520 半导体集成电路	(480)		
852001 半导体大规模集成电路	(481)		
852010 双极型数字集成电路	(481)		
852012 MOS 数字集成电路	(512)		
852013 半导体存储器	(527)		
852016 微型计算机集成电路	(537)		
852020 半导体模拟集成电路	(541)		
852030 半导体接口集成电路	(574)		
852040 通信集成电路	(584)		
852050 消费类集成电路	(595)		
852060 机电仪器集成电路	(609)		
852070 专用集成电路	(617)		

产品名称及生产厂家

产品型号

注册商标

参考价格

产品介绍

85 电子器件

8501 真空电子器件

850110 空间电荷控制管

电子管 云南电子管厂	2D2P	云光	市场价	中小功率收讯放大管
电子管 云南电子管厂	6H2	云光	市场价	中小功率收讯放大管
电子管 云南电子管厂	6J1/J2	云光	市场价	中小功率收讯放大管
电子管 云南电子管厂	6K4	云光	市场价	中小功率收讯放大管
电子管 云南电子管厂	6N2/N3	云光	市场价	中小功率收讯放大管
电子管 云南电子管厂	6P1	云光	市场价	中小功率收讯放大管
电子管 云南电子管厂	6P13P	云光	市场价	中小功率收讯放大管
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	5Z3P	曙光		$U_{g2}2 \times 500V, I_{g3000mA}, I_{k1}230mA$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	5Z3PA	曙光		$U_{g2}5V, U_{g2}2 \times 500V, I_{g3000mA}, I_{k1}230mA$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	5Z4P	曙光		$U_{g5}V, U_{g2}2 \times 500V, I_{g2000mA}, I_{k1}122mA$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	5Z4PA	曙光		$U_{g5}V, U_{g2}2 \times 400V, I_{g2000mA}, I_{k1}133mA$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6A2	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}250V, U_{g3}100V, I_{g300mA}, I_{k3}3mA$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6A7P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}250V, U_{g3}100V, I_{g300mA}, I_{k3}3.5mA$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6J4	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}250V, U_{g3}150V, I_{g300mA}, I_{k1}11mA$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6J4P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}250V, U_{g3}150V, I_{g450mA}, I_{k1}10.25mA$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6J8P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}250V, U_{g3}100V, I_{g300mA}, I_{k3}3mA$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6K3P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}250V, U_{g3}3V, U_{g4}100V, I_{g300mA}$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6N1	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}250V, I_{g600mA}, I_{k7}5mA$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6N13P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}90V, U_{g3}2V, I_{g2500mA}, I_{k80mA}$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6N5P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}90V, U_{g3}30V, I_{g2500mA}, I_{k60mA}$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6N7P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}300V, U_{g3}6V, I_{g800mA}, I_{k7mA}$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6N8P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}300V, U_{g3}8V, I_{g600mA}, I_{k9mA}$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6N9P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}300V, U_{g3}2V, I_{g300mA}, I_{k2.3mA}$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6P1	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}250V, U_{g3}12.5V, U_{g4}250V, I_{g500mA}$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6P17P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}250V, U_{g3}15.5V, U_{g4}150V, I_{k1700mA}$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6P3P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}250V, U_{g3}14V, U_{g4}250V, I_{g800mA}$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6P6P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}250V, U_{g3}12.5V, U_{g4}250V, I_{k450mA}$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6Z4	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}2 \times 350V, I_{g600mA}, I_{k1}72mA$
收讯放大管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6Z5P	曙光		$U_{g1}6.3V, U_{g2}2 \times 400V, I_{g600mA}, I_{k1}70mA$
管簇系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	211	曙光		结构:二极管, $U_{k1}10V, I_{k3}25A, U_{k1}1250V$
管簇系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	2A3	曙光		结构:二极管, $U_{k1}2.5V, I_{k2}5A, U_{k1}250V$

产品名称及生产厂家	产品型号	注册商标	参考价格	产品介绍
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	300B	曙光		结构:三极管, U_{i5V} , $I_{i1.2A}$, U_{i300V}
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	50CA10	曙光		结构:12脚管, U_{i50V} , $I_{i0.175A}$, U_{i250V}
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	572B	曙光		结构:三极管, $U_{i6.3V}$, I_{i4A} , U_{i2000V}
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6164B	曙光		结构:束射四极管, $U_{i6.3V}$, $I_{i1.25A}$, U_{i300V}
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6550	曙光		结构:束射四极管, $U_{i6.3V}$, $I_{i1.8A}$, U_{i250V}
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	616GC	曙光		结构:束射四极管, $U_{i6.3V}$, $I_{i0.9A}$, U_{i250V}
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6V6GT	曙光		结构:束射四极管, $U_{i6.3V}$, $I_{i0.45A}$, U_{i250V}
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	810	曙光		结构:三极管, U_{i10V} , $I_{i4.5A}$, U_{i1200V}
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	811A	曙光		结构:三极管, $U_{i6.3V}$, I_{i4A} , U_{i2000V}
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	812A	曙光		结构:三极管, $U_{i6.3V}$, I_{i4A} , U_{i1250V}
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	845	曙光		结构:三极管, U_{i10V} , $I_{i3.25A}$, U_{i1250V}
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	EL系列6CA7	曙光		结构:五极八脚管, $U_{i6.3V}$, $I_{i1.5A}$, U_{i250V}
音频系列电子管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	K788	曙光		结构:束射四极管, $U_{i6.3V}$, $I_{i1.6A}$, U_{i250V}
大功率陶瓷发射管 国营777总厂	FU-834FS	火炬	3920元	直热式两状柱状钨钨极用于工业高频加热设备中,输出功率30kW
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	3-500C	三乐		阳极:石墨,频率110MHz,阳极电压4000V,板耗500W,控制栅耗20W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	3-500Z	三乐		阳极:钨,频率110MHz,阳极电压4000V,板耗500W,控制栅耗20W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	4-400	三乐		阳极:石墨,频率110MHz,阳极电压4000V,板耗400W,控制栅耗30W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	4-400A/C	三乐		阳极:钨,频率110MHz,阳极电压4000V,板耗400W,控制栅耗30W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	5867A	三乐		阳极:石墨,频率100MHz,阳极电压4000V,板耗350W,控制栅耗30W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	5868	三乐		阳极:石墨,频率100MHz,阳极电压4000V,板耗450W,控制栅耗50W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	7092	三乐		阳极:石墨,频率50MHz,阳极电压7000V,板耗800W,控制栅耗150W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	833A	三乐		阳极:石墨,频率30MHz,阳极电压3000V,板耗300W,控制栅耗20W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	833C	三乐		阳极:石墨,频率30MHz,阳极电压4000V,板耗400W,控制栅耗20W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	E3062C	三乐		阳极:金属,频率50MHz,阳极电压7500V,板耗1500W,控制栅耗70W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	FU-33	三乐		阳极:钨,频率30MHz,阳极电压3000V,板耗300W,控制栅耗20W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	FU-605	三乐		阳极:石墨,频率50MHz,阳极电压6500V,板耗800W,控制栅耗120W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	FU501	三乐		阳极:石墨,频率30MHz,阳极电压4000V,板耗450W,控制栅耗20W
发射管 南京三乐电器总公司器件分公司	TB4/1500	三乐		阳极:石墨,频率50MHz,阳极电压7000V,板耗500W,控制栅耗100W
金属陶瓷发射管 国营曙光电子工厂(740厂)(江西)	FC-735F	曙光		$U_{i11-5\%V}$, $I_{i6+0.5A}$
金属陶瓷发射管 新安江电子管厂	FU-101F/Z	杭光	4000元	直热式两状柱状钨钨极四极管,用于替代国外4CX5000A用作低频率放大
金属陶瓷发射管 新安江电子管厂	FU-66F/Z	杭光	8000元	直热式柱状钨钨极四极管用于电视调频广播通讯设备高频放大或振荡
金属陶瓷三极管 成都旭光电子股份有限公司	FM11F	旭光		频率2700MHz,输出功率>0.02kW(连续)
金属陶瓷三极管 成都旭光电子股份有限公司	FM7F	旭光		频率2700MHz,输出功率>0.08kW(连续)
发射管 湖北省宜昌市电子管厂	FU-250F	峡光		灯丝电压26.5V,最高频率500MHz,有效输出功率240W

产品名称及生产厂家	产品型号	注册商标	参考价格	产品介绍
发射管 湖北省宜昌市电子管厂	FU-251F	映光		灯丝电压 6V, 最高频率 500MHz, 有效输出功率 240W
发射管 湖北省宜昌市电子管厂	FU-252F	映光		灯丝电压 6V, 最高频率 500MHz, 有效输出功率 225W
发射管 湖北省宜昌市电子管厂	FU-310F	映光		灯丝电压 26.5V, 最高频率 110MHz, 有效输出功率 280W
发射管 湖北省宜昌市电子管厂	FU-311F	映光		灯丝电压 6V, 最高频率 110MHz, 有效输出功率 280W
发射管 湖北省宜昌市电子管厂	FU-5	映光		灯丝电压 10V, 最高频率 30MHz, 有效输出功率 185W, 安装方位垂直
中小功率发射管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	FU-13	曙光		$U_1 10V, U_2 2KV, I_1 0.9A, I_2 50mA, P_{out} 220W$
中小功率发射管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	FU-46	曙光		$U_1 6.3V, U_2 0.3KV, I_1 0.9A, P_{out} 43W$
中小功率发射管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	FU-5	曙光		$U_1 10V, U_2 1.5KV, I_1 3.25A, I_2 100mA, P_{out} 185W$
中小功率发射管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	FU-7	曙光		$U_1 6.3V, U_2 0.6KV, I_1 0.9A, I_2 36mA, P_{out} 33/28W$
中小功率发射管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	FU-811	曙光		$U_1 6.3V, U_2 2KV, I_1 4A, I_2 26mA, P_{out} 125/135W$
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	925S	火炬	1.27 万元	直热式钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 170KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FD-911S			直热式钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 100KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FD-911SZ	火炬	6000 元	直热式钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 100KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FD-912S			直热式钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 300KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FD-912SSA	火炬	1.5 万元	直热式钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 300KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FD-913S(100KW)	火炬	4800 元	直热式钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 100KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FD-913S(200KW)	火炬	4800 元	直热式钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 200KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FD-934S	火炬		直热式钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 200KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FD-934S			直热式钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 200KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FD-934S			直热式钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 400KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FU-10SZ	火炬	2550 元	直热式钨钨阴极, 用于广播或工业高频加热设备中, 输出功率 15KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FU-22S/Z	火炬	3000 元	直热式钨钨阴极, 用于广播或工业高频加热设备中, 输出功率 30KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FU-23S/Z	火炬	4500 元	直热式钨钨阴极, 用于广播或工业高频加热设备中, 输出功率 100KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FU-33	火炬	500 元	直热式钨钨阴极, 用于广播或工业高频加热设备中, 输出功率 1KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FU-431S	火炬	1800 元	直热式钨钨阴极, 用于广播或工业高频加热设备中, 输出功率 30KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FU-433S	火炬	3600 元	直热式钨钨阴极, 用于广播或工业高频加热设备中, 输出功率 100KW
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FU-501	火炬	700 元	直热式钨钨阴极, 用于广播或工业高频加热设备中, 输出功率 1500W
玻璃发射三极管 国营 777 总厂	FU-605	火炬	950 元	直热式钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 2.5KW
超高频金属陶瓷四极管 国营永光电子厂(740 厂)(江西)	S08	景光		$U_1 = 265V, I_1 = 1.3 \sim 1.2A, P_{out} \geq 500W$
超高频金属陶瓷四极管 国营永光电子厂(740 厂)(江西)	FC-10F	景光		$U_1 = 10.7V, I_1 = 6.5 \sim 6A, P_{out} = 1500 \sim 1000W$
超高频金属陶瓷四极管 国营永光电子厂(740 厂)(江西)	FC-10FT	景光		$U_1 = 10.7V, I_1 = 6.5 \sim 6A, P_{out} = 1500 \sim 1000W$
超高频金属陶瓷四极管 国营永光电子厂(740 厂)(江西)	FC-12F	景光		$U_1 = 13V, I_1 = 3 \sim 2.7A, P_{out} \geq 500W$
超高频金属陶瓷四极管 国营永光电子厂(740 厂)(江西)	FC-732F	景光		$U_1 = 10.7V, I_1 = 6.5 \sim 6A, P_{out} = 1500 \sim 1000W$
大功率发射管 陕西宝光电子总厂(4401 厂)	FD-918S	宝光		输出功率 100KW, 灯丝电流 $210 \pm 15A$, 灯丝电压 12V

产品名称及生产厂家	产品型号	注册商標	参考价格	产品介绍
大功率发射管 陕西宝光电子工厂(4401厂)	FD-919S	宝光		输出功率100KW,灯丝电流 $210 \pm 15A$,灯丝电压12V
大功率发射管 徐州电子管厂	FM-483F	徐电		$U_{i8} = 25V, I_{i72} = 38A, S1.7 - 3.1MA/V, P_{out100KW}$
大功率发射管 徐州电子管厂	FC-431S	徐电		$U_{i22V}, I_{i96} = 108A, S10 = 15mA/V, P_{out30KW}$
大功率发射管 陕西宝光电子工厂(4401厂)	FU-433S	宝光		输出功率100KW,灯丝电流 $210 \pm 15A$,灯丝电压33V
大功率发射管 陕西宝光电子工厂(4401厂)	FU-433S(G)	宝光		输出功率100KW,灯丝电流 $210 \pm 15A$,灯丝电压33V
大功率发射管 陕西宝光电子工厂(4401厂)	FC-819Z	宝光		输出功率100KW,灯丝电流 $210 \pm 15A$,灯丝电压12V
大功率发射管 徐州电子管厂	FU-89S(F)	徐电		灯丝电压11V,灯丝电流 $118 - 128A$,跨导 $10 - 15mA/V$,输出功率10KW
大功率发射管 徐州电子管厂	FU-89S(F)	徐电		灯丝电压7V,灯丝电流 $65 - 76A$,跨导 $10 - 15mA/V$,输出功率10KW
大功率发射管 湖南省曙光电子集团公司电子管厂	6T51	曙光		$U_{i6} = 3V, U_{i2KV}, I_{i32.5A}, I_{i750mA}, P_{out2.3KW}$
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	3CX3000A7	旭光		频率110MHz,输出功率5.5KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	4CV100000C	旭光		频率30MHz,输出功率100-20KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	4CX15000A	旭光		频率225MHz,输出功率36.5KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	4CX1500A	旭光		频率220MHz,输出功率1.5KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	4CX35000C	旭光		频率30MHz,输出功率150-150KW
金属陶瓷发射管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	4CX350F			
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	4CX600J	旭光		频率30MHz,输出功率1.1KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	8F75R	旭光		频率250MHz,输出功率5.5KW
金属陶瓷发射管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	FC-620F			
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FC10FT	旭光		频率1000MHz,输出功率1-1.5KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FC305F	旭光		频率3000MHz,输出功率>1KW(脉冲)
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FC307F	旭光		频率1000MHz,输出功率5KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FC308C	旭光		频率1000MHz,输出功率10KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FC310C	旭光		频率1000MHz,输出功率10KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FC310F	旭光		频率1000MHz,输出功率5KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FC502F	旭光		频率1000MHz,输出功率1KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FC620F	旭光		频率1000MHz,输出功率0.1KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FC620FT	旭光		频率1000MHz,输出功率0.1KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FC732F	旭光		频率1000MHz,输出功率1KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FC734F	旭光		频率1000MHz,输出功率1KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FC735F	旭光		频率1000MHz,输出功率1KW
金属陶瓷发射管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	FU-250F			
金属陶瓷发射管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	FU-251F			
金属陶瓷发射管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	FU-252F			
金属陶瓷发射管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	FU-610F			

产品名称及生产厂家	产品型号	注册商标	参考价格	产品介绍
金属陶瓷发射管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	FU-724F			
金属陶瓷发射管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	FU-724S			
金属陶瓷发射管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	FU-727F			
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FU104Z	旭光		频率 30MHz, 输出功率 100KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FU113C	旭光		频率 250MHz, 输出功率 10KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FU113F/Z	旭光		频率 250MHz, 输出功率 10KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FU252F	旭光		频率 500MHz, 输出功率 0.25KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FU611F	旭光		频率 110MHz, 输出功率 5-10KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FU612F	旭光		频率 75MHz, 输出功率 5-10KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FU613F	旭光		频率 75MHz, 输出功率 5-10KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FU720F	旭光		频率 250MHz, 输出功率 1KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FU820C	旭光		频率 220MHz, 输出功率 30KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	FU820Z	旭光		频率 220MHz, 输出功率 30KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	RS1072	旭光		频率 300MHz, 输出功率 1.2KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	TH327	旭光		频率 1000MHz, 输出功率 0.55KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	TH338	旭光		频率 1000MHz, 输出功率 0.22KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	TH582	旭光		频率 1000MHz, 输出功率 10.5KW
金属陶瓷发射管 成都旭光电子股份有限公司	YL1631	旭光		频率 250MHz, 输出功率 10KW
金属陶瓷四极管 国营莱光电子厂(740厂)(江西)	FU-100F	景光		$U_1 = 6V, I_1 = 10.5 - 8.5A, P_{out} = \text{峰包 } 1680$, 国外对照型号 4CX1000A
金属陶瓷四极管 国营莱光电子厂(740厂)(江西)	FU-100F II	景光		$U_1 = 6V, I_1 = 10.5 - 8.5A, P_{out} = \text{峰包 } 1680$, 国外对照型号 4CX1000A
金属陶瓷四极管 国营莱光电子厂(740厂)(江西)	FU-101F/Z	景光		$U_1 = 7.5V, I_1 = 80 - 72A, P_{out} = 7000W$, 国外对照型号 4CX5000A
金属陶瓷四极管 国营莱光电子厂(740厂)(江西)	FU-250F	景光		$U_1 = 26.5V, I_1 = 0.62 - 0.5A, P_{out} = 240W$, 国外对照型号 4CX250FG
金属陶瓷四极管 国营莱光电子厂(740厂)(江西)	FU-251F	景光		$U_1 = 6V, I_1 = 2.9 - 2.3A, P_{out} = 240W$, 国外对照型号 4CX250B
金属陶瓷四极管 国营莱光电子厂(740厂)(江西)	FU-252F	景光		$U_1 = 6V, I_1 = 2.9 - 2.3A, P_{out} = 240W$, 国外对照型号 4CX250K
金属陶瓷四极管 国营莱光电子厂(740厂)(江西)	FU-3000F/Z	景光		$U_1 = 5V, I_1 = 73 - 63A, P_{out} = 3000W$
金属陶瓷四极管 国营莱光电子厂(740厂)(江西)	FU-300F	景光		热丝电压: 6V, 热丝电流 2.6 - 3.2A, 放大系数: $\mu = 4.4 - 6$ 跨导 8 - 12mA/V
金属陶瓷四极管 国营莱光电子厂(740厂)(江西)	FU-728F	景光		$U_1 = 9V, I_1 = 8.7 - 7.5A, P_{out} = \text{峰包 } \geq 2500$
陶瓷发射三极管 国营 777 总厂	FD-834FS			直热式网状钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 30KW
陶瓷发射三极管 国营 777 总厂	FU-3062F	火炬	1400 元	直热式钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 3.4KW
陶瓷发射三极管 国营 777 总厂	FU-824F/S	火炬	2400 元	直热式网状钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 10KW
陶瓷发射三极管 国营 777 总厂	FU-826S/Z	火炬	2500 元	直热式网状钨钨阴极, 用于无线电设备中, 输出功率 15KW
陶瓷发射三极管 国营 777 总厂	FU-828S/Z	火炬	3560 元	直热式网状钨钨阴极, 用于无线电设备中, 输出功率 30KW
陶瓷发射三极管 国营 777 总厂	FU-912Z	火炬	25500 元	直热式网状钨钨阴极, 用于无线电设备中, 输出功率 350KW
陶瓷发射三极管 国营 777 总厂	FU-915S/F	火炬	2150 元	直热式网状钨钨阴极, 用于工业高频加热设备中, 输出功率 5KW

产品名称及生产厂家	产品型号	注册商标	参考价格	产品介绍
陶瓷发射三极管 国营 777 总厂	FU-924F/S	火炬	6200 元	直热式网状钨钨阴极,用于工业高频加热设备中,输出功率 40KW
陶瓷发射四极管 国营 777 总厂	FU-101F/Z	火炬	3800 元	直热式网状钨钨阴极,用于无线电设备中,输出功率 10KW
陶瓷发射四极管 国营 777 总厂	FU-104Z	火炬	1.5 万元	直热式网状钨钨阴极,用于无线电设备中,输出功率 100KW
陶瓷发射四极管 国营 777 总厂	FU-832	火炬	4000 元	直热式网状钨钨阴极,用于无线电设备中,输出功率 20KW
陶瓷发射四极管 国营 777 总厂	FU-832FZ	火炬	4000 元	直热式网状钨钨阴极,用于无线电设备中,输出功率 20KW
脉冲调制四极管 国营 777 总厂	928S	火炬	2.35 万元	直热式网状钨钨阴极,用于雷达发射设备中,输出功率 60KW
脉冲调制四极管 国营 777 总厂	TM-5187F	火炬	2.75 万元	直热式网状钨钨阴极,用于雷达发射设备中
脉冲调制四极管 国营 777 总厂	TM-927F	火炬	7150 元	直热式网状钨钨阴极,用于雷达发射设备中
金属陶瓷高频加热管 陕西宝光电子总厂(4401 厂)	FU-8702F	宝光		阳极电压/电流 7000V/1.8A,栅极电压/电流 -1100V/0.32A
标准二极管 东南大学电子管厂(江苏)		南工	200 元	直热式,钨钨阴极,管脚型号 J8-1E4
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		4.2-19 元	100-2800V,5A,金属陶瓷管壳,螺栓型
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		7.8-25 元	100-2800V,10A,金属陶瓷管壳,螺栓型
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		13.6-43 元	100-2800V,20A,金属陶瓷管壳,螺栓型
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		27-85 元	100-2800V,50A,金属陶瓷管壳,螺栓型
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		48-170 元	100-2800V,100A,金属陶瓷管壳,螺栓型
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		80-305 元	100-2800V,200A,金属陶瓷管壳,螺栓型
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		135-362 元	100-2800V,300A,凸平极型管壳
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		190-540 元	100-2800V,500A,凸平极型管壳
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		214-796 元	100-2800V,800A,凸平极型管壳
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		264-1040 元	100-2800V,1000A,凸平极型管壳
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		363-1434 元	100-2800V,1500A,凸平极型管壳
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		408-1858 元	100-2800V,2000A,凸平极型管壳
普通整流管 湖南株洲市整流器厂	ZP		550-2655 元	100-2800V,3000A,凸平极型管壳
整流二极管 苏州市吴县中天电力电子有限公司	ZPJ0			$I_T 10A, V_{RRM} 100-2000V, V_{FM} \leq 1.6V, I_{RRM} \leq 5mA$
饱和二极管 东南大学电子管厂(江苏)	1D2P	南工	14 元	灯丝电压 1.1V,电流 2.5A,寿命 2000 小时,管脚型号 J8-1B
饱和二极管 东南大学电子管厂(江苏)	2D2P	南工	14 元	灯丝电压 2.4V,寿命 2000 小时,管脚型号 J8-1B
脉冲调制四极管 国营 777 总厂	TM-927F			直热式网状钨钨阴极,用于雷达发射设备中
850121 微波管				
磁控管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	CK-603			
磁控管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	CK-623			
磁控管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	CKM-104			
磁控管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	CKM-104B			
磁控管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	CKM-114			
磁控管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	CKM-114C			

产品名称及生产厂家	产品型号	注册商标	参考价格	产品介绍
磁控管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	CKM-115A			
磁控管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	CKM-122			
磁控管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	CKM-702			
磁控管 北京真空电子技术研究所	VE2052		2.5 万元	波长 5cm, 脉冲输出功率 500KW, 效率 45%, 脉冲宽度 1μs
磁控管 北京真空电子技术研究所	VE2×012		1.5 万元	波长 3cm, 脉冲输出功率 50KW, 工作比 0.0001~0.001, 频率 40~50cm
脉冲磁控管 国营汉光电子厂(湖北)	CKM-108B	汉光	1.2 万元	频率 35CM, 功率 300W, 同轴输出, 机械调谐, 在雷达发射机中作为超高频功率源
脉冲磁控管 国营汉光电子厂(湖北)	CKM-157	汉光	1.3 万元	频率 30CM, 功率 380W, 同轴输出, 机械调谐, 在雷达发射机中作为超高频功率源
脉冲磁控管 国营汉光电子厂(湖北)	CKM-157A	汉光	1.3 万元	频率 30CM, 功率 580W, 同轴输出, 机械调谐, 在雷达发射机中作为超高频功率源
脉冲磁控管 国营汉光电子厂(湖北)	CKM-158	汉光	1.3 万元	频率 30CM, 功率 580W, 同轴输出, 机械调谐, 在雷达发射机中作为超高频功率源
脉冲磁控管 国营光电电子厂(740 厂)(江西)	CKM-860	景光		Uap ≤ 24.5KV, Ia = 24.5mA, Pop = 250KW, f = 9370 ± 50MHz
脉冲磁控管 成都国光电气总公司(776 厂)	DR1019	国光		用于医疗及工业电子直线加速器作脉冲高频能量源, 脉冲输出 2.6MW
连续波磁控管 成都国光电气总公司(776 厂)	CK-625	国光		用于工业或家用微波炉作 2460MHz 射频功率源, 射频输出 6000W
微波加热磁控管 国营汉光电子厂(湖北)	CK-620	汉光	500 元	频率 2450MHz, 功率 200~840W, 轴向输出, 金属陶瓷结构, 微波能应用管
微波炉用连续波磁控管 国营红光电子管厂(778 厂)(甘肃)	144	H	150 元	频率 2460MHz, 输出功率: ≥ 530W, 效率: 72%
微波炉用连续波磁控管 国营红光电子管厂(778 厂)(甘肃)	144A	H	150 元	频率 2460MHz, 输出功率: ≥ 550W, 效率: 72%
微波炉用连续波磁控管 国营红光电子管厂(778 厂)(甘肃)	CK-2931A	H	150 元	频率 2455MHz, 输出功率 550W, 灯丝电压 3.3V, 预热时间 3S, 效率 72%
微波炉用连续波磁控管 国营红光电子管厂(778 厂)(甘肃)	CK-623	H	150 元	频率 2455MHz, 输出功率 ≥ 900W, 灯丝电压 3.3V, 预热时间 3S, 效率 73%
微波炉用连续波磁控管 国营红光电子管厂(778 厂)(甘肃)	CK-623A	H	150 元	频率 2455MHz, 输出功率: 850W, 效率: 70%, 灯丝电压 3.3V
微波炉用连续波磁控管 国营红光电子管厂(778 厂)(甘肃)	CK-9302	H	150 元	频率 2455MHz, 输出功率 200W, 灯丝电压 3.8V, 预热时间 3S, 效率 73%
大功率多腔速调管 国营汉光电子厂(湖北)	KMF-418	汉光	50 万元	S 波段, 65MW, 五腔, 水冷, 电磁聚焦, 在加速器中作超高频功率源
大功率多腔速调管 国营汉光电子厂(湖北)	HK-1	汉光	25 万元	S 波段, 34MW, 五腔, 水冷, 电磁聚焦, 在加速器中作超高频功率源
大功率多腔速调管 国营汉光电子厂(湖北)	KF-410	汉光	12 万元	32KW, 内腔式四腔管, 用于 UHF 彩电图像及伴音发射机末级放大, 水风冷却
大功率多腔速调管 国营汉光电子厂(湖北)	KF-420	汉光	13 万元	32KW, 外腔式四腔管, 用于 UHF 彩电图像及伴音发射机末级放大, 水风冷却
大功率多腔速调管 国营汉光电子厂(湖北)	KF-421	汉光	7 万元	10/15KW, 外腔式四腔管, 用于 UHF 彩电图像及伴音发射机末级放大, 水风冷却
大功率多腔速调管 国营汉光电子厂(湖北)	KF-931	汉光	15 万元	30KW 外腔式四腔管, 用于 UHF 彩电图像及伴音发射机末级放大, 水风冷却
大功率多腔速调管 国营汉光电子厂(湖北)	KMF-1017	汉光	18 万元	S 波段, 15~20MW, 五腔, 水冷, 电磁聚焦, 在加速器中作超高频功率源
大功率多腔速调管 国营汉光电子厂(湖北)	KMF-108C	汉光	5 万元	1 级级, 7.5KW, 螺控, 自聚焦, 三腔, 在塔康雷达中作功率放大
"O"型反速管 中国振华电子工业公司(贵州)				提供可靠的振荡源和放大器, 许多整机厂, 仅指厂, 研究院已采用
微波天线开关管 国营汉光电子厂(湖北)	RX-206TC	汉光	1200 元	频率 35cm, 入射功率 300W, 同轴型接收机保护管(金属陶瓷结构)
微波天线开关管 国营汉光电子厂(湖北)	RX-242	汉光	2000 元	频率 30cm, 入射功率 600W, 同轴型接收机保护管
微波天线开关管 国营汉光电子厂(湖北)	RX-104TC	汉光	1100 元	频率 35cm, 入射功率 300W, 同轴型接收机阻塞管(金属陶瓷结构)
微波天线开关管 国营汉光电子厂(湖北)	RX-119	汉光	1800 元	频率 30cm, 入射功率 600W, 同轴型接收机阻塞管
微波天线开关管 国营汉光电子厂(湖北)	RX-120	汉光	1800 元	频率 30cm, 入射功率 600W, 同轴型接收机阻塞管
GaAs 低相位噪声推挽管 电子工业部第十三研究所(河北)	WZ561			频率 8GHz, F _{MC} = -83dBc/Hz, P ₁ ≤ 80mW

产品名称及生产厂家	产品型号	注册商标	参考价格	产品介绍
850126 阴极射线管				
象管 佛山市光电器材公司	φ19-50	虹光		户外用指示灯,显示屏,单双色,全彩色
B3030 显像管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	12SX1Y4	电工		截止电压 20~45V,分辨率 550TVL,亮度 70cd/m ²
黑白显像管 中国振华电子工业公司(贵州)	12SX1Y4			90°-φ13
黑白显像管 湖北省宜昌市电子管厂	12SX3Y4	映光		对角线 114.3,宽 94.2,高 70.7,偏转角及管颈 90°,φ20,总长 150mm
黑白显像管 天津市亚细管厂	31SX5B			屏面对角线尺寸 310mm,安装尺寸 273.3 × 190.2mm,偏转角 90°
黑白显像管 芜湖市电子管厂	31SX5Y4-W2	三圈		用于电视机、显示器的配套产品
黑白显像管 天津市亚细管厂	35SX1B			屏面对角线尺寸 343.7mm,安装尺寸 290.3 × 231.7mm,偏转角 90°
黑白显像管 中国振华电子工业公司(贵州)	35SX1B			
黑白显像管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	35SX1Y4	电工		适用于电视机及其它各种显示仪器
黑白显像管 芜湖市电子管厂	35SX5Y4-W2	三圈		用于电视机、显示器的配套产品
黑白显像管 安阳市电子工业公司	35SX1B	意光		热线电压 12V,热线电流 75mA,阴极截止电压 (光栅)32~52V
黑白显像管 徐州电子管厂	44SX1B	徐电		灯丝额定工作功率 12V/75mA
黑白显像管 中国振华电子工业公司(贵州)	44SX1B			90°-φ20
黑白显像管 芜湖市电子管厂	44SX5Y4-W2	三圈		用于电视机、显示器的配套产品
黑白显像管 天津市亚细管厂	44SX6Y4			屏面对角线尺寸 436.1mm,安装尺寸 326.5 × 276mm,偏转角 90°
黑白显像管 中国振华电子工业公司(贵州)	44SX8Y4			110°-φ20
黑白显像管 安阳市电子工业公司	44SX1B	意光		热线电压 12V,热线电流 75mA,阴极截止电压 (光栅)32~52V
14cm 黑白显像管 湖北省宜昌市电子管厂	14S × 3Y4	映光		本品是 5.5"-70"快速阴极启动式矩形黑白显像管,用于电视显示
黑白电视机用显像管(10") 天津中环三洋有限公司	250SJB4			偏转角 90°,颈管直径 20mm,屏曲率 690mm,全长 230mm
黑白电视机用显像管(12") 天津中环三洋有限公司	310SJB4			偏转角 90°,颈管直径 20mm,屏曲率 517mm,全长 280mm
黑白电视机用显像管(14") 天津中环三洋有限公司	340SJB4			偏转角 90°,颈管直径 20mm,屏曲率 770mm,全长 287mm
黑白电视机用显像管(5.5") 天津中环三洋有限公司	140ANB4			偏转角 55°,颈管直径 20mm,屏曲率 360mm,全长 223mm
黑白电视机用显像管(7") 天津中环三洋有限公司	190SJB4			偏转角 90°,颈管直径 20mm,屏曲率 690mm,全长 200mm
黑白电视机用显像管(9") 天津中环三洋有限公司	230SJB4			偏转角 90°,颈管直径 20mm,屏曲率 686mm,全长 221mm
黑白显像管 江苏金三角电子集团公司		锦梅		14cm,耗能低,启动快,音度高,寿命长,图像清晰,防漏性能可靠
黑白显像管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	12SX1Y4	电工		4.5英寸小型显像管,是小型便携式电视机的重要器件
黑白显像管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	14SX6Y4	电工		5.5英寸小型显像管,适用于小型电视机等便携式仪器
小屏幕黑白显像管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	4.5",5.5",7"			
黑白显像管 江苏金三角电子集团公司		锦梅		31cm,耗能低,启动快,音度高,寿命长,图像清晰,防漏性能可靠
黑白显像管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	12"			
35cm 黑白显像管 湖北省宜昌市电子管厂	35SX1B	映光		该管是 14"-90"阴极快速启动的矩形黑白显像管,用于电视显示
黑白显像管 江苏金三角电子集团公司		锦梅		35cm,耗能低,启动快,音度高,寿命长,图像清晰,防漏性能可靠
黑白显像管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	14"			

产品名称及生产厂家	产品型号	注册商标	参考价格	产品介绍
44cm黑白显像管 湖北省宜昌市电子管厂	44SX1B	映光		该管是17"-90°快速阴极启动的矩形黑白显像管,用于电视显示
黑白显像管 江苏金三角电子集团公司		锦梅		44cm,耗能低,启动快,音度高,寿命长,图像清晰,防燥性能可靠
黑白显像管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	44SX1B	电二		适用于电视机及其它各种显示仪器
高分辨率彩色显像管 北京松下彩色显像管有限公司	14"	Panasonic		采用带自会聚功能的大口径,高分辨率,一字形电子枪
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	47SX105Y22-DC01	上永		屏面透过率86%,管颈直径22.5mm,偏转角(对角)90°,管子总长395.3±6.5mm
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	47SX106Y22-DC01	上永		屏面透过率57%,偏转角(对角)90°,管颈直径22.5mm,管子总长392.8±6.5mm
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	47SX106Y22-DC02	上永		屏面透过率57%,偏转角(对角)90°,管颈直径22.5mm,管子总长392.8±6.5mm
彩色显像管 北京松下彩色显像管有限公司	19"	Panasonic		采用φ22.5mm细管颈,减少了偏转功率
彩色显像管 广东彩色显像管有限公司	54SX508Y22-DC01	福地	690元	54厘米平面直角, PAL制式
彩色显像管 广东彩色显像管有限公司	54SX528Y22-DC01	福地	690元	54厘米平面直角, PAL制式, POP防爆方式
彩色显像管 北京松下彩色显像管有限公司	21"	Panasonic		平面直角彩色显像管增强了平面感采用一字形排列结构
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	54SX503Y22-DC01	上永		屏面透过率53%,偏转角(对角)90°,管颈直径22.5mm,管子总长424.9±6.5mm
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	54SX503Y22-DC02	上永		屏面透过率53%,偏转角(对角)90°,管颈直径22.5mm,管子总长424.9±6.5mm
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	54SX503Y22-DC03	上永		屏面透过率53%,偏转角(对角)90°,管颈直径22.5mm,管子总长424.9±6.5mm
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	54SX503Y22-DC04	上永		屏面透过率53%,偏转角(对角)90°,管颈直径22.5mm,管子总长424.9±6.5mm
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	54SX503Y22-DC05	上永		屏面透过率53%,偏转角(对角)90°,管颈直径22.5mm,管子总长424.9±6.5mm
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	54SX503Y22-DC11	上永		屏面透过率53%,偏转角(对角)90°,管颈直径22.5mm,管子总长424.9±6.5mm
彩色显像管 广东彩色显像管有限公司	64SX502Y22-DC01	福地	1280元	64厘米平面直角, PAL制式和NTSC制式, DYLH=0.688mH
彩色显像管 广东彩色显像管有限公司	64SX502Y22-DC02	福地	1280元	64厘米平面直角, PAL制式和NTSC制式, DYLH=1.2mA
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	64SX501Y22-DC01	上永		屏面透过率49.5%,偏转角(对角)110°,管颈直径29.1mm,管子总长405.4±6.5mm
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	64SX501Y22-DC02	上永		屏面透过率49.5%,偏转角(对角)110°,管颈直径29.1mm,管子总长405.4±6.5mm
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	64SX501Y22-DC03	上永		屏面透过率49.5%,偏转角(对角)110°,管颈直径29.1mm,管子总长405.4±6.5mm
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	64SX501Y22-DC04	上永		屏面透过率49.5%,偏转角(对角)110°,管颈直径29.1mm,管子总长405.4±6.5mm
彩色显像管 上海永新彩色显像管有限公司	64SX501Y22-DC05	上永		屏面透过率49.5%,偏转角(对角)110°,管颈直径29.1mm,管子总长405.4±6.5mm
彩色显像管 北京松下彩色显像管有限公司	14"	Panasonic		采用φ22.5mm细管颈,减小了偏转功率
彩色显像管 北京松下彩色显像管有限公司	29"	Panasonic		大屏幕面,超平面,可适用于制式电视机使用
14"(37cm)屏 河南安阳彩色显像管玻璃壳有限公司	KP37Q102			全高71.3±1.2,封接边厚8.1,中心厚10.3±0.5,替代型号JP370AB11
14"(37cm)屏 河南安阳彩色显像管玻璃壳有限公司	KZ37Q102			全高289.7±6.4,封接边厚8.2±0.8,替代型号JP370AP01
18"(47cm)屏 河南安阳彩色显像管玻璃壳有限公司	KP47Q109			全高87.3±1.2,封接边厚8.9±0.8,中心厚10.5±0.3,替代JP470AL11
18"(47cm)屏 河南安阳彩色显像管玻璃壳有限公司	KZ47Q109			全高332.7±6.4,封接边厚9.2±0.8,替代型号JP470AJ01
19"FS(49cm)A型屏 河南安阳彩色显像管玻璃壳有限公司	KP49J102			全高83.2±1.2,封接边厚9,中心厚11±0.6,替代型号JP490AM11
19"FS(49cm)A型屏 河南安阳彩色显像管玻璃壳有限公司	KZ49J102			全高340.9±6.4,封接边厚9,可替代型号JP490AE01
21"FS(54cm)A型屏 河南安阳彩色显像管玻璃壳有限公司	KP54J102			全高90.3±6.4,封接边厚8.9,中心厚11.5±0.6,替代型号JP540AS11
21"FS(54cm)A型屏 河南安阳彩色显像管玻璃壳有限公司	KZ54J102			全高364.7±6.4,封接边厚8.9±0.8,替代型号JP540AB01

产品名称及生产厂家	产品型号	注册商标	参考价格	产品介绍
21"FS[54cm]B型屏 河南安阳彩色显象管技术有限公司	KP54J109			全屏 84.7 ± 1.2, 封接边厚 9.2 ± 0.8, 中心厚 12 ± 0.3, 替代 JPS40AS11
21"FS[54cm]B型屏 河南安阳彩色显象管技术有限公司	KZ54J109			全屏 354.7 ± 6.4, 封接边厚 9.4 ± 0.8, 替代型号 JPS40AB01
B1090 显示屏 南京华东电子集团有限公司 (741 厂)	14SG23Y14	电工		截止电压 33 ~ 73V, 中心线宽 0.21mm, 寿命 ≥ 5000h
单色显示屏 南京华东电子集团有限公司 (741 厂)	19SG31	电工		7 英寸小型单色显示屏, 适用于各种仪器的终端显示
单色显示屏 南京华东电子集团有限公司 (741 厂)	23SG31	电工		9 英寸小型单色显示屏, 适用于各种仪器的终端显示
工业用单色显示屏(14") 天津中环三洋有限公司	C14M55P - PB			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 R770
显示屏 南京华东电子集团有限公司 (741 厂)	31SG20Y14	电工		适用于计算机终端及其它图象仿真显示之用
显示屏(10") 天津中环三洋有限公司	C10M12P - SB			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 R690
显示屏(10") 天津中环三洋有限公司	C10M42P - SB			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 R690
显示屏(10") 天津中环三洋有限公司	C10M52P - SB			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 R2000
显示屏(11") 天津中环三洋有限公司	C12M57P - SB			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 R1200
显示屏(12") 天津中环三洋有限公司	C12M40P - PB			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 R635
显示屏(12") 天津中环三洋有限公司	C12M41P - PB			偏转角 110°, 颈管直径 28.6mm, 屏曲率 R635
显示屏(14") 天津中环三洋有限公司	C14M52P - PB			偏转角 90°, 颈管直径 28.6mm, 屏曲率 R770
显示屏(14") 天津中环三洋有限公司	C14M55P - SB/PB			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 R1500
显示屏(15") 天津中环三洋有限公司	C15M18P - PB			偏转角 110°, 颈管直径 28.6mm, 屏曲率 R635
显示屏(5") 天津中环三洋有限公司	C5M08P			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 ∞
显示屏(5.5") 天津中环三洋有限公司	C511P			偏转角 70°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 360mm
显示屏(5.5") 天津中环三洋有限公司	C5M10P			偏转角 55°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 360mm
显示屏(6") 天津中环三洋有限公司	C6M01P			偏转角 70°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 850mm
显示屏(7") 天津中环三洋有限公司	C7M22P - SB			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 2000mm
显示屏(8") 天津中环三洋有限公司	C8M31P - SB			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 3000mm
显示屏(9") 天津中环三洋有限公司	C9M60P - PB			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 R686
显示屏(9") 天津中环三洋有限公司	C9M71P - PB			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 R790
黑白电视机用显象管(5") 天津中环三洋有限公司	120SJB4			偏转角 90°, 颈管直径 20mm, 屏曲率 ∞, 全长 170mm(max)
12cm 单色显示屏 湖北省宜昌市电子管厂	12SC32Y4	映光		该管是 4.5" - 90°, 中分辨率, 快速寻址启动的矩形单色显示屏
高分辨率单色显示屏 徐州电子管厂	35SG18Y	徐电		热丝加热工作功率 12V/75mA, 加速极电压 600V, 屏面中心线宽 0.22mm
座舱显示屏 南京华东电子集团有限公司 (741 厂)	19SG33Y43	电工		高亮度, 高分辨率飞机座舱显示屏, 达美国休斯公司同类产品水平
彩色平板显示器 南京华东电子集团有限公司 (741 厂)	D9020	电工		色点数: 256 个, 开口率: 40%, 对比度: 10:1
彩色像管 上海真空电子器件股份有限公司灯泡厂	10ST121Y22			
A1021 示波管 南京华东电子集团有限公司 (741 厂)	RSJ52Y14	电工		截止电压 -45 ~ -90V, 中心线宽 ≤ 0.45mm
A2220 示波管 南京华东电子集团有限公司 (741 厂)	12SJ108Y14	电工		截止电压 -60 ~ -120V, 中心线宽 ≤ 0.45mm
A3060 示波管 南京华东电子集团有限公司 (741 厂)	12SJ251Y14	电工		截止电压 -40 ~ -100V, 中心线宽 ≤ 0.45mm
示波管 南京华东电子集团有限公司 (741 厂)		电工		截止电压 -40 ~ -90V, 亮度 16cd/m ² , 中心线宽 0.5mm

产品名称及生产厂家	产品型号	注册商标	参考价格	产品介绍
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	10SJ101	电工		适用于便携式示波器和其它显示仪器
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	10SJ102	电工		应用于便携小型示波器和超声检测仪等
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	12SJ102J	电工		适用于小型示波器和其它显示仪器
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	12SJ103	电工		应用于小型示波器和超声探伤仪
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	12SJ104Y14	电工		适用于30MHz以下便携式示波器和其它显示仪器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	12SJ105Y14	电工		适用于30MHz以下便携式示波器及其他显示仪器
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	12SJ106	电工		具有清晰的内刻度照明,适用于30~100MHz示波器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	12SJ107	电工		该管功耗小,灵敏度高,亮度高,聚焦好,有效工作面大,管子短。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	12SJ112	电工		应用于小型示波器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	13SJ104	电工		应用于双线示波器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	13SJ22	电工		应用于双线示波器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	13SJ23	电工		应用于双线示波器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	13SJ31	电工		应用于雷达显示。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	13SJ38	电工		大量应用于一般示波器和无线电专用装置中。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	13SJ48	电工		应用于双线示波器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	13SJ56	电工		应用于雷达显示。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	13SJ58	电工		应用于小型示波器探伤仪等。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	13SJ64	电工		应用于矢量示波器
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	15SJ110Y14	电工		适用于便携式通用示波器和图示仪及其它专用仪器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	15SJ114Y14	电工		适用于20MHz便携式示波器和其它显示仪器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	15SJ116Y14	电工		适用于40MHz便携式示波器及其它显示仪器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	15SJ118	电工		适用于20MHz便携式示波器和其它显示仪器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	16SJ101	电工		适用于示波器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	16SJ48	电工		适用于多迹示波器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	25SJ201	电工		适用于雷达及其它显示仪器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	25SJ501	电工		适用于雷达及其它显示仪器。
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	3SJ1	电工		应用于波形监视器,小型示波器
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	8SJ31	电工		适用于便携式通用示波器,普及型学生示波器及无线电专用装置
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	8SJ40	电工		应用于通用示波器和无线电装置
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	8SJ41	电工		应用于示波器,监视器
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	8SJ42	电工		应用于超声探伤仪,示波器
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	8SJ45	电工		应用于雷达设备,小型示波器
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	8SJ52Y14	电工		圆屏单枪小型示波管,是5~15MHz示波器的关键器件
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	9SJ105	电工		具有较高偏转灵敏度,亮度高,聚焦好,管身短等,用于显示仪器

产品名称及生产厂家	产品型号	注册商标	参考价格	产品介绍
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	95J106	电工		适用于10~30MHz便携式示波器和其它显示仪器
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	95J107	电工		适用于小型便携式示波器及其他显示仪器
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	95J108	电工		功耗小,灵敏度高,偏转线性好,适用于15MHz示波器
示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	A2180	电工		截止电压-50~-100V,中心线宽0.5mm($I_k=2\mu A$)
宽频带示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	13SJ105J	电工		用于100~200MHz示波器,以显示快速、高频的电信号。
宽频带示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	13SJ106J	电工		适用于300MHz宽频带示波器,以观察和测量高频和单次信号。
宽频带示波管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	15SJ109	电工		适用于100MHz宽频带示波器及其它显示仪器。
显示管 成都红光电器有限公司	SG系列	红光	500~8000元	最长200mm,最大直径100mm
指示管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	23SX41J	电工		适用于雷达的终端指示。
存储管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	SC-7	电工		应用于雷达设备。
存储管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	SC-9	电工		应用于雷达设备。
重现存储管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	13SC211R	电工		应用于记忆示波器、频谱分析仪、雷达、声纳。
投影管 成都红光电器有限公司	SK系列	红光	500~700元	最长300mm,最大直径160mm
脉冲形成管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	SMX-1	电工		应用于雷达
脉冲形成管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	SMX-2	电工		应用丁雷达设备。
850128 摄像管				
摄像管 东南大学电子管厂(江苏)	LX-1	南工	200元	电流5~30mA,兰紫色,管座型号J8-1B
摄像管 东南大学电子管厂(江苏)	LX-3	南工	200元	电流3~25mA,橙红色,管座型号J8-1B
摄像管 东南大学电子管厂(江苏)	LX-4	南工	200元	电流3~25mA,兰紫色,管座型号J8-1B
摄像管 东南大学电子管厂(江苏)	LX-5	南工	200元	电流5~30mA,橙红色,管座型号J8-1B
850129 变象管和象增强管				
X射线象增强管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	15XZ2	电工		配套X线闭路电视,供医疗诊断和工业探伤。
X射线象增强管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	23XZ1	电工		配套X线闭路电视,供医疗诊断和工业探伤。
850131 光电管和光电倍增管				
光电管 东南大学电子管厂(江苏)	GDB-1	南工	380元	阳极电压-3~-4.5V,暗电流 $10^{-12}A$,光谱3400~7000Å
光电倍增管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	GDB-126	电工		适用于光学、光谱仪器,图像传送设备和自动检测装置。
光电倍增管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	GDB-142	电工		适用于光学、光谱仪器,图像传送设备和自动检测、计算机外围设备
光电倍增管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	GDB-152	电工		适用于紫外光谱分析仪器、日盲光电转换仪器和紫外污染监测仪。
光电倍增管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	GDB-221	电工		适用于光学测量仪器,尤其适用于图像传真机和工业自动检测装置。
光电倍增管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	GDB-235	电工		适用于光度仪、分光光度计、闪烁计数器和地壳探查探头。
光电倍增管 南京华东电子集团有限公司(741厂)	GDB-239	电工		适用于激光检测、天文测量和其它红外接收器。
盒式微通道光电倍增管 北京滨松光子技术有限公司	CR105			高灵敏度,高分辨率,稳定性好,均匀性好,适用于γ核辐射仪器
盒式微通道光电倍增管 北京滨松光子技术有限公司	RI307			高灵敏度,高分辨率,均匀性好,特别适用于γ相机等核医学仪器
环形微通道光电倍增管 北京滨松光子技术有限公司	RI05系列			300~650nm峰值400低暗流高稳定性无滞后九级倍增系列。