



《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一〇一五・子部・醫家類

瘍醫大全四十卷（卷二十二至卷三十八）

〔清〕顧世澄撰

瘍醫大全 三

〔清〕顧世澄撰

據上海圖書館藏清乾隆二十
五年刻顧氏秘書本影印原書版
框高一四五毫米寬二〇八毫米

瘍醫大全目錄

卷二十二

腦背部

腦疽門主論

髮際疽門主論

後腦發門主論

頭後蜂窩疽門主論

天疽銳毒門主論

耳下石疽門主論

瘍醫大全

卷二十二 目錄

項門癰疽門主論

項後力龜瘡門主論

項後生疔瘡門主論

失榮症門主論

天柱疽門主論

天壽疽門主論

對口門主論 附方

百脉疽門主論

肩癰疽門主論

肩疽門主論

過肩疽門主論

肩井毒門主論

擔肩門主論 附方

上中下三發背門主論 附方

對心發門主論

蓮子蜂窩發門主論

兩頭尖疽門主論

癰疽發門主論

瘍醫大全

卷二十二 目錄

體發疽門主論

陰陽疽門主論

特疽門主論

陰陽二氣疽門主論

黃瓜疽門主論

丹毒發疽門主論

酒毒發疽門主論

上搭門主論 附方

中搭門主論

二 顧氏秘書

左右搭串門主論

療疽發門主論

禽疽門主論

九疽門主論

小兒龜背門主論 附方

脊縫出虱門主論 附方

肉龜瘡門主論

鼠攢瘡門主論

淵疽門主論 附方

楊醫大全 卷二十二 目錄

三 顧氏秘書

石疽門主論

腎俞發門主論

對臍發門主論

環跳疽門主論 附方

陰毒門主論

無名腫毒門主論 附方

楊醫大全卷二十二

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

塔子沙甫東湯

馬權榮用和上校

腦背部

自腦後行脊背腹癰疽皆彙於此部中以便檢閱

治

楊醫大全 卷二十二 腦背疽 顧氏秘書

腦疽



腦症門主論

鬼遺方云正腦上一處起爲腦癰及腦疽腦癰在
大椎骨上入髮際生

王肯堂曰腦癰皮起易得破穴急破急出膿不害腦
疽皮厚難得破穴須急發內毒使破穴方可腦癰
一處初起如橫木掘上起頂門下止大椎發腫如
火燒其色青黑如靴皮大硬不見膿卽損外皮如
犬咬去肉之跡難愈準繩

靈樞經云陽氣大發消腦溜項名曰腦鑱其色不樂
瘍醫大全 卷二十二 腦疽 二 顧氏秘書

腦項如刺以針煩心者死不可治

薛立齋曰腦屬足太陽膀胱經積熱或濕毒上湧或

陰虛火熾或腎水虧損陰精消涸始成疽也

陳遠公曰有生疽於頭頂者始名腦疽若對口偏對

口俱非真腦疽也此疽九死一生大約生此疽者

皆腎火沸騰也腦爲髓海通於腎腎無火則髓不

能化精腎多火髓亦不能化精不但不化精而隨

火升降且化爲毒以生癰疽矣蓋腎之化精必得

腦中之氣以相化若腦中無非腎火勢必氣出爲

火久性炎上不及下降卽於腦中髓海自發其毒

較之腦氣不流而爲毒者更甚故往往有更變形

容改換聲音瘡形紫黑煩躁口乾甚至腦骨俱腐

片片脫下狼狽之狀不可言語形容者又何以救

之耶此症須問飲食若何倘飲食知味卽可用藥

名曰五聖丹金銀花八兩玄參麥冬各三兩黃芪

四兩人參二兩水煎服四劑漸愈改用十全大補

湯重四兩服四劑又改用八味地黃湯恣其酣飲

自可全愈矣此救九死一生之法然舍此實無第

瘍醫大全 卷二十二 腦疽 三 顧氏秘書

二法也此疽得於房術者居多與陽溢精俱是丹

石燥烈之品霸阻精道日積月累真陰枯燥髓竭

火發遂至潰頂而不可救人又何苦博女子之歡

喪千金之命耶

永鑑

真漢卿曰腦疽若色黯不潰或潰而不飲乃陰精消

涸名曰腦燥爲不治

全書

髮際疽



瘍醫大全

卷二十二

髮際疽

四

顧氏秘書


髮際疽門主論

王肯堂曰髮際瘡初起如粟米頭白肉赤熱痛如錐刺婦人患此者多丈夫患此者少始因風濕上攻或因風熱上壅若如芡實漫腫寒熱或痛或癢者是髮際疽也

準繩

心法曰此疽生項後髮際形如黍豈痛如錐刺癢似火燎破津膿水亦有浸淫髮內者此由內鬱濕熱外兼受風相搏而成癰腫高腫者易治平塌漫腫毒流肩背未膿先腐者難治十四日得膿為吉

後腦發有正有偏



瘍醫大全

卷二十二

後腦發

五

顧氏秘書

後腦發門主論

申斗垣曰玉枕疽即後腦發乃足太陽兼督脈陽維脈所主多血少氣在玉枕二穴風府穴端啟玄陳實功曰玉枕疽生於腦後枕骨中堅而難潰痛引肩項鼻塞氣逆此足太陽膀胱濕熱凝滯而成痛瘡不一

正宗

頭後蜂窩疽門主論

申斗垣曰蜂窩疽乃熱毒結成形如蜂窩中多碎孔
多生頭後焮痛紅腫者可治疾發者難治毒流兩
肩不可救矣 啟立

胡公弼曰此症與蜂窩發背不同與對口同治 青囊

傷醫大全

卷二十二

蜂窩疽

六

顧氏秘書

左名天疽右名銳毒生於耳
後一寸三分陷中致命之處



傷醫大全

卷二十二

天疽

七

顧氏秘書

天疽銳毒門主論

陳實功曰天疽銳毒生於耳後一寸三分致命之處
左為天疽天者妖也妖變之物屬於肝木右為銳
毒銳者利也鋒利之器屬於肺金二者皆起於積
想在心謀慮不決以致火旺而又鬱鬱而又旺誠
為險惡之候故形多堅硬頭多隱伏未潰先黑未
膿先腐臭穢易生元氣易敗凡得此者多不得
外發後必內攻而死初起生於隱微令人多不知
覺及其知覺毒已入內矣倘紅活而腫易於膿腐

者無妨 正宗

汪省之曰天疽銳毒又名癰發又名耳後發 理例

胡公弼曰耳後銳毒乃心腎二經受毒若不急治恐

熱氣壅心毒攻喉下必致傷命 青囊

大全

卷二十二 天疽

八

顧氏

石疽



瘍醫大全

卷二十二

石疽

九 顧氏秘書

耳下石疽門主論

馬魯瞻曰耳下石癰者不膿不疼是也大宜養肝血

滋腎水溫補可化如少年脉實者少佐以清肝然

不可輕用行氣破血之藥 錦囊

汪省之曰石疽多生耳項 理例

竇洪卿曰石疽與石癰同惟石疽深寒客於經絡血

氣結聚不散隱於皮內堅腫按之如石此毒若連

頸項之節內先腐爛方出皮膚如膿出頸項者即

死初起宜艾火灸三四十壯發於額面者不可灸

也

又曰商陸搗敷石疽最效

瘍醫大全

卷二十二

石疽

十

顧氏秘書

項門癰



瘍醫大全

卷二十二

項門癰

十一

顧氏秘書

項門癰門主論

汪有之曰項門癰乃陰陽不調氣熱壅上結在風府之傍聚而成毒傷於腦後此惡候也治同癰疽法

理例

項上肉龜瘡門主論

心法曰肉龜瘡卽胖人項後髮際疽蓋胖人項後髮際肉厚而多摺紋其髮反刺瘡內因循日久不瘥又兼外襲風寒凝結形如卧瓜破爛津水時破時斂俗名謂之肉龜經年不愈亦無傷害

湯壽全

卷二十二

肉龜瘡

主

顧氏

項後生疔瘡門主方

項後生疔瘡肉色不變不論大小年深日久者

生山藥

去皮一塊

草薢仁

十粒

搗爛攤帛上貼之奇驗

湯壽全


卷二十二

疔瘡方

主

顧氏

失榮症



瘍醫大全

卷三十一

失榮症

齒

顧氏秘書

失榮症門主論

陳實功曰失榮症得之於先得後失始富終貧亦有
 雖居富貴其心或因六慾不遂損傷中氣鬱火相
 凝隧痰失道停結而成其患多生肩之以上初起
 微腫皮色不變日久漸大堅硬如石推之不移按
 之不動半載一年方能陰痛氣血日衰形容瘦削
 破爛紫斑滲流血水或腫泛如蓮穢氣薰蒸晝夜
 不歇平生疔瘡愈久愈大越潰越堅犯此俱為不
 治當以和榮散堅丸飛龍阿魏化堅膏治之雖不

能愈誠緩命之金丹也治此症與乳巖相似 正宗

瘍醫大全

卷三十一

失榮症

主

顧氏秘書

失榮症門主方

和榮散堅丸 正宗

失榮症堅硬如石不熱不紅漸腫漸大者服

人參 當歸身 白朮

白茯苓 香附 廣橘紅

熟地 各二兩 天南星 貝母

栝子仁 遠志 牡丹皮

酸棗仁 各一兩 角沉 蘆薈 各八錢

龍齒 一對煨如無龍齒以鹿角尖二兩煨代之 硃砂 六錢乳細為衣

瘍醫大全 卷二十二 失榮方 七 顧氏秘書

右為末煉蜜丸桐子大每服八十九食後用合

歡樹根皮煎湯送下患者若改往從新淡薄甘

命其中有得愈者十中一二否則難脫然也

飛龍阿魏化堅膏 正宗

治失榮症及癰瘤乳巖癰癰結毒初起堅硬如

石皮色不紅日久漸大或疼或不疼但未破者

俱用此貼

用蟾酥丸藥末一料加金頭蜈蚣五條炙黃去頭

足研末全入熬就乾坤一氣膏二十四兩化開

極均重湯內頓化紅緞攤貼半月一換輕者漸消重者亦可停止常貼保後無虞矣

瘍醫大全

卷二十二 失榮方

七

顧氏

天柱疽門主論

王肯堂曰天柱疽生天柱骨上極癢入骨惡心吐逆
肩背拘急急隔蒜灸癢止為度灸而有泡者吉無
泡者凶服發汗劑得汗可治無汗難治若潰後神
昏嘔噦惡心血不止者死

準繩

瘍醫大全

卷二十二

天柱疽

本

顧氏秘傳

天壽疽門主論

申斗垣曰天壽疽其狀大而紫黑生於項背是三陰
三陽經脉交會之處故毒易於內攻若不早治若
熱毒入於淵液膽經穴名恐傷肝肺旬日之間必死初
起不論陰陽寒熱當以隔蒜或豆豉餅灸之治同
癰疽法

啟玄

瘍醫大全


卷二十二

天壽疽

本

顧氏秘傳

對口有正有偏



毒流於肩則肩腫
毒流於背則背腫

瘍醫大全

卷三十二

對口

手

顧氏秘書

對口門主論

申斗垣曰對口生於風府瘰癧門穴

風府一名舌本入項髮際一寸腦戶

後一寸五分項大筋內宛宛中瘰癧門在風府後五分入髮際五分入系舌本陽維之會仰頭取之

汪省之曰偏對口又名髮際發理例

陳遠公曰對口初生小瘡先癢後疼隨至潰爛人以

爲至凶之癰也不知生正對口者反輕而生於偏

傍者尤重蓋頸項之上乃腎督之部位也其地屬

陰所生多是陰疽非陽癰也陽症必高突色紅腫

發亮疼痛呼號若陰疽色必黑黯疼亦不甚身因

瘍醫大全

卷三十二

對口

手

顧氏秘書

劑全愈

水鑑

此方治各部癰疽低陷不收口者神效不止治對口陰毒而已也總以陽症可以涼瀉陰症必須溫補故耳

陳寶功曰對口又名腦疽生於項後而對前口者是

也正對口是督脉所主督脉起於下而貫脊行於

上故毒氣得之反能冲突高腫使毒氣不致下流

低陷乃能外發故多易治偏對口乃太陽所司太

陽勝脫主司寒水性質多沉起於巔頂貫項兩傍

順行而下與瘡毒交會下流故瘡多平塌難治之