

10

第十章

制作表单式网页

- 1 建立【单行文本框】
- 2 建立【复选框】
- 3 建立【单选按钮】
- 4 建立【下拉菜单】
- 5 建立【滚动文本框】
- 6 建立【按钮】
- 7 设定表单的内容

10-1

建立【单行文本框】

在网页中建立【单行文本框】，可以让到访网页的来宾输入单行文字，一般我们会将【单行文本框】用在必须输入较少文字的地方，像是姓名、地址、工作等等。

玩家笔记

要删除表单物件，你只要选取要删除的物件，再按一下

Delete 键，就能删除了。

1 建立【单行文本框】


步骤一

- 1 在希望建立【单行文本框】的位置上按一下。



步骤二

- 1 按【插入／表单／单行文本框】指令。




步骤三

- 1 这就是插入后的【单行文本框】。



小技巧

在网页中插入表单元件后，就会出现表单范围。





这虚线所框起来的范围，都属于同一个表单。

当你建立表单的第一个元件时，就会自动产生【提交】及【全部重写】这两项按钮，以便让网页到访者，将填好的表单资料送给网页管理者，或是重新填写表单。

而在同一个表单范围内，你可以同时建立多个表单元件，就如下图所示：


在同一个表单中，你可以同时建立多个表单元件，但一般而言，只有一个【提交】按钮和一个【全部重写】按钮。





步骤二

- ① 按【表单域属性】指令。



步骤三


- ① 设定文字方块的宽度，单位是字元。比如说，你在这里输入24，就表示将【单行文本框】的宽度设定为可以输入24个字的宽度。

- ② 按【确定】按钮。



操作补充说明


除了使用上述的方法之外，你还可以先选取【单行文本框】，再按一下【格式/属性】指令，打开如上图所示的【文本框属性】对话方块，设定【单行文本框】的属性。



4 将【单行文本框】改变为密码域


步骤一

- 1 在【单行文本框】上按一下鼠标右键，打开快捷功能表。




步骤二


- 1 按【表单域属性】指令。



步骤三


- 1 按【是】选项。
- 2 按【确定】按钮。





步骤四

- 1 将【单行文本框】设定为【密码域】后，外观并没有什么改变。




步骤五

- 1 此时，你可以按一下【预览】标签，查看【密码域】的效果。

步骤六

- 1 此时，你可以试一试在【密码域】中输入文字，你会发现所有输入的文字都会以*表示，这就是【密码域】最大的特色。

一般而言，我们会将需要输入机密资料的【单行文本框】设定为【密码域】，就像是个人密码等等。



10-2 建立【复选框】

在网页中建立【复选框】，可以让到访网页的来宾选择一些选项，一般我们会将【复选框】用在可以选择复数选项的地方，就像是个人兴趣、专长等等。


玩家笔记

你可以使用鼠标拖曳表单物件，改变表单物件在表单中的位置。

1 建立【复选框】


步骤一


- 1 在希望输入文字的地方按一下。



步骤二


- 1 输入你所需要的提示文字。






步骤三

- 1 按【插入/表单/复选框】指令。



步骤四

- 1 这就是插入的复选框。




步骤五

- 1 输入复选框文字。


步骤六

- 1 按几下键盘上的空白键，制造出一些空白，以便等一下插入第二个复选框。



步骤七


- 1 按【插入/表单/复选框】指令。



步骤八


- 1 这就是插入的复选框。





步骤九


- ① 输入复选框文字。



步骤十

- ① 重复前面【步骤六】到【步骤九】等四个步骤，直到完成所有的复选框为止。

2 设定【复选框】的默认状态




步骤一

- ① 在复选框上按一下鼠标右键，打开快捷功能表。

步骤二


- 1 按【表单域属性】指令。



步骤三


- 1 设定复选框的初始状态，其中当选择【☐选中】选项时，则复选框一开始就会呈现选中状态。


反之，如果选择【☐未选中】选项时，则核取方块一开始会呈现未选中状态。



步骤四

- 1 按【确定】按钮。






步骤五


- 1 这就是将复选框初始状态设定为【选中】的情形，你可以看到，一开始这个复选框就呈现选中状态。

3 预览【复选框】的效果



步骤一

- 1 按【预览】标签。



步骤二

- 1 你可以发现复选框可以同时选取多个，而这也是复选框最大的特色。

10-3 建立【单选按钮】

在网页中建立【单选按钮】，可以让到访网页的来宾选择一些唯一性的选项，一般我们会将【单选按钮】用在可以选择唯一选项的地方，就像是性别、是否等等。


你知道吗

你可以在表单物件上连续按鼠标左键两下，打开对话方块，设定表单物件的内容。

1 建立【单选按钮】


步骤一

- 1 在希望输入提示文字的位置按一下。




步骤二

- 1 输入提示文字。






① 按【插入/表单/单选按钮】指令。



① 这就是插入的**单选按钮**。




步骤五

① 输入单选按钮文字，然后再按几下键盘上的空白键，制作出空格，以便等一下插入另一个选择钮。


步骤六

- 1 按【插入／表单／单选按钮】指令。



步骤七


- 1 输入单选按钮文字。




2 设定【单选按钮】所属的群组

步骤一


- 1 在单选按钮上按一下鼠标右键，打开快捷功能表。





步骤二


- 1 按【表单域属性】指令。



步骤三

- 1 设定组名称。

由于【单选按钮】具有唯一性，换句话说，即使同一组中有再多的【单选按钮】，使用者也只能在其中选取一个。因此，如果在同一个表单中，有两组以上的【单选按钮】的话，你就必须以这里所介绍的方法，为每组【单选按钮】各自设定一个组名称，以免彼此互相干扰。



步骤四

- 1 按【确定】按钮。