

(京)新登字 128 号

图书在版编目(CIP)数据

中医内科学/王树谦主编. -北京:人民军医出版社,
1999.10

(医学应试题库丛书)

ISBN 7-80157-044-8

I. 中… II. 王… III. 中医内科学-医学院校 试题 IV.
R25-44

中国版本图书馆(CIP)数据核字(1999)第 65660 号

人民军医出版社出版

(北京市复兴路 22 号甲 3 号)

(邮政编码:100842 电话:68222916)

人民军医出版社激光照排中心排版

北京天宇星印刷厂印刷

桃园装订厂装订

新华书店总店北京发行所发行

*

开本:787×1092mm 1/32·印张:12.25·字数:265 千字

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月(北京)第 1 次印刷

印数:0001~6000 定价:16.00 元

ISBN 7-80157-044-8/R·044

(购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换)

总 论

中医内科学是一门临床专业课,是临床学科的主干课程。是临床诸学科的基础,故又是一门承上启下的枢纽课程。中医内科学的水平在很大程度上反映了中医临床医学的发展水平。所以各类中医考试,包括晋职晋称,中医内科都是必考课程。

大纲要求

1. 掌握中医内科学的定义,明确中医内科学的任务,熟悉中医内科理论对临床的指导意义。
2. 熟悉中医内科病证发病学、症状学、治疗学的特点。
3. 了解中医内科学发展简史、病证分类、研究现状与发展趋势。
4. 了解中医内科学与西医内科学的区别与联系。

各类试题

一、中医内科疾病发病学要点

1. 内科疾病的发生往往要受哪些因素的影响或制约?

答:①体质因素;②病邪因素;③情志因素;④行为因素;
⑤时间因素;⑥地域因素

二、中医内科疾病症状学要点

1. 就发热的程度而言,一般分几种?

答:四种:微热,低热,高热,灼热。

2. 常见的发热类型有几种?

答:有发热恶寒,寒热往来,身热夜甚,长期低热。

3. 痰之色、质、量、味在咳嗽的辨证上有何意义?

答:咳而少痰或无痰者多属燥热、阴虚;痰多者常属痰湿、虚寒;痰白而稀薄者属风、属寒;痰黄而稠者属热;痰白而粘者属阴虚、属燥;痰白清稀透明呈泡沫样者属气虚,属寒;痰粉红呈泡沫样者属阳虚血瘀络伤;咯吐铁锈色痰,或痰中带血或血痰,多为肺热或阴虚络伤。咯吐脓血腥臭痰,则为肺痈。

4. 水肿的轻重程度如何区分?

答:水肿轻者,见面目虚浮,手足发胀,但压无凹陷,称为潜在性水肿;若仅踝肿,按之凹陷易复,为Ⅰ度浮肿;较重者浮肿过膝,按之凹陷没指,不易恢复,为Ⅱ度浮肿;更重者全身浮肿,腹大胸满,卧则喘促,为Ⅲ度浮肿。

5. 神昏的轻重程度如何区分?

答:昏迷的程度一般分四个层次,神识恍惚、神志迷蒙、昏迷、昏愦。神识恍惚可先见情感淡漠,或情绪烦躁,而后辨知事物不清,恍恍惚惚,但强呼可应,回答问题不够准确。神志迷蒙为嗜睡朦胧状态,强呼可醒,旋即昏昏入睡。昏迷为呼之不应,不省人事,二便不能自制。昏愦即昏迷之甚,呼之不明,刺之不应,目正睛圆,或口张目合,呼出之气臊臭难闻。

三、中医内科疾病治疗学要点

(一)填空题

1. 治病宜早有两层意思：一是_____，二是_____。
2. 寒者温之，热者寒之，_____，_____，均为正治法。
3. 寒因寒用，热因热用，_____，_____，均为反治法。
4. _____是指疾病的主次本末和病情轻重缓急的情况。
5. 用于扶正的补法有益气、_____、滋阴、_____等，用于祛邪的泻法有发表、_____，渗湿、利水、_____、化瘀等。
6. 在一般情况下，扶正祛邪同时并举，适用于_____病症。
7. 根据病人_____、_____、_____等不同特点，来考虑治疗用药的原则，称“因人制宜”。
8. 根据不同地区的地理环境特点，来考虑治疗用药的原则，称为_____。
9. 根据不同季节时令特点，以考虑用药的原则，称“_____”。
10. 解表法是通过发汗，开泄腠理，_____的一种治法。
11. 清热解毒适用于_____，如温疫、温毒及火毒内痈等。
12. _____法是通过通便，下积，泻实，逐水，以消除

燥屎、积滞、实热及水饮等证的治法。

13. 和解少阳适用于邪在_____的少阳证。

14. 补益法是补益人体_____之不足,或补益某一脏之虚损的治法,又称补法。

15. 理气法是调理气机的一种治法。适用于_____的病证。

16. 理气药物,多为香燥苦温之品,如遇气郁而兼_____者,应当慎用。

17. 活血法,适用于血行不畅或_____所致的一类病症。

18. 出血的病症,有血热妄行和气不摄血之分,前者宜_____,后者宜_____。

19. _____剂都含有芳香挥发药物,应吞服,鼻饲或注射,不宜加热煎服。

(二)判断题

1. 在病情变化过程中,一般是按照“急则治其标,缓则治其本”和“间者并行,甚者独行”的原则,进行治疗。()

2. 扶正祛邪就是改变邪正双方的力量对比,使之有利于疾病向痊愈转化。()

3. 扶正适用于正虚邪盛的病症;祛邪适用于邪实正虚的病症。()

4. 虚者补其母,实者泻其子,是将脏腑生克关系运用于临床的治疗原则。()

5. 泻表安里,开里通表和清里润表,是将脏腑的表里关系,运用于治疗上的方法。()

6. 三因制宜是指因时、因地、因病制宜。()

7. 攻下法是通过寒凉泄热的药物和措施,以消除热证的

一种治法。()

8. 下法以邪去为度,不宜过量,以防正气受伤。()

9. 调和肝脾属于和解法的范围。()

10. 补益法是祛除寒邪和补益阳气的一种治法。()

11. 凡实证而表现虚证假象可用补法。()

12. 消食滞、消结石、消水肿均属消导法的范围。()

13. 固涩法是通过固表敛汗以达治疗自汗、盗汗的一种治法。()

14. 开窍法是通过辛凉开窍,以苏醒神志的一种治法。()

15. 清热熄风主要适用于治疗热盛动风所致的高热神昏、四肢抽搐等病症。()

(三)单项选择题

1. 患者素体脾胃虚寒,近日腹胀不适,若用理中汤治疗,此应属何法?()

- A. 热因热用 B. 寒因寒用
C. 塞因塞用 D. 通因通用

2. 在一般情况下,当扶正与祛邪同时并用时,此多适用于下列何种情况?()

- A. 正虚邪实 B. 正虚邪不实
C. 邪实而正不虚 D. 以上均不是

3. 下列哪项不属于的补法内容?()

- A. 养血 B. 活血 C. 滋阴 D. 助阳

4. 根据不同季节的时令特点,以考虑用药的原则,此称为

()

- A. 因人制宜 B. 因地制宜
- C. 因病制宜 D. 因时制宜

5. 应用辛温发表药物治疗外感风寒证时,在西北严寒地区,药量可以稍重;而东南温热地区,药量可以稍轻;此为遵循了下列哪项原则? ()

- A. 因人制宜 B. 因地制宜
- C. 因病制宜 D. 因时制宜

6. 通过发汗,开泄腠理,达到逐邪外出的治法是()

- A. 和解法 B. 消导法
- C. 解表法 D. 消解法

7. 下列哪项不属解表法的适用范围? ()

- A. 透疹 B. 逐水 C. 消肿 D. 祛湿

8. 通过寒凉的药物和措施,以消除热证的治法为:

()

- A. 清法 B. 下法 C. 和法 D. 消法

9. 临床上遇到阴盛格阳的真寒假热证,和命门火衰的虚阳上越证,均不可用。 ()

- A. 和法 B. 温法 C. 清法 D. 补法

10. 下列哪项不属于攻下法的范围? ()

- A. 温下 B. 润下 C. 逐水 D. 降气

11. 患者寒热往来,胸胁苦满,心烦喜呕,口苦咽干,苔薄脉弦。治疗应采用: ()

- A. 调和肝脾 B. 和解少阳
- C. 调理胃肠 D. 清泻肝火

12. 寒邪凝滞经络,血行不畅而见四肢冷痛,肤色紫暗,面青舌暗,脉细涩者,应选何法治疗? ()

- A. 温经散寒 B. 温中祛寒
C. 温阳益气 D. 活血化瘀

13. 下列哪项不属和解法范围? ()

- A. 和解少阳 B. 调和肝脾
C. 调理胃肠 D. 调补心肾

14. 当出现下列何证时,可选用温中祛寒法治疗? ()

- A. 面色㿔白 B. 肤色紫暗
C. 脘腹冷痛 D. 冷汗淋漓

15. 应用补益法补五脏虚损时,重点应补哪两脏? ()

- A. 肝脾 B. 脾肾 C. 心脾 D. 心肾

16. 临床上如因大出血而致血虚者,应注意加用何药以固脱? ()

- A. 补气 B. 补阳 C. 出血 D. 收涩

17. 通过利小便的方法消散水肿一类的病证,此属下列何法? ()

- A. 下法 B. 消法 C. 清法 D. 和法

18. 活血化瘀法,对下列哪些情况不宜应用? ()

- A. 形体消瘦 B. 怀孕妇女
C. 患病日久 D. 少年儿童

19. 能够治疗瘀血内阻和各种出血的治法称之为 ()

- A. 活血法 B. 止血法
C. 养血法 D. 理血法

20. 由于风痰阻络,筋脉痉挛而见抽搐、口眼歪斜等证时,应采用的治法为 ()

- A. 镇肝熄风 B. 化痰熄风
C. 祛风解痉 D. 消热熄风

(四) 多项选择题

1. 风寒外束用辛温发表, 温热犯肺用辛凉宣透这些治法均为: ()

- A. 从治法 B. 正治法
C. 反治法 D. 逆治法

2. 脏腑补泻法中常用的“壮水制阳”和“益火消阴”是从脏腑病机上着手的一种根本治法, 下列哪两个方剂属于此类?

()

- A. 六味地黄丸 B. 归脾丸 C. 八珍汤
D. 柴胡疏肝散 E. 金匱肾气丸

3. 麻疹初期, 疹未透发或透发不畅, 均可以通过发汗, 使疹毒随汗而透发于外, 但透疹之法, 宜、忌: ()

- A. 辛凉 B. 辛温 C. 清解
D. 疏风 E. 发散

4. 在运用清热法时, 若热邪炽盛, 此时应采用哪些服药方法, 可避免服清热药入口即吐的情况? ()

- A. 大清热剂中少佐寒凉之寒水石
B. 在清热剂中少佐收涩镇潜之代赭石
C. 在清热剂中少佐辛温之姜汁
D. 凉药凉服 E. 凉药热服

5. 养血熄风主要适用于邪热伤阴, 血虚不能濡养筋脉, 虚阳不能潜藏, 而表现为: ()

- A. 口眼歪斜 B. 手指蠕动 C. 头晕心烦
D. 筋脉拘挛 E. 肢体疼痛

(五)词语解释

- | | |
|----------|----------|
| 1. 正治法 | 2. 间者并行 |
| 3. 虚则补其母 | 4. 实则泻其子 |
| 5. 三因制宜 | 6. 因时制宜 |
| 7. 因地制宜 | 8. 因地制宜 |
| 9. 和解法 | 10. 镇痉法 |

(六)问答题

1. 脏腑补泻原则包括哪几方面?

答:包括虚则补其母,实则泻其子;壮水制阳和益火消阴;泻表安里,开里通表和清里润表三个方面。

2. 什么是解表法? 适用范围是什么?

答:解表法是通过发汗,开泄腠理,逐邪外出的一种治法。适用于解表、透疹、祛湿、消肿等。

3. 在内科治疗中“三因制宜”是指什么?简述其基本含义?

答:是指因人制宜、因时制宜、因地制宜。因人制宜是根据病人的性别、年龄、体质等不同特点来考虑治疗用药原则。因时制宜是针对四时气候的变化,对人体生理功能、病理变化的产生一定的影响,根据不同季节的时令特点,以考虑用药的原则,因地制宜是根据不同地区的地理环境特点,来考虑治疗用药的原则。

4. 简述攻下法的适用范围?

答:下法主要用于里实证。因证候不同可分为寒下、温下、润下及逐水等法,寒下适用于里热积滞实证,有下燥屎,泻实热的作用,温下适用脏腑间寒冷积滞的里寒实证,有温里逐寒泻实作用。润下适用热盛伤津,或病后津亏,或老年津涸,或产后血虚便秘等。逐水适用于水饮停蓄胸胁,以及水肿,鼓胀等病证。

参考答案

(一)填空题

1. 早期治疗,轻病防重 先证而治,既病防变
2. 虚者补之 实者泻之
3. 塞因塞用,通因通用
4. 标本
5. 养血 温阳 攻下 消导
6. 正虚邪实
7. 性别 年龄 体质
8. 因地制宜
9. 因时制宜
10. 逐邪外出
11. 热毒诸证
12. 攻下
13. 半表半里
14. 阴阳气血
15. 气机失调
16. 阴虚
17. 瘀血内阻
18. 清热凉血止血 益气摄血
19. 开窍

(二)判断题

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. √ | 2. √ | 3. × | 4. √ | 5. √ | 6. √ |
| 7. × | 8. √ | 9. √ | 10. × | 11. × | 12. √ |
| 13. × | 14. × | 15. √ | | | |

(三)单项选择题

1. C 2. A 3. B 4. D 5. B 6. C 7. B
8. A 9. C 10. D 11. B 12. A 13. D 14. C
15. B 16. A 17. B 18. B 19. D 20. C

(四)多项选择题

1. BD 2. AE 3. AB 4. CE 5. BD

各 论

第一章 外感病证

外感病证是指感受外邪,正邪相争,导致脏腑功能失常所出现的一类病证,其发病常与季节气候有关,起病急,病邪多由皮毛、口鼻而入,由表传里。发病机制、临床表现与致病邪气有密切关系,多有传染性、流行性。该病类可见感冒、痢疾、疟疾以及外感发热、湿阻等。

大纲要求

1. 了解外感病证的病因病机特点。
2. 掌握外感病证的证候学特征。
3. 进一步了解外感病证与内伤杂病之间的联系与区别、转化与兼夹。
4. 熟悉外感病证的治疗要点与调护要求。

第一节 感 冒

大纲要求

1. 了解感冒为临床多发病、常见病,其病因以及预后。
2. 掌握感冒的病机、诊断要点,以及风寒、风热、暑湿感冒的证治方药。
3. 熟悉“寒包火”感冒、虚人感冒的治疗要点。

各类试题

一、单项选择题

1. 感冒的主要病因是: ()
A. 风邪 B. 寒邪 C. 湿邪 D. 热邪
2. 感冒的病位在: ()
A. 肌表 B. 营卫 C. 肺卫 D. 气血
3. 感冒的治疗原则是: ()
A. 解表发汗 B. 疏风宣肺
C. 清热解毒 D. 解表宣肺
4. 各湿感冒的主方是: ()
A. 银翘散 B. 新加香薷饮
C. 荆防败毒散 D. 参苏饮

二、多项选择题

1. 感冒的治法有: ()
A. 辛温解表 B. 辛凉解表

C. 清暑祛湿解表 D. 益气解表

E. 滋阴解表

2. 感冒在临床上分为: ()

A. 普通感冒 B. 风寒感冒

C. 时行感冒 D. 风热感冒

E. 气虚感冒

三、判断题

1. 时行感冒的主因是风邪。 ()

2. 普通感冒的主因是风邪。 ()

3. 感冒的主要病因是寒邪。 ()

4. 银翘散适用于治疗暑湿感冒。 ()

四、填空题

1. 感冒一年四季均可发生,尤以_____季节为多见。

2. 时行感冒的主因是_____,治疗多偏重于_____。

3. 感冒的病机为邪从_____而入,犯及肺卫

4. 气虚感冒的治法是_____,主方是_____。

五、解词

感冒:感冒是指感触风邪或时行病毒,引起肺卫功能失调,出现鼻塞、流涕、喷嚏、头痛、恶寒发热,全身不适等为主要临床表现的--种病证。

六、问答题

1. 感冒的证候特征是什么？

答：鼻塞、流涕、喷嚏、头痛、恶寒发热、全身不适为主要证候。

2. 如何辨别普通感冒与时行感冒？

答：普通感冒以风邪为主因，冬春季节最多见，常呈散发性，病情较浅，症状不重，多无传变。时行感冒以时行病毒为主因，发病不限季节，有广泛的传染流行性，起病急骤，病性较重，全身症状显著，多有传变。

3. 时行感冒的临床特征是什么？

答：常暴发流行，迅速传染，急骤起病，症状严重，多呈高热，体温可达 $39^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 。

4. 如何辨别风寒与风热感冒？

答：二者均有恶寒，发热，鼻塞流涕，头身疼痛等症，其不同之处：风寒者，恶寒重，发热轻，无汗，鼻流清涕，口不渴，舌苔薄白，脉浮紧；风热者，发热重，恶寒轻，有汗，鼻流浊涕，口渴，舌苔薄黄，脉浮数。

5. 区分气虚感冒与阴虚感冒。

答：气虚感冒在感冒诸症的基础上兼有恶寒甚，倦怠无力，气短懒言，身痛无汗，咳痰无力，脉浮无力；阴虚者兼见身微热，手足心热，心烦口干，少汗，干咳少痰，舌红，脉细数。

6. 风寒感冒与风寒咳嗽的主证特点、治疗原则及方剂选择有何不同？

答：风寒感冒与风寒咳嗽虽然同属外感风寒所致，病位又均在肺卫，病机又均属卫表不和，肺失宣降，但二者有在卫、在肺的主次不同，风寒感冒以卫表不和为主要方面，而风寒咳嗽

以肺失宣降,肺气上逆为主,因此二者无论证候、治法及选方诸方面均有不同:①证候方面风寒感冒以恶寒、发热、无汗、头痛身痛为主,同时可伴咳嗽,吐稀白痰等症;而风寒咳嗽则以咳嗽,气急,吐稀白痰为主,或兼恶寒发热,无汗,头痛等表证。②治疗方面前者以辛温解表为主,后者则从宣肺散寒止咳为主。③选方不同,前者用荆防败毒散,后者用三拗汤合止嗽散。

七、病案分析

1. 赵某某,女,30岁,1998年元月5日诊。

主诉:恶寒发热,头痛无汗半天。

病史:昨日下午突然恶寒发热,头痛,鼻塞流涕,至夜恶寒甚,发热较轻,无汗头痛,肢节酸痛,鼻塞声重,咳嗽、吐痰稀白,舌苔薄白,脉浮紧。

要求回答:

(1)诊断:感冒、风寒证

(2)辨证分析:风寒外束肌表,卫阳被遏,故恶寒发热,无汗,寒邪阻滞经络,则头痛,肢体酸痛,风寒袭肺,窍道不利,则鼻塞流涕;肺气不宣则咳嗽吐稀白痰,苔薄白,脉浮紧,均为风寒之象。

(3)治法:辛温解表,宣肺散寒。

(4)方药:荆防败毒散。荆芥、防风、羌活、独活、川芎、柴胡、前胡、枳壳、

2. 牛某,男,25岁,1997年4月18日诊。

患者昨日上午感鼻、咽部痒而不适,继而鼻塞,流涕,打喷嚏,声重,头痛,恶寒,自服感冒药未效,症状加重,头胀痛,鼻塞,流黄浊涕,咽干口渴,舌苔薄微黄,脉浮数。

要求回答: