

浙江民間常用草藥

(第一集)

浙江省革命委员会
生产指挥组卫生办公室主编

浙江人民出版社

一九六九年十月

浙江民间常用草药

(第一集)

浙江省革命委员会
生产指挥组卫生办公室主编

浙江人民出版社出版
杭州印刷厂印刷
浙江省新华书店发行

1969年10月第一版

1969年10月第一次印刷

书 号：14103·48

定 价：四角二分

毛主席语录

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

白求恩同志毫不利己专门利人的精神，表现在他对工作的极端的负责任，对同志对人民的极端的热忱。每个共产党员都要学习他。

备战、备荒、为人民。

前 言

我们最最敬爱的伟大领袖毛主席关于“**把医疗卫生工作的重点放到农村去**”的光辉指示，为我国医疗卫生工作指明了方向。在毛主席无产阶级医疗卫生路线的指引下，在党的“九大”强劲东风鼓舞下，我省医疗卫生革命正在不断深入，社会主义医疗卫生事业正在蓬勃发展。

“民间草药”的种类很多，能治疗许多疾病，且对有些疾病有特殊的疗效，是我国医药学的重要组成部分。我省中草药的资源极为丰富，分布很广，是“**积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业**”的雄厚物质基础。中草药的保管、加工和使用比较简便，容易掌握，我国劳动人民有着丰富的经验。因此，充分利用和发挥中草药的作用，就能满足贫下中农用药的需要，进一步巩固和发展农村合作医疗，促进我国社会主义医疗卫生事业的发展。同时，又适应战备的需要，落实了毛主席“**备战、备荒、为人民**”的伟大战略方针。

在省革命委员会的领导下，我们将历年调查来的资料，选出对农村常见病和多发病疗效好，本省分布较广的草药一百种，编成《浙江民间常用草药》（第一集），供农村“赤脚医生”、革命医务工作者在防病治病中使

用参考。

在编选过程中,我们曾征求了部分“赤脚医生”与贫下中农的意见,并力求反映无产阶级文化大革命以来,在毛主席的无产阶级医疗卫生路线指引下,中草药采集和使用的新成果。但由于我们活学活用毛泽东思想不够,经验不足,时间仓促,因此错误和缺点一定很多,望批评指正。

编 者

一九六九年九月

目 录

摩来卷柏(卷柏科卷柏属)	(2)
阴地蕨(瓶尔小草科蕨菜属)	(4)
乌 韭(林蕨科乌韭属)	(6)
凤尾蕨(凤尾蕨科凤尾蕨属)	(8)
抱石莲(水龙骨科骨牌蕨属)	(10)
福氏星蕨(水龙骨科星蕨属)	(12)
金鸡脚(水龙骨科费蕨属)	(14)
苹 (苹科苹属)	(16)
鱼腥草(三白草科蕺菜属)	(18)
榔 榆(榆科榆属)	(20)
苧 麻(荨麻科苧麻属)	(22)
杜 衡(马兜铃科细辛属)	(24)
野荞麦(蓼科蓼属)	(26)
虎 杖(蓼科蓼属)	(28)
水辣蓼(蓼科蓼属)	(30)
羊 蹄(蓼科酸模属)	(32)
牛 膝(苋科牛膝属)	(34)
紫茉莉(紫茉莉科紫茉莉属)	(36)
毛 茛(毛茛科毛茛属)	(38)
山荷叶(小蘗科八角莲属)	(40)
石蟾蜍(防己科千金藤属)	(42)
红茴香(木兰科八角属)	(44)
长梗南五味子(木兰科南五味子属)	(46)
黄 堇(罂粟科紫堇属)	(48)

茅膏菜(茅膏菜科茅膏菜属).....	(50)
土三七(景天科景天属)	(52)
凹叶景天(景天科景天属)	(54)
垂盆草(景天科景天属)	(56)
青棉花藤(虎耳草科冠盖藤属).....	(58)
虎耳草(虎耳草科虎耳草属).....	(60)
槭 木(金缕梅科槭木属)	(62)
龙芽草(蔷薇科龙芽草属)	(64)
田皂角(豆科合萌属)	(66)
土圞儿(豆科土圞儿属)	(68)
锦鸡儿(豆科锦鸡儿属)	(70)
马 棘(豆科木兰属)	(72)
鸡眼草(豆科鸡眼草属)	(74)
酢浆草(酢浆草科酢浆草属).....	(76)
苦 楝(楝科楝属)	(78)
铁苋菜(大戟科铁苋菜属)	(80)
斑地锦(大戟科大戟属)	(82)
牯岭勾儿茶(鼠李科勾儿茶属)	(84)
长叶冻绿(鼠李科鼠李属)	(86)
有角乌菟莓(葡萄科乌菟莓属)	(88)
木芙蓉(锦葵科木槿属)	(90)
地耳草(金丝桃科金丝桃属).....	(92)
匍伏堇(堇菜科堇菜属)	(94)
犁头草(堇菜科堇菜属)	(96)
紫花地丁(堇菜科堇菜属)	(98)
槲 木(五加科槲木属)	(100)
中华常春藤(五加科常春藤属)	(102)

积雪草(繖形科积雪草属)	(104)
破铜钱(繖形科破铜钱属)	(106)
砾砂根(紫金牛科砾砂根属)	(108)
紫金牛(紫金牛科砾砂根属)	(110)
过路黄(报春花科珍珠菜属)	(112)
珍珠菜(报春花科珍珠菜属)	(114)
肺形草(龙胆科双蝴蝶属)	(116)
络石(夹竹桃科络石属)	(118)
金灯藤(旋花科菟丝子属)	(120)
马蹄金(旋花科马蹄金属)	(122)
海州常山(马鞭草科颍桐属)	(124)
马鞭草(马鞭草科马鞭草属)	(126)
筋骨草(唇形科筋骨草属)	(128)
活血丹(唇形科连钱草属)	(130)
益母草(唇形科益母草属)	(132)
香茶菜(唇形科香茶菜属)	(134)
疔疮草(唇形科黄芩属)	(136)
苦蕒(茄科酸浆属)	(138)
白英(茄科茄属)	(140)
沙氏鹿茸草(玄参科鹿茸草属)	(142)
凌霄(紫葳科紫葳属)	(144)
爵床(爵床科爵床属)	(146)
黄毛耳草(茜草科耳草属)	(148)
蛇根草(茜草科蛇根属)	(150)
茜草(茜草科茜草属)	(152)
六月雪(茜草科六月雪属)	(154)
金银花(忍冬科忍冬属)	(156)

崩 藿(忍冬科接骨木属).....	(158)
羊 乳(桔梗科党参属)	(160)
半边莲(桔梗科半边莲属).....	(162)
杏香兔耳风(菊科兔耳风属)	(164)
黄花蒿(菊科艾属)	(166)
牡 蒿(菊科艾属)	(168)
一包针(菊科鬼针草属)	(170)
天名精(菊科天名精属)	(172)
野菊花(菊科菊属)	(174)
鳢 肠(菊科鳢肠属)	(176)
千里光(菊科千里光属)	(178)
一枝黄花(菊科一枝黄花属).....	(180)
苍 耳(菊科苍耳属)	(182)
白 茅(禾本科白茅属)	(184)
异叶天南星(天南星科天南星属).....	(186)
滴水珠(天南星科半夏属)	(188)
鸭跖草(鸭跖草科鸭跖草属).....	(190)
七叶一枝花(百合科重楼属)	(192)
土茯苓(百合科菝葜属)	(194)
白 及(兰科白及属)	(196)
石豆兰(兰科石豆兰属)	(198)
斑叶兰(兰科斑叶兰属)	(200)
治疗病症索引.....	(202)
毒蛇咬伤后的急救方法介绍.....	(204)
植物形态术语解释.....	(206)

利用、推广中草药 备战、备荒、为人民

摩 来 卷 柏

地方名 岩柏草(杭州、临安、桐庐、建德、临海、云和、丽水、衢县、温州),石柏(临安)细叶狼鸡(余姚),山扁柏(龙泉),红鸡草(平阳),并草(泰顺),垵柏(温州),发治草(鄞县)。

形态特征 多年生草本,高4到9寸。茎直立,禾秆色或稍带红色,下部不分枝。叶稀疏,贴伏茎上,钻状卵圆形,先端有短芒,上部羽状分枝,全形成卵状三角形。叶两型,侧叶分两行排列于分枝的两侧;中叶较小,成两行排列于小枝的上面,边缘白色。孢子囊穗单生于枝顶,长1到2分;孢子叶圆形或卵状钻形。孢子期8至10月。(图1)

分布和生活环境 全省各地均有分布。生在阴湿的山坡、林下、岩石上、溪沟边和墙壁石缝中。

采季 夏秋季。

功效 性平,味微甘。清热利尿,消肿和血。

1. 治湿热黄疸(急性传染性肝炎):全草八钱,鸡眼草或长萼鸡眼草(见74页)三钱,鸡儿肠(即野菜马兰头)全草三钱,酢浆草(见76页)三钱,用水煎服,每日一剂,连服10—15日。

2. 治胸胁腰部挫伤:全草二两,黄酒、水各半炖取汁,分二次服。

3. 治全身浮肿:全草一到二斤,水煎,代茶常饮。




图1 摩来卷柏 1.植物全形；2.茎一段，
3.分枝一段；4.中叶；5.侧叶。

阴 地 蕨

地方名 小春花(龙泉、嵊县、建德、永康、宁波),独脚金鸡(临安、建德、兰溪),蛇不见(建德、永康、云和、昌化),丹桂移星草(杭州),鸡爪黄连(淳安),独脚狼衣(景宁)。

形态特征 多年生草本,高5寸到1尺。根粗壮肉质,黄褐色或者灰褐色。叶有生孢子的叶和不生孢子的叶;生孢子的叶,生有一簇棕褐色的孢子囊群,很像高粱的花穗;不生孢子的叶黄绿色,羽状分裂,叶柄长约1寸半。春天抽芽生长,夏天枯掉,但到秋天还会生出。(图2)

分布和生活环境 本省各地山区都有分布,以南部和东部各县比较多。常生在山坡、山谷较阴湿的林下草丛中或灌木丛中。

采季 春季和秋季。

功效 性平,味淡。清凉解毒,平肝散结。

1. 治疮毒、风毒:干全草二到三钱(新鲜加倍),水煎服。

2. 治小儿惊风:全草一两、鲜鸭跖草(见190页)二两,水煎,早、晚饭前各服一次。

3. 治瘰癧(颈淋巴结核):全草五钱,水煎,代茶饮。

4. 治眼中生翳:根研细末,每次三到五分,用糖水吞服。




图 2 阴地蕨 1. 植物全形；2. 孢子放大。

乌 韭

地方名 雉鸡尾（温州一带），七衣草（龙泉），小鸡尾草（建德），细叶狼箕（宁波），乌竹、花叶凤尾草（兰溪），鸡尾草（昌化），墙柏（景宁），土连、墙壁蒿（泰顺），小凤凰尾（丽水、云和），郎枝连（温州），枝毛连（平阳），碎狼箕（乐清），细叶狼箕（天台），岩柏（鄞县），细叶狼衣、细叶凤凰尾（江山），乌蕨（临安），香柏（遂昌）。

形态特征 多年生草本，高1尺左右。根茎短而横走，粗壮，密生红褐色钻状鳞片。叶近生，常成簇生长，叶柄稻秆色至棕褐色，坚硬有光泽，除基部外无毛；叶片披针形至卵圆形，直立，3到4回羽状分裂，羽片15到20对，小羽片小，倒披针形，顶端截形，有牙齿，叶干后棕褐色，光滑。孢子囊群生在叶背脉的顶端，每裂片上1枚或2枚。孢子期4到11月。（图3）

分布和生活环境 全省各地都有分布。生在山坡路边、溪沟边、路旁岩石缝或草丛中，以阴湿山坡为最多。

采季 夏秋季。

功效 性寒，味苦。清热利尿，止血解毒。

1. 治肝炎（急性黄疸型和无黄疸型传染性肝炎）：全草三两，水煎汁分三次服，连服十至十五剂。

2. 治狂犬咬伤：鲜根茎五至六两，用铜器水煎，空腹服，连服数日，服药期间环境必须安静。

3. 治刀伤出血：取鲜叶捣烂外敷。

4. 菜虫药（即雷公藤、黄柴树根）中毒辅助治疗：全草五至六两，水煎服。

5. 治乳痛：根茎一两水煎冲黄酒服，鲜叶捣烂敷患处。



图3 乌韭 1.植物全形；2.小羽片；
3.根茎的横切面放大。

凤 尾 蕨

地方名 凤尾草(通称),乌脚鸡(淳安、云和、丽水,泰顺、景宁、温州),白脚鸡(温州、泰顺),臭尾(临安),鸡脚半(龙泉),铁狼箕(天台),小骨箕(临海),金鸡爪(遂昌)。

形态特征 多年生草本,高9寸到2尺。根茎粗壮,直立,密被线状披针形的黑褐色鳞片。叶丛生,叶柄长4到7寸,灰棕色或稻秆色,无毛;叶片卵圆形,1到2回羽状分裂,羽片4对或更多,对生或近对生,长线形,长3到5寸,宽1到2寸,上部的羽片不分裂,下部的常再分裂,具小羽片数片;羽片在叶轴上下延成翼;叶近革质,两面无毛,叶脉明显,细脉从中脉羽状分出,单一或二叉分枝,直达边缘。孢子囊群线形,沿羽片边缘连续着生,但先端常不具孢子囊群。孢子期5到10月。(图4)

分布和生活环境 全省各地普遍分布。生在阴湿岩石下、溪边、河边、井旁或墙脚下。

功效 性凉,味淡。清热,解毒。

1. 治痢疾:全草一两,黄毛耳草(见148页)五钱,爵床(见146页)五钱,水煎加蜂蜜一两冲服,每日一剂,分二次饭前服,连服三至五剂。或每日全草五钱至一两,水煎服,连服数日。

2. 治黄疸:鲜全草二至三两,水煎服,每日一剂,连服数剂。

3. 治喉蛾(扁桃体炎):全草五钱,水煎服,连服数日。