

《傅青主男科》注释

清·傅山著

沈宗国

注释

唐肖洪

福建科学技术出版社

一九八四年·福州

《傅青主男科》注释

沈宗国 唐尚洪 注释

*

福建科学技术出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 4.625印张 93千字

1984年6月第1版

1984年6月第1次印刷

印数: 1—23,230

书号: 14211·68 定价: 0.50元

傅青主男科卷上目录

伤寒门·····(1)	扶正散邪汤·····(10)
初病说·····(1)	火证门·····(12)
伤风·····(1)	泻火汤总方·····(12)
伤寒·····(2)	火证·····(13)
外感·····(2)	火越·····(13)
伤食·····(2)	燥证·····(14)
疟疾·····(2)	治火丹神方·····(14)
伤暑·····(3)	消食病·····(14)
大满·····(3)	痿证·····(15)
发汗·····(4)	郁结门·····(16)
寒热真假辨·····(4)	开郁·····(16)
乍寒乍热辨·····(5)	关格·····(17)
真热·····(6)	虚癆门·····(18)
真寒·····(6)	癆证虚损辨·····(18)
假热·····(7)	内伤发热·····(19)
假寒·····(7)	未成癆而将成癆·····(19)
真热假寒·····(8)	阳虚下陷·····(19)
真寒假热·····(8)	阴虚下陷·····(20)
上热下寒·····(8)	阴亏火动,夜热昼寒·····(20)
循衣撮空·····(9)	阴寒无火·····(21)
阴虚双蛾·····(9)	过劳·····(21)
结胸·····(10)	日重夜轻·····(22)

夜重日轻·····(22)	老痰·····(36)
阴邪兼阳邪·····(23)	顽痰·····(37)
气血两虚·····(23)	水泛为痰·····(37)
气虚胃虚·····(24)	中气又中痰·····(38)
气虚饮食不消·····(25)	湿嗽·····(38)
血虚面色黄瘦·····(25)	久嗽·····(39)
肺脾双亏·····(26)	肺嗽兼补肾·····(39)
肝肾两虚·····(26)	喘证门·····(41)
心肾不交·····(27)	气治法·····(41)
精滑梦遗·····(27)	气喘·····(42)
夜梦遗精·····(28)	实喘·····(43)
遗精健忘·····(28)	虚喘·····(43)
倒饱中满·····(29)	气短似喘·····(43)
久虚缓补·····(29)	抬肩大喘·····(44)
补气·····(30)	肾寒气喘·····(45)
补血·····(30)	肾火扶肝上冲·····(45)
出汗·····(31)	假热气喘吐痰·····(46)
癆证·····(31)	喘嗽·····(46)
痰嗽门·····(33)	贞元饮·····(46)
初病之痰·····(33)	吐血门·····(48)
已病之痰·····(34)	阳证吐血·····(48)
久病之痰·····(34)	大怒吐血·····(48)
滞痰·····(35)	吐血·····(49)
湿痰·····(35)	吐白血·····(50)
寒痰·····(36)	血不归经·····(50)
热痰·····(36)	三黑神奇散·····(51)

呕吐门.....(52)	水臌.....(58)
脾胃辨证.....(52)	气臌.....(59)
反胃大吐.....(53)	虫臌.....(59)
寒邪犯肾大吐.....(53)	血臌.....(60)
呕吐.....(54)	水证门.....(62)
火吐.....(54)	水肿.....(62)
寒吐.....(54)	呃逆.....(62)
胃吐.....(55)	水结膀胱.....(62)
反胃.....(55)	湿证门.....(64)
胃寒.....(56)	黄证.....(64)
肾寒吐泻, 心寒	瘰证.....(64)
胃弱.....(56)	伤湿.....(65)
臌证门.....(58)	脚气.....(65)

傅青主男科卷下目录

泄泻门.....(67)	寒痢.....(71)
泻甚.....(67)	大小便门.....(72)
水泻.....(67)	大便不通.....(72)
火泻.....(67)	实证大便不通.....(73)
泄泻吞酸.....(68)	虚证大便不通.....(74)
痢疾门.....(70)	小便不通.....(74)
火邪内伤辨.....(70)	大小便不通.....(75)
痢疾.....(70)	厥证门.....(76)
血痢.....(71)	寒厥.....(76)

热厥……………(77)	腰痛……………(93)
尸厥……………(77)	腰腿筋骨痛……………(94)
厥证……………(78)	腰痛足亦痛……………(94)
气虚猝倒……………(78)	腿痛……………(95)
阴虚猝倒……………(79)	两臂肩膊痛……………(95)
阳虚猝倒……………(80)	手足痛……………(96)
肾虚猝倒……………(80)	胸背手足颈项腰
大怒猝倒……………(80)	膝痛……………(96)
中风不语……………(81)	背骨痛……………(97)
口眼歪邪……………(82)	腰痛兼头痛……………(97)
半身不遂……………(83)	心腹痛门……………(99)
半身不遂 口眼歪邪…(83)	心痛辨……………(99)
痫证……………(84)	热痛……………(99)
癫狂门……………(86)	寒痛……………(99)
癫狂……………(86)	久病心痛……………(100)
发狂见鬼……………(87)	腹痛……………(101)
发狂不见鬼……………(87)	冷气心腹痛……………(101)
狂证……………(88)	胃气痛……………(101)
寒狂……………(88)	麻木门……………(103)
怔忡惊悸门……………(89)	手麻木……………(103)
怔忡不寐……………(89)	手麻……………(103)
心惊不安,夜卧不睡…(90)	手足麻木……………(103)
恐怕……………(91)	木……………(103)
神气不宁……………(91)	腿麻木……………(104)
腰腿肩臂手足疼痛门…(93)	两手麻木,困倦嗜卧…(104)
满身皆痛……………(93)	浑身麻木……………(104)

麻木痛·····(105)	疮毒·····(115)
足弱·····(105)	头面上疮·····(115)
筋缩·····(105)	身上手足之疮疽·····(116)
胁痛门 ·····(106)	统治诸疮·····(116)
两胁有块·····(106)	黄水疮·····(116)
左胁痛·····(107)	手汗·····(116)
右胁痛·····(107)	饮砒毒·····(116)
左右胁俱痛·····(107)	补肾·····(117)
两胁走注·····(108)	嚏喷法·····(117)
胁痛身热·····(108)	破伤风·····(117)
胁痛·····(108)	疯狗咬伤·····(118)
胁痛咳嗽·····(108)	小儿科 ·····(119)
浊淋门 ·····(109)	色·····(119)
二浊五淋辨·····(109)	脉·····(119)
淋证·····(110)	三关·····(120)
浊证·····(110)	不食乳·····(120)
肾病门 ·····(110)	脐不干·····(121)
阳强不倒·····(110)	山根·····(121)
阳痿不举·····(111)	发热·····(122)
尿血又便血·····(111)	感冒风寒·····(122)
疝气·····(112)	惊风·····(122)
肾子痛方·····(112)	痢疾·····(123)
偏坠·····(113)	泄泻·····(124)
杂方门 ·····(114)	寒泻·····(124)
病在上而求诸下·····(114)	吐·····(124)
病在下而求诸上·····(114)	咳嗽·····(124)

疳证·····(125)	积虫·····(126)
口疳流水口烂神方··(125)	痘证回毒或疔肿方··(127)
疳证泻痢眼障神方··(125)	痘疮坏证已黑·····(127)
疟疾·····(126)	急慢风·····(127)
便虫·····(126)	治火丹神方·····(128)

傅青主男科卷上

江都郭鍾岳校刊
阳曲傅青主先生手著

伤 寒 门^①

初 病 说

凡病初起之时，用药原易奏功。无如^②世人看不清证，用药错乱，往往致变证蜂起。苟看病清，用药当，何变证之有？

【注释】

①门：光绪版无“门”字。以下均同。

②无如：无可如何，意即无奈。

伤 风

凡人初伤风，必然头痛身痛，咳嗽痰多，鼻流清水，切其脉必浮。

方用：荆芥、防风、柴胡、黄芩、半夏、甘草各等分，水煎服。一剂即止，不必再剂也。

按：古方书皆曰中风，今曰伤风。

伤 寒

凡伤寒初起，鼻塞目痛，项强头痛，切其脉必浮紧。

方用：桂枝、干葛、陈皮、甘草各等分，水煎服。一剂即愈。

外 感

凡人外感，必然发热。

方用：柴胡、黄芩、荆芥、半夏、甘草各等分，水煎服。

四时不正之气，来犯人身，必然由皮毛而入营卫，故用柴胡、荆芥，先散皮毛之邪。邪既先散，安得入内？又有半夏以祛痰，使邪不得挟痰以作祟；黄芩以清火，使邪不得挟火以作殃；甘草调药以和中，是以邪散而无伤于正气也。若内伤之发热，则不可用此方。

按：外感之发热，卫气外闭也；内伤之发热，营气内损也。外感热在皮毛，内伤热在骨髓，治法不同。内伤发热方见下。

伤 食

凡伤食，必心中饱闷，见食则恶，食之转痛也。

方用：白术、茯苓、枳壳各一钱，谷芽、麦芽各二钱，山楂二十个，神曲五钱，半夏一钱，甘草五分，砂仁三粒，水煎服。一剂快，二剂愈。

疰 疾

方用遇仙丹：生军六两，槟榔、三棱、莪术、黑丑、白

丑各三两，木香二两，甘草一两，水丸^①。遇发日清晨，温水化三、四丸，寻^②以温米饮^③补之。忌生冷、鱼腥、荞面^④。孕妇勿服。

按：此方丸之大小未曾定分两，愚酌以一钱为准。南方之人，以及老弱久症，尤宜减半。

【注释】

①水丸：水泛丸，即将各药研末，用水调制为丸。

②寻：旋即；不久。

③温米饮：温热的米汤。

④荞面：荞麦磨研成的面粉。

伤 暑

人感此证，必然头晕、口渴、恶热，甚则痰多、身热、气喘。

方用：人参一钱，白术五钱，茯苓三钱，甘草一钱，青蒿一两，香薷三钱，陈皮一钱，水煎服。一剂愈。

大 满^①

此邪在上焦，壅塞^②而不得散也。

方用：瓜蒌一个（捣碎），枳壳、天花粉各三钱，栀子二钱，陈皮三钱，厚朴一钱五分，半夏、甘草各一钱，水煎服。

此方之妙，全在用瓜蒌，能去胸膈之食，而消上焦之痰，况又佐以枳壳、花粉，同是消中圣药；又有厚朴、半夏，以消胃口之痰；尤妙在甘草，使群药留中^③而不速下，则邪气不能久存而散矣。

【注释】

①大满：为表邪入里、内陷心胸与痰饮相结而不得消散的病证。

②壅塞：堵塞，阻塞。

③留中：指药物停留中焦胃脘部。

发 汗

凡人邪居腠理①之间，必须用汗药以泄之。

方用：荆芥、防风、甘草、桔梗、苏叶各一钱，白术五钱，云苓三钱，陈皮五分，水煎服。

此方妙在君白术，盖人之脾胃健，而后皮毛腠理始得开合自如。白术健脾去湿，而邪已难存，况有荆、防、苏梗以表散之乎！

按：此方本玉屏风加减。

【注释】

①腠理：皮肤、肌肉、脏腑的纹理。此处指皮肤与肌肉交接的地方，又称“皮腠”。

寒 热 真 假 辨

真热证：口干极而呼水，舌燥极而开裂，生刺喉痛，日夜不已，大热烙手而无汗也。

真寒证：手足寒久而不回，色变青紫，身战不已，口噤①出声而不可禁也。

假热证：口虽渴而不甚，舌虽干而不燥，即燥而无芒刺②、纹裂也。

假寒证：手足冰冷，而有时温和，厥逆③身战亦未太甚，而有时而定，有时而搐④是也。

【注释】

①口噤：指牙关紧闭、口不能张的症状。

②芒刺：草木上生长的刺。此处系指舌苔隆起如刺状。

③厥逆：四肢厥冷。

④搐（chù触）：指肘臂伸缩抽动的症状，俗称“抽风”。

乍寒乍热辨

病有洒淅恶寒①而后发热者，盖阴脉不足，阳往从之②；阳脉不足，阴往乘之③。何谓阳不足？寸脉微，名曰阳不足，阴气上入阳中④，则恶寒也。何谓阴不足？尺脉弱，名曰阴不足，阳气下陷阴中⑤，则发热也。凡治寒热，用柴胡升阳气，使不下陷阴中，则不热也；用黄芩降阴气，使不升入阳中，则不寒也。

按：玩此可知治疟有用小柴胡汤之法。

【注释】

①洒淅恶寒：形容病人恶风寒时，好象冷水喷洒在身上，或被雨水淋透的感觉。

②阳往从之：指阴气不足，阳邪跟随侵入阴分。从，跟随。

③阴往乘之：指阳气不足，阴邪追随侵入阳分。乘，追逐。

④阴气上入阳中：根据中医“上为阳，下为阴”的理

论，人体上部为阳气分野，阴气入阳中，即阴邪侵入阳分。

⑤阳气下陷阴中：指阳邪侵入阴分。

真 热 证

方用：麻黄、黄连、黄芩、石膏、知母、半夏各三钱，当归五钱，枳壳二钱，甘草一钱，水煎服。一剂轻，二剂愈。

真 寒 证

方用：附子三钱，肉桂、干姜各一钱，白术五钱，人参一两，水煎服，急救之。

此乃真中寒邪，肾火避出躯壳①之外，而阴邪之气，直犯心宫，心君不守②，肝气无依③，乃发战发噤，手足现青色。然则用桂、附、干姜逐其寒邪足矣，何用参、术？即用，何至多加？盖元阳飞越，祇一线之气未绝，纯④用桂、附、干姜一派辛辣之药，邪虽外逐，而正气垂绝⑤，若不多加参、术，何以反⑥正气于若存若亡⑦之际哉？

【注释】

①肾火避出躯壳：指阴寒内盛，致阴阳分离，肾阳外脱。

②心君不守：心火不能守位。心主火，心火离散，导致心阳衰竭，血脉不行，故称心君不守。

③肝气无依：肝气无处依附。肝气依附于肝血，现心不行血，肝亦无血可藏，故肝气无依。

④纯：民国本作“祇”。

⑤垂绝：指接近于亡失。垂，接近。绝，断绝。

⑥反：通“返”。指挽回。

⑦若存若亡：似有似无。意将近断绝。

假 热 证

方用：黄连、当归、白芍、半夏各三钱，茯苓、柴胡、栀子各二钱，枳壳一钱，菖蒲三分，水煎服。

此方妙在用黄连入心宫，佐以栀子，提刀直入，无邪不散；柴胡、白芍又塞敌运粮之道；半夏、枳壳斩杀余党。中原①既定，四隅②不战而归。然火势居中，非用之得法，则贼势弥张③，依然复入。又加菖蒲之辛热，乘热饮之，则热喜热，不致相反而更相济④也。

【注释】

①中原：此处意指首要、关键之处。

②四隅（yú）：四角。意次要之处。隅，角落。

③弥（mí）张：更加显露。此处意发展、蔓延。

④相济：相互帮助，相互有益。

假 寒 证

方用：肉桂、附子各一钱，人参三钱，白术五钱，猪胆汁半个，苦菜①汁十三匙，水三杯，煎一杯，冷服。

将药并器放冷水中，激②凉入胆、菜汁调匀，一气服之。方用全是热药，倘服不如式③，必然虚火上冲，将药呕出。必热药凉服，已足顺其性，况下行又有二汁之苦，以骗其假道之防也哉。

【注释】

①苦菜：为菊科植物苦苣菜 *Sonchus oleraceus* 的全草。

②激：急速。

③不如式：不依照正确的方法。

真 热 假 寒

此证身外冰冷，身内火炽，发寒发热，战栗不已，乃真热反现假寒之象以欺人也。法当用三黄汤加石膏、生姜，乘热饮之，再用井水以扑其心，至二、三十次，内热自止，外之战栗亦若失矣。后用元参、麦冬、白芍各二两煎汤，任其恣饮，后不再甚也。

真 寒 假 热

此证下部冰冷，上部大热，渴欲饮水，下喉即吐，乃真寒反现假热之形以欺人也。法当用八味汤①，大剂探冷②与服，再令人以手擦其足心，如火之热，不热不已，以大热为度。用吴茱萸一两，附子一钱，麝香三分，以少许白面入之，打糊作膏贴足心。少顷③必睡，醒来下部热，而上之火息矣。

【注释】

①八味汤：即金匮肾气丸作汤剂。

②探冷：探测药液至凉时。

③少顷：一会儿。

上 热 下 寒

此证上焦火盛，吐痰如涌泉，赤喉痛，上身不欲盖衣，

而下身冰冷，此上假热而下真寒也。

方用：附子一枚^①，熟地半斤，山萸四两，麦冬一两，茯苓三两，五味子一两，丹皮三两，泽泻三两，肉桂一两，水十碗，煎三碗，探冷与服。其二渣再用水三碗，煎一碗，一气服之，立刻安静。此上病下治之法也。

【注释】

①枚：民国本作“钱”。

循衣撮空^①

此证非大实则大虚，当审其因、察其脉、参其症而分黑白矣。实而便秘者，大承气汤；虚而便滑者，独参汤；厥逆者加附子。

【注释】

①循衣撮空：指神志昏迷的病人，用手摸弄衣被及两手伸向空间象要拿东西样的症状，

阴虚双蛾^①

方用：附子一钱，盐水炒，每用一片含口中，后以六味地黄汤大剂饮之。

附外治法：引火下行用附子一个为末，醋调贴涌泉穴。或用吴萸一两，白面^②五钱，水调贴涌泉穴，急针少商穴，则咽喉有一线之路矣。

【注释】