

張山雷纂輯

科技衛生出版社

藏府藥式補正

內 容 提 要

藏府藥式，原是張潔古的著作，在本草綱目序例中曾有收載。該書向無單行本，僅周氏醫學叢書中有之，系從趙雙湖醫學指歸錄出。

近人張山雷（1872—1934）氏因其書按各藏府標本虛實寒熱補瀉等為條目，而以應用諸藥逐條附注，使初學得此，自少暗中摸索之苦，頗為推重。因此張氏又在原本的基礎上重為疏解，義有未盡者則引申之，有沿襲者則糾正之，偶或脫漏則補綴之，而撰成本書。

這是把據病理藥理而一以貫之的、提綱挈領的中醫用藥規範，是理論聯系實際的寫作。不但可以指導臨床實踐，而且對祖國醫學遺產的整理提高也有一定的啓發性。

藏 府 藥 式 補 正

張 山 雷 纂 輯

*

科 技 衛 生 出 版 社 出 版

（上海南京西路2004號）

上海市書刊出版業營業許可證出093號

上海土山灣印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 1/32 印張 6 9/16 字數 108,000

1958年10月第1版 1958年10月第1次印刷

印數 1—2,000

統一書號 14 · 509

定價 (9) 0.80 元

序

潔古老人藏府標本寒熱虛實用藥式。向無單行本。僅見於李瀕湖本草綱目序例中。止有某藏某府標本虛實寒熱補瀉各條目。而以應用諸藥分條附注。朗若列眉。爲學者示以儀型。樹之模範。最是有條不紊。羅羅清疏。初學得之。譬如握羅盤而指方位。自無暗中摸索之苦。金鍼度世。其意甚良。所惜者。其詳引而不發。言其然而未嘗言其所然。賢者讀之。固不患不能悟徹其條理。苟其愚陋。則難通其奧味。疑似莫分。則毫厘之差。已足基千里之謬。況一類中所列各藥。性情分量。各有專長。效驗所趨。何嘗一致。設不爲之指示。其同中有異。則陋者方且寶若兔園冊子。信手拈來。食不知味。反授庸俗以簡易之捷徑。而爲害且不可勝言。歧中有歧。每滋誤會。是豈作者初意所及料。況乎尋繹諸條。尙有偶沿昔人之誤。未盡純粹者。則亦宜稍爲更正。以成全璧。莫爲之後。雖盛弗傳。蓋亦前賢之所殷殷屬望者也。近人建德周學海澄之。據高郵趙雙湖醫學指歸錄出。列入周氏醫學叢書中。自成一卷。各條目藥下。皆有注文。所以申明其病機之原始。及藥力之効用。頗能言其所以。裨益學者不尠。以校綱目序例中之舊文。增多數倍。周氏謂殆卽趙氏所增。今按大腸條中補氣下。有此所謂氣。疑指風言云云。確是注家口氣。當出趙氏。必

非潔古本書所固有。壽頤謂是書以病因爲主。提綱挈領。於根本上求下手之法。實是探河源於星宿之海。所見者大。足以握病理藥物之樞紐。而一以貫之。較諸向來本草之有百病主治各藥。以證標目。繩從枝節着墨。相去殆不可道里計。且又言簡意賅。切於實用。洵是治醫者不可不讀之書。惟趙氏周氏二本。行世未廣。而李氏綱目中。既無注解。則不能軒輅呈露。且序次又不與周氏盡同。今從周本正文。於注則逐稱原注。以醒眉目。且以拙見疏通而證明之。或有沿誤者。則糾正之。其偶有脫略者。則補綴之。均于條下分別揭出。以清眉目。是固病理中之上乘禪。而亦藥物上之類證表也。爰卽以補正爲名。時辛酉良月。

張山雷氏重訂於蘭江客次

目次

肺部	一
大腸部	二
胃部	三
脾部	五
心部	七
小腸部	九
膀胱部	一〇
腎部	一八
命門部	二五
三焦部	三三
膽部	四〇
肝部	四七

藏府藥式補正

肺部

張壽頤山雷 纂輯

肺藏魄。屬金。總攝一身元氣。主聞。主哭。主皮毛。壽頤按、肺爲諸氣之主者。以其司氣之呼吸。主出納之門戶耳。若易之曰元氣。則以此身陽氣而言。蒸動於腎。而輸化於脾。殊不與肺之呼吸同類。先天根本後天發育。非肺家華蓋之職所能總攝。潔古此言。殊有誤會。雖人之一身。循環上下。本無二氣可言。然肺僅司其出納呼吸之職。而攝納之令。則在腎之蓋藏。布濩之權。則在脾之旋運。究竟各有所主。必不可逕謂肺爲元氣之總攝也。主聞者。蓋以鼻聞五臭言之。肺開竅於鼻。肺氣通調。則鼻觀靈敏。而五臭自分。肺氣閉塞。則鼻竅窒滯。而不聞香臭。非兩耳聞聲之聞也。凡鼻之病。皆肺之病。肺藏主哭。經有明文。然義無所徵。祇可存而不論。肺位最高。故氣通於皮毛。亦膚表之第一層。又經言肺病在肩背。似當補主肩背一句。

本病

原注、藏府之病
本爲病下同

壽頤按、百病淺深。皆當分別藏府經絡標本論治。藏府者。經絡之根本。經絡者。藏府

之枝葉。凡病之輕而淺者。皆在經絡。迨其日積月累。漸入漸深。則傳至本府本藏。而病根堅固。不可猝拔矣。潔古本書。原題曰藏府標本寒熱虛實用藥式。所以握百病之綱要。而辨析其原始者。大經大法。全在標本二字。學者能從此入手。則燭照數計。病無遁情。水飲上池。何患胸無成竹。若以一種病證言之。則又病源爲本。見證爲標。與此標本二義。又是不同。亦不可以渾淪無別。

諸氣腫鬱

原注、肺主氣也。

壽頤按、上焦胸膈之間。氣機壅塞。如胸痺之類。皆肺氣爲病。若中下二焦氣分諸病。

則肝脾腎三藏爲多。經脉篇無此一證。潔古蓋據至真要大論及經脉篇。是動則病肺脹滿。固即肺氣之腫鬱也。

諸痿

原注、肺爲五藏華蓋。故五藏之痿。皆生於肺熱。

壽頤按、經脉篇無此證。至真要大論。諸痿喘嘔。皆屬於上。王注頗欠明析。宋

校正引痿論。謂五藏使人痿者。因肺熱葉焦。發爲痿躄。故曰屬於上。痿。又謂肺痿也。潔古所據。固本於至真要大論。然以病情言之。當專以肺痿爲是。若足痿。則肝腎之虛。亦有因於溼熱者。必不可均以爲肺病。

喘嘔

原注、氣逆。

壽頤按、此以喘爲嘔。故病屬於肺。若其他諸嘔。則胃病爲多。經脉篇有膨膨而喘一證。又有

喘喝一證。喝。靈樞作謁。誤。潔古作嘔。則本至真要大論。

氣短 壽頤按、氣短是肺金之壅塞。或肺虛之無權。故爲肺病。若腎虛氣不收攝。吸氣不下。則不可專以爲肺病矣。經脉篇謂氣虛則少氣不足以息。卽氣短也。

咳嗽 上逆 壽頤按、咳嗽氣逆。固多肺病。而亦有腎虛不能納氣。浮陽上衝一證。其源雖不在於肺。然氣火上衝。擾及肺絡。然後作咳。如不擾肺。卽不作咳。故咳嗽雖各有其源。而皆以肺爲總路。經脉篇有咳上氣一證。

咳唾膿血 原注、肺癰也。 壽頤按、肺癰咳唾膿血固也。又有肺虛久咳成痿。亦唾淡紅稀痰。似膿非膿。似血非血。其候較之肺癰膿血尤爲沉痼。經脉篇無此證。是潔古所補。

不得臥 原注、肺藏魄也。水氣射肺。

壽頤按、肺無肅降之權。則浮陽不藏。不得安臥。此趙氏所謂肺藏魄之理也。其肺

氣脹滿。水飲壅塞。而不得臥者。又是一候。經脉篇亦無此證。

小便數而欠

遺失不禁。原注、上氣下陷。

壽頤按、肺氣清肅則順降得宜。小溲不變。肺氣不利則水道失其故

常。爲痿閉。爲頻數。爲不禁。病雖在下。而自與至高之藏氣。息息相通。喻嘉言謂有翼者無肺。故二便不分而無小水。四足者有肺。則有小水。可知肺與溺之關係。經脉篇有小便數而欠一條。又有溺色變一條。脉經則溺色變下有卒遺矢無度五字。今本甲乙靈樞皆無之。據潔古此條。似脉經作遺矢爲誤。此

蓋以小洩自遺言之。與遺矢不同。

肺脹滿

本條屬新補。以下凡注有新補者均同。

壽頤按。經脉篇有此一條。潔古不錄。蓋以統之於諸氣。膈鬱一條也。然諸氣

膈鬱是概括胸膈氣滿諸證在內。而肺脹固自有專病。是宜補也。

胸滿

新補

壽頤按。經脉篇有此一條。即指肺氣膈鬱言之。潔古不錄此證。亦以爲統於諸氣。膈鬱之中也。

煩心

新補

壽頤按。經脉篇有此一條。雖是心家之煩熱。然肺心最近。肺熱熏心。當有此症。是宜補也。

掌中熱

新補

壽頤按。掌中雖屬手厥陰經。然肺與心部位最近。肺熱熏心。當有此證。是亦藏病。

標病

原注。經絡之病。爲標病。下同。

洒淅寒熱

原注。肺主皮毛。

壽頤按。外感風寒。惡寒發熱。皮毛先受其病。皆肺家之病。傷寒論太陽病之蓄蓄惡

寒。翕翕發熱。雖曰太陽表證。未始非肺手太陰經首當其衝。桂枝證之鼻鳴。小青龍證之水氣喘咳。何

一非肺經病。方中麻黃杏仁。何一非肺經藥。以此知感邪在表。太陽太陰。各有見證。仲景太陽篇。早已

合手太陰證。各示人以辨證用藥之法。何圖明季以來。偏有傷寒傳足不傳手。溫熱傳手不傳足之

說。強分界限。妄生門戶之見。須知外感第一步。無論風寒風熱。肺經受病最多。潔古以寒熱一證。列於

標經標病之首。視近世之斷斷以爭傷寒溫熱手經足經者。所見廣狹不同。相去遠矣。經脉篇雖無此證。然外感寒熱。手太陰固首當其衝。潔古補此最是。近人治風寒風熱。無不以宣滑肺氣爲入手法門。如荊芥牛蒡桑葉薄荷諸味。何一非手太陰經主治耶。

傷風自汗 壽頤按。此兼風寒風熱言之。自汗是表證。亦是皮毛之證。謂非肺經之病而何。經脉篇作風寒汗出中風。

肩背痛冷 壽頤按。肺主肩背。經有明文。肩背痛冷。皆肺經受寒之證。此當用太陽病之桂枝麻黃法者。可悟太陽太陰病理之同條共貫。經脉篇有氣盛有餘則肩背痛一條。又有氣虛則肩背痛寒一條。是寒熱虛實各爲一證。潔古此條。則專以氣虛一層言之。

臑臂前廉痛 壽頤按。此手太陰經脉所過之部。經脉篇作臑臂內前廉痛。厥多一內字。於本經所過之部。尤爲明白。似不可少。此當係傳寫之脫佚。厥則以厥逆言之。雖同是經絡爲病。而與痛各爲一證。

缺盆中痛 臂厥 新補 壽頤按。經脉篇有此二證。臂爲本經所過之部。而脉循肺系。未始不在缺盆之

正中也。

氣實瀉之

原注。肺主氣。實者。邪氣之實也。故用瀉下分四法。

壽頤按。實者。皆有餘爲病。非吾身應有之正氣。故曰實邪。經所謂邪

氣盛則實者。斯宜瀉去其邪。而正乃可安。

〔瀉子〕

原注、水爲金之子。瀉膀胱之水。則水氣下降。肺氣乃得通調。

壽頤按、肺與膀胱。於生理上自有一氣貫通之功用。肺氣清肅。則水道通調。膀胱自無壅滯之患。而膀胱蘊熱。則水氣橫溢。肺金亦失肅降之常。故肺家閉塞。氣窒不宜。有宜疏通肺竅。以恢復下行爲順者。亦有宜泄導膀胱。以決去下流之壅者。病情既異。治法亦是殊途。但謂實則瀉其子。尙是拘泥於五行相生之說。而未盡活潑靈機也。

澤瀉

原注、入膀胱利小便。

壽頤按、澤瀉淡而能滲。利溼熱壅滯之小便不爽。此則專瀉膀胱蘊熱者也。

葶藶

原注、大能下氣。利膀胱水。

壽頤按、葶藶泄肺閉而滑墜下行。導水氣直達州都。是爲行氣下水之主將。

桑皮

原注、下氣行水。

壽頤按、桑根皮稟秋金肅降之氣。清肺之熱。泄導氣火下行。又能通達皮毛。引皮膚中水

氣達膀胱而出。潤而不燥。此泄肺行氣。利水消腫。最馴良而最有力者也。

地骨皮

原注、降肺中伏火。從小便出。

壽頤按、地骨皮能清骨中之熱。泄火下行。以視桑皮。則寒涼又勝一籌。而清肺熱。

導氣火。亦引皮膚水氣順流而下。不嫌燥烈傷津。破耗正氣。則與桑皮。異曲同工。

〔除溼〕

原注、肺氣起於中焦。胃中溼痰凝聚。其氣上注於肺。去胃中溼痰。正以清肺。

壽頤按、形寒飲冷。肺氣壅塞不行。則津液凝滯。水飲成焉。此

金寒水冷。肺藏自有停飲積溼之證。正不必遽引胃之痰溼。上注於肺。舍其田而芸人之田也。故肺家

實邪。痰飲最多。飲本寒水。皆基於溼。卽有濁痰凝結。由於熱邪煎灼而爲濃厚。然其源亦由於溼滯。則雖謂肺胃之實邪皆是溼邪。亦無不可。所以瀉肺之藥。多屬除火消痰之劑。亦不僅半夏茯苓等數物。潔古此條。特撮舉數者以例其餘。非謂肺家除溼之藥止此六物。蓋可知也。

半夏

原注、除溼化痰、健脾和胃。

白礬

原注、燥溼道涎、化痰墜濁。

白茯苓

原注、利竅除溼、瀉熱行水。

橘皮

原注、理氣燥溼、導滯消痰。

薏苡仁

原注、甘、益胃土、勝水、淡、滲溼。

木瓜

原注、斂肺和胃、去溼熱。

壽頤按、肺家溼邪。卽是水飲。故化痰滌飲。皆所以除肺之溼。而淡滲利溼。亦卽所以清肺。正與上文瀉

子一條。其意互相貫注。則凡治痰飲。及通利小水諸藥。自可觸類旁通。固不必條舉而臚陳之矣。

〔瀉火〕

原注、肺屬金、畏火、火有君相之別、君火宜清、相火有從逆兩治、氣實只宜逆治。

壽頤按、肺爲嬌藏。質最柔嫩。故畏寒亦復畏熱。苟受火灼。則

津液被燥。變幻莫測。趙氏謂肺金畏火。猶是五行生尅之空套。其實肺之畏火。本不係乎火能刑金也。

又謂相火有逆從兩治。其意蓋謂龍雷火熾。有用桂附引火歸元。導龍入海之法。用熱以治虛火。故謂之從。其實外熱上熱之證。可投桂附者。皆裏有真寒。而外現假熱之格陽。及下有大寒。而上現浮熱之戴陽。桂附仍治其裏之真寒。下之大寒。非治其格拒之外熱及浮游上泛之虛熱。是已不可謂之從治。若以肺火而論。則無論肺有實熱。止宜清泄。即曰肺家虛熱。亦惟有先清其熱。而虛乃可保。否則熱愈熾。而肺金益耗。病將不可復問。且肺家之火。又何嘗有從治之法。固不以氣虛氣實而有異宜。趙氏此注。直是畫蛇添足。

粳米

原注、色白入肺、除煩清熱、

石膏

原注、色白入肺、清熱降火、

知母

原注、清肺瀉火、潤皮滋陰、

寒水石

原注、瀉肺火、治痰熱喘嗽、

訶子

原注、斂肺降火、泄氣消痰、

壽願按。膏知粳米。白虎湯也。雖是清胃之正將。惟其裏秋收肅降之氣。所以能掃蕩炎盛。而呈西方燥金靜穆之令。故以金神白虎命名。蓋三者性質。固無一非清火泄熱。而助肺金之嚴肅者也。但瀉肺之

火主藥猶不止此。如芩連桑皮地骨皮白前杏仁之類皆是。但羅舉頗嫌繁碎。潔古之意。蓋姑錄數味。以示涯略耳。且下文本熱清金一條。義與此合。亦可參觀。惟訶子澀斂。非能瀉火。此潔古之誤會。而趙氏亦爲之應聲。得毋貽誤後學。

〔通滯〕

原注：邪氣有餘，壅滯不通，去其滯氣，則正氣自行。

壽頤按：肺司氣化出入之橐鑰。外邪壅之。則氣不通行。而停痰積滯。變

幻正多。是肺家邪實之病。皆氣機窒滯。階之厲也。滯固宜通。凡化痰滌飲宣絡順氣之藥。皆可爲肺家通滯之用。亦可與上文瀉子除溼二條諸物。交互參考。

枳壳

原注：破氣行滯。

壽頤按：枳壳枳實。破結開泄。宣導氣滯之主將。但枳實重墜。利於中下二焦。枳壳較爲輕

靈。故爲泄降上焦之主任。

薄荷

原注：辛能散，涼能清，搜肝氣，抑肺盛。

壽頤按：肺受風寒。氣機固爲之窒滯。然風熱乘之。亦能蘊結鬱蒸。閉塞爲患。薄

荷辛涼。其氣芳香。最善走竄。乃清熱利竅之神品。趙氏謂搜肝氣。抑肺盛。非特浮泛不切。抑亦不合病

情。

生薑

原注：辛溫發表，宣通肺氣。

壽頤按：生薑辛溫。輕清而不猛烈。善疏皮毛風寒之邪。故爲肺家發散寒氣之專藥。

以視乾薑味厚溫中。功用自異。

木香

原注、升降諸氣、泄肺疏肝。

壽頤按、木香氣味俱厚。固不僅爲宣通上焦氣化之藥。惟其氣甚烈。上行亦捷。是爲

疏泄氣滯之能品。固振動氣機之良導也。

厚朴

原注、辛溫苦降。下氣消痰。

壽頤按、厚朴辛溫能升。苦泄能降。近人往往視爲中下二焦開結破氣之用。是僅知

其苦泄。而幾忘其辛升。仲景謂喘家加厚朴杏仁佳。知其溫通開泄之功。固合上中下三焦而一以貫之也。

杏仁

原注、潤肺解肌。降氣行痰。

壽頤按、杏仁苦泄重降。開結滯而滌痰膩。是肺家之專藥。

皂莢

原注、通竅吐痰。入肺大腸。

壽頤按、皂莢乃蕩滌垢膩之猛將。無堅不破。無積不消。老痰得之。等於摧枯拉朽。而

風痰壅塞。亦能開泄上涌。一鼓而除。是肺有痰飲之掃蕩法也。

桔梗

原注、入肺瀉熱。開提氣血。表散寒邪。

壽頤按、桔梗疏通氣滯。亦徹上徹下。開泄三焦之通用藥。又能外達腠理。發泄

皮毛。趙謂表散寒邪。深合桔梗辛溫之正治。若謂開提氣血。則須知本草經絕無升提上行之義。未免爲潔古載藥上浮之說所誤。要之泄降爲長。固能疏達肺家氣滯。觀古人以治肺癰。其旨自見。

蘇梗

原注、下氣消痰。祛風定喘。

壽頤按、蘇梗以近根肥大者爲佳。故爲重墜降氣。直達下焦之用。惟其氣芳香。亦行

於中上焦。是亦可以順導肺氣。故潔古列爲肺家之藥。

壽頤按、本類通滯。爲大實者設法。故多氣味濃厚力量峻烈之品。蓋肺家實邪。本止兩種。苟非痰結。卽是氣窒。所以除溼一項專主消痰。而本類專主破氣。惟更有氣機偶滯。未至大實之一候。則枳朴皂莢等味。尙嫌藥力太猛。止宜用氣味輕揚者。開發而屏布之。如兜鈴馬勃九孔子瓜。薑皮旋覆桑葉之類。皆清宣肺氣之清靈要藥。自與氣濃力厚者。主治不同。亦未始非疏通氣滯之一道。他若荊芫蒺藜等。輕疏肺閉。卽以開泄皮毛。解肌散邪。則爲在經外感言之。補入下文標病條中。亦與本病不同。不可含渾。又肺氣鬱窒。內壅生熱者。更有清泄肅降一法。亦所以通肺之滯。如白前桑皮枇杷葉象貝母之屬。是治肺熱氣滯。鬱結不宜之證。苦泄涼降。所以抑之下行。以順肺金清肅之性。但不可誤用於風寒外束之時。否則寒邪被抑。益增其壅。而邪無出路。變幻不窮。此與潔古之辛香開結。大是不同。而所以泄肺家熱壅。自成一種法守。可以補易老之未備者也。

氣虛補之

原注、正氣虛則用補。下分三法。

〔補母〕

原注、土爲金母。補脾胃。正以益肺氣。

壽頤按、虛是本氣之式微。法應用補。自當補益本身。庶爲直捷了當。經雖謂虛則補其母。得毋舍近求遠。失之迂曲。惟肺裏金寒之氣。其體清肅。故肺氣果虛。皆兼寒證。凡是肺家補藥。又多合肺金肅降之令。盡是清涼涼潤。可以治肺家燥熱。而不可以治虛寒。所以古人補肺。恆用

補土之法。培其母以蔭其子。似經文虛則補母一說。專爲肺藏立論。凡是健脾養胃之藥。皆足以補益肺虛。亦不獨潔古所舉之參耆甘草數物。而肺病善後良法。如氣虛少氣乾咳諸證。但已尿細舌清。面白脣淡。純現虛象者。又無一不賴補土以收全續。而滋肺清潤諸藥。悉在禁例矣。

甘草

原注、補脾胃不足

壽頤按、甘爲土之正味。故甘草爲補養脾胃主藥。

人參

原注、益土生金、大補元氣

壽頤按、人參最富脂液。喜陰惡陽。故專補五臟之陰。不可謂其獨益脾胃。且向來以

爲大補元氣者。正以陰液旺而氣自充。其實味厚氣薄。萬不可誤認氣藥。自明以來。幾有作爲補氣陽分之藥者。最不可解。趙氏此注。猶有俗見。

黃耆

原注、壯脾補肺氣

壽頤按、耆皮最厚。而條理清疏。脂液獨富。專補皮毛。益衛氣。是溫養肺家之主將。只言

甘以補脾。轉覺迂遠。

升麻

原注、參耆上行須此引之

壽頤按、升麻是升舉脾胃清陽之藥。惟氣虛不運。脾陽下陷者。用以輔佐參耆。升舉

大氣。以助健運。始可作爲補脾之用。其實已非補土之正將。若列之肺家藥中。則肺以肅降爲順。殊非升提所宜。

山藥

原注、入肺歸脾、補其不足

壽頤按、山藥甘淡。得土氣冲和之正。故爲補土純正之良藥。