



电脑报 东方工作室

轻松玩转

轻松玩转
2001系列

王 键 主编

注册表

- Windows 9x
- Windows Me
- Windows NT
- Windows 2000

注册表超级应用及维护技巧

重 庆 大 学 出 版 社



轻松玩转注册表

注册表超级应用及维护技巧

王 键 主编

重庆大学出版社

内容提要

本书详细地介绍 Windows 98/Me/NT/2000 注册表异同及其内部基础结构、基本操作、注册表修改实例（如系统操作实例、网络与性能提高实例、文件关联、系统菜单与系统安全设置实例、编程实例）、注册表完全恢复指南、优化与维护技巧、流行注册表管理以及维护与优化软件等。书中介绍的实例具有典型性，可操作性强，能解决大量的系统与应用方面的实际问题。

本书内容新颖，是一本全面介绍 Windows 98/Me/NT/2000 注册表及其应用实例的实用技术电脑图书，对广大网络用户及计算机爱好者定有裨益。

图书在版编目（CIP）数据

轻松玩转注册表：注册表超级应用及维护技巧/王键 主编. —重庆：重庆大学出版社，2001.5
（轻松玩转系列）

ISBN 7-5624-2324-5

I. 轻... II. 王... III. 窗口软件, Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows 2000—注册表
IV. TP316.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001) 第 25004 号

轻松玩转系列

轻松玩转注册表

注册表超级应用及维护技巧

QINGSONG WANZHUAN ZHUCEBIAO

王 键 主 编

责任编辑 王 勇 田 妮 何 明

*

重 庆 大 学 出 版 社 出 版 发 行

新 华 书 店 总 经 销

重 庆 电 力 印 刷 厂 印 刷

*

开本：787×1092 1/16 印张：26.25 字数：655 千字

2001 年 5 月第 1 版

2001 年 9 月第 2 次印刷

印数：5 001—6 000

ISBN 7-5624-2324-5/TP·288

定价：35.00 元



序

1999 年，我们推出的轻松玩转系列丛书，包括《轻松玩转 Win 95/98/NT 注册表》、《轻松玩转 BIOS》及《轻松玩转无盘工作站》3 册，承蒙广大读者无怨无悔的支持，一时成为全国最为畅销的电脑图书之一。究其原因，除了计算机爱好者经常接触到这些东西外，本套丛书的实用性、广泛性以及可操作性也得到了广大读者的认可。毕竟 IT 业的发展突飞猛进，相关的知识也是推陈出新，再好的东西也会有过时甚至无用的时候。

基于以上原因，我们决定去旧添新，对该套丛书进行重新编写，以崭新的面貌登场亮相，以此答谢广大读者、对广大读者负责。

新版轻松玩转系列丛书，其基本风格不变，在内容上作了较大修改。下面来看看新版究竟讲了些什么。

《轻松玩转注册表》 本书在原有 Windows 9X/NT 的基础上增加了 Windows Me 和 Windows 2000 的内容，同样以近千个实例进行讲述，还增加了大量实用的注册表修改、维护工具软件的介绍。

《轻松玩转 BIOS》 本书对目前流行的主板 BIOS、硬盘 BIOS、显卡 BIOS 等的设置、升级及优化进行了详细的阐述。

《轻松玩转局域网》 1999 版的《轻松玩转无盘工作站》到目前来说，对无盘工作站用户依然受用，我们也没必要再“回锅”一遍了，就把它升级为《轻松玩转局域网》吧。在本书中，我们除了介绍局域网的技术外，同样收录了无盘工作站的经典实例，相信大家会有更多的收获。

在阅读本书的过程中，遇到什么问题或者有什么建议和思路，请千万别忘了告诉我们。

combook@public.cta.cq.cn
tanyb@china.com

《电脑报》社东方工作室
2001 年 4 月

本书导读

注册表是 Windows 98/Me/NT/2000 操作系统的核心数据库，一旦此数据库出现问题，则系统就无法启动或者无法运行。我们根据多年的经验与体会积累了这方面的素材，现编著成此书，希望能够帮助读者在注册表修改、维护、恢复及优化等方面得到提高。

本书分为 11 章，其主要内容有：

- Windows 注册表来源、异同及其基础结构
- Windows 98/Me/NT/2000 注册组织结构及相关知识
- Windows 98/Me/2000 注册表操作实例
- Windows 98/Me/2000 网络与性能提高实例
- Windows 98/Me/2000 文件关联、系统菜单与系统安全设置实例
- Windows NT/2000 注册表修改精彩实例
- Windows 98/Me/2000 注册表高级使用与编程实例
- Windows 98/Me/2000 完全恢复、优化与维护指南
- 流行 Windows 98/Me/2000 注册表使用与维护软件
- Windows 98/Me/NT/2000 注册表管理、应用与优化软件

在本书编写创作过程中，得到许多网站的帮助，它们提供了一些丰富的资料，这些网站是：注册表专卖店、注册表之家、神奇注册表、注册表工作室、注册表探秘、《微型计算机》网站、CPCW (YESKY) 网站、中国计算机报网站、ChinaByte 网站、21CN 科技中心 Microsoft 网站、华军软件园网站、湖南信息港网站、新潮电子网站、计算机应用文摘网站、中文 YAHOO 网站等。同时还得到抱雪、董绍青、Mustang、范泽亮、张天宁、梁俊清、胡锦承、生哥、梦里水乡、张良等多位先生的帮助；另外，书中还有些引用资料无法一一列出制作者的姓名，他们的经验充实了本书的内容。在此，我们对以上网站及个人一并表示感谢。

编 者
2001 年 3 月

目 录

1 Windows 注册表来源及其比较

1.1	Windows 注册表来源及基础知识	1
1.1.1	注册表的基本概念	1
1.1.2	Windows 98/Me 与 Windows NT/2000 注册表所包括的内容	2
1.2	注册表与 Windows 系统之间的关系	5
1.2.1	注册表与 Windows 系统图	5
1.2.2	Windows NT/2000 注册表的特点	6
1.3	Windows 98/Me 与 Windows NT/2000 注册表在 INI 文件方面的异同 ...	9
1.3.1	.ini 文件保存的必要性	9
1.3.2	从 Windows 3.x 升级为中文 Windows 98/Me 后的变化	10
1.3.3	Windows NT/2000 注册表与 .ini 文件之间关系	11
1.4	Windows 98/Me 与 Windows NT/2000 注册表结构异同	16

2 Windows 98/Me 注册表及其结构

2.1	Windows 98/Me 注册表基本结构	18
2.1.1	注册表中的预定义关键字	18
2.1.2	Windows 98/Me 注册表的双重入口	23
2.2	使用注册表编辑器编辑 Windows 98/Me 注册表	25
2.2.1	启动注册表编辑器	25
2.2.2	注册表数据结构	26
2.2.3	编辑主键与键值项数据	30
2.2.4	在注册表中快速找到所需的注册项	39
2.3	键值形式的修改以及对系统的作用	41
2.3.1	键值形式的修改后的作用	41
2.3.2	不启动也能使用注册表	43
2.4	使用注册表编辑器引入与导出 Windows 98/Me 注册表	44
2.4.1	引入注册表文件	45

2.4.2	导出注册表文件	47
2.5	Windows 98/Me 注册表部分重要内容	48
2.5.1	HKEY_CLASS_ROOT 根键下的重要内容	49
2.5.2	HKEY_CURRENT_USER 根键下的重要内容	50
2.5.3	HKEY_LOCAL_MACHINE 根键下的重要内容	51
2.5.4	HKEY_USERS 根键下的重要内容	56

3 Windows NT/2000 注册表组织结构

3.1	Windows NT/2000 注册表概述	60
3.2	注册表的层次结构	60
3.3	Windows 2000 注册表的组织结构	62
3.3.1	根键与子键分支	62
3.3.2	键值项数据	64
3.4	Windows 2000 启动与注册表	66
3.5	注册表子树解析	68
3.5.1	HKEY_LOCAL_MACHINE	69
3.5.2	HKEY_USERS	71
3.5.3	HKEY_CURRENT_USER	72
3.5.4	HKEY_CLASSES_ROOT	76
3.6	Windows NT/2000 注册表的编辑与修改	77
3.7	Windows NT/2000 注册表的完整性	79

4 Windows 98/Me/2000 注册表操作实例

4.1	注册表基本操作	81
4.1.1	允许强制关闭系统	81
4.1.2	禁止光标闪动	82
4.1.3	删除“查找”命令保留在注册表中的搜索结果	82
4.1.4	进入 Win98/Me/2000 前给出警告信息	83
4.1.5	设置 Windows 98/Me/2000 登录口令	84
4.1.6	开机时使用“多用户登录”	85
4.1.7	设置开机时自动登录系统	85
4.1.8	Windows 系统自动更新	87
4.1.9	鼠标自动激活当前窗口	88

4.1.10	查看安装时输入的 Windows 98/Me/2000 密码	88
4.1.11	改变 Windows 98/Me/2000 有关文件的安装路径	89
4.1.12	设立缺省的用户名和公司名称	90
4.1.13	注册 Windows 98/Me/2000	91
4.1.14	设置自动运行光碟	91
4.1.15	自动播放光碟	92
4.1.16	直接显示图片内容	93
4.1.17	添加或删除启动时自动运行的程序	94
4.2	Windows 98/Me/2000 系统桌面修改方法	95
4.2.1	在桌面上显示 Windows 版本标志	95
4.2.2	禁止在桌面上显示图标	95
4.2.3	禁止显示提示信息	96
4.2.4	禁止使用任务栏	96
4.2.5	以高彩色分辨率显示图标	98
4.2.6	改变 Windows 98/Me/2000 的图标大小	98
4.2.7	进入 Windows 98/Me/2000 时显示欢迎提示	99
4.2.8	以 12 小时制显示 Windows 系统时间	99
4.2.9	隐藏 Windows 系统快捷方式的小箭头	100
4.2.10	把快捷方式的小箭头更改为其他图标	101
4.2.11	为快捷方式的图标加上小箭头	101
4.2.12	禁止桌面上图标上有“快捷方式”四个字	102
4.2.13	使用三键鼠标功能	102
4.2.14	更改 Windows 98/Me/2000 系统的产品名	102
4.2.15	更改 Windows 系统的用户名	103
4.3	通过注册表快速地修改系统图标	104
4.3.1	更改网络工作组图标	104
4.3.2	更改 Web 文件夹图标	104
4.3.3	更改 DOS 程序的图标	105
4.3.4	更改 5.25 英寸软盘的图标	105
4.3.5	更改可移动驱动器的图标	105
4.3.6	更改“注销”的图标	105
4.3.7	更改“运行”的图标	106
4.3.8	更改“关闭系统”的图标	106
4.3.9	更改“收藏夹”的图标	107
4.3.10	更改“查找”的图标	107
4.3.11	更改“开始”菜单中“程序”的图标	107
4.3.12	更改 pbl 文件的图标	107
4.3.13	更改 Internet Explorer 的图标	108
4.3.14	更改“打开的文件夹”的图标	108

4.3.15	更改 3 英寸软盘的图标	109
4.3.16	更改“我的公文包”的图标	109
4.3.17	更改“计划任务”的图标	109
4.3.18	更改“收件箱”的图标	110
4.3.19	给“控制面板”改名、改图标	111
4.3.20	更改“打印机”图标	111
4.3.21	给“回收站”改名、改图标	112
4.3.22	给“我的电脑”改名、改图标	113
4.3.23	给“我的文档”改名、改图标	113
4.4	通过注册表直接修改系统目录路径	113
4.4.1	改变“开始菜单的程序”的目录	113
4.4.2	改变“开始菜单”的目录	114
4.4.3	改变“应用程序数据”的目录	115
4.4.4	改变“字体”的目录	115
4.4.5	改变“发送到”的目录	115
4.4.6	改变“通用文件夹”目录	116
4.4.7	改变“启动”的目录	116
4.4.8	更改“网页的历史记录”目录	116
4.4.9	更改“我的文档”目录	116
4.5	通过修改注册表更改提示信息	117
4.5.1	更改“任务计划”的提示信息	117
4.5.2	更改“拨号网络”的提示信息	117
4.5.3	更改“网上邻居”的提示信息	117
4.5.4	更改“我的文档”的提示信息	117
4.5.5	更改“回收站”满时的提示信息	118
4.5.6	更改“我的电脑”的提示信息	118
4.5.7	更改“回收站”空时的提示信息	118
4.5.8	更改“IE”图标的提示信息	118

5 Windows 98/Me/2000 网络与性能提高实例

5.1	修改注册表以提高网络性能	119
5.1.1	禁止显示 IE “工具” 菜单中的 “Internet 选项”	119
5.1.2	清理 IE 网址列表	120
5.1.3	禁止使用代理服务器	120
5.1.4	在 IE 中禁止显示“工具栏”	121
5.1.5	在 IE 中禁止显示状态栏	122

5.1.6	更改“应用程序”的文件夹的路径	122
5.1.7	更改“应用程序数据”的文件夹路径	123
5.1.8	为同一部电脑设置两个 IP 地址	123
5.1.9	更改 Internet Explorer 的标题	124
5.1.10	更改 Outlook Express 的标题	125
5.1.11	改变“超级链接”处点击前后的颜色	126
5.1.12	清理访问“网络邻居”后留下的字句信息	127
5.1.13	取消登录时自动拨号	127
5.1.14	加快上网速度	128
5.1.15	禁止使用“网上邻居”	129
5.1.16	改变和增加 IE 自动搜索的顺序	129
5.1.17	在“开始”菜单中增加“网上邻居”	130
5.1.18	禁止在“控制面板”中显示“网络”属性	131
5.1.19	禁止在“网络”中显示“标识”属性	131
5.1.20	禁止在“网络”中显示“整个网络”属性	132
5.1.21	更改 IE 的缓冲的路径	133
5.1.21	改变下载的路径	133
5.1.23	禁止查找用户	133
5.1.24	改变收藏夹、Cookies、启动、历史记录的路径	134
5.1.25	创建“拨号网络”在“开始”菜单中	134
5.1.26	网址 URL 的调整	134
5.1.27	取消登录时选择用户	135
5.1.28	隐藏上机用户登录的名字	135
5.1.29	在 Windows 98/Me 中显示“频道栏”	136
5.2	修改注册表以提高系统整体性能	136
5.2.1	使用硬盘快速读取“星际”游戏	136
5.2.2	找回 FLASH 的序列号 (SN)	136
5.2.3	找回 DREAMWEAVER3 的序列号 (SN)	137
5.2.4	“红心大战”游戏作弊	137
5.2.5	隐藏输入的密码	138
5.2.6	优化硬盘驱动器	138
5.2.7	3Dlabs Permedia2 超频	139
5.2.8	Cirrus Logic, S3, Tseng, Trident 超频	142
5.2.9	Voodoo 3 使用与超频	143
5.2.10	改变 Windows 系统最大图标缓冲	144
5.2.11	清除“开始”中的“运行”的历史记录	145
5.2.12	优化软盘驱动器的性能	145
5.2.13	优化 Windows 文件系统	146
5.2.14	巧解 IE 的分级审查口令	146

5.2.15	IE 控制面板的注册表修改	147
5.2.16	使“拨号网络”可以储存密码	148
5.2.17	纠正 Outlook Express 启动错误	149
5.2.18	不想用连接管理器 (Connection Manager)	149
5.2.19	修改连接管理器的连线设置	150
5.3	解决 Windows 98SE 无法升级到 Windows 2000 的方法	151
5.4	通过修改注册表创建 PHP 本地调试环境	151

6 文件关联、系统菜单与系统安全设置实例

6.1	使用注册表改造文件关联功能	154
6.1.1	文件关联的基本结构	154
6.1.2	应用实例	157
6.1.3	深入文件关联	159
6.1.4	特殊键值使用实例	164
6.2	使用注册表解除共享软件的时间限制	168
6.2.1	共享软件的时间限制工作原理	168
6.2.2	修改实例	169
6.2.3	修改 PC-cillin98 软件使用限制	169
6.2.4	Paint Shop Pro 6.0 软件时间限制解除	170
6.2.5	特殊软件的时间限制解除	171
6.2.6	软件时间限制解除的注册表文件	171
6.3	Windows 98/Me/2000 选项卡菜单使用实例	176
6.3.1	禁用“控制面板”的“显示”设置项中的“外观”选项卡	176
6.3.2	禁用“控制面板”的“显示”设置项	177
6.3.3	禁止在“显示属性”中出现“屏幕保护程序”选项卡菜单	177
6.3.4	禁止在“显示属性”中出现“效果、Web、设置”这 3 个选项卡 菜单	178
6.3.5	禁止修改“开始”菜单	178
6.3.6	禁止在“系统属性”中出现“文件系统”选项卡菜单	179
6.3.7	禁止在“系统属性”中出现“虚拟内存”选项卡菜单	179
6.3.8	禁止在“系统属性”中出现“设备管理器”选项卡菜单	179
6.3.9	禁止在“系统属性”中出现“硬件配置文件”选项卡菜单	180
6.3.10	禁止添加打印机	180
6.3.11	禁止删除“打印机”	181
6.3.12	改变“控制面板”中的“添加/删除程序”的“安全/卸载”中的列表 内容	181

6.3.13	禁止在"控制面板"中显示"网络"属性	182
6.3.14	禁止在"网络"中显示"标识"属性	182
6.3.15	禁止在"网络"中显示"整个网络"属性	183
6.4	修改注册表定制"开始"菜单	184
6.4.1	"开始"菜单使用多页面显示	184
6.4.2	禁止显示"开始"菜单中的"Windows 升级菜单"	184
6.4.3	不允许改变启动菜单	185
6.4.4	调整双击灵敏度的区域	185
6.4.5	改变菜单的显示速度	186
6.4.6	控制窗口打开、缩小、关闭时是否显示动画过程	186
6.4.7	禁用"关闭系统"菜单	187
6.4.8	禁止 Windows 98/Me/2000 平滑卷动	187
6.4.9	禁用"查找"菜单	187
6.4.10	禁用"文档"菜单	188
6.4.11	禁用"运行"菜单	188
6.4.12	在"开始"菜单中创建"控制面板"等菜单	188
6.4.13	去掉"开始"菜单中的"登录"选项	188
6.4.14	禁止向"开始"中的"文档"保留历史记录	189
6.5	Windows 98/Me/2000 右键菜单的设置	189
6.5.1	为驱动器的右键菜单增加"整理磁盘碎片"选项	189
6.5.2	减少鼠标右键菜单中"新建"菜单的长度	191
6.5.3	为右键菜单增加"在新窗口中打开"的命令	192
6.5.4	在"回收站"右键菜单中增加"删除"和"重命名"命令	194
6.5.5	修改鼠标右键弹出菜单	195
6.5.6	在"新建"菜单中添加新的文件类型	197
6.5.7	为文件夹的右键菜单添加运行 DOS 的命令	199
6.5.8	输入汉字时自动添加一个空格	200
6.5.9	改变输入法的排列顺序	201
6.5.10	增加"快速启动"的选项	202
6.5.11	增加"关闭系统"选项	203
6.6	Windows 98/Me/2000 系统限制功能	204
6.6.1	禁止 IE 显示"工具"中"Internet 选项"	204
6.6.2	禁止使用鼠标右键	205
6.6.3	禁止磁盘空间不足时的警告	206
6.6.4	禁止显示"远程管理"	206
6.6.5	禁止显示"注销"菜单	207
6.6.6	禁止显示"开始"菜单中"收藏夹"菜单	207
6.6.7	禁止使用 inf 文件	207
6.6.8	禁止使用.reg 文件	208

6.6.9	禁用“打印机”中的“删除打印机”	208
6.6.10	禁用“打印机”中的“添加打印机”	208
6.6.11	禁用“网络”控制面板	209
6.6.12	禁用“用户”控制面板	209
6.6.13	禁用“密码”控制面板	209
6.6.14	禁止修改“开始”菜单	209
6.6.15	禁止修改“控制面板”	209
6.6.16	禁止快速启动	210
6.6.17	在退出 WINDOWS 时清除“文档”中的记录	210
6.6.18	不允许按 Esc 取消登录	211
6.6.19	禁止使用注册表编辑文件 regedit.exe	211
6.6.20	恢复使用注册表编辑文件 Regedit.exe	211
6.6.21	禁止更改“控制面板”和“打印机”	211
6.6.22	禁止修改显示属性	212
6.6.23	隐藏我的电脑中的驱动器	212
6.6.24	退出不保存设置	212
6.6.25	禁用 MS-DOS 方式	213
6.6.26	禁止“重新启动计算机切换到 MS-DOS 方式”	213
6.6.27	在“我的电脑”中显示“计划任务”	213
6.6.28	在“我的电脑”中显示“拨号网络”	213
6.6.29	在“我的电脑”中显示“打印机”	213
6.6.30	禁止 PC 在出错时发出声音	214
6.6.31	禁止 CD-ROM 自动运行	214
6.6.32	禁止改变打印机设置	215
6.6.33	禁止出现“点击这里开始”的提示	215
6.7	Windows 98/Me/2000 系统安全设置	216
6.7.1	预防 BO2000 的破坏	216
6.7.2	预防爱虫的破坏	216
6.7.3	禁止出现 IE 菜单中“工具”栏里“Internet 选项”	216
6.7.4	预防 BackDoor 的破坏	216
6.7.5	清除“木马冰河”的思路	217
6.7.6	预防 WinNuke 的破坏	217
6.7.7	预防 KeyboardGhost 的破坏	217
6.7.8	查找 NetSpy 黑客程序	217
6.7.9	清理访问“网络邻居”后留下的字句信息	218
6.7.10	取消登录时自动拨号	218
6.7.11	取消登录时选择用户	218
6.7.12	隐藏上机用户登录的名字	218
6.7	电脑安全注册表应用步骤	218

7 Windows NT/2000 注册表精彩实例

7.1	如何使光驱的 Autorun 功能失效	220
7.2	自定义启动信息	221
7.3	更改登录时的背景图案	222
7.4	不登录而直接关闭系统的方法	223
7.5	自动登录实例	224
7.6	Windows NT/2000 系统中的登录口令	227
7.7	删除前一个登录者的名称	227
7.8	改变缺省安装目录	228

8 注册表高级使用与编程实例

8.1	在 C++ Builder 5.0 中操作注册表与实例	230
8.1.1	C++Builder 中注册表基本操作函数	230
8.1.2	使用 TRegistry 类开发程序的步骤	231
8.1.3	C++builder 编程修改注册表的问题	231
8.1.4	C++ Builder 开发实例	232
8.1.5	使用 C++ Builder 自定义 Windows 如何重新启动	235
8.2	使用 VC 操作与访问注册表	240
8.2.1	VC++中 MFC 注册表函数概述	240
8.2.2	VC++访问注册表编程的基本框架	241
8.2.3	在 VC++中使用注册表获取信息实例	243
8.3	让 PB 应用程序自动注册 ODBC 数据源	246
8.4	使用 VB 注册表及应用实例	248
8.4.1	VB 与注册表之间的关系	248
8.4.2	注册表中 Default value 的存取与实例	251
8.4.3	注册表中 Value 与 Key 的存取与实例	256
8.4.4	注册表中 Value 的存取与读取 Key 下的所有名称的值(Value) 及实例	265
8.4.5	注册表中 Value 的存取与写入某个 Key 指定名称的值及实例 ..	269
8.4.6	注册表的 Value 的存取与删除某个 Key 的 Value 及实例	271
8.4.7	注册表中 Key 的存取与实例	272
8.4.8	VB 修改注册表疑难问题	274
8.4.9	使用 VB 判断是否连上 Internet 的方法	276
8.5	使用 VBScript 脚本简单修改注册表	283

8.6 用 INF 脚本修改注册表	285
-------------------------	-----

9 注册表完全恢复、优化与维护指南

9.1 Windows 98/Me 注册表完全恢复技巧	288
9.1.1 文件备份还原法	288
9.1.2 系统备份法	290
9.1.3 注册表出错后亡羊补牢	291
9.2 DOS 下维护注册表的高级技巧	292
9.2.1 使用 Scanreg/Restore 命令	292
9.2.2 使用 DOS 界面的 Regedit.exe	292
9.3 Windows 98/Me 注册表瘦身技巧	294
9.3.1 清除无用软件的主键	294
9.3.2 清除不必要的主键或者键值	294
9.3.3 清除带有删除标记的主键	300
9.4 Windows 98/Me 注册表内在问题	301
9.4.1 注册表破坏后的现象	301
9.4.2 破坏注册表的途径	303
9.5 修复注册表	304
9.5.1 重新启动系统	304
9.5.2 使用安全模式启动	304
9.5.3 重新检测设备	305
9.5.4 使用 System.1st 恢复系统注册表	306
9.5.5 重新安装	307
9.5.6 恢复注册表错误	308
9.7 Windows 2000 注册表调整与优化技术	310

10 流行注册表使用与维护软件

10.1 Windows 98/Me/2000 注册表跟踪工具软件	316
10.1.1 Advanced Registry Tracer (简称 ART)	316
10.1.2 注册表快照软件 RegSnap	318
10.1.3 注册表跟踪软件 RegView	319
10.1.4 注册表在线监视器 Regmon	321
10.2 流行注册表辅助编辑器软件	323

10.2.1	注册表编辑器 Resplendent Registrar.....	323
10.2.2	使搜寻注册表快 10 倍的注册表编辑器 Registry Crawler	327
10.2.3	注册表隐含设置编辑器 Registry Tune.....	329
10.3	直接加速 Windows 98/Me/2000 注册表工具	331
10.3.1	微软自身编制的工具软件 Tweak UI	331
10.3.2	Windows 98/Me/2000 系统加速的通用修改工具 TweakII	341

11 注册表管理、维护与优化工具软件

11.1	使用“系统策略编辑器”自动修改注册表	348
11.1.1	Windows 98/Me 系统策略编辑器的安装	348
11.1.2	用系统策略编辑器保护 Windows 98/Me	349
11.1.3	系统策略编辑器的几个应用	351
11.2	使用系统配置程序 MSConfig 更改自行启动程序	353
11.3	使用自动更改注册表工具 Reg2000.....	354
11.4	随心所欲地修改设置—豪侠 99	357
11.4.1	“启动”选项卡的设置	358
11.4.2	“设置”选项卡中的设置	358
11.4.3	“关联”选项卡中的设置	359
11.4.4	“反安装”选项卡中的设置	359
11.4.5	“控制面板”选项卡中的设置	360
11.5	视窗变法家 Winchanger V3.0/4.0	360
11.6	“温黑客” WinHacker95	361
11.6.1	Explorer 的设置	362
11.6.2	Shell 的设置	362
11.6.3	Desktop 的设置	363
11.6.4	Start Menu 的设置	363
11.6.5	Start Up 的设置	364
11.6.6	System 的设置.....	364
11.6.7	Mouse, NetWork 的设置	365
11.7	Windows 98/Me 系统设置高手 Security Setup	365
11.7.1	设置(Setup).....	366
11.7.2	桌面设置(Desktop).....	367
11.7.3	网络设置(Network).....	368
11.7.4	系统管理者设置(Administrator).....	368
11.7.5	隐藏驱动器设置 (Hide Drives)	369
11.7.6	文件允许设置 (Files Allowed)	369

11.7.7	控制面板设置 (Control Panel)	370
11.8	Windows 98/Me 设置工具 O'Reilly Utilities	371
11.8.1	Solutions for Windows 98/Me Annoyances	371
11.8.2	Link Share	376
11.8.3	Power Rename	376
11.8.4	File Version Information	377
11.8.5	Web Browser Delegate	377
11.9	优秀的系统设置增强工具软件 Winboost 98 新版	377
11.9.1	System 按钮:	378
11.9.2	Start Menu 按钮	378
11.9.3	Explorer 按钮	379
11.9.4	Desktop 设置	380
11.9.5	Internet 按钮	380
11.9.6	Misc 按钮	381
11.10	使用超级兔子魔法设置优化注册表	382
11.10.1	Magic Set 安装与设置	382
11.10.2	Windows 注册表优化与使用方法	383
11.11	注册表定制软件 Customizer 2000	390
11.11.1	Customizer 2000 软件档案	390
11.11.2	Customizer 2000 软件使用方法	390
11.12	使用侠客系统修改器修改注册表	393
11.12.1	侠客系统修改器档案	393
11.12.2	侠客系统修改器使用指南	393
11.13	小巧玲珑的注册表修改器——S.Y 注册表曝光修改器	397
11.13.1	S.Y 注册表曝光修改器软件档案	397
11.13.2	S.Y 注册表曝光修改器使用方法	397