



“九五”国家重点电子出版物规划项目·计算机知识普及系列



网站 / 网页编程实作丛书 (3)

Dreamweaver 4

网站开发实作教程

北京希望电子出版社 总策划
孙赵林 吉雄田等 编 写

本光盘内容包括：
本版书中的实例素材



北京希望电子出版社

Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn



“九五”国家重点电子出版物规划项目·计算机知识普及系列



Dreamweaver 4 网站开发实作教程

北京希望电子出版社 总策划
孙赵林 吉雄田等 编 写

本光盘内容包括：
本版书中的实例素材



北京希望电子出版社

Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

874

内 容 简 介

Macromedia 软件公司在互联网应用软件真是出尽风头，无论是 Fireworks、Dreamweaver 还是 Flash，这些软件一经推出，立刻成为专业 Web 设计师的得力工具，在各种评奖中屡获殊荣。而 Dreamweaver 4 的推出，愈加使 Dreamweaver 在页面制作和站点制作软件的霸主地位更加巩固。Dreamweaver 4 提供了许多用户梦寐以求的新功能，相信一定能成为众多专业开发人员设计的标准网页开发平台。

本版书以 Dreamweaver 4 为基础，以如何完整地建立一个网站为出发点，运用了 29 个实例，一步一步地向用户演示网站的前台页面的具体操作。全书由 10 章组成，第一章是 Dreamweaver 4 基础知识介绍；第二章是站点首页的制作；第三章到第九章是本书的主体部分，是本站点的要展示的各个精美页面效果的制作，我们分前导页面、个人感情、休闲生活、网络文学、娱乐天地、科学教育、综合资讯等几个类别来组织，每一个类别中都有若干个页面实例；最后一章用一个实例来介绍怎样在网络上安家，即为主页的上传和站点的维护，以及主页的推广等等。

本版书所有的实例都是作者在以往设计实践中积累的原创作品，作者在详尽讲述制作过程的同时公开了他的创作意图及设计思路，使读者在掌握软件的同时能够得到更为宝贵的设计方法和经验。本版书内容新颖丰富、深入浅出、使用性和操作性强，语言生动流畅，没有晦涩的专业术语，它将帮助读者在轻松的环境下快速地掌握 Dreamweaver 4 软件的网页制作方法和技巧，制作出自己喜欢的网站。

本版书既可作为广大网页制作、网络动画设计人员，广告设计、封面设计、图片处理等从业人员的实用学习指导书，也可作为高等美术院校、高等师范院校电脑美术专业师生的教学、自学用书和社会相关领域培训班的首选教材。

本光盘内容包括本版书中的实例素材。有关本书的建议与实际问题，请与作者联系，E-mail：jcxt@sina.com。

系 列 盘 书 名：“九五”国家重点电子出版物规划项目——网站/网页编程实作丛书（3）

盘 书 名：Dreamweaver 4.0 网站开发实作教程

总 策 划：北京希望电子出版社

文 本 著 作 者：孙赵林 吉雄田 等 编 写

责 任 编 辑：马红华

C D 制 作 者：希望多媒体开发中心

C D 测 试 者：希望多媒体测试部

出 版、发 行 者：北京希望电子出版社

地 址：北京中关村大街 26 号，100080

网 址：www.bhp.com.cn

E-mail：lwm@hope.com.cn

电 话：010-62562329,62541992,62637101,62637102,62633308,62633309（发 行 部）

010-62613322-215（门市） 010-62629581（编 辑 部）

经 销：各地新华书店、软件连锁店

排 版：希望图书输出中心 刘桂英

C D 生 产 者：北京中新联光盘有限责任公司

文 本 印 刷 者：北京媛嘴印刷厂

开 本 / 规 格：787 毫米×1092 毫米 1/16 26 印 张 608 千 字

版 次 / 印 次：2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

本 版 号：ISBN 7-900071-45-8/TP·44

定 价：39.00 元（1CD，含配套书）

说明：凡我社光盘配套图书若有缺页、倒页、脱页、自然破损，本社负责调换。

前　　言

在网络横行的年代，个人网站好像比现实社会的人更能体现你的存在。“你有自己的个人主页吗？”这已成为现在越来越流行的话题。每个人都有很多很特别的信息与经验值得与世界分享，而最快捷、最方便的途径就是通过个人主页这种形式。一个好的个人主页，不仅是你展示自己的空间，更为你和别人的交流提供了条件。网站正在以一个疯狂的速度诞生着。似乎每一个人都想拥有一个网站。无论你想拍卖你的物品、为你的业务做广告还是要向你的偶像表示敬意，到互联网上去亮个像是绝对有必要的。据美国一家因特网搜寻公司发表的最新研究报告说，据不完全统计，因特网上向公众开放的网页已经达到 30 亿页，目前正以每天 730 万页的速度继续增加，到今年 5 月可望达到 40 亿页。

Macromedia 软件公司在互联网应用软件真是出尽风头，无论是 Fireworks、Dreamweaver 还是 Flash，这些软件一经推出，立刻成为专业 Web 设计师的得力工具，在各种评奖中屡获殊荣。最近 Dreamweaver 4 的推出，愈加使 Dreamweaver 在页面制作和站点制作软件的霸主地位更加巩固。Dreamweaver 4 提供了许多用户梦寐以求的新功能，相信一定能成为众多专业开发人员设计的标准网页开发平台。

现今市面上，介绍 Dreamweaver 4 用法的教程，五花八门，各有千秋。可是，具体讲解一个网站如何建立的实例教程却是少之又少。本书就是以此为出发点，一步一步地演示一个网站的前台页面的具体制作步骤。

站点的介绍 为了完美体现 Dreamweaver 4 的神通广大的页面编辑功能，我们制作的是一个展示精美网页效果集锦的网站。本站点的首页本身就是一个漂亮的实例，考虑到下载浏览速度等方面的问题，首页用的图片较小，首页上分门别类地列出了本书中 30 多个实例的链接，浏览者可以根据自己的喜好选择相应的页面进行浏览。至于具体实例中的链接，都是空链接，因为我们做的只是前台页面效果，所以除了站点首页的链接以外，其他页面的链接不要点击。

实例来源 本书的实例，全都是以当今网络上最经典的个人主页为蓝本（参考当今各大网站的个人主页精品榜），融合作者的个人经验和创意，经过恰到好处的布置和组织，制作而成。通过本书实例的欣赏，你会感叹“啊，原来网页还可以做得如此漂亮！”。我们务必做到每一个实例都可以独当一面地做某个网站的首页。我们把所有的实例分为电脑、休闲、娱乐、教育、社会、情感等几个类别，你也可以把本书当作网页效果手册来使用，你想做什么类型的主页，在相应的类别中找到最喜欢的页面，按照具体的操作步骤制作下来就可以了。

读者对象知识要求 本书的读者对象是 Dreamweaver 的中高级用户，要求读者对本软件有相当的认识。但考虑到读者对 Dreamweaver 4 了解程度的不同，我们也有对 Dreamweaver 4 基础知识的简单介绍，所以即使你没有接触过 Dreamweaver，也不用担心，只要你从第一页开始仔细学习，对本软件的各个工具有个初步认识，两个小时以后，就可

TC780/05

以进入到实例的制作部分，因为我们的实例虽然突出的是效果，但绝对没有忽略对各个知识点具体讲解，真正做到即使你对 Dreamweaver 一窍不通，照猫画虎，也可以作出完全一样的效果。

书的结构 本书的第一章是 Dreamweaver 的基础知识介绍。我们更希望读者把这一部分当做手册，当制作中遇到问题时再来查询，而不是当教程学习。第二章是站点首页的制作。首页是一个站点最重要的部分，这是我们花的心事最多的地方，力求不但制作精美，还力求使读者了解整个网站的结构。第三章到第九章是本书的主体部分，是本站点的要展示的各个精美页面效果的制作，我们分前导页面、个人感情、休闲生活、网络文学、娱乐天地、科学教育、综合资讯等几个类别来组织。每一个类别中都有若干个页面实例。最后一章我们用一个实例来介绍怎样在网络上安家，即为主页的上传和站点的维护，以及主页的推广等等。

本书浓缩了作者多年的专业网页制作的经验和技巧，我们的宗旨是使你能作出现今网络上最漂亮的页面效果。

结合本书（带光盘）的出版我们把本书的经典实例放在了站点：
http://site_diy.qzone.com/ 上，欢迎广大读者前来访问，希望你不吝赐教，以便我们做得更好！

本书由邵谦谦总策划，孙赵林执笔编写。张华东、李晓、范之誉、王宏、李琦、王瑾、吴玉浩、付程诚、李龙、吴怀宇、刘华、李精武、周宇、邵冰、李雪萍、魏云、戴丽华、赵小燕、朱峰、程晓、许怀平、周姝、吴啻、华文中等同志在整理材料方面给予了作者很大的帮助。在此，作者向他们表示深深的谢意。

编 者

目 录

第一章 Dreamweaver 4 基础

知识介绍	1
1.1 工作界面和面板	1
1.1.1 工作区和文档窗口	1
1.1.2 活动面板及其设置方法	4
1.1.3 对象面板	5
1.1.4 启动面板和属性检查器	13
1.1.5 历史面板及其运用	14
1.2 Dreamweaver 4 中的基本对象	20
1.2.1 层与层面板	20
1.2.2 层的属性设置和操作	22
1.2.3 插入图像	27
1.2.4 创建基本链接	31
1.2.5 创建邮件链接和锚点链接	33
1.2.6 插入表格	35
1.2.7 创建框架	37
1.2.8 创建表单	42
1.3 模板、库文件和站点	45
1.3.1 创建模板	45
1.3.2 库项目的创建与应用	49
1.3.3 创建本地站点	51

第二章 站点首页

2.1 设置页面基本属性	56
2.2 页面标题图片部分的制作	57
2.3 分隔部分的制作	61
2.4 主体部分两侧小栏目的制作	62
2.5 主体内容中间单元格内容的制作	67
2.6 收尾工作	70

第三章 前导页面

3.1 实例 1 晴阳世纪	72
3.1.1 搭建页面的框架	73
3.1.2 随机闪现彩色方块特效的制作	75

3.1.3 页面链接的制作	78
3.1.4 页面收尾工作	82
3.2 实例 2 诗意图人生	83
3.2.1 效果预览	83
3.2.2 添加页面基本内容	83
3.2.3 添加飘落的雪花的脚本	85
3.2.4 翻转图片的制作	88
3.2.5 添加背景音乐	90
3.2.6 最终效果	91
3.3 实例 3 飞旋的首页	91
3.3.1 认识时间轴	92
3.3.2 效果预览	93
3.3.3 页面制作	93
3.3.4 最终效果	100

第四章 个人情感

4.1 实例 4 浪子驿站	101
4.1.1 搭建页面的框架	102
4.1.2 添加页面的基本内容	105
4.1.3 时间线制作页面的动画效果	106
4.2 实例 5 雨润情丝	111
4.2.1 页面属性设置	111
4.2.2 制作页面主显示区	112
4.2.3 制作图片链接区	116
4.3 实例 6 寂寞之声	120
4.3.1 页面基本属性的设置	120
4.3.2 左侧导航部分的制作	121
4.3.3 右侧主体内容的制作	123
4.3.4 收尾工作	125
4.4 实例 7 我的心事	127
4.4.1 页面中插入脚本语言的基础知识	127
4.4.2 效果预览	128
4.4.3 页面制作	129
4.4.4 最终效果	140

第五章 休闲生活	141	6.4.4 收尾	237
5.1 实例 8 一见倾心	141	7.1 实例 16 竹露荷风	238
5.1.1 头部导航栏的制作	142	7.1.1 设置页面	239
5.1.2 左侧导航简介内容的制作	147	7.1.2 制作顶部图片区	239
5.1.3 主体部分的制作	150	7.1.3 制作左边标题表单区	242
5.2 实例 9 嗜水飘香	159	7.1.4 制作主要内容显示区	247
5.2.1 页面属性设置	160	7.1.5 制作页面底部链接区	250
5.2.2 页面顶部的制作	161	7.2 实例 17 忘言主页	252
5.2.3 制作链接区	163	7.2.1 页面框架的搭建	252
5.2.4 制作主要内容显示部分	165	7.2.2 基本元素的添加	253
5.3 实例 10 雨轩之爱	170	7.2.3 导航链接文本的制作	254
5.3.1 制作标题和链接	170	7.2.4 特效飘落雪花的制作	257
5.3.2 图片与文字的拼接	173	7.2.5 收尾工作	261
5.3.3 用 JavaScript 实现动态效果	177	7.3 实例 18 蓝色的爱情	263
5.4 实例 11 多彩星座	182	7.3.1 效果预览	263
5.4.1 设置页面属性	183	7.3.2 软件的下载与安装	264
5.4.2 制作页面左侧图片区	184	7.3.3 运用 “Anfy” 制作特效	265
5.4.3 制作右侧链接区	186	7.3.4 编辑页面的其它部分	267
5.4.4 制作页面中部信息显示部分	191	7.3.5 最终效果	271
第六章 娱乐天地	195	7.4 实例 19 玄石城堡	272
6.1 实例 12 Sinolara 中文站	195	7.4.1 顶部框架的制作	273
6.1.1 搭建页面框架	196	7.4.2 下左框架内容的制作	278
6.1.2 左侧导航简介的制作	199	7.4.3 下右框架内容的制作	282
6.1.3 中部卷首语和分类导航的制作	201	第八章 科学教育	294
6.1.4 右侧更新日记的制作	205	8.1 实例 20 探索者	294
6.2 实例 13 韵魅 YUNMEI	208	8.1.1 页面顶部的制作	296
6.2.1 制作页面顶部的图片和导航链接	209	8.1.2 主体框架的制作	298
6.2.2 制作本周明星部分的内容	211	8.1.3 添加每个栏目的具体内容	302
6.2.3 制作票房排行和更新快报 部分的内容	212	8.1.4 整理、添加文字背景、版权信息	304
6.2.4 友情链接和精彩感受的制作	215	8.2 实例 21 都市丛林	306
6.2.5 收尾工作	216	8.2.1 顶部标题部分的制作	306
6.3 实例 14 Yeen 国度	217	8.2.2 页面导航部分的制作	308
6.4 实例 15 男人女人	226	8.2.3 主体部分珍稀动物的介绍制作	311
6.4.1 页面顶部和站点导航部分的制作	226	8.2.4 主体部分右侧站右铭和更新 手记部分的制作	313
6.4.2 主体部分的制作	228	8.2.5 收尾	315
6.4.3 页面右侧小栏目的制作	234		

8.3 实例 22 物理教师	317	9.3 实例 26 海阔天空	368
8.3.1 页面顶部的制作	317	9.3.1 标题图片和导航链接的制作	369
8.3.2 站点内容介绍的制作	321	9.3.2 主体部分框架的搭建和主题 分类部分的制作	371
8.3.3 站点手记内容的添加	324	9.3.3 站长的话和更新软件部分的制作 ...	372
8.3.4 链接部分的制作	324	9.3.4 公告栏、日历和声明部分内容 的制作	375
8.4 实例 23 我们的老班长	328	9.4 实例 27 Rainmen 雨人	382
8.4.1 认识模板	328	9.4.1 制作顶部的标题图片和导航栏 ...	382
8.4.2 制作模板	330	9.4.2 主体部分框架的搭建	384
8.4.3 模板的保存与修改	334	9.4.3 制作主体部分两侧的小栏目	385
8.4.4 模板的调用	336	9.4.4 制作页面主体中间的更新 部分内容	388
8.4.5 最终效果	339		
第九章 综合资讯	341	第十章 站点的建立与网页的推广	392
9.1 实例 24 雾都	341	10.1 实例 28 建立本地站点	392
9.1.1 页面的标题导航部分的制作	342	10.1.1 个人主页制作方略	392
9.1.2 主体框架的搭建	345	10.1.2 主页的艺术处理	393
9.1.3 主体部分左侧分类导航 部分的制作	348	10.1.3 站点的建立	396
9.1.4 主体部分右侧内容的添加	348	10.1.4 最终效果	401
9.1.5 收尾工作	351	10.2 实例 29 让你的主页 闻名天下	401
9.2 实例 25 索趣	354	10.2.1 推广主页的方法思路	402
9.2.1 制作标题图片和导航栏	354	10.2.2 选择申请主页的网站	403
9.2.2 制作主体部分左侧的小栏目	357	10.2.3 申请虚拟域名	407
9.2.3 制作主体部分中间的小栏目	359	10.2.4 注册搜索引擎	409
9.2.4 制作主体部分右侧的小栏目	361	10.2.5 最终效果	410
9.2.5 制作浮动的“最近更新” 部分内容	363		

第一章 Dreamweaver 4 基础知识介绍

Dreamweaver 是一个可视化的编程工具，它支持多种浏览器，可建立跨平台的网页，同时它还提供了友好的界面和功能强大的快捷工具，不需编写任何代码就可以制作出动态网页。网页制作人员可以利用 Dreamweaver 提供的层叠样式表（CSS）格式化文本、利用层（Layer）定位网页元素、利用时间链（Timeline）实现网页的动画效果、利用对象库（Library）实现代码的重复使用，甚至可以用 Dreamweaver 来进行本地和远程站点的管理和异地网页编辑。因此，可以说 Dreamweaver 是当今最优秀的网页制作软件。

本书将以各种实例的制作过程向读者展示 Dreamweaver 4 的强大功能，帮助读者成为一个网页制作高手。

为了使读者能熟练地使用 Dreamweaver 制作出满意的网页，在具体制作网页之前，本章将首先介绍有关 Dreamweaver 和网页制作的一些基础知识，以及 Dreamweaver 4 的操作界面。

1.1 工作界面和面板

1.1.1 工作区和文档窗口

要熟练应用 Dreamweaver 设计网页，需要深入了解它的操作环境，包括文档窗口、启动面板、对象面板、属性检查器（或属性检查面板）、历史面板、快捷菜单等等，以及一些相关操作技巧。

1. Dreamweaver 工作区

Dreamweaver 工作区是非常灵活的，用户可以根据自己的喜好来定制，因此它可以适应各种工作风格和使用层次。如图 1-1 所示，常用的工作区组件包括：




图 1-1 Dreamweaver 4 的几个面板

(1) 文档窗口：用于显示你创建或编辑的当前文档。

(2) 启动面板：包含一些打开和关闭常用检查器和面板的按钮。启动面板中的图标被重复显示在文档窗口底部的小型启动面板中，这是为了在启动面板关闭时便于访问这些图标。你可以使用参数选择对话框的浮动面板设置页设置哪个图标显示在启动面板中。

(3) 对象面板：包含一些用于创建不同类型对象（如图像、表格和层等）的按钮。

(4) 属性检查器：显示选定对象或文本的属性，并可以用它来修改这些属性。

(5) 快捷菜单：通过它快速访问适用于当前选择或区域的有用命令。

2. 文档窗口

文档窗口大体上像在浏览器中一样显示当前文档。文档窗口的标题栏显示的是页面标题，如果文件中包含未保存的修改，则标题栏中还将在圆括号中显示文件名和星号。

如图 1-2 所示，文档窗口的状态栏有以下一些组成部分：

(1) 标记选择器：控制选定文本或对象的标记将出现在文档窗口底部左边的标记选择器中。单击这些标记之一，可以在文档窗口高亮显示它的内容。单击`<body>`标记可选择文档的全部正文。

(2) 小型启动面板：文档窗口底部右边的一组按钮称为小型启动面板。小型启动面板上默认显示的按钮与启动面板上显示的相同。这些按钮用来打开 HTML 源码检查器、站点窗口、库面板、HTML 样式面板、CSS 样式面板、行为检查器和历史面板。选择 Edit→Preferences，打开参数选择对话框，从类型 (Category) 列表中选择浮动面板 (Floating Palettes)，可以指定哪些按钮显示在启动面板和小型启动面板中，调整他们在面板中的排列顺序。

(3) 文档大小和下载时间：在小型启动面板左边显示的是估计文档大小和页面的下载时间（包括所有独立文件，如图像和 Shockwave 动画）。下载时间默认是以 28.8kb/s 估算的。

(4) 窗口大小弹出菜单：通过窗口大小弹出菜单改变文档窗口的大小。




图1-2 文档编辑窗口

3. 重置文档窗口大小

文档窗口的当前大小（以像素为单位）显示于本窗口的状态栏中。单击窗口大小，弹

出 Window Size (窗口大小) 弹出菜单, 如图 1-3 所示。通过此菜单可以设置窗口的大小, 使之与常用的显示器大小相适应, 以期获得外观较好的网页。




图1-3 设置文档窗口大小

窗口的大小是指浏览器窗口的内部尺寸, 不包括边界。显示器的大小列在圆括号中。例如, 如果你的网页访问者使用的是 Internet Explorer 或 Netscape Navigator 浏览器的默认配置—— 640×480 显示器, 此时窗口的大小就要选用“ $536 \times 196 (640 \times 480, Default)$ ”选项。

要重置文档窗口的大小, 单击文档窗口底部的窗口大小, 弹出 Window Size 弹出菜单, 从弹出菜单上选择一种尺寸即可。

要修改窗口大小弹出菜单列出的值, 可以按以下步骤进行:

- (1) 从窗口大小弹出菜单上选择 Edit Sizes (图 1-3 中的最后一项)。
- (2) 单击窗口大小列表中的任一宽度或高度值, 然后输入新值, 如图 1-4 所示。
- (3) 要使文档窗口仅调整到特定的宽度 (保持高度不变), 选择高度值并删除它。
- (4) 单击 Description (说明) 域, 输入关于某个特定尺寸的说明文本。




图1-4 重置文档窗口大小

我们也可以把新的大小添加到窗口大小弹出菜单上, 方法是:

- (1) 从窗口大小弹出菜单上选择 Edit Sizes。
- (2) 单击宽度列最后一个值下面的空格。

- (3) 输入宽度和高度值。
- (4) 单击 Description 域，输入关于你添加的大小的说明文本。

1.1.2 活动面板及其设置方法

Dreamweaver 中大多数的面板和检查器都是浮动的，可停泊在文档窗口的边缘或 Windows 桌面，也可以把某些面板或检查器组合到带有多个标签的单个浮动面板中。这就使我们在设计网页时能够很容易地访问到所需信息而不会感到工作空间拥挤。

1. 面板的组合与拆分

把 2 到多个面板组合为一个标签式面板：

(1) 拖曳一个浮动面板的标签（不是标题栏）到另一个浮动面板上面。当高亮显示的边框显示在目标面板周围时，释放鼠标按键。图 1-5 是把历史面板和层面板组合为一个标签式面板。

(2) 单击窗口中的任何标签，即可使对应的面板显示为当前窗口，如图 1-6 所示。




图1-5 面板的合并




图1-6 单击图层标签激活图层面板

因为对象面板没有标签，所以不能拖曳对象面板到其它面板上面，但可以拖曳其它面板的标签到对象面板上来组合它们，如图 1-7 所示。




图1-7 在对象面板重添加其他面板

从一个标签式面板中移除一个面板：

拖动它的标签到窗口之外。

把一个面板从一个标签式面板中移到另一个标签式面板：

拖动它的标签到其它标签式面板中。当高亮显示的边框显示在目标面板周围时，释放鼠标按键。

2. 浮动面板设置

通过浮动面板设置来指定哪个面板和检查器总是显示在文档窗口前面，哪个可以被文档窗口遮挡。也可以设置哪个面板和检查器显示在启动面板中。显示在启动面板的所有项目也显示在小型启动面板中。

浮动面板的设置方法如下：

(1) 选择 Edit→Preferences，然后从 Category（类型）列表中选择 Panels，如图 1-8 所示。




图1-8 浮动面板设置窗口

在默认状态下，所有的窗口、面板、检查器被选定显示在文档窗口的前面。

(2) 在 Always on Top（总是在前面）栏中，把你希望显示在文档窗口后面的面板的选择取消。

例如，如果你想允许文档窗口可以遮挡 HTML 源码检查器，请取消 HTML Source 选项的选择。这样，只有当 HTML 源码检查器处于活动状态时，才会显示在文档窗口的前面。

(3) 在 Show in Launcher（在启动面板中显示）栏中，单击加号（+）按钮，可以增加要在启动面板中显示的面板或检查器；单击减号（-）按钮，可以删除在启动面板中显示的面板或检查器。单击上三角、下三角按钮，可以调整面板或检查器在启动面板中的排列顺序，如图 1-9 所示。

(4) 单击 OK 按钮。

1.1.3 对象面板

对象面板(Object Palette)是最常用的面板之一。通过对象面板可以很方便地在网页中插入各种对象，如表格、层和图像等。选择 Window→Objects，可以显示或隐藏对象面板。要插入对象，单击对象面板中相应的按钮或拖曳按钮图标到文档窗口中即可。

1. 对象面板概述

对象面板默认包含 6 个嵌板：Characters（字符）、Common（常用对象）、Forms（表单对象）、Frames（框架对象）、Head（头部元素）和 Invisibles（不可见元素）。可以修改

面板中的任何对象，或创建自己的对象。




图1-9 设置启动面板内容

常用对象嵌板包含最常用的对象，如图像、表格和层（见图 1-10）。

字符嵌板包含特殊字符，如版权符号、弯曲的双引号和商标符号。

表单嵌板包含创建表单和表单元素的按钮。

框架嵌板包含常用帧集结构。

头部元素嵌板包含添加不同头部元素的按钮，如 META、KEYWORDS 和 BASE 标记。




图1-10 对象面板的常用对象类

不可见元素对象嵌板包含创建文档窗口中不可见对象（如命名锚点）的按钮。选择 View→Invisible Elements，可显示标记这些对象位置的图标。单击文档窗口中不可见元素的图标可选择该对象并改变其属性。

相对于 Dreamweaver 3，第 4 版的对象面板有较大的变化。首先是添加了在 Dreamweaver 中编辑矢量图形（动画）——Flash 按钮和 Flash 文本的功能。此外还添加了以“Layout”的方式编辑表格的功能，利用这个功能，用户可以方便地制作出各种各样的单元格很不规则的表格，避免了在普通表格中，同行或同列的单元格的高度或宽度必须相等。

General（一般参数设置）中有些参数的设置影响到对象面板。要修改这些参数，可选择 Edit→Preferences，然后选择 General 类，如图 1-11 所示。




图1-11 一般参数设置

在插入对象（例如表格、脚本和 Head 元素）时，会出现一个对话框提示你其他信息。取消对 Show Dialog When Inserting Objects（插入对象时显示对话框）选项的选择，可以禁止显示这些对话框。在取消此项选择的情况下插入一个对象，该对象被赋予默认的属性值。在插入对象后，使用属性检查器改变对象的属性。

通过对象面板参数的设置，可以确定怎样显示对象面板的内容：Text Only（仅显示文本）、Icons Only（仅显示图标）或 Text and Icons（显示文本和图标）。图 1-12 所示是“显示文本和图标”方式。




图1-12 同时显示对象的按钮和文本说明

2. Common（常用对象嵌板）

对象面板中的常用对象嵌板包含最常用的对象，如图 1-13 所示，各个按钮的意义依次为：

Image（图像按钮）把一幅图像插入文档中光标所在处。单击图像按钮，Select Image Source（选择图像源文件）对话框出现，从中可以选择要插入的图像文件。

Rollover（轮换图像按钮）提示你指定用于定义轮换图像的两个图像文件。当鼠标指针掠过轮换图像时会换显另一幅图像。

Table（表格按钮）把一张表格插入文档中光标所在处。

Tabular Data（表格化数据按钮）把表格插入文档中光标所在处，并用来自其它文件（如从 Microsoft Excel 中导出的含有分隔符的文本文件）的表格数据填充。




图1-13 对象面板常用对象类

Layer (层按钮) 创建层。单击该按钮, 然后将鼠标指针移动到文档窗口中拖动, 即可定义层的大小和位置。在默认情况下, Dreamweaver 创建的层由 DIV 标记定义。使用属性检查器选择不同标签, 或改变层参数的默认设置。

Navigation Bar (导航栏按钮) 插入一组用于站点导航的图像。

HR (水平线) 在文档中光标所在处插入水平线。

E-mail Link (E-mail 链接按钮) 在文档中光标所在处插入 E-mail 链接。

Date (日期按钮) 在文档中光标所在处插入日期。单击该按钮, Insert Date (插入日期) 对话框出现。在该对话框中可以指定一个日期格式, 并可指示 Dreamweaver 是否在你每次保存文件时都应该更新日期。

Server Side Include 在鼠标所在位置插入一个服务器端的对象, 可以是广告图片、库文件等对象。这是 Dreamweaver 4 新添的一个对象。

Fireworks HTML (插入 Fireworks HTML 按钮) 在文档中光标所在处插入 Fireworks 生成的 HTML 文档和图像。

Flash (插入 Flash 动画按钮) 使用 OBJECT 和 EMBED 标记, 在文档中光标所在处插入 Flash 动画。Select File (选择文件) 对话框出现, 在该对话框中可以选择一个动画文件。CODEBASE、CLASS ID 和 PLUGINSPAGE 属性已经为 Flash 动画预置了适当的值, 用属性检查器为所插入的动画指定其它属性值。

Flash Button 在 Dreamweaver 中编辑 Flash 的按钮。其实并不算编辑, Dreamweaver 4 只是提供了若干 Flash 按钮的样式, 而用户只能从中选择一种, 对按钮中的文本修改一下, 然后插到页面中的鼠标所在位置而已。

Flash Text 是在页面中插入简单的 Flash 的文本对象, 用户可以定义文本, 以及一些变色、链接的属性。

Shockwave (插入 Shockwave 动画按钮) 在文档中光标所在处使用 OBJECT and EMBED 标记插入 Shockwave 动画。在此情况下, CODEBASE、CLASS ID 和 PLUGINSPAGE 属性已经为 Shockwave 动画预置了适当的值。Select File 对话框出现, 在该对话框中可以选择一个动画文件。也可以使用属性检查器来指定动画文件。

Generator (插入 Generator 对象按钮) 在文档中光标所在处插入 Generator 对象。

3. Characters (字符嵌板)

字符嵌板包含一些特殊字符，如图 1-14 所示，各个按钮的意义依次为：




图1-14 对象面板符号类对象

Line Break (断行符按钮)：在文档中光标所在处插入断行符(
)。可以通过按 Shift+Enter 插入断行符。

Non-breaking space：插入非断行空格。在文档中光标所在处插入一个非断行空格()。非断行空格可以防止在两个单词之间断行。

Copyright (版权符号)：在文档中光标所在处插入版权符号。

Registered (注册商标符号)：在文档中光标所在处插入注册商标符号。

Trademark (商标符号)：在文档中光标所在处插入商标符号。

Pound (磅符号)：在文档中光标所在处插入磅(货币)符号。

Yen (日元符号)：在文档中光标所在处插入日元(货币)符号。

Euro (欧元符号)：在文档中光标所在处插入欧元(货币)符号。

Left Quote (左双引号)：在文档中光标所在处插入左双引号。

Right Quote (右双引号)：在文档中光标所在处插入右双引号。

Em-Dash (全角横杠)：在文档中光标所在处插入全角横杠。

Other (其它字符)：提供一个特殊字符集供选择，例如 é 和?。当你选择了一个字符后单击 OK，该字符就被插入到文档中光标所在处。

4. Forms (表单)

表单嵌板包含表单和表单元素的按钮（见图 1-15）。在插入表单元素之前，要把插入点置于表单边界之内；在表单之外的表单元素在浏览器中不显示。如果你试图在表单以外插入一个表单元素，一个对话框就会出现，询问你是否要在该表单元素周围添加表单标记。单击 Yes，建立一个包含该表单元素的新表单；单击 No，插入没有表单的表单元素。

按照图 1-15 的顺序各个图标按钮的功能依次为：

Form (表单)：在文档中光标所在处插入一个表单。表单是容纳表单元素的简单容器。表单边界在文档窗口中不可见，除非 View→Invisible Elements (查看→不可见元素) 设置为打开。