

本草綱目

卷四十九

禽之三 林禽類一十七種

斑鳩嘉祐 青鶴拾遺 鴈即黃褐侯 鴈鳩拾遺 桑屬食物 伯勞嘉祐 鸚鵡唐本 百舌拾遺

遺 練鵲嘉祐 鷺食物 啄木鳥嘉祐 慈烏嘉祐 烏鴉嘉祐 鵲別錄 山鵲食物 鶻嘲

嘉祐 杜鵑拾遺 鸚鵡食物 了鳥附 秦吉

右附方舊五新九

禽之四 山禽類一十三種附一種

鳳凰拾遺 孔雀別錄 駝鳥拾遺 鷹本經 鵬綱目 鸚綱目 鷓即魚鷹 鷓別錄 鷓拾遺 鷓

拾遺 鳩別錄 姑獲鳥拾遺 治鳥綱目 鬼車鳥拾遺 諸鳥有毒拾遺

右附方舊四新九

禽之三 林禽類一十七種

斑鳩宋嘉祐

【釋名】斑佳音錐。錦鳩。方汪鵠鳩。左傳祝鳩。一名也。古者廬人以尸祝登尊俎。謂之祝鳩。此皆鳩之大而有斑者。其小而無斑者曰耶。鼻曰辟。鼻揚雄方言。混列諸鳩。不足據。鵠鳩曰役。鳩曰穰。鳩曰耶。鼻曰辟。鼻揚雄方言。混列諸鳩。不足據。

【集解】鳩一禹錫曰。斑鳩是處有之。春分化為黃褐。秋分化為斑。鵠。黃褐侯。青鵠也。一宗爽曰。斑見春秋分變化。一時珍曰。鳴鳩能化鷹。而斑鳩化黃褐。侯之說。不知所出。處今鳩小而灰色。及大而斑。如梨花點者。並不善鳴。惟項下斑如真珠者。聲大能鳴。可以作媒。引鳩入藥。尤良。鳩性慈孝。而拙於為巢。後架數壘。往往墮卵。天將雨。即逐其雌。齋則呼而反之。故曰鷦巧而危。鳩拙而安。或云。雄呼晴。雌呼雨。

鳩肉【氣味】甘平無毒。

【主治】明目。多食益氣。助陰陽。嘉久病虛損。人食之補氣。宗爽食之令人不噎。時珍。【發明】謂鳩能益氣。則能明目矣。不獨補腎已爾。古者仲春。羅氏獻鳩。以養國老。斑鳩補腎。故能明目。羅杖。云鳩性不噎。食之且復助氣也。

血【主治】熱飲解蠱毒。良。時珍。

屎【主治】治聾耳出膿。疼痛及耳中生疔。聾同夜明沙末等分吹之。時珍。

青鵠音錐。拾遺。

【釋名】黃褐侯。遺。

【集解】一藏器曰。黃褐侯狀如鳩。而綠褐色。聲如小兒吹竽。一時珍曰。鳩有白鳩。綠鳩。今夏月出。一種。綠鳩微帶紅色。小而成羣。掌禹錫所謂黃褐侯。秋化斑。佳。恐即此也。好食桑椹。及半夏苗。

昔有人食之過多患喉
痺醫用生薑解之愈

【氣味】甘平無毒

【主治】蟻瘦惡瘡五味淹炙食之極美藏器安五臟助氣補虛損排膿活血并一切瘡癬癰瘰嘉祐

鳩鳩拾

【釋名】布穀列子鳩音穰穰穀爾雅郭公藏器曰布穀鳩鳩也江東呼為穰穀亦曰郭公北人名

阿公阿婆刺麥插禾脫卻破袴之類皆因其鳴時可為農候故耳或云鳩非也

【集解】爾雅曰布穀似鶴長尾牝牡飛鳴以翼相拂擊時珍曰案毛詩疏義云鳩鳩大如鳩

二月穀雨後始鳴夏至後乃止張華禽經注云仲春鷹化為鳩仲秋鳩復化為鷹故鳩之日猶

如鷹之目列子云鷦之為鷦鷯之為布穀布穀久復為鷦是矣禽經又云鳩生三子一為鷦

肉【氣味】甘溫無毒

【主治】安神定志令人少睡注穎

桑屬食

【釋名】竊脂爾雅青雀郭璞蠟皆雀以時珍曰屬意同屬之在桑間者其質或淡白如脂或凝黃如蠟

故古名竊脂俗名蠟質淺色曰竊
陸機謂其好盜食脂肉殆不然也

【集解】其羽是矣其聲微曲而厚壯光瑩或淺黃淺白或淺青淺黑或淺玄淺丹屬類有九種皆以

隸竊肝棘屬竊丹行屬暗暗背屬噴噴老屬鷓鴣是矣今俗多畜其雛教作戲舞

肉【氣味】甘溫無毒

【主治】肌肉虛羸益皮膚注

伯勞 宋嘉祐

【釋名】伯鷄 夏小博勞 疏伯趙 左鷓 幽鷓 鷓鴣 孟子音決 時珍曰 案曹植惡鳥論云 鷓鴣鳴故以

通士略之世傳尹吉甫信后妻之讒殺子伯奇后化爲此鳥故所鳴之家

【集解】註爾雅云鷓似鷓而大服處云鷓音轄葛白項鴉也張華註禽經云伯勞形似鷓鴣郭璞

揚雄方言謂鷓爲鷓鷃陳正敏避齊聞鷓謂鷓爲今通攻其得失王說已謬不必致辯據郭說則似

苦鳥據張許二說則似今之百舌似鷓鴣而有曠者然鷓好單栖鳴則蛇結而百舌不能制蛇爲不

也據顏說則有之據陳說則謂其目擊斷然以爲臬矣而不起于北方似與藏器鷓即鷓說不合而

爾雅鷓鴣一名鷓鴣與此不同據李說則布穀一名鷓鴣字音相近又與月令鷓鴣拂其羽相據楊

說則鷓鴣乃鷓鴣小如鷓鴣三月即鳴與禮記五月鷓始鳴幽風七月鷓鳴之義不合八說不同如此

要色以四郭鳴其鳴案爾雅謂鷓鴣醜其飛之俗以爲婦翅也既以鷓鴣化類與伯奇之說相近但

不知其能制蛇否淮南子云

伯勞之血塗金人不致取

【附錄】鴛鴦。一時珍曰。鴛鴦。爾雅名鴛鴦。音批。又曰鴛鴦。音匹。波。戴勝也。一曰鴛鴦。此作批。鴛鴦。謂之鴛鴦。人以為候。五更輒鳴。曰架架。格格。至曙乃止。故滇人呼為榨油郎。亦曰鐵鴛鴦。能啖。鸛。鸛。鳥。乃隼屬也。南人呼為鳳凰。卓。隼。人呼為夏。鸛。古有。催。明之。鳥名。喚起者。蓋即此也。其鳥大如燕。黑。色。長尾。有。歧。頭。上。戴。勝。所。集。其。類。不。得。再。集。必。相。歸。不。已。楊。氏。指。此。為。伯。勞。乃。謂。批。頰。為。鸛。鸛。俱。誤。矣。月。令。三。月。戴。勝。歸。于。桑。

毛【氣味】平。有毒。
【主治】小兒繼病。取毛帶之。繼病者。母有娠乳兒。兒病如瘡痢。他日相繼。腹大。或瘥。或發。他人有娠。相近亦能相繼也。北人未識此病。嘉祐

【發明】一時珍曰。案淮南子云。男子種蘭。美而不芳。繼子得食。肥而不澤。情不相往來也。蓋情在腹中之子。故也。繼病亦作。魘。魘。乃小鬼之名。謂兒羸瘦如。魘。鬼也。大抵亦丁奚疳病。
踏枝【主治】小兒語遲。鞭之即速。嘉祐

【發明】一時珍曰。案羅氏爾雅翼云。本草言伯勞所踏樹枝。鞭小兒。鶴鴝音劫。欲○
唐本草。

【釋名】鴛鴦。周。唼唼鳥。廣。八哥。俗。寒。皐。以爲其行欲也。尾而足勾。故曰鴛鴦。從勾。從欲。省。亦通。唼唼其聲也。天寒欲雪。則羣飛如。告。故曰寒皐。皐者。告也。

【集解】一恭曰。鴛鴦似鴉。而有幘者是也。一藏器曰。五月五月。取雛。翦去舌端。即能教人言。又可如人舌。翦別能作人言。嫩則口黃。老則口白。頭上有幘者。亦有無幘者。周禮。鴛鴦不踰濟。地氣使然也。

肉【氣味】甘平無毒。〔說曰〕

【主治】五痔止血。炙食。或爲散飲服。唐本。炙食一枚。治吃噁下氣通靈。華日。治老嗽。臘月臘日取得。五味醃炙食。或作羹食。或搗散蜜丸服之。非臘日者不可用。孟說

【附方】

目睛【主治】和乳汁研滴目中。令人目明。能見霄外之物。藏器

百舌拾遺

【釋名】反舌。○鵲。象聲。今俗呼爲牛屎喇哥。爲其形似鵲。而氣臭也。梵書名舍羅。

【集解】〔藏器〕。背百舌。今之鶯也。〔時珍曰〕。百舌處有之。居樹孔窟穴中。狀如鵲。而小。身略後。則藏。蠶人或畜之。冬月則死。月令仲夏。反舌無聲。即此。蔡邕以爲蝦蟆。者非矣。陳氏謂即鶯。服虔通俗文。以鵲爲白。脰烏者。亦非矣。音雖相似。而毛色不同。

肉【氣味】缺。

【主治】炙食。治小兒久不語。及殺蟲。藏器

窠及糞【主治】諸蟲咬。研末塗之。藏器

練鵲宋嘉祐

【集解】〔馮錫曰〕。練鵲似鵲。而小。黑褐色。食槐子者佳。冬春閒采之。〔時珍曰〕。其尾鵲長白毛。如練帶者是也。禽經云。冠鳥性勇。纓鳥性樂。帶鳥性仁。張華云。帶鳥練鵲之類是也。今俗呼爲

拖白
練

【氣味】甘温平無毒

【主治】益氣治風疾。細剉炒。香袋盛。浸酒中。每日取酒温飲服之。嘉

鷓鴣食

【釋名】黃鳥。經詩黃鸝。文鷓鴣。黃鸝。爾雅倉庚。月令商庚。青鳥。左黃伯勞。時珍曰禽經云鷓鴣鳴嚶。故名。或

之楚雀。幽州謂之黃鸝。秦人謂之黃鸝。鸝。淮人謂之黃伯勞。唐玄宗呼爲金衣公子。或謂之黃袍。

【集解】立春後即鳴。麥黃。樵熟。時尤甚。其音圓滑。如織機聲。乃應節趨時之鳥也。月令云仲春倉庚鳴。入田塘中。以泥自裹。如卵。至春始出。

說文云倉庚鳴則蠶生。冬月則藏。蟄入田塘中。以泥自裹。如卵。至春始出。

肉【氣味】甘温無毒

【主治】補益陽氣。助脾。食之不妬。時

【發明】穎曰此鳥感春陽先鳴。所以補人。時珍曰按山海經云黃鳥食之不妬。楊鑿止妬論云梁武帝后性妬。或言倉庚爲膳療妬。遂令茹之。茹果減半。

啄木鳥宋嘉祐

【釋名】斲木。爾雅鴝。故名。禽經云鴝志在木。鴝志在水。

【集解】一禹錫曰異物志云啄木如鴝。青黑色。頭上有紅毛者。土人呼爲山啄木。一時珍曰啄木小

者如雀犬者如鴉面如桃花喙足皆青色剛爪利鬚鬚如錐長數寸舌長於喙其端有鍼刺啄得蠶以
舌鉤出其之博物志云此鳥能以背畫字令蟲志出食至剛云今閩廣蜀人巫家收其符字以收蠶瘵
瘵毒也食其山啄木頭上有赤毛野人呼為火老鴉能食火炭王元之詩
云淮南啄木大如鴉頂似仙鶴堆丹砂即此也亦入藥用其功相同

肉【氣味】甘酸平無毒
【主治】痔瘻及牙齒疳蠹蟲牙燒存性研末納孔子中不過三次嘉祐追勞蟲治風癩珍時

【發明】一禹錫曰一淮南子云啄木愈鱗以類相攝也荆楚歲時記云野人以五
月五日取啄木主齒痛一時珍曰一追勞治癩治瘻皆取制蟲之義也

【老方】一舊二瘻瘡膿水固濟煨存性研末酒下二錢一姚大夫方追勞取蟲用精肉四兩餓令一
晝夜將二味和勻服之至盡以鹽泥固濟煨一夜五更取出勿打破連泥埋入土中三尺次日取出破
開入銀石器內研末以無灰酒入麝香少許作一服須謹候安待蟲出速鉗入油鍋煎之後服局方
嘉禾散經驗方多年癩病取臘月啄木鳥一箇無灰泥酒三升先以瓦罐鋪荆芥穗一寸厚安鳥於上再
胡雲錫經方多兩炮附子一兩砂麝香各一分龍腦一錢共研勻每服一錢先服溫
膏二兩鐵粉一兩炮附子一兩砂麝香各一分龍腦一錢共研勻每服一錢先服溫
水三兩口以溫酒一盞調服即臥發時又服一服間日再服不過十服即愈保幼大全

【附方】一新啄木散治蟲牙啄木舌一枚巴豆一枚研勻每以
豬鬃一莖點少許於牙根上立瘳聖惠

【主治】庚日向西熱飲令人面色如朱光彩射人時珍神書

【主治】管至剛後靈機要云三月三日取啄木以丹砂大青拌肉餌之一年取腦和
慈烏祐宋嘉雄黃半錢作十九丸每日向東水服一丸久能變形怒則常人也

慈烏祐宋嘉

【釋名】慈鴉嘉祐孝鳥說文寒鴉時珍曰鳥字篆文象形鴉亦作鴉禽經鴉鳴啞啞故謂之鴉此鳥初也

【集解】一禹錫曰一慈鳥北土極多似烏鴉而小多羣飛作鴉鴉聲不嘔臭可食時珍曰鳥有四者燕鳥也似鴉鳥而小赤鶯穴居者山鳥一名鴉出西方燕鳥一名白脰而向啼也又蜀徽有火鴉能

火銜

肉【氣味】酸鹹平無毒

【主治】補勞治瘦助氣止咳嗽骨蒸羸弱者嘉祐和五味淹炙食之良說曰北帝攝

烏鴉宋嘉祐

【釋名】鴉鳥小爾雅鴉與鴉音鴉音匹楚鳥詩義大鴉鳥經

【集解】一時珍曰一鳥鴉大鴉而性貪鴉好鳥善避繒繳古有鴉經以占吉然北人喜鴉惡鴉南人喜鴉惡鴉惟師曠以白項者為不祥近之

肉【氣味】酸澀平無毒卵食之令人昏忘把其毛亦然蓋未必昏為其擅臭耳

【主治】瘦病欬嗽骨蒸勞疾臘月以瓦瓶泥固燒存性為末每飲服一錢又治小兒痢疾及鬼魅嘉祐治

暗風癩疾及五勞七傷吐血欬嗽殺蟲時珍

【發明】一頌曰一鳥鴉今人多用治急風而本經不著宜於臘月捕取翅羽翳足全者泥固煨過入藥治諸風烏犀丸中用之見和劑局方時珍曰聖濟總錄治破傷中風牙關緊急四肢強直

有金烏散煨過入藥品多不錄

【附方】新五勞七傷。吐血嗽烏鴉一枚。括樓一枚。白礬少許。暗風痲疾。用臘月烏鴉一箇。鹽泥固瓶。入硃砂末半兩。每服一錢。酒下。日三服。不過十日愈。○又方。用並保幼大箇。疝氣偏墜。即前胡桃。入新生兒衣一副。經脈不通。積血不散。用烏鴉散主之。烏鴉去皮毛。炙三分。當歸焙好。墨各三分。延胡。煨研入之。同上。經脈不通。索炒蒲黃炒水蛭以糯米炒過。各半兩。芫青糯米炒過一分。為末。每服一錢。酒下。虛勞瘵疾。烏鴉一隻。絞死去毛腸。入人參片花椒各五錢。雞合水。煮總錄。下。虛勞瘵疾。烏鴉一隻。絞死去毛腸。入人參片花椒各五錢。雞合水。煮。

烏目【氣味】無毒。

【主治】吞之令人見諸魅。或研汁注目中。夜能見鬼。藏器

頭【主治】土蜂瘻燒灰傅之。聖惠

心【主治】卒得欬嗽。炙熟食之。後肘

膽【主治】點風眼紅爛。時珍

翅羽【主治】從高墜下。瘀血搶心。面青氣短者。取右翅七枚。燒研酒服。當吐血便愈。蘇頌。○治鍼刺入肉。以三五枚炙焦。研末醋調傅之。數次即出。甚效。又治小兒痘瘡不出。復入。時珍

【附方】新一痘瘡復陷。十二月取老鴉左翅。辰日燒灰。用積豬血和丸。炙子大。每服一丸。以積豬尾血同溫水化服。當出也。○聞人規痘疹論。

鷓鴣別錄下品

【釋名】飛駁鳥。陶弘景喜鵲食乾鵲故謂之駁。靈能報喜故謂之喜。性最惡溼故謂之乾。佛經謂之鷓鴣色駁尼。

小兒謂之神女。

【集解】而孕以視而抱。季冬始巢。開戶背太歲向太乙。知來歲風多巢必卑下。故曰乾鵲。知來往往知往。段成式云。鵲有隱巢木如梁令。鵲鳥不見人若見之主富貴也。鵲至秋則毛毳頭禿。淮南子云。鵲矢中蠟。蠟即反而受啄。火勝金也。

雄鵲肉氣味甘寒無毒。一日華涼。

【主治】石淋消結熱。可燒作灰以石投中解散者是雄也。淋汁飲之。令淋石自下。治消渴疾。去風及大

小腸澀并四肢煩熱。胸膈痰結。婦人不可食。頰冬至埋鵲於園前辟時疾溫氣。出肘後。

【發明】燒弘景曰凡鳥之雌雄難別者其翼左覆右者是雄右覆左者是雌。又燒毛作屑納水中沈者是雌。浮者是雄。今云投石恐止是鵲餘鳥未必爾。

【主治】思弘景曰五月五日取鵲腦入術家用。一時珍曰按淮南萬畢術云丙寅鵲腦令人相之者則陶氏所謂術家者亦此類耳。

【主治】多年者燒之。水服。療顛狂鬼魅及蠱毒。仍呼祟物名號亦傳瘡瘡良。華正旦燒灰撒門內辟盜其重巢柴燒研飲服方寸七。一日三服。治積年漏下不斷。困篤者一月取效。千金方重巢者連年重巢也。

【附方】新重鵲巢中草一箇燒灰每服二錢七。以薔薇根皮二錢煎湯服之。日二。聖惠。

山鵲食

【釋名】鵲 渥學二音。翰音汗。山鵲 俗名。赤嘴烏。西陽雜俎。

【集解】(時珍曰)山鵲處處山林有之。狀如鵲而鳥色。有文采。赤嘴赤足。尾長不能遠飛。亦能食鵲。值則搏者皆指此也。鄭樵以為喜鵲誤。矣。有文采如戴花勝人名戴鵲戴張。

【氣味】甘温無毒。

【主治】食之解諸果毒。汪穎。

鵲嘲

宋嘉祐。鵲嘲。骨猪二音。【釋名】鵲嘲。爾雅。鵲嘲。左。鵲嘲。爾雅。鵲嘲。渥學。阿鵲。雜。鵲嘲。音。藍。呂。時珍曰。其目似鵲。其形似鵲。故有諸。

名。阿鵲。乃鵲。鵲之訛也。陸佃云。凡鳥朝鳴曰嘲。夜鳴曰。啾。此鳥喜朝鳴。故也。禽經云。林鳥朝嘲。水鳥夜啾。是矣。【集解】(禹錫曰)鵲嘲。南北總有。似山鵲而小。短尾有青毛冠。多聲。青黑色。在深林間。飛翔不遠。北。或云鵲嘲。即戴勝。未審。是。否。鄭樵以為鵲嘲。非矣。

肉【氣味】鹹平無毒。

【主治】助氣益脾胃。主頭風目眩。煮炙食之。頓盡一枚。至驗。嘉祐。今江東俚人呼頭風為瘧頭。先從。

杜鵑

遺拾。

【釋名】杜宇，禽。子，舊音。子規，亦作鴝鵒。音弟桂，亦催歸。思歸，怨鳥。周燕，說文。陽雀，一。時珍曰：蜀人見鴝鵒者，遂謂杜宇化鴝鵒，誤矣。鴝鵒與子規，鴝鵒催歸，諸名皆因。其聲似各隨方音呼之而已。其鳴若鴨，不歸去。諺云：陽雀叫，題鴝鵒。是矣。禽經云：江左曰：子規，蜀右曰：杜宇。甌越曰：怨鳥。服虔註：漢書以鴨鵒為伯勞，誤矣。名同物異也。

伯勞一名鴝音決，不音桂。【集解】子規，鳥鳴。故蜀人見鴝鵒而悲，望帝荆楚歲時，記云：杜宇為望帝，淫其臣繁靈妻，乃禪位去。時血登廟，聞之不祥，厭法，但作狗聲。應之，異苑云：有人山行，見一羣聊學之，嘔血便殞。人言此鳥啼至，血出乃止。故有嘔血之事。一。時珍曰：杜鵑出蜀中，今南方亦有之。狀如雀，鶴而色慘黑，赤口，有小冠，春暮即鳴，夜啼遠旦，鳴必向北，至夏尤甚。晝夜不止，其聲哀切，田家候之，以興農事。惟食蟲蠹，不能為巢，居他巢生子，冬月則藏蟄。

肉【氣味】甘平，無毒。【主治】瘡癩有蟲，薄切炙熱貼之，蟲盡乃已。時珍曰：按呂氏春秋云：肉之美。【發明】一。時珍曰：按呂氏春秋云：肉之美。者，燕燕之臍，則昔人亦嘗食之矣。

鷓鴣食

鷓鴣食

鷓鴣食

【釋名】鷓鴣，俗名乾鼻。一。時珍曰：按字說云：鷓鴣如嬰兒之學母語，故字從嬰母，亦作鷓鴣。熊太古云：謂之操陀。

【集解】人以時珍曰：鷓鴣有數種，綠鷓鴣出隴蜀，而滇南交廣近海諸地尤多。大如鳥鷓鴣數百羣飛，南大於白而小於綠者，性尤慧利，俱丹味鈎吻，長尾赤足，金睛深目，上下目瞭，皆能眨動。舌如嬰兒，其趾前後各二，異於衆鳥。其性畏寒，即發顛如癩而死，飼以餘甘子可解，或云：靡其背則瘡，或云：雄者喙變。

【發明】取之狀如圓石白似卵者是也然鳳非梧桐不棲非竹實不食那復近地而有壅入土乎正物
有自然之理不可曉也今有鳳珠未必有竹氏春秋未必有鳳恐是麟鳳洲有之如漢時所貢絃膠
煎鳳髓造成者為足怪哉時珍曰按呂氏春秋云鳳血作成故雷公炮炙論
所產之地不以為異也續膠膠洞冥記以為鳳髓所作要皆誑言不必深辯
云斷弦折劍遇鸞血而如初陳氏以為鳳髓所作要皆誑言不必深辯

孔雀別錄
下品

【釋名】越鳥。時珍曰孔雀大也李昉呼
為南客梵書謂之摩由避

【集解】志云孔雀交趾雷羅諸州甚多生高山喬木之上大如鷹高三四尺不減於鶴細頸隆背頭裁
三毛長寸許數十羣飛樓遊岡陵晨則鳴聲相和其聲曰都護雌者尾短無金翠雄者三年尾尙小五
年乃長二三尺夏則脫毛至春復生自背至尾有圓文五色金翠相繞如錢自愛其尾山棲必先擇置
尾之地兩則尾重不能高飛南人因往捕之或啖伺其過生斷其尾以為方物若回顧則金翠頓減矣
山人養其雛為媒或探其卵雞伏出之飼以豬腸生菜之屬聞人拍手歌舞則舞其性妬見采服者必
啄之北戶錄云孔雀不匹以音影相接而孕或雌鳴下風雄鳴上風經云孔雀見蛇則宛而躍者是矣
有雌雄將乳時登木哀鳴蛇至即交故其血膽猶傷人禽經云孔雀見蛇則宛而躍者是矣

肉【氣味】鹹涼微毒。藏器曰無毒。

【主治】解藥毒蠱毒。華日

【發明】時珍曰按紀聞云山谷夷人多食之或以為脯腊味如鷄鷩能解百毒人食其肉者
自後服藥必不效為其解毒也又續博物志云李衛公言鷩鷩能解百毒人食其肉者

【主治】生飲解蠱毒良藥。

【發明】時珍曰熊太古言孔雀與蛇交故血贈皆傷人而日華及異物志言其血與首能解大毒
似不相合按孔雀之內既能解毒何血獨傷人耶蓋亦猶雉與蛇交時即有毒而蛇伏蟄時即

