

四庫全書存目叢書編纂委員會編


齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部
第四二册

魯新登字 07 號

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

責任編輯：孫言誠 賀 偉

1566100

四庫全書存目叢書·子部四二

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精英印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 53.125 印張

1995年9月第1版 1995年9月第1次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第四二册目次

子部・醫家類

安老懷幼書四卷

〔明〕劉宇輯
上海圖書館藏明弘治十一年自刻本

神應經一卷

〔明〕陳會撰
中國中醫研究院圖書館藏日本昭和四十九年東京都盛文堂據日本正保二年版翻刻本

一八六

醫史十卷

〔明〕李濂輯
上海圖書館藏明刻本

二二一

藥鏡四卷

〔明〕蔣儀撰
中國中醫研究院圖書館藏明崇禎十四年蔣儀刻本

三〇七

新編醫學正傳八卷

〔明〕虞搏撰
浙江圖書館藏明萬曆六年刻本

三七一

安老懷幼書四卷

〔明〕劉宇輯

上海圖書館藏明弘治十一年自刻本

附《四庫全書總目》· 安老懷幼

書四卷》提要

老書序

家時侍先府君暨

適先大父以庚辰

致政而歸府君事之

次食一衣服一藥餌必能

動之居聲容氣咳之

旋務底其懽心而

大父壽年八袞有四

皆謂先府君事親

竊見府君每於奉

一書以為法子

松意義請問之府君曰書

語也曲盡人子事親之

少長即與授讀既而府

予居憂三載就學

鄉薦登橋門倖竊一

少年奔走仕途未遑檢拾

亡失成化甲午春奉

宦邸祿養時年

予所侍養而恒

之宜每求是書而不

承乏御史徧索

購求以

如在

太孺人而獲逾中畫
書之有益於人也

本一失求之十

彼僻壤遐陬深

得是書

本末

訛舛

親校閱命工翻

書之流傳而不

於世道也使無補於

考證書前一編

治之宜四時攝養

保護醫藥扶持之

供侍亦授此書以

丁居宦邸每於瞻望之

康之信以自慰者亦惟是
也憶昔先府君以是

而獲蒙上壽今予

矣鶴髮童顏

書之力不可兩

之竹時貴致謫遠夷弘

守筠陽太孺人以亡

叨兒儒叨中鄉闈

供侍亦授此書以

丁居宦邸每於瞻望之

序間興化令尹陳君直

庚戌秋九月上潯河南穎

二編備載古人嘉之

筠陽有斐堂書

與夫膳羞藥石

具凡二百九十三條

新書乃有宋大德

鑒鄒君鉉所增

合三編而一之

上所見

之心何

孝子

書流傳俾天下

知事親之有要

術佩服而行登親壽

興仁興孝之願其有

既多乎予故不辭

首且總其名曰安

方同志者勉焉



刊安老懷幼書跋

一間老與幼人之所

雲川傳之子宏宏傳至宣
孫益精玄妙活人廿

人與慈人之所踰跡

方揮雖五尺童每

老懷幼而盡孝慈之

慕君心兒醫也因均

方術之事不可不致

欣然出秘傳卹幼集一

一端州府時於所

一搜閱之所用之

心其差訛翻刊而以

情多之術又周而悉妙

有歎然者如淮丙

之而有者而其治

選抵

叫借寫書君某津

而妙顧世之以醫名也

活幼專門洪武初殷

西而有是功耶未參

生子真欽承

而因求其書以歸

皇帝命隨侍

公義方憲副使文七

潘永樂初

公本貞壽公克明端

文皇帝徵為御醫至名

此以為宜獎勵多老士

一於是通題其名曰安

書遂多稍俸錄梓以廣其

乎人之生也孰無父母

乎孫武事父母而用

庶乎盡矣育子孫而

惡庶乎盡矣誠能推

之兄弟則友又能

无者也兄弟壯者

也孝之與壯

移是焉則是書之

小補云乎哉

戊午二月丁卯

士茅中憲大支山西

使前監察御史清願

卷一
幼書

目錄

一飲食調治

二形聲

三醫藥扶持

四性

五宴處起居

六

七戒忌保護

八

九春時攝養篇

凡八條

十攝養篇

凡十二條

十一時攝養篇

凡六條

十二時攝養篇

凡一

十三食治卷老序

凡九條

十四食治眼目方

凡十六條

十五食治五勞七傷諸方

凡

十六食治老人脾胃氣弱方

凡

十七食治老人鴻癆諸方

凡三十

十八食治老人喘嗽諸方

凡十一條

十九食治脚氣諸方

凡十二條

二十食治諸淋疾

凡十條

二十一食治老人虛寒諸方凡十條

三十二食治冷氣諸方凡十條

二十三食治諸病方凡十條

二十四食治諸風方凡十條

二十五治傷積血出方凡十條

二十六治失音酒飲

二十七治鼻衄酒

二十八補下元烏鵲鬚丹仲丸

二十九治一切洗眼方凡四條

三十治腸風漏血當日止方

三十一治一切惡瘡疼痛方凡二條

三十二治手臂疼痛無力虎骨散

三十三風熱毒瘡發背黃蓍散

三十四風氣神白散

三十五一切心腹刺痛應痛丸

三十六赤白痢疾方

三十七續添年老調養雜症 凡七條

目錄終

卷之二

飲食調治第一



主身者神養氣者精益精者氣資氣者食故飲食進則殺氣克穀氣充則氣血盛氣血盛則筋力強故脾胃者五臟之宗也五臟之氣皆稟於脾故四肢皆以胃氣為本生氣通天論云氣味辛甘發散為陽酸苦漏泄為陰是以一身之中陰陽運用五行相生莫不由於飲食也若少年之人真元氣壯根本強盛未易為患其高年之人真氣耗竭五臟衰弱全仰飲食以資氣血若生冷無節饑飽失宜調停無度動成疾患凡人疾病未有不因風寒暑濕饑飽勞逸入邪而感為人子者得不慎之若有疾患且先詳食醫之法審其疾狀以食療之食療未愈然後命藥貴不傷其臟府也凡百飲食必在人子躬親調治無縱婢使慢其所食老人之食大抵宜其溫熟熟軟忌其粘硬生冷每日晨朝宜以醇酒先進平補下元藥一服女人則平補血海藥一服無燥熱者良尋以猪羊腎亞米粥一盃寢之

五味葱薤鷄脅等粥皆可至辰時服人參平胃散一服然後次第以順四時軟熟飲食進之食後引行一二百步令運動消散臨卧時進化痰利膈人參半夏丸一服暮年之人不可頓飽但頻頻與食使脾胃易化穀氣長存若頓令飽食則多傷滿緣衰老人脾胃虛薄不能消納故成疾患為人子者深宜體悉此養老人之大要也日止可進前藥三服不可多餌如無疾患亦不須服藥但只調停飲食自然無恙矣

形證肺候第二

上古天真論曰女子之數七丈夫之數八女子七四十九任脉虛衝脈衰天癸竭地道不通丈夫八六十四五藏皆衰筋骨解墮天癸盡脉弱形枯女子過六十之期丈夫逾七十之年越天常數上壽之人若衣食豐備子孫勤養承順慈親恭行孝禮能調其飲食適其寒溫上合神靈下契人理此順天之道也高乍之人形羸氣弱理自當然其有丈夫女子年踰七十面色紅潤形氣康強飲食

不退尚多秘熱者此理何哉且年老之人瘦庠為常今反此者非真陽血海氣壯也但診左右手脉湧大緊數此老人延年之兆也老人真氣已衰此得虛陽氣盛充於肌體則兩手脉大飲食倍進雙瞼常紅精神強健此皆虛陽氣所助也湧時有煩渴萬熱大府結但隨時以常平湯藥微微消解三五日間自然平復常得虛陽氣存自然飲食得進此天假其壽也切不得為有小熱頗用轉鴻之藥通利苦冷之藥疎解若虛陽氣退復歸真體則形氣既羸藏府衰弱多生冷疾無由補復若是從來無虛陽之氣一向憊乏之人全在斟量湯劑常加溫補調停體粥以為養治此養老之先也

醫藥扶持第三

常見世人治高年之人疾患將同年少亂投湯藥妄行鍼灸以攻其疾務欲速愈殊不知上壽之人血氣已衰精神減耗危若風燭百疾易攻至於視聽不全聰明手足舉動不隨其身體勞倦頭目昏眩風氣不順宿疾時發或秘或泄或冷或熱此皆

老人之常態也不順治之緊用鍼藥務求痊癒往往因此別致危殆且攻病之藥或吐或汗或解或利緣衰老之人不同年少真氣壯盛雖汗吐轉利未至危困其老弱之人若汗之則陽氣泄吐之則胃氣逆瀉之則元氣脫立致不虞此養老之大忌也大體老人藥餌止是扶持之法只可用溫平順氣進食補虛中和之藥治之不可用市肆贖買它人患送不知方味及狼虎之藥與之服餌切宜審詳若身有宿疾或時發動則隨其疾狀用中和湯

卷四

四

藥調順三朝五日自然無事然後調停飲食依食

醫之法隨性變饌治之此最為良也

性氣好嗜第四

眉壽之人形氣雖衰心亦自壯但不能隨時人事遂其所欲雖居溫飽亦常不足故多咎煎背孰等閑喜怒性氣不定正如小兒金匱承奉顏色隨其所欲嚴戒婢使子孫不令違背若憤怒一作血氣虛弱中氣不順因而飲食便成疾患深宜體悉常令人隨侍左右不可令孤坐獨寢緣老人孤僻易

於傷感緩覺孤寂便生鬱悶養老之法凡人平生為性各有好嗜之事見即喜之有好書畫者有好瑟棋者有好賭博者有好珍奇者有好書畫者有好禽鳥者有好古物者有好佛事者有好丹龕者尋求擇其精絕者布於左右使其喜愛玩悅不已老人衰倦無所用心若只令守家孤坐自成滯閑令見所好之物自然用心於物上日或戲玩自己為樂雖有勞倦冷煎性氣自然減可

宴處起居第五

五

凡人衰晚之年心力倦怠精神耗短百事懶於施為蓋氣血筋力之使然也全藉子孫孝養竭力持護以免非橫之虞凡行住坐臥宴處起居皆須巧立制度以助娛樂棲息之室必常潔雅夏則虛敞冬則溫寧其寢寐床榻不湧高廣比常之制三分減一低則易於升降狹則不容漫風禦厚藉務仁軟平三面設屏以防風冷其枕宜用夾熟帛

蓋之實以菊花制在低長低則寢無縛風長則轉

不落枕其所坐椅宜作矮櫈床樣坐可垂足履地易於興居左右置欄面前設几緣老人多困坐則成眠有所攏閑免閃側之傷其衣服制度不湧寬長則多有躊躇寬則衣服不着身緣老人骨肉踈冷風寒易中若窄衣貼身暖氣着體自然氣血流利四肢和暢雖遇盛夏亦不可令袒露其頸後連項常用紫軟夾帛自頸後巾幘中垂下着切入衣領中至背甲間以護膝理尊年人肌肉瘦怯腠理開踈若風傷膝中便成大患深宜慎之

貧富禍福第六

經曰自天子至於庶人孝無終始而患不及者未之有也人予以純孝之心竭力事親無終始不及之理惟供養之有厚薄由貧富之有分限人居富貴有奉於己而薄於親者人所不錄天所不容雖處富貴而即貧賤之人雖居貧賤能約於己而豐於親者人所推仰天所時與雖處貧賤而即富貴也作善降之百祥作不善降之百殃善莫大於孝孝感於天故天與之福所以雖貧賤而即富貴也

凡人於不孝不孝感於天故天與之禍所以雖富貴而即貧賤也善惡之報真猶影響為人者苟不信乎奉親之道亦不在日用三牲但能承順父母顏色盡其孝心施其所有此順天之理也其溫厚之家不可慢於老者盡依養老之方勵力行之

其貧下朝乏之家養老之法雖有奉行之心而無奉行之力者但隨家豐儉竭力於親約禮設具使老者知其盡力事奉而止將見孝心感格陰靈默佑如姜詩之躍鲤孟宗之泣笋無非孝感所致此

行孝之明驗也慮孝子順孫有奢乏不能依此法者意有不足故立此貧富禍福之說以齊之

戒忌保護第七

人萬物中一物也不能逃天地之數若天癸數窮則精血耗竭神氣浮弱返同小兒全假持護以助衰晚若遇水火兵寇非橫驚怖之事必先扶侍老人於安穩處避之不可喧忙驚動尊年之人一遭大驚便致冒昧因生餘疾凡喪葬凶禍不可令吊疾病危困不可令驚悲哀憂愁不可令人預報穢

惡失敗不可令食粘硬毒物不可令食弊漏卑濕不可令居卒風暴寒不可令冒煩暑燠熱不可令中動作行步不可令勞暮夜之食不可令飽陰霧晦暝不可令饑假借鞍馬不可令乘偏僻藥餌不可令服廢宅欹宇不可令入墳園塚墓不可令遊危險之地不可令行澗淵之水不可令渡闇昧之室不可令孤幽禍遠報不可令知輕薄婢使不可令親家緣尤事不可令管若此事類頗多不克備舉但人子慈意深慮過為之防稍不便於老人者

八
畫

皆宜忌之以保長年常宜遊息清閑崇尚佛事使神識趣向一歸善道此養老之奇術也

四時養老總序第八

四氣調神論曰陰陽四時者萬物終始死生之本也逆之則灾害生從之則苛疾不起是謂得道春溫以生之夏熱以長之秋涼以收之冬寒以藏之若氣反於時則皆為疾癘此天之常道也順之則生逆之則病經曰觀天之道執天之行盡矣人能統天道生殺之理法四時運用而行自然疾病不

生長年可保其齒髮之人五藏氣液精神耗竭若稍失節宣即動成危瘵蓋老人倦惰不能自調在人資養以延遐算為人子者深宜察其寒溫審其體藥依四時攝養之方順五行休王之氣恭恪奉親慎無懈怠今集老人四時通用備疾藥法具陳于左

此方多用熟藥善此人所宜用藥者宜參處之

四時通用男女婦人方

治老人風熱上攻頭旋暉喜卧恆憊起即欲倒者急身強旋覆花散

大人通用

旋覆花半兩前胡一兩麥門冬二錢蔓荆子一錢白芍一錢
甘菊花三分防風一錢川大黃五分獨活三錢甘草半錢

右為末每服三錢水一盞入薑半分同煎至六分去滓溫服不計時候

老人補壯筋骨治風寒症疼痛并風氣上攻下疰羶活丸

羌活 半牋酒浴過川練子 白附子 舶上
茴香去皮青鹽 巴戟去核黑附子炮炙

皮膚去火沙苑白蒺藜

右件等分一處搗羅為末酒煮麪糊為丸如桐子大每服十九空心臨卧鹽湯下看老少加減服

老人和脾胃氣進飲食止痰逆療腹痛氣調中木香人參散

男子女人通用方

木香半兩人參半兩去蘆頭茯苓去黑皮白术

半兩微炒

肉豆蔻去皮一分枇杷葉去毛厚朴去籠皮

姜汁製丁香半兩

藿香葉一分甘草半兩乾薑炮半兩陳皮浸去穰

右件十二味修事了秤分兩搗羅為末每服二錢水一盞入生薑錢一片棗一枚同煎至六分去滓溫服此藥老人常宜合喫

老人和脾胃氣治胃膈症悶心腹刺痛不思飲食枳殼木香散

男子女人通用此方

木香兩神曲杵末炒一兩益智去皮三兩白芷一兩桂心三兩莪朶炮三兩

白朮微炒枳殼炮二兩

右件藥搗羅為末每服二錢水一盞入生薑鹽

各少許同煎至七分并滓熱服

鮮老人四時傷寒四順散

男子女人通用此方

麻黃去杏仁去甘草去荆芥穗

半分上各

右同杵為末每服一錢入鹽湯點熱服

治老人心脾積熱或流注脚膝疼痛黃耆散

女子人用此方

黃耆紅芍藥牡丹皮香白芷沙參

甘草炙肉桂去紫胡苗當歸

洗復

右件等分搗羅為末每服二錢水一盞薑三分

煎至五分日進二服春冬每煎時入蜜熟水姜前半匙忌粘食多擗等物

橘皮黃耆散益元氣和脾胃治傷寒

此不換金散此不換金散並

橘皮去穰秤人參茯苓白术

一兩

木香分乾薑炮官桂皮去穰者用

一兩

草豆蔻去皮半夏姜炒厚朴同研碎炒熟甘草

半兩半兩

右件搗羅為末每服一大錢水一盞薑蜜同煎

至七分熟喫不悶食前食後並宜服忌如常

治老人藏府冷熱不調裏急後重關門不和晝白

芷散人通用

當歸三錢洗 香白芷三錢洗 茯苓三錢去皮 枳殼三錢炒

木香一錢

右件為末每服一錢水半盞生薑少許同煎至四分溫服

治老人大小便不通勻氣散通

生薑半兩 葱一根 薑半根 蒜一瓣 故三十粒

右件四味搗爛安入脅中良久便通

治老人小便不通地龍膏

白項地龍用時看多少

右件杵汁傾於臍內自然便通

治老人脚膝疼痛不能履地七聖散

杜仲續斷 草薢防風 獨活牛膝酒浸

宿草以上各一兩

右件為末每服二錢酒調下

治老人脾胃一切病溫白圓兼治脾不承受吐逆

治老人風冷展筋骨續斷散方

鴟痢及宿食不消方通

半夏二兩湯洗 白朮一兩炮 丁香一分

右件為末用生薑自然汁和飛麪糊搜和前藥末為圓如梧桐子大濃煎生薑湯下十圓空心服如腹痛并嘔逆食後服

黃木散治婦人血氣丈夫筋骨四肢軟弱及卒中急風并寸白蟲但常服並皆攻治或要出汗鮮傷寒湯使如後此方是孟公進過

藁本半兩 牛膝酒浸一錢 當歸乾當歸 麻黃去節

羌活去皮 獨活去皮桂皮 防風去皮 四桂去皮 菊藥去皮 菊花

續斷去根以土炒 五加皮黑附子大者一箇炮 苍朮去皮 芡草去皮 赤箭細辛分

枳殼炒去穰以土炒 上各半兩

秤去葉

右件藥一十八味並湏州土好者使水洗過網

剉焙乾搗羅為末空心溫酒下二錢如不飲酒

薄荷湯下發汗解寒熱葱白酒下二錢併服

三五服為妙

續斷一兩牛膝二兩芍藥一兩木瓜二兩

右為細末空心時溫酒調下一大錢

墜痰化涎和脾胃人參半夏丸

半夏一兩生薑四兩取汁先以湯洗半夏七遍浸三日後於日內煎乾切作餅子焙乾兩兩

北礬一兩人參兩兩茯苓去皮

右為末以蒸餅水浸過却用紙裹煨熟為圓如

菉豆大每日空心夜卧用淡生薑湯下十五圓開胃口薑棗湯下風涎用皂角一條薑三片蘿

葛三片同煎湯下

○書

十四

治老人暖食藥丁香圓消食治一切氣悶止醋心

腹脹利小便逐積滯方

男子婦人通用

大烏梅一箇須是

有核者巴豆一箇新肥者和皮用

胡椒五粒須是黑者

乾漆末炒半錢

先炒為末桂花漆桂花三味研入

右為末用馬尾羅子羅過用醋麪糊為劑日中

杵令勻如菉豆大溫酒下五圓至七圓茶下亦

得或入蠟茶末炒三錢更妙

香草散治婦人氣羸腹寒便白食傷積滯冷結腸不和溫肺肺活榮生肌進食益衝任二經

蘭茹 桔梗 白芷 當歸 地榆 荀藥

檳榔 白荳蔻半兩麝香研一

右為末每服二錢水一盞薑棗同煎至微沸通口食前日進三服

香枳湯治老大腸秘滯調風順氣男子婦人通用

枳殼去搗防風各一錢甘草半兩

右為末每服二錢百沸湯點服空心食前各一

治婦人男子久積虛敗壯元補血建胃暖脾止痰

通消飲食北亭圓

北亭二兩去沙石

川當歸淨沙石去阿魏

官桂去皮研末

大附子去皮研末

茯苓二兩青鹽研末

白术米泔水泡一宿切作片子焙乾研末

右件依法修事為末將硝砂阿魏醋入麪者多

少同煎稀糊下藥更煉好密同搜和拌勻再入