



《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

九九〇・子部・醫家類

本草衍義二十卷

〔宋〕寇宗奭撰

履巉巖本草三卷

題〔宋〕王介撰

鑄補雷公炮製藥性解六卷

〔明〕李中梓撰

藥品化義十三卷

〔明〕賈所學撰

首一卷 〔清〕李延是撰

本草集要八卷

〔明〕王綸輯

本草品彙精要四十二卷

〔明〕劉文泰等撰

續集十卷 脉訣二卷 〔清〕王道純等輯

(本草品彙精要卷一至卷十)

本草衍義

〔宋〕寇宗奭 撰

據北京圖書館藏宋淳熙十二年江
西轉運司刻慶元元年重修本影印原
書版框高二三二毫米寬三六六毫米

本草衍義目錄

通直郎添差充收買藥材所辦驗藥材冠宗藥鋪

第一卷

序例上

第二卷

序例中

第三卷

序例下

第四卷

其神農本經名醫別錄唐本先附新補新定
之目錄本經已著此更不詳說

王泉

丹砂

六青

綠青

雲母

石鍾乳

朴消

芸消

滑石

英消

礬石

滑石

紫石英

白石英

赤石脂

白石脂

石中黃

蜜婆石

無名異

菩薩石

蜜婆石

第五卷

金屑

銀屑生銀附

冰銀

水銀粉

雄黃

雌黃

石硫黃

陽起石

冰水石

石膏

磁石

理石

鐵礦

金礦

太陰元精石

蜜陀僧

桃花石

花乳石

珊瑚

馬腦

石花

石蠟

石蠅

瓦花

第六卷

青琅玕

碧石

代赭白堊赤土附

大鹽

戎鹽

鉛丹

金牙

石灰

冬灰灰白土附

伏龍肝

半天河東壁水井水附

熱湯

菊花水

蕤柏

薑石

礬砂

蓬砂

薑石

自然銅

石鷺

砒霜

浮石

金星石

銀星石

第七卷

赤箭

天門冬

麥門冬

蒼木

地黃

菖蒲

澤鴟

山藥

菊花

甘草

人參

石斛

牛膝

細辛

茺蔚

薏苡仁

車前子

茺蔚子

第八卷	木香	茱絲子	巴戟天
	肉蓯蓉	蒸梨 <small>白梨 桑附</small>	防風
	黃耆	千歲藥	黃連
	藍實	景天	蒲黃
	蘭草	茵陳蒿	決明子
	芩芻	五味子	旋花
第九卷	當歸	芍藥	生薑
	麻黃	葛根	桔梗
	苦參	石龍芮	瞿麥
	白芷	杜衡	紫菀
	百合	酸醬	靈實
	石菖蒲		
第十卷	款冬花	牡丹	艾莞
	澤蘭	地榆	白前
	王瓜	藜苺	積雪草
	莎草	惡實	大小薊
	艾葉	陟釐	燈心草
	白蘂	懷香子	五倍子
	肉豆蔻	鑾金	葫蘆芭
	茅香花		金星草
	青黛		上

第十二卷	零陵香	天麻	草撥
	使君子	蜜蒙花	
	大黃	桔梗	甘遂
	葛蘆	蕘花 <small>白 鈎頭</small>	旋復花
	藜蘆	烏頭	射干
	半夏	蜀漆	常山
	青葙子	白蔹	白芨
	草蒿		
第十三卷	連翹	白頭翁	蘭茹
	羊蹄	蒴蘿	夏枯草
	蚕休	虎杖	馬勃
	蛇莓	苧根	菝葜
	葎草	牽牛子	蓖麻子
	蒲公草	水紅子	角蒿
	雀麥	骨碎補	馬兜零

茯苓	琥珀	松黄	子洲
柏	桂	枫香	
乾漆	蔓荆實	桑寄生	
辛夷	丁香	藁本	
沈香	香附	榆皮	蕪荑
酸棗	槐實	枸杞	槐英
槐花	榆皮	猪苓	桑寄生
第十四卷	厚朴	猪苓	松黄
龍眼	枳實	山茱萸	子洲
竹葉	枳殼	懷榔	
吳茱萸	秦椒	衛矛	
合歡	蕪荑	茗苦茶	
紫葳	白棘	龍腦	
桑根白皮	茱鉅	天竺黃	
蕃摩勒	白蘂	沒藥	
天竺桂	烏藥		
墨			
第十五卷	蜀椒	莽草	
石楠			
郁李仁	鼠李	欒算	
杉	楠木	榧實	
櫟木皮	白楊	欒荆	

紫荆木	鵝扇子	楂麻子	
皂莢	迦華	桐葉	
胡椒	欒實	調梨勃	椿木葉
烏臼	蕪荑	無石子	椿芽附
槲若	蕪菜	無患子	
梆子	梆木皮	赤櫟木	
木鼈子	木槿	櫻櫚木	
柘木			
人溺	人指甲	龍骨	
髮髮	牛黃	麝	
人髮	犀角	象牙	
人乳	牛角	羚羊角	
人屎	鹿茸	白水牛角	牛角附
人屎	鹿角	虎骨	
人屎	鹿角	兔	
人屎	鹿角	鱗	
人屎	鹿角	野豬	家豬附
人屎	鹿角	丹雄鷄	
人屎	鹿肉	鷦鷯	
人屎	驥肉	鷹	
人屎	駒肉	鷓鴣	
人屎	駒肉	雀鷄	

第十七卷

鶴	伏翼	孔雀
鷦鷯	白鸞	斑鳩
鷄		
石蜜	牡礪	桑螵蛸
海蛤	石决明	真珠
秦龜	璣瑁	鯉魚
蠡魚	鰻魚	鮋魚
鯽魚	鰣皮	石龍子
露蜂房	樗雞	蚱蟬
白蠟蟲	木蠹	廣虫
螭螬	蛤蜊	水蛭
鼈甲	烏賊魚	蟠
原蠶蛾	蠶退	鰻鱺魚
鮫魚皮	河蛇	紫貝
鱸魚	蝦蟆	鼈
蛤蚧	鯀鯉甲	蜘蛛
蜻蛉	石蠶	蛇蛻
蛇黃	金蛇	烏蛇
蠅蠅		
白花蛇	蜈蚣	馬陸
雀瓮		
螢	雀瓮	鼠婦
衣魚		
白頸蚯蚓		

第十八卷

蠻	蠍姑	蟻娘	斑貓
馬刀	貝子	甲香	
蟬	五靈脂		
豆蔻	葡萄	蓬蘽	
覆盆子	大棗	雞頭實	
藕實	艾	栗	
櫻桃	橘柚	乳柑子	
橙子皮	梅實	枇杷	
柿	木瓜	甘蔗	
石蜜	沙糖	芋	
烏芋	荔枝	杏核人	
杏實	桃核	祿猴桃	
胡桃	李核人	梨	
蕎蘿果	安石榴	橄欖	
榧梓			
白瓜子	白冬瓜	瓜蒂	
甜瓜	冬葵子	蜀葵	
黃花菜	花生	苦菜	
萬葉	荳實	藜蘆根	
菘菜			
芥			
首蓿			

蓼實水紅附

蓼實

蘿

韭

白蘘荷

蘿

水蘇

假蘇

蘿

薄荷

拔蕎音拔

蘿

蒜

芸薹

蘿

馬齒莧

荳薹

蘿

第二十卷

胡麻

青囊

蘿

白油麻

飴糖

蘿

赤小豆

大麥

蘿

粟米

丹參米

蘿

秫米

陳麻米

蘿

赤小豆

粳米

蘿

稷米

梔子棗

蘿

蕷

小麥

蘿

本草衍義目錄

本草衍義卷第一

通貫郎添差充收買藥材所辦驗藥材寇宗興編撰

序例上

衍義總敘

天地以生成爲德有生所甚重者身也身以安樂爲本
樂所可致者以保養爲本世之人必本其本則本必
固既固疾病何由而生天橫何由而至此攝生之道
無遠於此夫草木無知猶假灌漑矧人爲萬物之靈豈
不資以保養然保養之義其理萬計約而言之其術有
三一養神二惜氣三閑疾忘情去智恬憺虛無離事全
真內外無寄如是則神不內耗境不外惑真一不雜則
神自寧矣此養神也抱一元之本根固歸精之真氣三
焦定位六賊忘形識界既空大同斯契則氣自定矣此
惜氣也飲食適時溫涼合度出處無犯於八邪寤寐不
可以勉強則身自安矣此閑疾也三者甚易行然人自
以謂難行而不肯行如此雖有長生之法人罕數尚遂
至永謝是以疾病交攻天和頓失聖人憫之故假以保
救之術輔以燭洞之藥俾有識無識咸臻壽域所以
國家編撰聖惠校正素問重定本草別爲圖經至于張
仲景傷寒論及千金匱外臺之類粲然列於書府今
復考拾天下醫生補以名職分隸曾屬普救世人之疾
苦茲蓋

金匱至德之君合天地之至仁接物厚生大資天下故

野無遺逸之藥世無不識之病然本草一部其間撰著

之人或執用已私失於商較舞弊學者檢據之間不得

無惑今則併考諸家之說參之實事有未盡厥理者衍

之以臻其理如東壁上倒流水冬冰之類隱避不斷者伸之以見其

情如水自前下過而水香遷鼠溺精墮地而生子文簡誤脫者證之以明其義

如玉泉石譯遊而易名者原之以存其名如山藥避本朝醫及唐

宗書使是非歸一治療有源檢用之際曉然無惑是以

搜求訪緝者十有餘年採拾衆善脈療疾苦和合收蓄

之功率皆周盡矧疾爲聖人所謹無常不可以爲醫置

容易言哉宗與常謂疾病所可憑者醫也醫可據者方

也方可恃者藥也苟知病之虛實方之可否若不能達

藥性之良毒辨方宜之早晚真僞相亂新陳相錯則曷

由去道人陳宿之鑑唐劉立言作太常丞善醫術有

蟲頭食髮而外令鉛丹黃一劑少選片一塊如細絲目曉之有臭氣乃愈生張果駢之齒

店張果詔片方宋謂高力士曰吾聞飲葷無苦者奇上

也時天寒取以做果進顏然曰佳酒乃寒煩視齒

燒縮頭左右取鐵如意擊空之藏帶中更出藥傳其斷良久齒已生寒然駢樂帝益神此書之意

於是乎作今則編次成書謹依二經類例分門條析仍

衍序例爲三卷內有名未用及意義已盡者更不編入

其神農本經名醫別錄唐本先附今附新補新定之目

緣本經已著目錄內更不聲說依舊作二十卷及目錄

一卷目之曰本草行義若博愛衛生之士志意或同則

更爲誣脩以稱

聖朝好生之德時政和六年丙申歲記

本草之名自黃帝岐伯始其補注總敘言舊說本草經

者神農之所作而不經乎帝紀元始五年舉天下通知

方術本草者所在輶傳遣詣京師此但見本草之名終

不能斷自何代而作又樓護傳稱護少誦醫經本草方

術數十萬言本草之名蓋見於此是尤不然也世本曰

神農嘗百草以和藥濟人然亦不著本草之名皆未臻

厥理嘗讀帝王世紀曰黃帝使岐伯嘗味草木定本草

經造醫方以療衆疾則知本草之名自黃帝岐伯始其

淮南子之言神農嘗百草之滋味一日七十毒亦無不

草之說是知此書乃上古聖賢具生知之智故能辨天

下品物之性味合世人疾病之所宜後之賢智之士從

而和之者又增廣其品至一千八十二名補注本草稱一千八十二

種然一種有分兩用者有三用者其種字爲名字於義方充

可謂大備然其間注說

不盡或捨理別趣者往往多矣是以衍撫餘義期於必

當非足以發明聖賢之意冀有補於闕疑

夫天地既判生萬物者惟五氣爾五氣定位則五味生

五味生則千變萬化至於不可窮已故曰生物者氣也

成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣

堅故其味可用以燑熱氣而故其味可用以堅風氣散

散其味可用以收燥氣收故其味可以用以散土者冲氣

之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯
故苦可以養氣肺更則和故鹹可以養肺骨收則強故
酸可以養骨筋散則不擊故辛可以養筋肉緩則不壅
故宜可養肉堅之而後可以灸收之而後可以散欲緩
則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦病矣古之
養生治疾者必先通乎此不通乎此而能已人之疾者
蓋寡矣

夫安樂之道在能保養者得之况招來和氣之藥少攻
凌之藥多不可不察也是知人之生須假保養無犯和
氣以資生命縱失將護便致病生苟或處治乖方旋見
顛越防患須在閑日故曰安不忘危存不忘亡此聖人
之預戒也

攝養之道莫若守中守中則無過與不及之害經曰春
秋冬夏四時陰陽生病起於過用蓋不適其性而強去
爲逐強處即病生五臟受氣蓋有常分用之過耗是以
病生善養生者既無過耗之弊又能保守真元何患乎
外邪所中也故善服藥不若善保養不善保養不若善
服藥世有不善保養又不善服藥倉卒病生而歸咎於
神天噫是亦未嘗思也可不謹歟

夫未聞道者放逸其心逆於生樂以精神徇智巧以憂
畏徇得失以勞苦徇禮節以身世徇財利四徇不置心
爲之病矣極力勞形謀暴氣逆當風繼酒食嗜辛鹹肝

爲之病矣飲食生冷溫涼失度久坐久卧大飽大飢則
爲之病矣呼呼過常辨爭陪答冒犯寒暄恣食鹹苦肺
爲之病矣久坐濕地強力入水縱慾勞形三田漏溢腎
爲之病矣五病既作故未老而羸未羸而病病至則重
重則必斃嗚呼是皆弗思而自取之也衛生之士須謹
此五者可致終身無苦經曰不治已病治未病正義比矣
夫善養生者養內不善養生者養外者實外以充
使悅澤食欲次第爲務殊不知外實則內虛也善養內
者實內使臟腑安和三焦各守其位飲食常適其宜故
莊周曰人之可畏者衽席飲食之間而不知爲之戒者
過也若能常如是長謹疾病何緣而起壽考焉得不長
賢者造形而悟患者臨病不知誠可畏也

夫柔情難綰而不斷不可以智慧克也故憊薄不可
不遠斯言至近易其事至難行蓋人之智慧淺陋不能
勝其貪欲也故佛書曰諸苦所因今其欲爲本若滅貪欲
人言近而指遠不可思不可不懼善攝生者不勞神
不苦形神形既安禍患何由而致也

夫人之生以氣血爲本人之病未有不先傷其氣血者
世有童男室女積想在心思慮過多致勞損男則神
色先散女則月水先閉何以致然蓋愁憂思慮則傷心
心傷則血逆竭血逆竭則神氣先散而月水先閉也

病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虛發噦噦既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒目焦筋痿俟五臟傳遍故卒不能死然終死矣此一種以諸勞中最難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九死一生舉此為例其餘諸勞可按脈與證而治之天治病有八要八要不審病不能去非病不去無可去之術也故須審辨八要庶不違誤其一曰虛五虛是也
脉細皮寒氣少泄利前後欲食不入此為五虛二曰實五實是也
脉盛皮熱腹脹此謂此三曰冷臟腑受其積冷是也四曰熱臟腑受其積熱是也五曰邪非臟腑正病也六曰正非外邪所中也七曰內病不在外也八曰外病不在內也既先審此八要參之六脈審度所起之源繼以望聞問切加諸病者於有不可治之疾也夫不可治者有六失失於不審失於不信失於過時失於不擇醫失於不識病失於不知藥六失之中有一於此即為難治非止醫家之罪亦病家之罪也矧又醫不慈仁病者猜鄙二理交馳於病何益由是言之醫者不可不慈仁不慈仁則招禍病者不可猜鄙猜鄙則招禍惟賢者洞達物情各就安樂亦治病之一說耳

合藥分劑料理法則中言凡方六用桂壹尺者削赤皮畢重半兩為正既言廣而不言大如何便以半兩為正且桂即皮也若言削去皮畢即是全無桂也今定長一尺闊一寸削去皮上塵虛無味者約為半兩然終不見當日用桂一尺之本意亦前人之失也序例藥有酸鹹甘苦辛五味寒熱溫涼四氣今詳之凡稱氣者即是香臭之氣其寒熱溫涼則是藥之性且如鵝條中云白鵝脂性冷不可言其氣冷也况自有藥性論其四氣則是香臭腥臊故不可以寒熱溫涼配之如蒜阿魏鮑魚汗驥則其氣臭鷄魚鴨蛇則其氣腥駢狸白馬莖梔近隱處人中白則其氣臊沉檀龍麝則其氣香如此則方可以氣言之其序例中氣字恐後世誤書當改為性字則於義方允

今人用巴豆皆去油訖生用茲必為本經言生溫熟寒故欲避寒而即溫也不知寒不足避當避其大毒矧本經全無去油之說故陶隱居云熬令黃黑然亦太過矣日華子云炒不如去心膜煮五度換水各煮一沸為佳其杏仁桃仁蕡麻亦不須熬至黑但慢火炒令赤黃色斯可矣

凡服藥多少雖有所說一物一毒服一丸如細麻之例全更合別論緣人氣有虛實年有老少病有新久藥有多毒少毒更在逐事斟量不可舉此為例但古人凡設例者皆是假令豈可執以為定法

本草第一序例言犀角羚羊角鹿角一錢末如粉臨服

湯中然今昔藥法中有生礪者煎取汁者且如丸藥

半周蠟取其能固護藥之氣味勢力全備以過關鬲而作効也今若投之蜜相和雖易爲丸劑然下咽亦易散

化如何得到臟中若其間更有毒藥則便與人作病豈徒無益而又害之全非用蠟之本意至如桂心於得更有上虛軟甲錯處可削之也凡此之類亦更加詳究今人用麻黃皆合搗諸藥中張仲景方中皆言去上沫序例中言先別煮三兩沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人發煩甚得用麻黃之意醫家可持此說然云折去節今通理寸剉之寸剉不若碎剉如豆大爲佳藥味易出而無遺力也

陶隱居云藥有宣通補洩輕重灑滑燥濕此十種今詳之惟寒熱二種何獨見遺如寒可去熱大黃朴消之屬是也如熱可去寒附子桂之屬是也今特補此二種以盡厥旨

本草衍義卷第一

本草衍義卷第二

通直郎添左充取買藥材所辦驗藥材寇宗奭編撰

序例中

人之生寘陰陽之氣所聚耳若不能調和陰陽之氣則害其生故寶命全形篇論曰人以天地之氣生又曰天地合氣命之曰人是以陽化氣陰成形也夫遊燭爲變者陽化氣也精氣爲物者陰成形也陰陽氣合神在其中矣故陰陽應象大論曰天地之動靜神明爲之綱紀即知神明不可以陰陽攝也易所以言陰陽不測之謂神蓋爲此矣故曰神不可大用大用即竭形不可太勞大勞則斃是知精氣神人之大本不可不謹養智者養其神惜其氣以固其本世有不謹養生之經者動皆觸犯既以犯養生之禁須假以外術保救不可坐以待斃本草之經於是興焉既知保救之理不可不窮保救之事衍義於是存焉二者其名雖異其理僅同欲使有知無知盡臻壽域率至安樂之鄉適是意者求其意而可矣養心之道未可忽也六欲七情十變萬化出沒不定其言至簡其義無窮而一心對無窮之事不亦勞乎心苟不明不爲物所病者未之有也故明達之士遂至忘心心既忘矣則六欲七情無能爲也六欲七情無能爲故內事不生外事不生故外患不能入則不惹而至是地則

未有不緣六欲七情而起憂患者憂患既作則此書一日不可闕也愚何人哉必欲斯文絕人之憂患乎右隱居以謂凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以待標數百過如此恐乾末渝蕩不可攜不若令力士合研為佳又曰凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟亦可以葛布篩令調勻並以綿裹內中其雄黃朱砂草細末如粉今詳之凡諸石雖是湯酒中亦須稍細藥力方盡出効亦速但臨服須澄濁後再上火不爾恐遺藥力不見効湯酒中尚庶幾若在服食膏中益得更如粟也不合如此立例當在臨時應用詳酌爾又說咬咀兩字唐本注謂爲商量斟酌非也嘉祐復符陶隱居說爲細切亦非也儒家以謂有含味之意如人以口齒咀嚼雖破而不塵但使含味耳張仲景方多含咀咀其義如此

病人有既不洞曉醫藥復自行臆度如此則九死一生或醫人未識其病或以財勢所迫占奪強治如此之輩醫家病家不可不察也要在聰明賢達之士掌之則病無不濟醫無不功世間如此之事甚多故須一一該舉以限或然

夫人有貴賤少長病當別論病有新久虛實理當別論蓋人心如面各各不同惟其心不同臟腑亦異臟腑既異乃以一藥治衆人之病其可得乎故張仲景曰又有土地高下不同物性剛柔食居亦異是故黃帝與四方

之間岐伯舉四治之能臨病之功宜須兩審如是則成方合藥一槩而用亦以疎矣且如貴豪之家形樂志苦者也衣食足則形樂心慮多則志苦岐伯曰病生於脉形樂則外竇志苦則內虛故病生於脉所養既與貧下異憂樂思慮不同當各遂其人而治之後世醫者直委此一節閉絕不行所失甚矣嘗有一醫官暑月與貴人飲貴人曰我昨日飲食所傷今日食減醫曰可餌消化藥從人當服十九公當減其半下嚥未久疎遂不已幾致斃以此較之虛實相遠不可不察故曰病當別論又一男子暑月患血痢醫妄以涼藥逆制專用黃連阿膠木香藥治之此藥始感便治則可今病久腸虛理不可服踰旬不已致致委頓故曰理當別藥如是論之誠在醫之通變又須經歷則萬無一失引此爲例餘可效此凡用藥必須擇州上所宜者則藥力具用之有據如上黨人參川蜀當歸齊州半夏華州細辛又如東壁土冬月灰半天河水熱湯發水之類其物至微其用至廣蓋亦有理若不推究厥理治病徒費其功終亦不能活人聖賢之意不易盡知然捨理何求哉

凡人少長老其氣血有盛壯衰三等故岐伯曰少火之氣壯火之氣衰葷少火生氣壯火散氣死復衰火不可不知也故治法亦當分三等其少日服餌之藥於壯老之時皆須別處之法不可忽也世有不留心於此者

往往不信遂致困危哀哉

今人使理中湯丸倉卒之間多不効者何也是不知仲景之意爲必効藥蓋用藥之人有差殊耳如治胃脾心中痞堅氣結胃滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參术乾薑甘草四物等共一十二兩水八升煮取二升每服一升日三服以知爲度或作丸須鷄子黃大皆可効今人以一丸如楊梅許服之病既不去乃曰藥不神非藥之罪用藥者之罪也今引以爲例他可倣此然年高及素虛寒人當逐日減甘草

夫高醫以蓄藥爲能倉卒之間防不可售者所須也若羣寄生桑蠶蠅鹿角膠天靈蓋虎膽蟾酥野駝筆蓬藥空青婆娑石石榴冬灰臘雪水松黃之類如此者甚多不能一一遍舉唐元澹字行冲嘗謂狄仁傑曰下之事上醫富家儲積以自資也脯臍臍以供滋膳參芝桂以防疾疢門下充首味者多矣顧以小人備一藥可乎仁傑笑曰公正吾藥籠中物不可一日無也然梁公因事而言獨譬之以藥則有以見天下萬物之中尤不可闕者也知斯道者知斯意而已

凡爲醫者須略通古今粗守仁義絕馳騁爲能所之心專博施救援之意如此則心識自明神物來相又何必戚戚沽名齷齪末利也如或不然則曷以致萎撫沾譽之慙逋華他之矜能受戮乎

嘗讀唐方叔傳有云醫要在視脉唯用一物攻之氣純而愈速一藥偶得作藥相制弗能專力此難愈之證也今詳之病有大小新久虛實可止以一藥攻之若初受病小則庶幾若病大多日或虛或實不得以他藥佐使如人用硫黃皆知此物大熱然石性緩倉卒之間下咽不易便作効故智者又以附子乾薑桂之類相佐使以發之將併力攻疾庶幾速効若單用硫黃其可得乎故知許宗之言未可全信賢者當審度之

夫用藥如用刑刑不可誤謬即于人命用藥亦然一誤即使陽生死然刑有繩罰繩成然後議定議定然後書罪蓋人命一死不可復生故須如此詳謹令醫人纔到病家便以所見用藥若高醫識病知脉藥又相當如此即應手作効或庸下之流孟浪亂投湯劑遂巡便致困危如此殺人何太容易出間此事甚多良由病家不擇醫平日未嘗留心於醫術也可不懼哉

本草衍義卷第二

本草衍義卷第三

通真郎添差弄收買藥材所辦驗藥材寇宗復編撰
序例下

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者全豪足
之家居與室之中處惟慢之內後以帛蒙手臂既不能
行望色之神又不能殲切脉之巧四者有一闕焉黃帝
有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色
澤以浮謂之易已形氣相失謂之難治色天不澤謂之
難已又曰證病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以
爲詮法若患人脈病不相應既不得見其形醫人止據
脉証其可得乎如此言之於能盡其術也此醫家之
公患世不能革醫者不免盡理質問病家見所問繁速
爲醫業不精往往得藥不肯服似此甚多扁鵲見齊侯
之色尚不肯信况其不得見者乎嗚呼可謂難也已
又婦人病溫已十二日詔之其脉大七至而澀寸稍大
尺稍小發寒熱煩赤口乾不了了直聾問之病後數日
經水力行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死
乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂
枝乾薑湯一日寒熱遂已又云我臍下急痛又與抵覺
丸微利臍下痛痙攣漸和脈漸勻尚不了了乃復與
小柴胡湯次日又我但効中熱燥口鼻乾又少與調胃
承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胸丸半服

利三行而次日虛煩不寧時棄有所見時復狂言雖知
其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩
煩盡解但咳嗽唾沫此肺虛也若不治恐乘虛而成肺
痿遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾薑五味子湯一
日效減二日而病悉愈已上皆用張仲景方

有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脉一日半與大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通脈漸生翌日乃安此關格之病極難治醫者當審謹也經曰關則吐逆格則不得小便如此亦有不得大便者

有小兒病虛滑食略化大便日十餘次四肢瘦腹大
食証又餓此疾正是大腸移熱於胃善食而瘦又謂之
食倚者時五六月間脉洪大按之則絕今六脉既單洪
則夏之氣獨然按之絕則無胃氣也經曰夏脉洪洪多
胃氣少曰病但洪無胃氣曰死夏以胃氣爲本治療失
於過時後不逾旬果卒

有人病久嗽肺虛生寒熱以嗽冬花燉二兩芽俟煙出
以筆管吸其煙滿口則嚥之至倦則已凡數日之間五
七作差

有人病瘧月餘日又以藥吐下之氣遂弱疾未愈觀其
病與脈乃夏傷暑秋又傷風乃與柴胡湯一劑安後又
飲食不節寒熱復作此葷前以傷暑今以飲食不謹遂