

# 服装里量裁缝烫技艺图解手册



# 服装量裁缝烫技艺图解手册

包昌法 编绘

中国纺织出版社

## 内 容 提 要

本书是一本以图为主,内容全面而实用的服装技艺手册。书中内容以大量实例说明,分别列举了100多款领、袖、口袋等部件及80余款男、女、童装整件服装的裁剪方法;列举了领、袖、口袋、门襟、下摆、开衩等150余款及40余件男、女、童装的缝纫步骤;列举了20余种手缝、机缝的装饰方法。并详细叙述上衣、男女裤(裙)的熨烫方法及常见的30余种疵病的修正方法。

本书内容丰富,通俗易懂,是初学服装制作者必备的工具书。

本书可供广大社会消费者及服装制作爱好者参考和阅读。

## 图书在版编目(CIP)数据

服装量裁缝烫技艺图解手册/包昌法编著. —北京:中国纺织出版社,1994 ISBN 7-5064-1099-0

I . 服… II . 包… III . ①服装量裁-图解-手册②服装缝制-图解-手册 IV . TS941. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 07199 号

责任编辑:李霞云

服装量裁缝烫技艺图解手册

包昌法 编著

\*

中国纺织出版社出版发行

北京东直门南大街 4 号

邮政编码:100027 电话:010—4168226

中国纺织出版社印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

1995 年 3 月第一版 1996 年 2 月第二次印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:28 $\frac{4}{16}$

字数:650 千字 印数:8001—18,000

定价:22.00 元

包昌法 编绘





责任编辑:李霞云  
封面设计:李 娟




# 目 录

<b>一、测量</b> .....	(1)	(三)分部缝纫.....	(210)
(一)服装测量.....	(1)	(四)组合缝纫.....	(326)
(二)人体测量.....	(3)	<b>五、装饰</b> .....	(382)
(三)人体体型分析.....	(9)	(一)手针装饰.....	(382)
<b>二、制图</b> .....	(13)	(二)机缝装饰.....	(389)
(一)服装裁剪制图基础 .....	(13)	(三)附件装饰.....	(393)
(二)服装裁剪制图方法 .....	(17)	<b>六、熨烫</b> .....	(403)
(三)服装分部位裁剪制图 .....	(27)	(一)服装熨烫的作用.....	(403)
(四)服装品种裁剪制图实例 .....	(94)	(二)熨烫工具.....	(404)
<b>三、裁剪</b> .....	(159)	(三)熨烫技法.....	(406)
(一)衣料的识别与处理.....	(159)	(四)整理熨烫.....	(417)
(二)服装的排料.....	(166)	<b>七、补正</b> .....	(426)
(三)服装的裁剪.....	(171)	(一)衣领裁制弊病的补正.....	(426)
<b>四、缝纫</b> .....	(176)	(二)衣袖裁制弊病的补正.....	(433)
(一)手针缝纫.....	(176)	(三)衣身裁制弊病的补正.....	(437)
(二)缝纫机缝纫.....	(192)	(四)裤裙裁制弊病的补正.....	(444)

# 一、测 量

## (一) 服装测量

### 1. 上衣的测量部位




服装测量是以直尺或软尺作为工具，对服装的有关部位进行丈量，是校验服装成品规格是否符合标准和穿着要求的唯一手段。

上衣测量的常用部位有：

- ①衣长    ②前腰节长    ③后腰节长    ④背长    ⑤袖长    ⑥领围    ⑦总肩宽
- ⑧胸围    ⑨腰围    ⑩臀围    ⑪袖口宽


## 2. 裤的测量部位



裤的常用测量部位：

- ① 裤长
- ② 上裆长
- ③ 腰围
- ④ 臀围
- ⑤ 下裆长
- ⑥ 中裆宽
- ⑦ 脚口宽

## 3. 裙的测量部位



裙的常用测量部位：

- ① 裙长
- ② 腰围
- ③ 臀围
- ④ 臀高
- ⑤ 祕长

## (二) 人体测量

### 1. 人体测量方法

是以软尺(俗称皮尺)对人体的有关部位,垂直或水平地测量,以取得人体外型的有关数据。要使服装裁制适身合体,一定要有准确的量体尺寸作为裁剪制图的依据,才能使服装成品规格准确,穿着舒适。

### 2. 人体测量顺序

一般的顺序是:先上后下,从左向右。


上衣的测量顺序:①衣长;②胸围;③腰节长;④臀围;⑤总肩宽;⑥袖长;⑦领围。

下衣的测量顺序:①裤(裙)长;②腰围;③臀围;④上裆长;⑤脚口宽。

### 3. 人体测量注意事项

被测量者要穿紧身内衣裤或单衣、单裤(裙),站立端正,姿态自然,呼吸正常,切勿低头俯视或故意挺胸。测量围度时(颈围例外),要注意软尺保持前后平衡,防止软尺在背部滑下或抬得过高。一般以垫入两个手指(颈围一个手指)为宜,不要将软尺围得过紧或过松。

### 4. 女体测量部位




①人体总长:  
从头顶至脚跟的人体总长度


②前腰节长:  
由颈肩点,经过胸高点至腰部最细处之长度

③后腰节长:  
由颈肩点,经过肩胛骨至腰部最细处之长度


④衣长:从颈肩点向下,量至所需的长度止




⑤背长：由后颈中第七颈椎骨量至腰部最细处之长度




⑥上肢长：由肩骨外端，经过肘点，量至手腕骨处




⑦下肢长：由腰部最细处量至脚外踝点处




⑧臀高：腰围最细处至臀围最丰满处之距离




⑨颈围：在颈部下端围量一周




⑩总肩宽：由左肩骨外端量至右肩骨外端



⑪半肩宽：由颈肩点向外量至肩骨外端



⑫臂围：在上臂最丰满处围量一周




⑬胸围：从腋下经过背部至前胸最丰满处围量一周

⑭腰围：在腰部最细处围量一周

⑮中腰围：在腰部至臀部的中间部位围量一周

⑯臀围：在臀部最丰满处围量一周



⑰胸宽：由前面右侧腋窝量至左侧腋窝

⑱背宽：由背部左侧腋窝量至右侧腋窝

⑲胸高：由颈肩点向下量至乳峰点


⑳乳距：左右两乳之间的距离

083537


## 5. 男体测量部位与各类服装的标准比例

### 男体的体型部位与各类服装长度的比例

男体的量体步骤、方法与女体基本相似。只是男子各类服装的式样造型及其长度都有一定规范，但它与人体体型构成标准比例，这里的两个图示，可供参考。但有些属创新设计的新颖的服装造型，是受流行趋势支配，其长度比例可不受此比例的制约。



男体下肢与长裤部位的比例



### 男体下肢图示的序号说明：

#### 男体体型图示的序号说明：

- ①颈围 ②胸围 ③腰围 ④臀围 ⑤膝线  
线 ⑥腰带宽度 ⑦衣着总长之半

- ①腰带 ②裤长应以此线向上量 2cm ③  
膝线 ④臀沟 ⑤腰胯骨(基准点)

## 6. 人体测量与放松度


人体测量所得的数据是紧身的,直接按它裁剪服装虽然合体,但不适合人体运动。人体是经常活动着的,在不同的姿势下,人体的体表或伸或缩,皮肤面积变化很大。但是,绝大多数的衣料,并无多大的伸缩性。为了使服装适合于人体的各种姿势和活动,必须在量体所得数据基础上,根据服装的穿着用途,加放一定数额的余量,即放松度。其次,放松度的多少,还要根据服装穿在身上的内外层次所决定。例如80cm紧胸围的衬衫,一般加放10~12cm,而上衣或西装却须加13~15cm,紧腰大衣加放17~20cm等。肩宽的加放一般均与胸宽和背宽的比例加放同时进行。

各类服装具体的加放数据可参看下列表。

## 7. 女服各主要品种的放松度参考表

(单位:cm)

品种 名 称 部 位	领 围	胸 围	总肩宽	腰 围	臀 围
布料上衣	3~4	16~20	1~2		
毛料上衣	3~4	16~20	1~2		
衬衣	1.5~2.5	12~16	1~2		
毛料短大衣	6~7	22~26	2~3		
毛料中大衣	8~9	26~30	2.5~3.5		
毛料长大衣	9~10	26~30	2.5~3.5		
棉短大衣	9~10	28~32	3~4		
风雪棉中大衣	9~10	28~32	3~4		
风雪棉长大衣	10~11	32~38	4~6		
便服棉袄	3~4	17~20			
便服罩衫	4~5	19~22			
短袖连衣裙	1.5~2.5	8~12	0.5~1.5		6~10
布料、毛料长裤				0~3	8~13
棉裤				3~4	10~18
裙子				0	6~10
棉背心		8~12	-3~-4		
旗袍	1.5~2.5				



## 8. 男服各主要品种的放松度参考表

(单位:cm)

品种 名 称 部 位	领 围	胸 围	总肩宽	腰 围	臀 围
布料、毛料上衣*	2.5~3.5	18~22	1~2		
衬衫	1.5~2.5	18~22	1~2		
春秋衫	3.5~4.5	18~22	1~2		
劳动服	3.5~4.5	18~22	1~2		
茄克衫	3.5~4.5	18~22	1~2		
西服		16~20	1~2		
棉上衣	4.5~5.5	22~26	3~4		
棉短大衣	9~10	30~34	4~5		
棉中大衣	9~10	30~34	4~5		
棉军大衣	9~10	30~34	4~5		
棉长大衣	10~11	32~36	5~6		
毛料短大衣	8~9	28~32	4~5		
毛料中大衣	8~9	28~32	4~5		
毛料中长大衣	9~10	28~32	4~5		
中式棉袄	3.5~4.5	20~24			
棉背心		8~10	-3~-4		
布料、毛料长裤				0~4	9~15
短裤				0	9~13
棉长裤				3~6	10~20

\* 为测量领围上口(即衣领上口部位),其余均为测量领围下口(即颈根部位)。


### (三)人体体型分析

#### 1. 人体体型与服装构成关系


服装与人体的关系，是服务与被服务的关系。服装的裁制质量，首先反映于是否合体适穿，即在于人们的主观认识要合乎人体实际。因此，要使服装合体适穿，一定要对人体体型作认真观察。常说的“量体裁衣”，就是对人体体型的测量和观察，并根据这些取得的数据，进行服装的裁制构成。一位技艺高超的服装技师不仅有着一双精于裁剪、缝制的巧手，而且首要的是具有双善于观察、判断的眼睛。“巧裁缝”首先巧在善于观察体型，他们具有丰富的体型分类经验和判断体型“病情”程度的过硬本领，因而能够对症下药地裁制出合体适穿的服装。例如挺胸或凸肚的体型，前衣片宜长些，凸背者后衣片宜长，体胖的衣服做肥些，体瘦的衣服做紧些，突起的部位做鼓些，凹陷的部位做洼些，易动的部位松余些，稳定部位紧凑些等等。由此可见，准确地判断体型，是达到服装合体适穿的前提条件。

#### 2. 各类人体体型分析

①正常体




②肥胖体



③瘦身体



④挺胸体



(5) 瘦胸体



(6) 凸背体




(7) 凸肚体




(8) 凸臀体



(9) 平臀体




(10) 落臀体




(11) 凸肚凸臀体




(12) 凸背凸肚体



⑬挺胸凸臀体



⑭挺胸凸肚体




⑮前倾体




⑯后倾体




⑰端肩体




⑱平肩体




⑲溜肩体




⑳坍肩体




㉑耸肩体



㉒扛肩胛



㉓高低肩



㉔肩胛骨突出

