

色頭市中醫驗方集錦

科資字第 795 号

(第二輯)



包头市中医驗方集錦

第 二 輯

包头市衛生局編

包头市科学技术情报研究所

一九六〇年三月十五日

包头市中医秘方集锦

(第二辑)

包头市卫生局编

* * *

包头市科学技术情报研究所出版

(包头市昆都崙区钢铁大街 26 号)

北京市印刷三厂印刷

目 录

第一部分 临床經驗

內 科

1. 感 冒……………一方(1)
2. 痢 疾……………二方(4)
3. 黑热病……………一方(2)
4. 高血压(先兆中风)……三方(2)
5. 顏面神經麻痺……………一方(3)
6. 痺 症……………五方(4)
7. 各种神經痛……………一方(6)
8. 結核性腦膜炎(无力症)……………一方(7)
9. 感染性神經原炎……………一方(7)
10. 全身攣抖症……………一方(8)
11. 癲狂病……………五方(8)
12. 癱 症……………一方(10)
13. 神經衰弱症……………二方(11)
14. 骨蒸癆……………一方(11)
15. 盜 汗……………一方(12)
16. 遺 精……………一方(12)
17. 肺結核咯血……………二方(12)
18. 鼻 衄……………一方(13)
19. 肌 衄……………一方(13)
20. 紫斑症……………二方(14)
21. 各种头痛……………三方(14)
22. 牙 痛……………二方(15)
23. 痰飲、咳嗽……………二方(16)

24. 膿气胸……………一方(17)
25. 胃炎嘔吐……………一方(17)
26. 胸膜炎……………一方(17)
27. 呃 逆……………一方(18)
28. 肝胃气痛……………一方(18)
29. 胃寒痛……………一方(18)
30. 蠱虫症……………一方(18)
31. 泄 瀉……………一方(19)
32. 水 腫……………二方(19)
33. 腎臟炎……………一方(20)
34. 疝 气……………一方(20)
35. 淋 症……………一方(20)
36. 小便頻數……………一方(21)
37. 結核性腦膜炎——
尿失禁、尿閉……………二方(22)
38. 苦參治疳……………一方(22)

婦 科

1. 月經不調……………一方(23)
2. 痛 經……………二方(23)
3. 逆 經……………一方(24)
4. 不孕症……………二方(24)
5. 乳 少……………二方(25)
6. 子宮复歸不全……………一方(25)
7. 針灸引产……………一方(26)

儿 科

1. 腮腺炎……………三方 (26)
2. 麻疹症……………一方 (28)
3. 百日咳……………一方 (28)
4. 消化不良……………一方 (28)
5. 肾 炎……………一方 (29)
6. 单腹膜炎……………一方 (29)
7. 急惊风……………一方 (29)

外 科

1. 淋巴腺结核……………一方 (30)
2. 濕 疹……………一方 (30)
3. 荨麻疹……………二方 (31)

4. 燒燙伤……………一方 (31)
5. 癰 腫……………一方 (32)
6. 蘭尾炎(腸疳)……………三方 (32)
7. 蛔虫症……………二方 (33)
8. 扭 伤……………一方 (34)
9. 脫 肛……………一方 (34)

五 官 科

1. 火眼痛……………一方 (34)
2. 电光性眼炎……………一方 (35)
3. 中耳炎……………三方 (35)
4. 耳 聾……………一方 (36)
5. 喉痺(咽喉痛)……………一方 (36)

第二部分 驗方 秘方

內 科

1. 肺膿瘍……………一方 (37)
2. 肺結核咯血……………四方 (37)
3. 哮喘症……………六方 (38)
4. 吐 血……………三方 (39)
5. 肝硬變……………三方 (39)
6. 肝臟腫大……………一方 (40)
7. 急性胆囊炎……………一方 (40)
8. 寒性臟脹……………一方 (41)
9. 水 腫……………五方 (41)
10. 黃 疸……………二方 (42)
11. 高血压……………三方 (42)
12. 神經衰弱……………二方 (42)
13. 羊癲瘋……………三方 (43)
14. 癲 癇……………四方 (43)
15. 胃潰瘍(胃痛)……………八方 (44)

16. 十二指腸潰瘍……………一方 (46)
17. 反胃(噎膈)……………六方 (46)
18. 胃寒腹痛……………一方 (47)
19. 胃酸過多……………一方 (47)
20. 急慢性胃炎……………二方 (47)
21. 寒瀉、水瀉……………二方 (48)
22. 久血痢……………一方 (48)
23. 痢疾(噤口痢、赤痢)……………三方 (48)
24. 便 血……………二方 (49)
25. 慢性蘭尾炎……………六方 (49)
26. 陽萎遺精……………五方 (50)
27. 陰莖疹……………一方 (51)
28. 偏墜、疝氣……………三方 (52)
29. 淋痛 血……………五方 (52)
30. 口眼歪斜……………一方 (53)
31. 全身疼痛……………二方 (53)

32. 手足麻木……………方 (53)
33. 腰痛、腿痛……………九方 (54)
34. 胸肋痛……………二方 (55)
35. 閃腰岔气……………一方 (55)
36. 头 疼……………一方 (55)
37. 紫癍症……………一方 (56)
38. 蜂 虫……………一方 (56)
39. 遺 尿……………一方 (56)
40. 腎囊搔痒……………一方 (56)
41. 急性腎炎……………一方 (56)
42. 脫 肛……………一方 (57)
43. 音 啞……………二方 (57)
44. 咽喉腫疼……………一方 (57)

婦 科

1. 月經不調痛經……………八方 (58)
2. 久不受孕……………三方 (59)
3. 月經過多……………三方 (60)
4. 經前腹痛……………一方 (60)
5. 經閉吐衄……………一方 (60)
6. 血 崩……………三方 (61)
7. 白黃帶……………二方 (61)
8. 預防流产……………一方 (62)
9. 死胎不下……………一方 (62)
10. 难 产……………一方 (62)
11. 产后失血症……………二方 (62)
12. 儿枕痛……………一方 (63)
13. 膀胱尿瀰留……………一方 (63)
14. 产后大便干燥……………一方 (63)
15. 产后手足麻木痙攣…四方 (63)
16. 头 痛……………一方 (64)
17. 乳汁缺乏症……………二方 (64)
18. 断 乳……………三方 (65)
19. 乳腺炎 (乳痛) ……九方 (65)

20. 乳头破裂……………一方 (67)
21. 阴 痒……………三方 (67)
22. 臟燥症……………二方 (67)
23. 行經狂症……………一方 (68)
24. 腰腿痛……………一方 (68)
25. 胎动不安……………一方 (68)
26. 先兆流产……………四方 (68)
27. 子 腫……………二方 (69)
28. 妊娠吐血……………一方 (69)
29. 子 煩……………一方 (70)
20. 子 嗽……………一方 (70)
31. 妊娠腰痛……………一方 (70)
32. 子 淋……………一方 (70)
33. 小便失禁……………二方 (70)
34. 妊娠便秘……………一方 (71)
35. 阴 疝……………一方 (71)
36. 痙 攣……………一方 (71)

儿 科

1. 麻 疹……………三方 (71)
2. 腮腺炎……………四方 (72)
3. 腿麻痺……………一方 (73)
4. 軟骨病……………四方 (73)
5. 百日咳……………二方 (74)
6. 痢 疾……………一方 (74)
7. 泄 瀉……………三方 (74)
8. 疳 积……………三方 (75)
9. 口瘡流涎……………一方 (75)
10. 夜 啼……………三方 (75)
11. 疳 气……………一方 (76)
12. 脫 肛……………一方 (76)
13. 胎 毒……………一方 (76)
14. 吞鉄急救……………一方 (76)
15. 肺 炎……………三方 (77)

16. 齒喉.....一方(77)
17. 腎炎.....一方(77)
18. 消化不良.....一方(78)
19. 重舌.....一方(78)

外科

1. 痔瘡.....十方(78)
2. 淋巴腺結核.....六方(80)
3. 破傷風.....一方(81)
4. 丹毒.....一方(81)
5. 燒燙傷.....十方(81)
6. 癰.....六方(81)
7. 疥瘡.....三方(83)
8. 康瘡.....一方(84)
9. 瘰癧.....三方(84)
10. 發背.....一方(85)
11. 搭背瘡.....一方(85)
12. 毒瘡未潰.....一方(85)
13. 蜂窩織炎.....一方(85)
14. 外傷出血.....二方(85)
15. 蕁麻疹.....一方(86)
16. 陰虱.....一方(86)
17. 骨折.....一方(86)
18. 濕疹.....三方(86)

五官科

1. 內障視物不清.....一方(87)
2. 結合膜炎(火眼痛).....七方(87)
3. 中耳炎.....四方(83)
4. 急性鼻炎.....一方(89)
5. 鼻衄血.....三方(89)
6. 咽喉炎.....四方(90)
7. 牙痛.....九方(90)
8. 牙床出血.....一方(92)
9. 口腔炎.....一方(92)
10. 音啞.....一方(92)
11. 脫髮.....一方(92)

鍼灸科

1. 癰瘤.....一方(93)
2. 淋巴腺結核.....一方(93)
3. 角膜潰瘍.....一方(93)
4. 失眠症.....一方(93)
5. 遺精.....一方(94)
6. 腹痛.....一方(94)
7. 胃寒消化不良.....一方(94)
8. 感冒.....一方(94)
9. 腹疾.....一方(94)
10. 肋膜炎.....二方(94)
11. 睪丸炎.....一方(95)
12. 产后血暈.....一方(95)
13. 不孕症.....一方(95)

第一部分 臨床經驗

內 科

▲1. 感冒：

香蘇合劑治療感冒300例

處方：蘇葉四錢、香附三錢、陳皮三錢、川芎三錢、蔓京子三錢、秦
 朮三錢、桔梗三錢、杏仁三錢、前胡三錢、麻黃錢半、防風三
 錢、荊芥二錢、甘草一錢、生姜錢半、紅棗三枚（水煎服）

療效：

療 效	痊 癒	顯 效	好 轉	不 明
人 數	174	97	25	4

（工人醫院）

▲2. 痢疾：

白頭翁合劑治療痢疾60例療效達100%。

處方：白頭翁三錢、赤石脂三錢、炒糯米三錢、連殼三錢、白芍三錢、
 黃柏三錢、秦皮三錢、黃連二錢、干姜三錢、只殼錢半、甘草
 錢半、當歸錢半、木香錢半、玉片錢半（水煎服）

痊 癒	顯 效
5 3	7

（工人醫院）

治療久痢不癒一例介紹

處方：蘇葉四錢、炮姜二錢、黃芩二錢、焦查四錢、白朮錢半（水煎

服)

病例：沈永华，男，年23岁，华建运输公司工作，曾56年上学时得便脓血后重症，经北京天津各地医院治疗无效，经用上述处方一剂而愈。

(馬蘭亭)

▲3. 黑热病：

中医治黑热病的临床经验

处方：(出自驗方新編) 枝子三錢 黃連三錢 丹皮三錢、元胡二錢 沒藥二錢 赤芍二錢 木香二錢 別甲三錢 只實三錢 只壳二錢 柴胡二錢 黃芩三錢 砂仁一錢 甘草一錢(水煎服)

病例：于学先、男、18岁，住院号1558，于1959年4月17日入院，西医检查黑热病，脾脏腫大，給以銻剂治疗不效，于5月15日轉中医治疗，检查左肋下有五横指大的硬块，显系脾脏腫大，食慾尚好，中医确診为“肋下痞”，連服上方15剂后加木賊五錢，又繼服12付基本痊癒出院。

(第四医院 張子勤)

▲4. 高血压：

杜仲煎剂治疗高血压

杜仲煎剂治疗高血压20例，疗效良好者16例，有进步者4例。

处方：生杜仲五錢 白芍三錢 夏枯草三錢 草决明子三錢 石决明三錢 陈皮三錢 黃芩三錢(水煎服，每日一剂)

加减法：大便干燥加大黄三錢，睡眠不良加枣仁三錢，若收縮压在140毫米汞柱以下，石决明可减为二錢。

病例：王××、男、20岁、头晕、头痛、血压160/100mm Hg，用上述处方加大黄三錢、酸枣仁三錢，服药十剂血压降至120/80 mmHg，并繼服四剂，追踪观察一个月，血压仍在正常范围。

(包头铁路医院)

生杜仲合剂治疗先兆中风30例

先兆中风多因肝阳上逆而发作的，根据临床表现的头痛眩晕或伴

有半身麻等症狀來看，多近似西醫所謂的高血壓病，本病在經服生杜仲合劑治療，一般多在二付後，頭痛眩暈減輕，3—5付後血壓漸漸下降6—10付後，半身麻木亦好轉，10—20付後症狀基本消失。

處方：生杜仲五錢 山藥三錢半 山芋二錢半 云苓二錢半 生地二錢半 熟地二錢半 枸杞二錢半 茯苓二錢 鉤藤二錢半 寄生二錢半 天麻二錢半 川芎二錢 炙草一錢 羚羊角一分
(水煎服)

療效：

療 效	痊 癒	顯 效	好 轉	無 效	不 明
人 數	12	10	4	2	2

(工人醫院)

夏枯草湯治療先兆中風20例療效達90%

先兆中風西醫診斷是高血壓病，經服夏枯草合劑兩服後，血壓漸降，頭痛眩暈減輕，3—8付後，肢體之麻也大見好轉，9—15付後，基本痊癒，重者服藥日程較長。

處方：夏枯草五錢 黃芩五錢 柴胡二錢半 當歸二錢 紅棗三枚 白芍二錢半 白朮二錢半 云苓二錢半 鉤藤二錢半 羚羊角一分(另包)半 天麻二錢半 炙草錢半 生姜三片
(水煎服)

療效：

療 效	痊 癒	顯 效	好 轉	不 明
人 數	11	5	2	2

(工人醫院)

▲5. 顏面神經麻痺：

末梢性顏面神經麻痺的針灸療效

過去末梢性顏面神經麻痺無特效之療法，近五年來，我院針灸治

疗未稍性顏面神經麻痺23例。

疗 效	痊 癒	好 轉	无 效
百 分 率	73.3	20	6.2

主要穴：地仓 頰車 絲竹空 听会

配穴：巨膠 四白 拈竹 禾膠 人中 承漿 百会 阳白 下关

手法：隔日針灸一次，每次留針20—30分鐘，弱刺激，有时采取頰車，地仓二穴。貫通針刺。（即一針由地仓穴刺入貫穿頰車穴之間）效果較单穴分刺为佳，但以观察病例有限，故尚难下結論。

平均每人針灸次数为12.6次，在針灸期中，讓病人在患側顏面进行热敷，并在針刺后及热敷后一小时，避免冷风吹襲顏面。

效果判定：針灸对未稍性顏面神經麻痺之效果可以肯定，是現在各种疗法中最佳之法，但各家报告效果不一，应当进一步研究針刺方法及部位。

（包头市第一医院 康子錦）

▲6. 痹症：

独活合剂治疗三痺250例效达85%

处方：独活三錢 寄生三錢 秦艽三錢 防风三錢 川芎二錢 当归二錢 白芍二錢 明乳沒各二錢 熟地二錢 桂心二錢 茯苓二錢 牛夕二錢 党参二錢 地龙二錢 甘草二錢 生姜二錢（水煎服）

疗效：

疗 效	痊 癒	显 效	好 轉	无 效	不 明
人 数	149	43	22	15	21

經服独活合剂二剂后疼痛減輕，四剂后疼痛大大緩解，十剂后症状基本消失。

（工人医院）

秦艽合剂治疗五痺180例效达85%

处方：秦艽六錢 石羔六錢 羌活二錢 生熟地各二錢 白芍二錢
防己二錢 云苓二錢 炙草二錢 防风二錢 川芎二錢 蒼朮
二錢 独活二錢 党参二錢 当归二錢 生姜三片 紅枣三枚
(水煎服)

疗效：

疗 效	痊 癒	显 效	好 轉	无 效	不 明
人 数	81	47	25	9	18

經服秦艽合剂一至三付后疼痛減輕，四至八服后腫脹发燒緩解，九至十付后症狀消失。

(工人醫院)

灵仙合剂治疗痺症150例

处方：灵仙五錢 秦艽五錢 当归三錢 川芎三錢 白芍三錢 白朮
三錢 云苓三錢 泽夕三錢 鉤藤三錢 姜虫三錢 天麻三錢
白花蛇錢半 生姜三片 紅枣三枚 (水煎服)

疗效：

疗 效	痊 癒	显 效	好 轉	无 效
人 数	84	42	17	7

服灵仙合剂7-12付后，症狀大部減輕或消失。

(工人医院)

灵仙酒治疗痺症100例

处方：灵仙五錢 秦艽五錢 当归三錢 川芎三錢 白芍三錢 白朮
三錢 云苓三錢 泽夕三錢 鉤藤三錢 姜虫三錢 天麻三錢
白花蛇錢半 生姜三片 紅枣三枚 白酒24兩

制法及用量：將上药搗碎，浸在60%的白酒內，十天后过滤。

服法：每日早午晚各服三錢。

疗效:

疗 效	痊 癒	显 效	好 轉
人 数	74	17	9

經服灵仙酒，一天后疼痛減輕，7—15天后症状消失。

(工人医院)

痺症不癒、針灸疗效奇

病例: 268例

疗效: 痊癒162例占60.5%，显效47例占18%，进步38例占14%，无效21例占7.5%。

主穴: 委中 阳陵泉 絕骨 曲池 合谷 环跳 风市 三阴交 足三里 胃俞

配穴: 肩髃 阳池 巨骨 腎俞 志室 阴市 膝眼 阳关 解谿 八风 八邪 崑崙

手法: 一般强刺重灸，留針30—40分鐘，隔日針一次。

經驗: 患者經針几次，疼痛加剧，是一个很好的反映現象，再繼針几次就会痊癒，夏天治疗此病最宜，針灸奏效快，取穴不易过多，每次主穴取三至四个，配穴取2—3个，此病多因风寒湿所致，故宜于重灸。

(包头市第三医院)

▲7. 各种神經痛:

治疗神經疼、針灸显神通

五年来用針灸治疗各种神經痛 359 例，疗效显著，有效率达百分之百。詳見附表:

病 名	人 数	內針 灸次数	有 效 数			鍼灸主要穴位	备 考
			痊癒	显效	%		
神經性腰痛	107	3—19	92	15	100 %	委中, 腎俞, 志室, 崕崕, 十七椎	其中三例曾用过奴夫卡因封閉疗法
神經性头痛	92	5—12	68	24	"	合谷, 列缺, 风池, 太阳, 百会, 攢竹	用电針配合治疗
坐骨神經痛	31	6—21	31		"	环跳, 經骨, 风市, 阳陵, 崕崕	"
肋間神經痛	19	2—6	19		"	曲池, 液門, 章門, 至阳, 天应	"
三叉神經痛	21	3—8	21		"	太阳, 合谷, 攢竹, 下关, 悬厘, 翳风	"
胃神經痛	48	1—2	48		"	足三里, 内关, 中脘	"
痛 經	17	1—3	17		"	三阴交, 关元, 上秩边, 地机	"
肩臂神經痛	21	3—14	21		"	乘风, 巨骨, 肩井, 曲池, 天宗	"

(第三医院中医科)

▲8. 結核性腦膜炎: (无力症)

中藥治疗結核性腦膜炎——无力症一例

病例: 患者許二九, 男31岁, 住院号5032, 58年12月18日因患結核性腦膜炎入院。

处方: 蒼朮四錢 厚朴三錢 陈皮二錢 甘草一錢 肉叩二錢 砂仁二錢 炒丁香一錢 白朮二錢 茯苓錢半 人參一錢 生姜三片 神曲二錢 炒枣仁五錢 麦芽二錢 (水煎一日二次分服)

服六剂后而感身体有力, 16剂后能起坐, 并可扶床站立, 握力增强, 服31剂病人言語流利, 精神大为好转, 可行走但不稳, 服至46剂时, 患者之动作及行动均告恢复, 可外出行走, 无須人扶。

(包头市第三医院内科 郭毅斌)

▲9. 感染性神經原炎:

針灸治疗一例感染性神經原炎

病例: 患者王××, 兩下肢疼痛, 不能抬动一月之久而住院, 經检查头部器官正常, 腦神經检查正常, 甲状腺不腫大, 心肺正常, 腹

臂反射正常，无括约肌障碍，右侧提睾反射消失，脊椎无畸形、无压痛，两下肢均无力呈弛缓性麻痹，右下肢转重，膝腿反射消失，知觉（痛温触）均减退，无病理反射，血尿常规及X光胸腰椎照象均正常，胸脊液呈细胞蛋白分离状态，诊断为感染性神经原炎，除授与维生素乙外，开始针灸治疗，针13次而患肢之知觉运动均恢复正常。

取穴：阴市 足三里 阳陵泉 血海 有时加配穴环跳 下髎 崑崙 次髎 委中 隔日灸一次，每次留针20—30分钟，采用中等刺激手法。

半年后随访已完全投入工作，一切健康。

（包头市第一医院 康子锦）

▲10. 全身擅抖症：

全身擅抖症治愈一例

病例：患者樊玉山、男、40岁，包头日报社炊事员，病历号84148，主诉：与妻大吵大闹后，即现全身擅抖，胸痛满闷，两腿较甚，难于行步，面苍白枯涩，目眇及眼圈现青色，六脉濡，左部尤甚。

处方：柴胡一钱 赤芍二钱 当归三钱 白朮四钱 赤芍四钱 甘草钱半 生芪八钱 桂枝一钱 枳壳钱半 桔梗二钱 生地四钱 桃仁二钱 红花二钱 半夏三钱（水煎服一剂则擅抖立止）

（包头医学院第二附属医院 王舜敬）

▲11. 癲狂病：

癲症针药治 疗效更惊奇

例数：25例。

疗效：治愈14例、占56%；进步11例、占44%。

针灸取穴：心俞 肝俞 风池（电） 足三里（电） 中腕（电） 通里（电） 三阴交 曲泉 风府 天柱

药物方剂：癲狂梦醒汤，散花白芍汤，牛黄清心丸等随症加减。

癲狂梦醒汤：桃仁八钱 甘草五钱 苏子四钱 柴胡三钱 木通三钱 大腹皮三钱 陈皮三钱 桑叶三钱 香附二钱 半夏二钱 青皮二钱（水煎服）

散花白芍湯：黃柏三錢 黃連錢半 元明粉三錢 白芍一兩 胆草三錢 知母二錢 遠志三錢 菖蒲三錢 南星二錢 木通三錢 皂角一錢 白芥子二錢 草梢一錢 淫羊藿五分
(水煎服)

(包頭第三醫院)

柴磁合劑治療癲狂15例有效率达90%

處方：柴胡三錢 黃芩三錢 黨參三錢 半夏三錢 炙草三錢 生薑三錢 龍骨三錢 牡蠣三錢 磁石三錢 神曲三錢 棗仁三錢 朱茯神三錢 柏子仁三錢 (水煎服)

療效：

療效	痊癒	顯效	好轉	無效
人 數	10	2	2	1

(工人醫院)

狂病不可怕 中藥治療它

處方：鐵落八兩 (用水四碗煮，煎至兩碗，用此水煎藥) 生石膏三兩 茯神一兩五錢 龍齒一兩五錢 防風一兩五錢 元參一兩 秦艽一兩 竹瀝九兩 甘草三錢 浮麥一兩 大棗十枚

用法：先煎鐵落後入諸藥，煎一次分三次服一日服完。

病例：患者張道樂、女、30歲、莎縣合作社幹部，1957年曾患此病久治不癒，後用此藥三劑治癒，至今未犯。

患者董威鳳、女、30歲、莎縣醫藥公司張銘愛人，1958年冬曾患此病，久治無效，後用此方，先後共九劑治癒。

(包頭醫學院第二附屬醫院 王文達)

祖國醫學登高峯 醫治狂症創奇功

例數：16例。

療效：治癒13例占81.25%，進步2例占12.5%，無效一例。

針刺穴位：風府 大椎(抽刺)為主穴 配以巨關 中腕 合谷 太陽
(電針強刺)

藥物方劑：礞石滾痰丸，三黃竹瀝落湯，石羔苦參湯等隨症加減及涌吐之劑。

三黃竹瀝落湯：黃連五錢 黃芩五錢 川軍一兩 竹瀝一兩 元明粉一兩 石羔一兩 生鉄落四兩 銀花一兩 元參一兩 天花粉一兩 皂角一錢 厚朴八錢 枳實五錢 朱砂(冲)五分 琥珀(冲)五分 (鉄落水煎服)

石羔苦參湯：石羔二兩 知母五錢 川軍四錢 厚朴四錢 龍胆草三錢 胆南星三錢 苦參八錢 建曲三錢 生鉄落二兩 生草二錢。(水煎服)

(包頭第三醫院)

祖國醫學治大病 針藥醫好羊癇風

治療數：20例。

療效：治療12例占60%，進步4例占20%，無效4例占20%。

針灸穴位：后谿 申脈 百會 湧泉(二穴重刺) 人中 京骨 金門 風池 身柱

藥物方劑：明礬、食鹽、瓜蒂等吐藥，白金丸，龍虎自來丹，四君、四物湯隨症加減。

(包頭第三醫院)

▲12. 癰病：

中醫針藥顯神效 八例癰病全治好

治療原則：針刺時，一般以輕刺，頻刺，用藥以調和陰陽，安神定志，但對輕刺不應者，必須重刺強灸。

針刺穴位：人中 中冲 勞宮 湧泉 鳩尾 中脘 三陰交 神門 通里

藥物方劑：甘麥大棗湯、歸脾湯、天王補心丹、朱砂安神丸、磁朱丸等。

一號甘麥大棗湯：甘草五錢 麩皮五錢 大棗十枚 當歸五錢

二號甘麥大棗湯：甘草一兩 麩皮一兩 大棗十枚 當歸五錢

(包頭第三醫院)