

危急应变指南

思 勤 编著

华龄出版社

一九九四年十月·北京

[京]新登字 068 号

危急应变指南

思勤 编著

华龄出版社出版发行

(北京西城区小乘巷 21 号)

邮编 1100035

新华书店经销

人民卫生出版社胶印厂印刷

787×1092 毫米 32 开 220 千字 9.75 印张

1994 年 10 月北京第 1 版 1994 年 10 月第 1 次印刷
印数：1—12,000 册

ISBN 7-80082-320-2/F · 11

定价：7.80 元

目 录

一、危 难 篇	1
二、急 救 篇	43
三、疾 病 篇	99
四、创 伤 篇	143
五、中 毒 篇	189
六、妇 幼 篇	217
七、法 律 篇	259
八、生 活 篇	283

索引

一、危难篇

- 遇到灾难怎么办 (2)
- 天灾人祸怎么办 (3)
- 发生地震怎么办 (4)
- 地震之后怎么办 (5)
- 发生火山喷发怎么办 (7)
- 遇上森林大火怎么办 (8)
- 台风袭击怎么办 (9)
- 发生水灾怎么办 (10)
- 闪电雷鸣怎么办 (10)
- 遭受雷击怎么办 (11)
- 遇到雷雨怎么办 (12)
- 陷进沼泽怎么办 (12)
- 帐篷遭受侵袭怎么办 (13)
- 登山遇寒怎么办 (14)
- 野外求救怎么办 (15)
- 风雨中迷路怎么办 (15)
- 雪天迷路怎么办 (16)
- 白昼迷路怎么办 (16)
- 黑夜迷路怎么办 (17)
- 沙漠中缺水怎么办 (18)
- 乘船遇险怎么办 (19)
- 掉进冰水怎么办 (20)
- 水中遇到鲨鱼怎么办 (20)
- 遇到劫机怎么办 (21)
- 空难事故怎么办 (21)
- 地铁意外事故怎么办 (23)
- 发生车祸怎么办 (24)
- 两车相撞怎么办 (25)
- 迎面来车怎么办 (26)
- 洞穴遇险怎么办 (27)
- 雪洞藏身怎么办 (28)
- 滑雪意外怎么办 (28)
- 滑雪板掉了怎么办 (29)
- 雪盲怎么办 (30)
- 烟雾袭击怎么办 (30)
- 应急救火怎么办 (31)
- 火场救人怎么办 (32)
- 老人人家中失火怎么办 (33)
- 电器失火怎么办 (34)
- 身上衣服着火怎么办 (34)
- 家中失火怎么办 (35)
- 液化气瓶着火怎么办 (37)
- 液化气泄漏怎么办 (38)
- 电视机或电脑失火怎么办 (38)
- 油锅起火怎么办 (39)
- 家具失火怎么办 (40)
- 塌方压埋怎么办 (40)
- 交通事故怎么办 (41)

二、急救篇

- | | | | |
|--------------------|------|-------------------|------|
| ●家里有危重病人怎么办 ······ | (44) | ●骤然心慌气短怎么办 ······ | (70) |
| ●电话呼救怎么办 ······ | (44) | ●突然中风怎么办 ······ | (70) |
| ●急救伤员怎么办 ······ | (45) | ●心脏病发作怎么办 ······ | (71) |
| ●急救包扎怎么办 ······ | (46) | ●心脏骤停怎么办 ······ | (72) |
| ●人工呼吸怎么办 ······ | (47) | ●心绞痛发作怎么办 ······ | (73) |
| ●现场止血怎么办 ······ | (48) | ●地窖窒息怎么办 ······ | (74) |
| ●耳朵出血怎么办 ······ | (50) | ●乘船落水怎么办 ······ | (75) |
| ●舌头出血怎么办 ······ | (51) | ●困在电梯内怎么办 ······ | (76) |
| ●七窍流血怎么办 ······ | (52) | ●窒息怎么办 ······ | (77) |
| ●拔牙后出血怎么办 ······ | (53) | ●有人触电怎么办 ······ | (78) |
| ●眼睛出血怎么办 ······ | (54) | ●有人溺水怎么办 ······ | (79) |
| ●牙龈出血怎么办 ······ | (55) | ●有人上吊怎么办 ······ | (80) |
| ●鼻子流血怎么办 ······ | (55) | ●洗澡时晕倒怎么办 ······ | (81) |
| ●甲下出血怎么办 ······ | (56) | ●呼吸停止怎么办 ······ | (82) |
| ●病人吐血怎么办 ······ | (56) | ●胆囊炎发作怎么办 ······ | (82) |
| ●小便出血怎么办 ······ | (57) | ●蛔虫钻入胆道怎么办 ······ | (83) |
| ●大量咯血怎么办 ······ | (58) | ●突然失明怎么办 ······ | (84) |
| ●肺结核咯血怎么办 ······ | (59) | ●急性青光眼怎么办 ······ | (84) |
| ●支气管扩张咯血怎么办 ······ | (60) | ●突然噎食怎么办 ······ | (85) |
| ●上吐下泻怎么办 ······ | (61) | ●发生晕厥怎么办 ······ | (87) |
| ●体温过低怎么办 ······ | (62) | ●盛夏中暑怎么办 ······ | (87) |
| ●病人高热怎么办 ······ | (63) | ●抽羊角疯怎么办 ······ | (88) |
| ●血压升高怎么办 ······ | (64) | ●癫痫发作怎么办 ······ | (90) |
| ●心跳过慢怎么办 ······ | (65) | ●癌症疼痛怎么办 ······ | (91) |
| ●病人休克怎么办 ······ | (65) | ●病人尿潴留怎么办 ······ | (93) |
| ●病人昏迷怎么办 ······ | (66) | ●病人便秘怎么办 ······ | (95) |
| ●长跑休克怎么办 ······ | (68) | ●病人出现褥疮怎么办 ······ | (96) |
| ●心脏过早搏动怎么办 ······ | (69) | | |

三、疾 病 篇

- 牙痛怎么办 (100)
- 食物塞牙怎么办 (100)
- 电光性眼炎怎么办 (101)
- 患了麦粒肿怎么办 (102)
- 红眼病怎么办 (103)
- 眼睛近视怎么办 (103)
- 耳垢堵塞耳道怎么办 (104)
- 中耳炎怎么办 (104)
- 得了腮腺炎怎么办 (105)
- 对阳光过敏怎么办 (105)
- 得了药疹怎么办 (106)
- 患有痔疮怎么办 (107)
- 生了疖子怎么办 (108)
- 得了鱼鳞病怎么办 (109)
- 得了疥疮怎么办 (109)
- 生了冻疮怎么办 (110)
- 发生咽逆怎么办 (111)
- 水土不服怎么办 (111)
- 晕车晕船怎么办 (112)
- 失眠怎么办 (112)
- 屁多气臭怎么办 (114)
- 有了口臭怎么办 (114)
- 麦芒性皮炎怎么办 (115)
- 烂嘴角怎么办 (115)
- 发现贫血怎么办 (116)
- 椎间盘脱出怎么办 (117)
- 突然手麻怎么办 (117)
- 胃痛怎么办 (119)
- 轻度高血压怎么办 (120)
- 哮喘发作怎么办 (121)
- 心跳过快怎么办 (122)
- 脑血管意外怎么办 (123)
- 干咳胸痛怎么办 (124)
- 大便发黑怎么办 (125)
- 游泳抽筋怎么办 (126)
- 小腿抽筋怎么办 (127)
- 腿部抽筋怎么办 (128)
- 掉下巴怎么办 (129)
- 落枕疼痛怎么办 (130)
- 打针肌肉硬结怎么办 (131)
- 生了头虱怎么办 (131)
- 尿频尿急怎么办 (132)
- 精神失常怎么办 (133)
- 早泄怎么办 (134)
- 睾丸疼痛怎么办 (135)
- 经常遗精怎么办 (136)
- 阴囊挫伤怎么办 (137)
- 患了性病怎么办 (137)
- 得了淋病怎么办 (138)
- 新婚房事急症怎么办 (139)

四、创 伤 篇

- 皮肤擦伤怎么办 (144)
- 颅脑损伤怎么办 (145)

●火焰烧伤怎么办	(145)	●手部损伤怎么办	(162)
●个月冻伤怎么办	(146)	●足踝扭伤怎么办	(164)
●肢体冻伤怎么办	(147)	●膝部扭伤怎么办	(165)
●耳朵损伤怎么办	(148)	●肌肉拉伤怎么办	(165)
●耳廓外伤怎么办	(149)	●肘关节扭伤怎么办	(166)
●异物进入鼻腔怎么办	(150)	●手脚冻伤怎么办	(167)
●牙肉受伤怎么办	(150)	●高处跌落怎么办	(168)
●眼睛青肿怎么办	(150)	●老人跌倒怎么办	(169)
●眼睛受伤怎么办	(151)	●跌伤骨折怎么办	(170)
●灰砂入眼怎么办	(151)	●脊柱骨折怎么办	(171)
●眼球穿通伤怎么办	(152)	●骨盆骨折怎么办	(173)
●酸碱溅入眼内怎么办	(153)	●腹部损伤怎么办	(174)
●氨水溅入眼内怎么办	(154)	●脊柱损伤怎么办	(175)
●眼球碰伤怎么办	(154)	●断肢再植怎么办	(176)
●汗流入眼怎么办	(155)	●遇到恶犬怎么办	(177)
●皮肤晒伤怎么办	(156)	●疯狗咬伤怎么办	(178)
●头皮血肿怎么办	(156)	●蜈蚣咬伤怎么办	(179)
●头皮撕脱怎么办	(157)	●蝎子蛰伤怎么办	(179)
●厨房里烫伤怎么办	(157)	●松毛虫刺伤怎么办	(180)
●枪伤怎么办	(158)	●毒蛇咬伤怎么办	(180)
●爆炸受伤怎么办	(158)	●蛤蟆咬伤怎么办	(181)
●玻璃屑嵌进肉里怎么办	(159)	●被猫咬伤怎么办	(182)
●踩到钉子怎么办	(159)	●刺毛虫蛰伤怎么办	(183)
●皮下淤血怎么办	(160)	●壁虱咬伤怎么办	(183)
●手腕脱臼怎么办	(160)	●虫子入耳怎么办	(184)
●手指挫伤怎么办	(161)	●鱼刺卡喉怎么办	(185)
●指甲损伤怎么办	(161)	●牛角顶伤怎么办	(186)
●手指夹伤怎么办	(162)	●马咬踢伤怎么办	(187)

五、中毒篇

- 职业中毒怎么办 (190)
- 苯中毒怎么办 (190)
- 铁中毒怎么办 (191)
- 煤气中毒怎么办 (191)
- 沼气中毒怎么办 (192)
- 氯气中毒怎么办 (193)
- 汽油中毒怎么办 (194)
- 氨水中毒怎么办 (195)
- 樟脑丸中毒怎么办 (195)
- 来苏儿中毒怎么办 (196)
- 误服强酸强碱怎么办 (197)
- 烟草中毒怎么办 (198)
- 误服洗涤剂怎么办 (198)
- 紫铜火锅中毒怎么办 (198)
- 农药轻度中毒怎么办 (199)
- 混合农药中毒怎么办 (200)
- 敌敌畏中毒怎么办 (202)
- 服药过量怎么办 (203)
- 安眠药中毒怎么办 (204)
- 发霉甘蔗中毒怎么办 (205)
- 白果中毒怎么办 (206)
- 棉酚中毒怎么办 (206)
- 果仁中毒怎么办 (207)
- 发芽马铃薯中毒怎么办 (208)
- 变质银耳中毒怎么办 (209)
- 毒蕈中毒怎么办 (210)
- 咸菜中毒怎么办 (211)
- 肉毒中毒怎么办 (212)
- 河豚鱼中毒怎么办 (212)
- 螃蟹中毒怎么办 (213)
- 鱼胆中毒怎么办 (214)
- 酒精中毒怎么办 (215)
- 餐具消毒怎么办 (216)

六、妇幼篇

- 月经来潮怎么办 (218)
- 妇女痛经怎么办 (218)
- 妇女倒经怎么办 (219)
- 新娘阴道大出血怎么办 (220)
- 蜜月性膀胱炎怎么办 (221)
- 妊娠恶心呕吐怎么办 (222)
- 孕妇小腿抽筋怎么办 (223)
- 胎膜早破怎么办 (224)
- 产前出血怎么办 (224)
- 产后出血怎么办 (225)
- 孕妇临产怎么办 (225)
- 分娩急诊怎么办 (226)
- 人工流产怎么办 (228)
- 外阴、阴道损伤怎么办 (229)
- 产后便秘怎么办 (230)
- 产妇奶危怎么办 (231)
- 遇到流氓歹徒怎么办 (232)
- 歹徒欺凌怎么办 (233)

- 遇到性骚扰怎么办 (235)
- 女子独身外出怎么办 (236)
- 女性夜间行走怎么办 (237)
- 女子遭受奸淫后怎么办 (237)
- 早产怎么办 (239)
- 婴儿湿疹怎么办 (240)
- 婴儿感冒怎么办 (241)
- 儿童意外中毒怎么办 (242)
- 孩子腹泻怎么办 (242)
- 孩子走失怎么办 (243)
- 婴儿大便干燥怎么办 (243)
- 孩子抽搐怎么办 (244)
- 孩子高热怎么办 (245)
- 孩子出水痘怎么办 (246)

- 小儿脚被绞伤怎么办 (247)
- 孩子面部烫伤怎么办 (248)
- 孩子呼吸道出现异物怎么办 (249)
- 孩子说脏话怎么办 (250)
- 孩子抽烟怎么办 (251)
- 孩子赌博怎么办 (252)
- 孩子私自拿钱怎么办 (253)
- 孩子失足怎么办 (254)
- 孩子早恋怎么办 (255)
- 孩子说谎怎么办 (256)
- 孩子拿人东西怎么办 (256)
- 孩子逃学怎么办 (257)

七、法 律 篇

- 遇到匪警怎么办 (260)
- 罪犯入室怎么办 (260)
- 家中发生刑事案件怎么办 (261)
- 家庭被盗怎么办 (261)
- 发现窃贼怎么办 (262)
- 陌生人叫门怎么办 (263)
- 现场需要保护怎么办 (264)
- 亲友犯罪怎么办 (264)
- 爱人违法怎么办 (265)
- 发现家人吸毒怎么办 (266)
- 扭送犯人怎么办 (266)
- 购物时被窃怎么办 (267)
- 遇到打劫怎么办 (268)

- 自行车失窃怎么办 (268)
- 交易时遇骗怎么办 (269)
- 司机受到暴徒攻击怎么办 (270)
- 专利权受到侵犯怎么办 (271)
- 向法院提供证据怎么办 (271)
- 要向检察机关举报怎么办 (272)
- 写民事诉讼状怎么办 (272)
- 写答辩状怎么办 (274)
- 提起上诉怎么办 (275)
- 打暴力干涉婚姻自由官司怎么办 (276)
- 打遗弃官司怎么办 (277)

●打虐待官司怎么办	(278)	●打赔偿官司怎么办	(280)
●打自诉伤害官司怎么办 ...	(278)	●对方不履行法院判决怎么办	
●打诽谤官司怎么办	(279)		(281)

八、生 活 篇

●有社交恐惧症怎么办	(284)	●爱人发火怎么办	(294)
●遇到尴尬场面怎么办	(285)	●夫妻争吵怎么办	(294)
●有人出你洋相怎么办	(286)	●爱人另有新欢怎么办	(295)
●恶性情绪困扰怎么办	(286)	●爱人提出离婚怎么办	(296)
●丧失亲人和朋友怎么办 ...	(287)	●爱人有隐私怎么办	(297)
●拒绝求爱怎么办	(289)	●婆媳不和怎么办	(298)
●求爱被拒绝怎么办	(290)	●水管爆裂怎么办	(299)
●失恋了怎么办	(291)	●天花板漏水怎么办	(300)
●摆脱失恋痛苦怎么办	(292)	●旅途遗物怎么办	(300)
●夫妻为孩子闹矛盾怎么办		●衣服烫黄怎么办	(300)
	(293)		

危
难
篇

●遇到灾难怎么办

在人类死亡原因的排行表上,突发性的灾难死亡,正以惊人的速度向前五名冲刺。

世界卫生组织总干事中岛宏博士指出:长期以来,人们对在家中、路上或工作场所可能遇到的危险的认识,还不足以形成公众舆论。

然而,漠视我们日常生活中的安全问题,就要使我们付出痛苦的代价。

如何在突发性灾难来临之际,尽量使自己活下来呢?重要的是,能在突发性灾害中保持良好的心理状态。

首先要保持理智的清醒。许多劫后余生的人回忆说:“危机发生的最初几秒钟,人们只会随别人行动,而不能冷静地思考。能大难不死的人,首先要有几秒钟的思考时间,对危险的性质和对付的方法作出正确的判断。”比如球场骚乱,人们毫无目的地随着人群奔跑,而这种逃生举动,往往是挤死人的重要原因。正确的方法是尽快逃离人群。若已卷入人群之中,应双手抱头,两肘朝外,以此来保持肺部和心脏不遭受挤压。在人挤人致死事件中,绝大部分死因是肺部和心脏受到挤压。如果自己已经被挤倒又无法起来,如潮的人群会从你身上经过,随时都有被踏死的危险,此时拯救自己的生命的最佳方法是:双手抱着后脑勺,双肘支地,胸部稍离地面,即使双肘被磨出血水,也不能改变动作。因为被踏死的人,大部分是脑部和心脏受损而丧生的。

二是正确判断且迅速逃离现场。住在高楼上的人,在地震或火灾发生时,真正由于灾难本身原因而死的并不多(毁灭性地震例外),而是由于“逃生本能”的促使,仓皇跳楼而死去的

较多。人在紧急情况下,如果失去理智的判断,就会选择跳楼、跳水等冒险行为。其实,地震时,如果寻找墙角、墙柱等处躲避,还是有可能免除死伤的。火灾时,只要能匍匐前进,从地面得到氧气供应,也是可以避免死亡的。实践证明,火灾的死亡病例中,窒息死亡远远超过烧伤死亡。

三是忍痛自救非常重要。如果你乘坐的船舶沉没江中,水在进舱,窗口被封,此时,面临的情况十分清楚,水一旦灌满,得救的希望就没有了。只有立即用器械打破玻璃,浮上水面,争取救援。如果来不及找器械,甚至可以用拳头、脚打破窗子争取上浮。这种举动,必须忍受眼前的皮肉痛苦。决不能因小失大,坐失生机。同样,飞机失事后,你可能已经受伤,伤口疼痛难忍,血管在流血,头脑晕眩。这时要不顾疼痛尽可能地在失去知觉之前止住动脉出血,从撞破的机身里爬出,争分夺秒地跑离现场一、二百米。如果你已被摔得下肢不能走路,也要脱离现场或俯在地面,防止飞机油箱爆炸。清醒的分析,正确的行动,巨大的忍受力,会使你获得死里逃生的机会。

●天灾人祸怎么办

天灾人祸是人们始料不及的,如火灾、风灾、水灾、车祸、路遇歹徒、身遭抢劫及至污辱、暗遭陷害等等。面对突然出现的灾难,我们应采取以下几点措施:

- 要抢救生命财产。当生活中突遇灾难时,首先应抢救人的生命。因为世界上人是第一宝贵的,只要有了人,那么“留得青山在,不怕没柴烧”,日后就可以着手重建家园。其次应该抢救贵重的财物,尤其是便于携带的钱财或存折。

- 要互慰互勉,增强战胜困难的信心。首先自己要稳定情绪,然后冷静地与亲朋好友共商,千万不要过份悲伤,不要绝

望悲观，要保重身体，战胜困难。

• 要诉诸法律手段，对付人为灾难。当生活中发生人为灾祸时，应当依靠法律武器，保护自己。有的女性在遭到奸污后，害怕名誉有损，不敢报案，这是不可取的。

• 要齐心合力地重建家园。当家庭遭受意外灾害时，幸存者应挑起重建家园的重担，靠自己努力或取得社会和亲友的支持，逐步地恢复和建设受损的家庭。应该相信，在社会主义制度下，凭借着劳动的双手，不用几年，就可以重建一个幸福美满的家庭。

• 对因灾致残和精神失常者给予更多的关怀和爱护。有些亲人，如丈夫、妻子或父母，因天灾人祸或意外事故而致伤致残，乃至精神失常。对于他们应该加倍地予以关怀和爱护，给他们增强生活下去的信心，同样享受家庭的温暖。对于精神失常的亲人，更应在生活上多加照料和关心，在精神上多多给予宽慰和疏导，使他们尽快恢复健康。

●发生地震怎么办

地震到来时，要镇定沉着，不要慌张。那么，怎样行动才能避免伤亡呢？

• 如果是在平房住宅里，迅速钻到桌下、床下或蹲到不靠近窗户的墙根下，如房屋、围墙不高而院子又比较宽敞，也可头顶被褥、枕头和安全帽到院子中心躲避。如在楼房中，也可躲到厨房、厕所等小开间里。

• 如果是在电影院、舞厅等公共场所，不要挤进蜂拥在门口的混乱人堆里去，可先躲在排椅下或舞台脚下，待晃动和混乱过去后再行动。

• 如果恰巧在室外，千万不要返回室内。因为，时间不允

许你抢救他人，而且这时去顾及他人往往是愚蠢的。道德原则更多的是表现在震后的抢救中。

• 注意，在大地抖动一阵之后的短暂平息中，要迅速拉断电闸、浇灭炉火、关闭煤气等。并带上提袋、提箱之类以护住头部，向安全区转移，切忌乘电梯。

●地震之后怎么办

• 脱离危险房屋

房屋，本是人类借以保护自己，抗风避雨的建筑物。然而在地震中，人类却可能首先直接死于倒塌的建筑物内。因此，必须在倒塌的房屋里减少能量消耗，尽可能地延长生命。

一些罹难者，他们不是被砸伤或挤压伤致死，而是由于精神崩溃，丢失生存的希望。他们歇斯底里地喊叫、翻动，乱折腾，没等到人们来抢救时，就在极度的恐惧中“扼杀”了自己。因此，在任何恶劣的环境中，都要保持稳定的心理状态。

地震后发现自己被埋在瓦砾下时，首先要稳定自己的情绪，分析自己所处的环境努力寻找出路，同时还要注意节省体力消耗，等待救援。惊慌失措，乱喊乱叫只会加速新陈代谢，耗氧量增加，使体力下降，耐受力降低。另一方面，在废墟中叫喊，必定会吸进大量烟尘，对呼吸道极为不利，易造成窒息，甚至死亡。

如果经过自己的努力，找到出口，应尽快脱离倒塌的房屋，转移到空旷地带，以防再度被倒塌的房屋埋没或砸伤。

• 妥善处理创伤和出血

砸伤和挤压伤是地震中常见的伤害。开放性创伤、外出血和内脏出血是严重的情况，首先应当进行止血，同时抬高受伤的肢体。肢体止血法有三种，加压包扎法，适用于体表、四肢

中、小动静脉的止血。屈曲肢体加垫止血法，多用于无关节损伤的肘、膝关节以下的肢体止血。止血带止血法，适用于四肢大出血。但持续绑止血带不得超过5小时。不可用绳索或电线捆扎。表浅的动静脉出血时，若有同伴在场，可先行指压法止血，同时呼救，或准备按上述止血方法处理。

对开放性骨折，不应作现场复位，以防止组织再度受伤，一般可用清洁的纱布覆盖创面，作简单的固定后，再进行转运。

受到挤压伤时，首先应适当设法尽快解除重压。肢体肿胀、张力大者，局部血液循环肯定发生障碍了。在伤情许可时，应及早沿着肢体长轴方向先剪开衣裤，再广泛切开伤肢的皮肤、皮下组织，进行减压，以减少坏疽的机会。因为一旦肢体发生坏疽，往往需截肢才能保全生命。

为了提高受伤者的治愈率，应根据不同的伤势、伤情，对大批伤员进行分类和分级，即“检伤分类”，以分出轻重缓急，集中力量抢救重伤员，避免盲目和浪费。这样不仅能提高治愈率，而且还能降低致残率和死亡率。

• 勿忘破伤风和气性坏疽

大地震之后，可以见到许多大面积创伤的病人，其中一些是开放性的创伤，此时要格外警惕破伤风和气性坏疽的发生。感染这两种细菌后，病情发展很快，如处理不当，死亡率很高。因此，遇到大面积创伤的病人，首先要保持创面清洁，用干净纱布包扎创面，怀疑有破伤风和产气杆菌感染时，就立即与医疗队联系，以得到及时诊断和特殊治疗。此外，对大面积创伤和严重创伤的病人，可用少量糖盐水口服，预防休克。

• 防止火灾蔓延

地震常引起许多“次灾害”，火灾是最常见的一种。

在大火中，首先应尽快脱离火灾现场，然后迅速脱下仍在燃烧的衣帽，或用湿淋淋的衣服覆盖身上，或卧地打滚，也可用水直接浇泼灭火。但切忌用双手扑打火苗，因为这样会引起或加重双手烧伤。

被火烧伤的创面，可用清洁的被单、毛巾等包扎。严禁在创面上涂抹药膏或未经消毒的任何药物，以免增加以后清理创面的困难和发生感染。

- 讲究卫生，大灾中灭大疫

大灾之后必有大疫。地震后，由于卫生设施遭破坏，尸体腐败，蚊蝇大量孳生，灾区极易引起各种传染病流行。因此，幸存者和救护人员，均应积极清除传染源、杀灭蚊蝇，同时应特别注意饮食卫生，不饮生水，还可以服用黄连素、痢特灵等药，或者每餐进食一些大蒜，防患于未然。

●发生火山喷发怎么办

火山喷发是巨大的灾祸，非人力所能避免，应急措施看来也难起作用。不过，大祸临头之际如能当机立断，采取适应行动，也许能绝处逢生。

- 倘若身处火山区，察觉到火山喷发的先兆，应该立刻离开。火山一旦喷发，人人张皇失措，交通中断，到时离开就困难多了。

- 使用任何可用的交通工具。火山灰越积越厚，车轮陷住就无法行驶，这时就要放弃汽车，迅速向大路奔跑，离开灾区。

- 倘若熔岩流逼近，应立即爬上高地。

- 保护头部，以免遭飞坠的石块击伤。最好戴上硬帽或头盔，任何帽子塞了报纸团戴在头上，也有保持作用。