



中药 鉴别真传

zhong yao jian bie zhen chuan zhong yao jian bie zhen chuan

吕侠卿编著
湖南科学技术出版社

鉴

zhong yao jian bie zhen chuan

中药鉴别真传

编著 吕侠卿

协编 温文韶 易三炎

湖南科学技术出版社

湘新登字004号

／

中药鉴别真传

吕侠卿 编著

责任编辑：黄一九

*

湖南科学技术出版社出版发行

(长沙市展览馆路8号)

湖南省新华书店经销

湖南省新华印刷二厂印刷

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂址：邵阳市双峰岭

邮编：422001

*

1975年4月第1版第1次印刷

开本：890×1168毫米 1/32 印张：15.5 插页：1 字数：404,000

印数：1—5,000

ISBN 7—5357—1687—3

R·335 定价：18.20元

地科171—15

弘揚祖國醫藥文化
普及中藥鑒別技術

為《中藥鑒別真偽》題

劉夫生
一九九五年
八月八日

湖南省人大常委會劉夫生主任題詞

題贈“中藥鑒別真傳”問世

繼承中藥傳統鑒別技術
保障人民用藥安全有效

王嘯雲
一九九四年
二月

湖南省医药管理局王啸云局长题词

胡 序

药材鉴别是本草学创始和发展的基础。药材种类不断增加和更新，物种濒危、消失和新生，市场经济人为因素的影响，使得鉴别真伪优劣成为中药学永恒的主题之一。经验鉴别之所以有生命力而且不可替代就在于感官信号积累和人脑形象思维，加上逻辑判别，必要时与现代科学方法相结合，能快速、简便、准确地鉴别药材。这种从经验中获得的知识是渐进积累，具有时代性，固而总是要不断补充和更新。

吕侠卿主任药师长期从事中药经验鉴别工作，留意中药市场品种的变化，追踪索源，积累资料。最近，他在授课之余，会同两位继承人编写的《中药鉴别真传》，收集有关鉴定的品种319种，涉及1400余个物种，基本反映了当前用药混乱品种概况。是一部针对性强，切合实用的中药鉴别专著。它的问世，将为普及中药鉴别技术，提高中药质量起到良好的作用，故为之序。

胡世林
乙亥之春

【注】作者系中国中医药研究院中药研究所研究员、中华全国中医学会中药鉴定专业委员会主任。

周 序

中药是古今中外防病治病、保健强身的重要物资，品种繁多、规格不一，产地遍及国内外。因产地、质地不同，地区用药习惯各异，加上本草记述欠详、误传错用和用药演变诸因素，经历了几千年，造成了“同名异物、同物异名”之混乱现象，加之掺伪作假，错收错用，乱代乱用，更加剧了中药品种的混乱。故进一步加强鉴别技术，澄清品种是当前中医药行业迫在眉睫的工作，这对保障人民用药安全有效和继承挖掘祖国医药遗产都具有十分重要的作用。

吕侠卿主任药师从事中药工作60余年，擅长中药鉴别，具有丰富的经验，结合1992年他担任国家人事部、卫生部、国家中医药管理局首批五百名中医药专家指导老师期间，利用他的讲稿，通过了三年的继续实践和内容的补充，编写成《中药鉴别真传》一书。此书包含他数十年的经验积累，针对性强、内容丰富，是一部实用、理论与实践相结合的专著。可供广大中医药工作者鉴别药材，以及中药科研、教学、药检等部门同行的参考。书成，谨为之序。

周绍明

1995年3月

【注】作者系湖南省卫生厅副厅长、湖南省中医学会代理理事长。

编者的话

笔者从事中药工作60年，深感不少中药混杂散乱，真伪难辨。因而在实践中注意搜集本省及全国有关资料，先后编写中药鉴别讲义多种。1992年担任国家人事部、卫生部、国家中医药管理局首批500名中医药专家导师时，就以这些资料作讲稿，通过三年的讲授实践，又补充了不少内容。为了扩大技术交流，特会同继承人温文韶、易三炎两同志将讲稿进一步整理补充，分为中药珍贵药材、历史相沿错用品种、中药商品混乱品种、中药同名异物和同物异名品种、中药多来源品种及中药不常用品种六个类别。试图将这些复杂纷繁的品种厘正纠正，正本清源。此系传技之作，故名《中药鉴别真传》。

此书特点：一是比较翔实地记述了40年来我省和全国出现的伪劣和混乱品种；二是对历史相沿错用的品种作了严谨的考证；三是对过去商品规格、产地作了必要的叙述，便于了解历史和现状；四是继承传统鉴别经验并揉和现代技术，以增强鉴别的科学性和准确性；五是收载的品种比较齐全，几乎有疑问而要鉴定的品种大都可以从中找到答案，是一部内容丰富切合实用的中药鉴定专著，是广大中医药人员必备读物，也是药检、医药院校科研工作者的的重要参考资料。

本书的发行承湖南省医药管理局，湖南省中医管理局，湖南省药材公司大力支持，在此谨表谢意！

由于编者水平有限，不妥或讹误之处，尚希读者批评指正！

吕侠翔

1994年12月

编写说明

一、本书选载须鉴别的中药 319 种，涉及 1400 余个物种。按珍贵药材、历史相沿错用的中药品种、中药商品、混乱品种、中药同名异物和同物异名品种、多来源的中药品种及不常用中药品种六类，依次排列。便于读者了解每类品种的全貌。

二、按品名(含概述)、来源、产地分布、采收加工、商品规格、品质鉴别、类似品、混淆品、混充品、伪劣品、伪品、地区习惯用药、附注等项依次叙述。

三、体例说明如下：

【品名】采用全国通用药材名称。概述每味药的出处，如始载于《神农本草经》、《名医别录》、唐《新修本草》、《证类本草》、《图经本草》、《本草纲目》等，并简述其功能及药用有关情况。

【基源】包括药材的科属名、拉丁名、动植物形态、别名及药用部位。

【产地分布】药材主产地或分布地区。

【采收加工】采收年限和季节，产地加工方法及注意事项。

【商品规格】包括商品类别、档次及多种具体规格。

【品质鉴别】药材形状特征及质地评价。

【类似品】指近似药材品种。如厚朴中的大叶（腾冲）厚朴，鹿鞭中的新西兰鹿鞭、驯鹿鞭等。

【混淆品】指易混淆药材品种。如藜蒿与异叶蓼、习见蓼的混淆，芦根与芦竹、苇茎（菰）的混淆，等等。

【混充品】指以某种药混充某种药的真品。如滇枣仁混充酸枣仁，圆荜茇混充胖大海等。

【伪劣品】 指药材劣质品。如大黄类的祁黄、峪黄、藏边大黄等。

【伪品】 包括伪制品。如天麻伪品芭蕉芋、大丽菊、马铃薯等；伪制犀角、甲片、玳瑁等。

【地方用药】 是指一些地区性习惯用药。如大青叶：甘肃、湖南、江西习惯销用的为马鞭炸科大青；海藻：内蒙古、山东习惯销用海黍子；广东习惯销用的狼毒为天南星科海芋，等等。

四、根据中药销量大小和处方频率，分成常用中药、较常用中药、少常用中药、少用中药四级。使读者对中药的销用情况有个大概轮廓的了解。

五、本书所用度量衡为公制。

目 录

珍 贵 药 材

人 参.....(1)	虎 鞭.....(44)
西洋参.....(6)	豹 骨.....(45)
鹿 茸.....(8)	海 龙.....(46)
〔附录〕鹿鞭.....(11)	海 马.....(48)
鹿筋.....(13)	蕲 蛇.....(50)
鹿尾.....(13)	金钱白花蛇.....(52)
鹿胎.....(14)	蟾 酥.....(54)
鹿血.....(14)	水獭肝.....(56)
犀 角.....(14)	玳 瑁.....(58)
羚羊角.....(17)	阿 胶.....(59)
麝 香.....(20)	龟 胶.....(60)
熊 胆.....(23)	鹿 胶.....(61)
牛 黄.....(25)	贝 母.....(62)
珍 珠.....(27)	天 麻.....(66)
马 宝.....(29)	冬虫夏草.....(69)
狗 宝.....(30)	西红花.....(72)
猴 枣.....(31)	沉 香.....(73)
穿山甲.....(33)	朱 砂.....(75)
蛤 蚧.....(34)	琥 珀.....(76)
蛤土蟆油.....(37)	冰 片.....(78)
海狗肾.....(39)	白木耳.....(79)
燕 窝.....(40)	血 竭.....(80)
虎 骨.....(41)	三 七.....(81)
〔附录〕虎膝.....(44)	竹节参.....(84)

珠子参·····(85)	砂仁·····(90)
天竺黄·····(86)	豆蔻·····(93)
苏合香·····(87)	檀香·····(94)
安息香·····(88)	肉桂·····(96)
龙涎香·····(89)	

历史相沿错用的中药品种

青木香·····(98)	山慈菇·····(112)
石莲子·····(99)	佩兰·····(114)
赤小豆·····(101)	泽兰·····(115)
地骨皮·····(102)	白头翁·····(116)
海风藤·····(103)	败酱草·····(118)
云母石·····(104)	小蓟·····(120)
胡麻·····(106)	廕虫·····(122)
白藜皮·····(107)	阳起石·····(123)
白前·····(108)	冬葵子·····(124)
白薇·····(110)	秦皮·····(125)
密蒙花·····(111)	浮小麦·····(126)

中药商品混乱品种

藜藿·····(127)	当归·····(145)
海藻·····(128)	麦冬·····(147)
昆布·····(130)	半夏·····(148)
石韦·····(132)	桔梗·····(150)
白花蛇舌草·····(134)	土茯苓·····(152)
浮萍·····(135)	银柴胡·····(153)
藿香·····(136)	射干·····(154)
薄荷·····(137)	天花粉·····(156)
鸡骨草·····(138)	高良姜·····(158)
细辛·····(140)	紫苑·····(159)
半枝莲·····(142)	黄药子·····(160)
肉苁蓉·····(143)	何首乌·····(162)
木贼·····(144)	藜白·····(163)

骨碎补	(164)	牵牛子	(210)
狼 毒	(166)	女贞子	(211)
商 陆	(168)	马兜铃	(212)
北沙参	(169)	榧 子	(214)
太子参	(170)	谷 芽	(215)
茜 草	(171)	柿 蒂	(215)
猫爪草	(174)	厚朴花	(216)
巴戟天	(175)	菊 花	(218)
香 附	(177)	旋复花	(219)
山 奈	(178)	凌霄花	(221)
芦 根	(179)	人参叶	(222)
枳 壳	(180)	番泻叶	(223)
香 檫	(182)	侧柏叶	(224)
橘 红	(184)	厚 朴	(225)
八角茴香	(185)	杜 仲	(231)
小茴香	(188)	桂 皮	(232)
青箱子	(189)	桑 皮	(233)
山茶萸	(190)	合欢皮	(235)
酸枣仁	(191)	牡丹皮	(236)
吴茱萸	(192)	地枫皮	(237)
沙苑子	(194)	榭白皮	(238)
蒺 藜	(195)	皂角刺	(239)
梔 子	(197)	苏 木	(241)
乌 梅	(198)	五倍子	(242)
胖大海	(199)	马 勃	(243)
龙 眼	(200)	青 黛	(246)
覆盆子	(202)	九香虫	(247)
牛蒡子	(203)	五灵脂	(248)
蛇床子	(204)	鸡内金	(249)
韭 子	(205)	乌梢蛇	(250)
狗胆子	(206)	石 蟹	(251)
苍耳子	(207)	赤石脂	(252)
紫苏子	(208)	禹余粮	(253)
青 果	(209)	石 膏	(254)

寒水石.....(255)	自然铜.....(257)
大青盐.....(256)	白石英.....(258)
[附录]光明盐.....(257)	紫石英.....(259)

中药同名异物和同物异名品种

刘寄奴.....(261)	板蓝根.....(287)
透骨草.....(263)	鸡血藤.....(288)
地丁.....(265)	木通.....(290)
金钱草.....(267)	通草.....(291)
旱莲草.....(269)	草河车.....(293)
茵陈.....(270)	重楼.....(295)
香薷.....(271)	鹤虱.....(298)
小伸筋.....(273)	地肤子.....(299)
大伸筋.....(274)	天仙子.....(301)
贯众.....(275)	王不留行.....(302)
防己.....(277)	五加皮.....(303)
山豆根.....(279)	海桐皮.....(306)
白药子.....(281)	紫荆皮.....(306)
升麻.....(283)	大青叶.....(308)
大戟.....(284)	浮海石.....(309)
威灵仙.....(286)	鹅管石.....(311)

多种来源的中药品种

党参.....(312)	三棱.....(332)
黄芪.....(315)	秦艽.....(333)
甘草.....(318)	草乌.....(335)
山药.....(320)	元胡.....(337)
黄连.....(322)	柴胡.....(339)
大黄.....(324)	前胡.....(342)
丹参.....(326)	黄芩.....(343)
紫草.....(327)	苍术.....(344)
龙胆.....(329)	防风.....(345)
白附子.....(330)	羌活.....(348)
牛膝.....(331)	独活.....(349)

白芷	(351)	车前子	(400)
黄精	(352)	葶苈	(401)
玉竹	(355)	金银花	(402)
百合	(356)	辛夷	(404)
菖蒲	(358)	洋金花	(407)
百部	(359)	石斛	(408)
天南星	(361)	淫羊藿	(411)
姜黄	(363)	豨莶草	(413)
莪术	(364)	麻黄	(414)
郁金	(366)	覆麦	(416)
藜蘆	(367)	青蒿	(418)
藜芦	(368)	益母草	(419)
漏芦	(369)	鹿衔草	(420)
天冬	(371)	老鹳草	(422)
川芎	(372)	钩藤	(423)
赤芍	(373)	寄生	(425)
草薢	(374)	络石藤	(427)
葛根	(377)	儿茶	(428)
木香	(378)	芦荟	(429)
木瓜	(380)	阿魏	(430)
楮楼子	(382)	乳香	(431)
山楂	(384)	没药	(432)
花椒	(386)	黄柏	(433)
决明子	(388)	鳖甲	(434)
诃子	(389)	龟板	(436)
预知子	(390)	珍珠母	(442)
桃仁	(391)	蛇胆	(443)
杏仁	(392)	牡蛎	(446)
郁李仁	(393)	石决明	(450)
娑罗子	(394)	蛤壳	(452)
菟丝子	(395)	贝齿	(453)
五味子	(396)	瓦楞子	(455)
萹苈子	(398)	水蛭	(456)
芥子	(399)	地龙	(457)

桑螵蛸.....	(459)	斑 蝥.....	(464)
海螵蛸.....	(460)	虻 虫.....	(465)
蝉 蛻.....	(461)	龙 骨.....	(466)
[附录]蝉花.....	(462)	礞 砂.....	(468)
土 鳖.....	(463)	礞 石.....	(468)

不常用中药品种

紫梢花.....	(470)	柿 霜.....	(475)
鱼脑石.....	(471)	分心木.....	(476)
白丁香.....	(472)	铜 绿.....	(476)
五谷虫.....	(472)	金 箔.....	(477)
山羊血.....	(473)	雌 黄.....	(477)
苍耳蠢虫.....	(473)	安息香.....	(478)
干 漆.....	(474)	白胶香.....	(479)
梧桐泪.....	(474)	番打马.....	(479)
两头尖.....	(475)		

珍贵药材

珍贵药材由于价值高，历来都不同程度存在有充伪掺假现象，古时茅苍乱人参，鱼目混珠即是明证。为了帮助识别。现将主要珍贵药材的动、植、矿物基原、产地分布、采收加工、商品规格、品质鉴别等作较系统的叙述，以资鉴别品质优劣的参考。

人 参

人参为珍贵药材之一。始载于《神农本草经》，列为上品。具有大补元气、固脱生津、安神益智的效能。为驰名国内外的滋补珍品。

【来源】为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey 的干燥根，属多年生草本。高达60厘米。主根肥大，肉质，圆柱形或纺锤形，多斜生，末端多分枝；根茎直立细小，每年生一节，即俗称“芦头”。茎直立。圆柱形，光滑无毛，叶为掌状复叶，幼株一年生一叶，二年生二叶，成株多具3~6叶，叶柄长，小叶片掌状5出，偶为3出。基部一对小叶最小，上部三片小叶大小几乎相等，长圆状椭圆形、长圆状卵形或近于卵形，先端渐尖、基部楔形，表面绿色，沿叶脉具稀疏刚毛，背面光滑，边缘具细锐锯齿。夏、秋季，顶生淡黄绿色多数小花。呈伞形花序。果实为浆果状核果，扁球形，成熟时鲜红色，内含半圆形种子2枚。喜生于山地的针阔混交林或杂木林下。